

消防安全大排查大整治活动统计表（公布执法检查情况）

| 地市 | 序号 | 单位场所名称 | 检查人 | 检查时间 | 抽查部位 | 发现的火灾隐患和问题 | 提出的整改意见 | 行政处罚情况 |
|----|----|--------------|---------|----------|------|---------------------------|------------------------|--------|
| | 1 | 山东壳克化工有限责任公司 | 孙月文、崔峰 | 2013.8.1 | 全部 | 1、部分灭火器过期失效；2、防火检查记录不全。 | 责令改正通知书（[2013]第00394号） | 未处罚 |
| | 2 | 南洋公寓 | 孙月文、崔峰 | 2013.8.1 | 全部 | 1、灭火器的配置不符合要求；2、部分应急灯损坏 | 责令改正通知书（[2013]第00395号） | 未处罚 |
| | 3 | 秀丝发艺 | 孙月文、崔峰 | 2013.8.1 | 全部 | 1、消防标识张贴不符合要求；2、未按要求配置灭火器 | 责令改正通知书（[2013]第00396号） | 未处罚 |
| | 4 | 济南科邦化工有限公司 | 张志扬、邢圆圆 | 2013.8.1 | 全部 | 1、员工四个能力掌握不熟练；2、锁闭安全出口 | 责令改正通知书（[2013]第00397号） | 未处罚 |
| | 5 | 创鑫电器经营部 | 张志扬、邢圆圆 | 2013.8.1 | 全部 | 1、消防标识张贴不符合要求；2、未按要求配置应急灯 | 责令改正通知书（[2013]第00398号） | 未处罚 |
| | 6 | 伟星管业门市部 | 张志扬、邢圆圆 | 2013.8.1 | 全部 | 1、无防火检查记录；2、未按要求配置应急灯。 | 责令改正通知书（[2013]第00399号） | 未处罚 |
| | 7 | 欣苑家具城 | 包军、赵衍宁 | 2013.8.1 | 全部 | 1、灭火器的配置不符合要求；2、占用疏散通道。 | 责令改正通知书（[2013]第00400号） | 未处罚 |

| | | | | | | | |
|----|-------------|---------|----------|----|-------------------------------|------------------------|-----|
| 8 | 济南荣海达商贸有限公司 | 包军、赵衍宁 | 2013.8.1 | 全部 | 1、锁闭安全出口；2、电源线的敷设不符合要求 | 责令改正通知书([2013]第00401号) | 未处罚 |
| 9 | 站前旅馆 | 包军、赵衍宁 | 2013.8.1 | 全部 | 1、疏散通道内堆放杂物；2、无安全出口标志。 | 责令改正通知书([2013]第00402号) | 未处罚 |
| 10 | 峰华理发 | 赵衍宁、邢圆圆 | 2013.8.1 | 全部 | 1、消防标识张贴不符合要求；2、未按要求配置应急灯。 | 责令改正通知书([2013]第00403号) | 未处罚 |
| 11 | 老地方火锅 | 赵衍宁、邢圆圆 | 2013.8.1 | 全部 | 1、员工消防知识不熟悉；2、未按要求配置灭火器 | 责令改正通知书([2013]第00404号) | 未处罚 |
| 12 | 樱花国粹养生堂 | 孙月文、崔峰 | 2013.8.2 | 全部 | 1、灭火器数量配置不符合要求；2、员工四个能力掌握不熟悉。 | 责令改正通知书([2013]第00405号) | 未处罚 |
| 13 | 龙龙招待所 | 张志扬、邢圆圆 | 2013.8.2 | 全部 | 1、楼道内堆积杂物；2、使用不合格应急灯； | 责令改正通知书([2013]第00406号) | 未处罚 |
| 14 | 和祥旅馆洗浴 | 张志扬、邢圆圆 | 2013.8.2 | 全部 | 1、无员工培训记录；2、使用不合格灭火器； | 责令改正通知书([2013]第00407号) | 未处罚 |
| 15 | 玉镜旅馆 | 张志扬、邢圆圆 | 2013.8.2 | 全部 | 1、无防火检查记录；2、未按要求配置应急灯； | 责令改正通知书([2013]第00408号) | 未处罚 |

| | | | | | | | |
|----|-------------------|---------|----------|----|----------------------------|------------------------|-----|
| 16 | 东风旅馆 | 包军、赵衍宁 | 2013.8.2 | 全部 | 1、疏散指示标识部分损坏；2、占用疏散通道。 | 责令改正通知书([2013]第00409号) | 未处罚 |
| 17 | 祥和旅馆 | 包军、赵衍宁 | 2013.8.2 | 全部 | 1、锁闭安全出口；2、员工四个能力掌握不熟悉。 | 责令改正通知书([2013]第00410号) | 未处罚 |
| 18 | 佳缘美容美发 | 赵衍宁、邢圆圆 | 2013.8.2 | 全部 | 1、消防标识张贴不符合要求；2、部分应急灯损坏。 | 责令改正通知书([2013]第00411号) | 未处罚 |
| 19 | 老韩香油坊 | 赵衍宁、邢圆圆 | 2013.8.2 | 全部 | 1、员工消防知识不熟悉；2、无员工培训记录。 | 责令改正通知书([2013]第00412号) | 未处罚 |
| 20 | 山东鲁信银座影城有限公司商河分公司 | 孙月文、崔峰 | 2013.8.5 | 全部 | 1、员工四个能力掌握不熟练；2、占用安全出口。 | 责令改正通知书([2013]第00438号) | 未处罚 |
| 21 | 商河县帝王食府 | 孙月文、崔峰 | 2013.8.5 | 全部 | 1、厨房内油烟严重；2、使用不合格的灭火器。 | 责令改正通知书([2013]第00439号) | 未处罚 |
| 22 | 商河县顺风加油站 | 张志扬、邢圆圆 | 2013.8.5 | 全部 | 1、站内未按要求配置灭火毯；2、部分灭火器过期失效。 | 责令改正通知书([2013]第00440号) | 未处罚 |
| 23 | 商河县京东大酒店 | 张志扬、邢圆圆 | 2013.8.5 | 全部 | 1、疏散通道内堆放杂物；2、使用不合格的应急灯。 | 责令改正通知书([2013]第00441号) | 未处罚 |

| | | | | | | | |
|----|---------------|---------|----------|----|---------------------------|------------------------|-----|
| 24 | 商河县百大购物商场 | 包军、崔峰 | 2013.8.5 | 全部 | 1、疏散通道内堆放杂物；2、缺少安全出口标志。 | 责令改正通知书([2013]第00442号) | 未处罚 |
| 25 | 商河县维也纳时尚歌城 | 包军、崔峰 | 2013.8.5 | 全部 | 1、部分灭火器压力不足；2、缺少疏散指示标志。 | 责令改正通知书([2013]第00443号) | 未处罚 |
| 26 | 济南吉优箱包有限公司 | 包军、崔峰 | 2013.8.5 | 全部 | 1、缺少安全出口标志；2、员工四个能力掌握不熟练。 | 责令改正通知书([2013]第00444号) | 未处罚 |
| 27 | 商河县温泉灵韵商务酒店 | 赵衍宁、邢圆圆 | 2013.8.5 | 全部 | 1、使用易燃可燃地毯做装饰；2、锁闭安全出口。 | 责令改正通知书([2013]第00445号) | 未处罚 |
| 28 | 商河县鑫盛农副产品有限公司 | 赵衍宁、邢圆圆 | 2013.8.5 | 全部 | 1、灭火器的配置不符合要求；2、占用疏散通道。 | 责令改正通知书([2013]第00446号) | 未处罚 |
| 29 | 济南钱隆汽车贸易有限公司 | 赵衍宁、邢圆圆 | 2013.8.5 | 全部 | 1、消防制度不健全；2、未按规定配置灭火器。 | 责令改正通知书([2013]第00447号) | 未处罚 |
| 30 | 商河县红太阳清真大锅全羊城 | 包军、赵衍宁 | 2013.8.5 | 全部 | 无 | 监督检查记录[2013]第00587号 | 未处罚 |
| 31 | 商河县快乐伊派网吧 | 张志扬、邢圆圆 | 2013.8.5 | 全部 | 无 | 监督检查记录[2013]第00581号 | 未处罚 |

| | | | | | | | |
|----|-----------------------|-------------|----------|----|-----------------------------------|-----------------------------|-----|
| 32 | 济南荣海达商贸有限公司 | 包军、赵衍 | 2013.8.5 | 全部 | 无 | 监督检查记录 [2013]第 00588号 | 未处罚 |
| 33 | 商河县鑫海农副产品有限公司 | 孙月文、 崔峰 | 2013.8.6 | 全部 | 1、消防安全标示不符合要求； 2、部分应急灯损坏。 | 责令改正通知书([2013]第 00448号) | 未处罚 |
| 34 | 中国人寿保险股份有限公司 商河分公司 | 孙月文、 崔峰 | 2013.8.6 | 全部 | 1、部分灭火器过期失效；2、 员工四个能力掌握不熟悉。 | 责令改正通知书([2013]第 00449号) | 未处罚 |
| 35 | 商河县三和有限责任公司-加油站 | 张志扬、 邢圆圆 | 2013.8.6 | 全部 | 1、站内未按要求配置消防铁桶；2、灭火器 数量配置不符合要求 | 责令改正通知书([2013]第 00450号) | 未处罚 |
| 36 | 商河县万达商贸有限公司 | 张志扬、 邢圆圆 | 2013.8.6 | 全部 | 1、锁闭安全出口；2、使用不 合格的应急灯； | 责令改正通知书([2013]第 00451号) | 未处罚 |
| 37 | 济南万润肉类加工有限公司 | 包军、 崔峰 | 2013.8.6 | 全部 | 1、疏散通道内堆放杂物；2、 员工四个能力掌握不熟悉。 | 责令改正通知书([2013]第 00452号) | 未处罚 |
| 38 | 济南宇飞食品有限公司 | 包军、 崔峰 | 2013.8.6 | 全部 | 1、部分灭火器压力不足；2、 部分安全出口标识损坏。 | 责令改正通知书([2013]第 00453号) | 未处罚 |
| 39 | 济南安池饲料有限公司 | 包军、 崔峰 | 2013.8.6 | 全部 | 1、员工消防安全培训记录不 全；2、室内消防栓零件丢失。 | 责令改正通知书([2013]第 00454号) | 未处罚 |

| | | | | | | | |
|----|----------------|---------|----------|----|-----------------------------|------------------------|-----|
| 40 | 新华衬衫厂 | 赵衍宁、邢圆圆 | 2013.8.6 | 全部 | 1、电源线路敷设不符合要求； 2、锁闭安全出口。 | 责令改正通知书([2013]第00455号) | 未处罚 |
| 41 | 山东金泰隆焊业有限公司 | 赵衍宁、邢圆圆 | 2013.8.6 | 全部 | 1、灭火器的配置不符合要求； 2、占用疏散通道。 | 责令改正通知书([2013]第00456号) | 未处罚 |
| 42 | 山东康普赛恩生物科技有限公司 | 赵衍宁、邢圆圆 | 2013.8.6 | 全部 | 1、部分应急灯损坏； 2、未按规定配置灭火器。 | 责令改正通知书([2013]第00231号) | 未处罚 |
| 43 | 商河县信息港网吧 | 孙月文、崔峰 | 2013.8.6 | 全部 | 无 | 监督检查记录([2013]第00592号) | 未处罚 |
| 44 | 金光洗浴 | 孙月文、崔峰 | 2013.8.6 | 全部 | 无 | 监督检查记录([2013]第00593号) | 未处罚 |
| 45 | 商河县玉皇庙中心小学 | 孙月文、崔峰 | 2013.8.6 | 全部 | 无 | 监督检查记录([2013]第00594号) | 未处罚 |
| 46 | 商河县龙龙招待所 | 张志扬 | 2013.8.7 | 全部 | 无 | 监督检查记录([2013]第00610号) | 未处罚 |
| 47 | 和祥旅馆洗浴 | 张志扬 | 2013.8.7 | 全部 | 无 | 监督检查记录([2013]第00609号) | 未处罚 |
| 48 | 商河县富华农副产品有限公司 | 孙月文、崔峰 | 2013.8.7 | 全部 | 1、锁闭安全出口； 2、部分灭火器过期失效； | 责令改正通知书([2013]第00458号) | 未处罚 |

| | | | | | | | |
|----|-----------------|-------------|----------|----|--------------------------------------|------------------------|-----|
| 49 | 商河县前铺街 新元加油站 | 孙月文、 崔峰 | 2013.8.7 | 全部 | 1、站内未按要求配置灭火毯； 2、员工不会使用灭火器。 | 责令改正通知书([2013]第00459号) | 未处罚 |
| 50 | 济南明顺纺织品有限公司 | 张志扬、 邢圆圆 | 2013.8.7 | 全部 | 1、安全出口标识损坏；2、使用不合格灭火器。 | 责令改正通知书([2013]第00460号) | 未处罚 |
| 51 | 商河县织布厂 | 张志扬、 邢圆圆 | 2013.8.7 | 全部 | 1、员工四个能力掌握不熟悉； 2、窗户上设置影响人员逃生的障碍物。 | 责令改正通知书([2013]第00461号) | 未处罚 |
| 52 | 商河县蓝月亮 练歌房 | 包军、 崔峰 | 2013.8.7 | 全部 | 1、灭火器数量配置不符合要求； 2、员工不会使用灭火器。 | 责令改正通知书([2013]第00462号) | 未处罚 |
| 53 | 商河县皇朝国际 | 包军、 崔峰 | 2013.8.7 | 全部 | 1、部分灭火器压力不足； 2、锁闭安全出口。 | 责令改正通知书([2013]第00463号) | 未处罚 |
| 54 | 商河县孙集乡 牛堡加油站 | 包军、 崔峰 | 2013.8.7 | 全部 | 1、站内未按要求配置消防水桶； 2、员工四个能力掌握不熟悉。 | 责令改正通知书([2013]第00464号) | 未处罚 |
| 55 | 济南市商河县 龙盛家具厂 | 赵衍宁、 邢圆圆 | 2013.8.7 | 全部 | 1、电源线路敷设不符合要求； 2、楼道内堆满杂物。 | 责令改正通知书([2013]第00465号) | 未处罚 |

| | | | | | | | |
|----|------------|---------|----------|----|----------------------------------|------------------------|-----|
| 56 | 商河县铁马大酒店 | 赵衍宁、邢圆圆 | 2013.8.7 | 全部 | 1、灭火器的配置不符合要求； 2、使用不合格应急灯。 | 责令改正通知书([2013]第00466号) | 未处罚 |
| 57 | 商河县新华宾馆 | 赵衍宁、邢圆圆 | 2013.8.7 | 全部 | 1、部分应急灯损坏； 2、消防标识张贴不符合要求。 | 责令改正通知书([2013]第00467号) | 未处罚 |
| 58 | 济南泛洋纺织有限公司 | 孙月文、崔峰 | 2013.8.8 | 全部 | 1、占用疏散通道； 2、使用不合格灭火器。 | 责令改正通知书([2013]第00468号) | 未处罚 |
| 59 | 龙桑寺镇加油站 | 孙月文、崔峰 | 2013.8.8 | 全部 | 1、站内未按要求配置灭火器； 2、员工四个能力掌握不熟悉。 | 责令改正通知书([2013]第00469号) | 未处罚 |
| 60 | 商河县湖上人家餐厅 | 张志扬、邢圆圆 | 2013.8.8 | 全部 | 1、员工不会使用灭火器； 2、部分应急灯损坏。 | 责令改正通知书([2013]第00470号) | 未处罚 |
| 61 | 商河县汇鑫娱乐城 | 张志扬、邢圆圆 | 2013.8.8 | 全部 | 1、员工四个能力掌握不熟悉； 2、无员工消防安全培训记录。 | 责令改正通知书([2013]第00471号) | 未处罚 |
| 62 | 商河县永盛家具超市 | 包军、崔峰 | 2013.8.8 | 全部 | 1、灭火器数量配置不符合要求； 2、使用不合格应急灯。 | 责令改正通知书([2013]第00472号) | 未处罚 |
| 63 | 商河县我爱我家家具城 | 包军、崔峰 | 2013.8.8 | 全部 | 1、电源线的敷设不符合要求； 2、锁闭安全出口。 | 责令改正通知书([2013]第00473号) | 未处罚 |

| | | | | | | | |
|----|-------------|-------------|----------|----|------------------------------|------------------------|-----|
| 64 | 商河县金钢木家具城 | 包 军、 崔 峰 | 2013.8.8 | 全部 | 1、消防安全制度不全；2、员工四个能力掌握不熟悉。 | 责令改正通知书([2013]第00474号) | 未处罚 |
| 65 | 电力宾馆 | 赵衍宁、 邢圆圆 | 2013.8.8 | 全部 | 1、部分应急灯陈旧损坏；2、楼道内堆满杂物。 | 责令改正通知书([2013]第00475号) | 未处罚 |
| 66 | 商河县鑫泉宾馆 | 赵衍宁、 邢圆圆 | 2013.8.8 | 全部 | 1、灭火器的配置不符合要求；2、使用不合格应急灯。 | 责令改正通知书([2013]第00476号) | 未处罚 |
| 67 | 商河县博爱明佳幼儿园 | 赵衍宁、 邢圆圆 | 2013.8.8 | 全部 | 1、占用疏散通道；2、消防标识张贴不符合要求。 | 责令改正通知书([2013]第00477号) | 未处罚 |
| 68 | 济南荣海达商贸有限公司 | 孙月文、 崔 峰 | 2013.8.9 | 全部 | 1、消防安全标示不符合要求；2、使用不合格灭火器。 | 责令改正通知书([2013]第00478号) | 未处罚 |
| 69 | 商河县维亮招待所 | 张志扬、 邢圆圆 | 2013.8.9 | 全部 | 1、楼道内堆放杂物；2、无疏散图。 | 责令改正通知书([2013]第00479号) | 未处罚 |
| 70 | 商河县金苹果幼儿园 | 包 军、 崔 峰 | 2013.8.9 | 全部 | 1、员工四个能力掌握不熟悉；2、部分应急灯损坏。 | 责令改正通知书([2013]第00480号) | 未处罚 |
| 71 | 商河县宏远液化气站 | 包 军、 崔 峰 | 2013.8.9 | 全部 | 1、站内未按要求配置灭火毯；2、无员工消防安全培训记录。 | 责令改正通知书([2013]第00481号) | 未处罚 |

| | | | | | | | |
|----|-------------------|---------|----------|----|----------------------------|------------------------|-----|
| 72 | 商河县赵奎元亿瓶液化气站 | 包军、崔峰 | 2013.8.9 | 全部 | 1、占用消防车通道；2、使用不合格应急灯； | 责令改正通知书([2013]第00482号) | 未处罚 |
| 73 | 商河县三联家电有限公司 | 包军、崔峰 | 2013.8.9 | 全部 | 1、电源线的敷设不符合要求；2、锁闭安全出口； | 责令改正通知书([2013]第00483号) | 未处罚 |
| 74 | 商河县帝王食府 | 孙月文、崔峰 | 2013.8.9 | 全部 | 无 | 监督检查记录([2013]第00629号) | 未处罚 |
| 75 | 山东欣宏药业有限公司 | 包军、崔峰 | 2013.8.9 | 全部 | 1、消防安全制度不全；2、灭火器的配置不符合要求； | 责令改正通知书([2013]第00490号) | 未处罚 |
| 76 | 商河县茂盛加油站 | 包军、崔峰 | 2013.8.9 | 全部 | 1、员工不会使用灭火器；2、未按要求配置消防沙； | 责令改正通知书([2013]第00491号) | 未处罚 |
| 77 | 济南商河县众福家具厂 | 赵衍宁、邢圆圆 | 2013.8.9 | 全部 | 1、占用疏散通道；2、使用不合格应急灯； | 责令改正通知书([2013]第00484号) | 未处罚 |
| 78 | 龙腾实业有限公司-商河县公路大酒店 | 赵衍宁、邢圆圆 | 2013.8.9 | 全部 | 1、未按要求配置灭火器；2、消防标识张贴不符合要求； | 责令改正通知书([2013]第00485号) | 未处罚 |
| 79 | 金国瑞大酒店 | 赵衍宁、邢圆圆 | 2013.8.9 | 全部 | 1、厨房内油烟严重；2、部分应急灯损坏； | 责令改正通知书([2013]第00486号) | 未处罚 |
| 80 | 商河县康特餐饮有限公司-商河大酒店 | 赵衍宁、邢圆圆 | 2013.8.9 | 全部 | 1、电源线的敷设不符合要求；2、未按要求配置应急灯； | 责令改正通知书([2013]第00487号) | 未处罚 |

| | | | | | | | |
|----|-----------------------|-------------|-----------|----|-----------------------------|------------------------|-----|
| 81 | 济南华鲁商河实业有限公司 —商河宾馆 | 赵衍宁、 邢圆圆 | 2013.8.9 | 全部 | 1、楼道内堆放杂物；2、室内消火栓无水； | 责令改正通知书([2013]第00488号) | 未处罚 |
| 82 | 商河县掌上明珠家具店 | 赵衍宁、 邢圆圆 | 2013.8.9 | 全部 | 1、锁闭安全出口；2、灭火器配置数量不足 | 责令改正通知书([2013]第00489号) | 未处罚 |
| 83 | 商河县郑路镇液化气站 | 孙月文、 崔峰 | 2013.8.12 | 全部 | 1、灭火器的配置不符合要求；2、电源线的敷设不符合要求 | 责令改正通知书([2013]第00492号) | 未处罚 |
| 84 | 山东康桥酒精有限公司 | 孙月文、 崔峰 | 2013.8.12 | 全部 | 1、使用不合格灭火器；2、锁闭安全出口； | 责令改正通知书([2013]第00493号) | 未处罚 |
| 85 | 商河县凯悦旅馆 | 张志扬、 邢圆圆 | 2013.8.12 | 全部 | 1、楼道内堆放杂物；2、灭火器配置数量不足； | 责令改正通知书([2013]第00494号) | 未处罚 |
| 86 | 商河县加月木器加工厂 | 张志扬、 邢圆圆 | 2013.8.12 | 全部 | 1、未按要求配置灭火器；2、员工四个能力掌握不熟练； | 责令改正通知书([2013]第00495号) | 未处罚 |
| 87 | 商河县京东大酒店 | 张志扬、 邢圆圆 | 2013.8.12 | 全部 | 无 | 监督检查记录([2013]第00649号) | 未处罚 |
| 88 | 商河县金马家具城 | 包军、 崔峰 | 2013.8.12 | 全部 | 1、占用疏散通道；2、使用不合格的应急灯； | 责令改正通知书([2013]第00496号) | 未处罚 |
| 89 | 商河县明辉家具 | 包军、 崔峰 | 2013.8.12 | 全部 | 1、部分灭火器过期失效；2、锁闭安全出口； | 责令改正通知书([2013]第00497号) | 未处罚 |

| | | | | | | | |
|----|--------------|-------------|-----------|----|------------------------------|------------------------|-----|
| 90 | 商河银桥大酒店 | 包军、 崔峰 | 2013.8.12 | 全部 | 1、使用不合格的应急灯；2、员工四个能力掌握不熟练。 | 责令改正通知书([2013]第00498号) | 未处罚 |
| 91 | 商河县鸿顺招待所 | 赵衍宁、 邢圆圆 | 2013.8.12 | 全部 | 1、应急灯配置不符合要求；2、无消防管理制度。 | 责令改正通知书([2013]第00499号) | 未处罚 |
| 92 | 商河县百味坊快餐店 | 赵衍宁、 邢圆圆 | 2013.8.12 | 全部 | 1、灭火器的配置不符合要求；2、部分疏散指示标志损坏。 | 责令改正通知书([2013]第00500号) | 未处罚 |
| 93 | 商河县食为天饭店 | 赵衍宁、 邢圆圆 | 2013.8.12 | 全部 | 1、厨房内未按要求配置灭火器；2、部分疏散指示标志损坏 | 责令改正通知书([2013]第00501号) | 未处罚 |
| 94 | 济南市金地农药有限公司 | 孙月文、 崔峰 | 2013.8.13 | 全部 | 1、部分灭火器过期失效；2、使用不合格的应急灯。 | 责令改正通知书([2013]第00502号) | 未处罚 |
| 95 | 商河县雅轩酒店 | 孙月文、 崔峰 | 2013.8.13 | 全部 | 1、三层锁闭安全出口；2、厨房内电源线的敷设不符合要求。 | 责令改正通知书([2013]第00503号) | 未处罚 |
| 96 | 红太阳清真大锅 | 张志扬、 邢圆圆 | 2013.8.13 | 全部 | 1、消防标识张贴不符合要求；2、厨房内油烟严重。 | 责令改正通知书([2013]第00504号) | 未处罚 |
| 97 | 商河县兴隆幸福湖商务宾馆 | 张志扬、 邢圆圆 | 2013.8.13 | 全部 | 1、员工不熟悉四个能力内容；2、楼道内堆放杂物。 | 责令改正通知书([2013]第00505号) | 未处罚 |

| | | | | | | | |
|-----|---------------|-------------|-----------|----|------------------------------------|------------------------|-----|
| 98 | 佳缘美容美发 | 包 军、 崔 峰 | 2013.8.13 | 全部 | 1、消防标识张贴不符合要求； 2、未按要求配置灭火器。 | 责令改正通知书([2013]第00506号) | 未处罚 |
| 99 | 商河县玉皇庙中心小学 | 包 军、 崔 峰 | 2013.8.13 | 全部 | 1、无消防安全管理制度；2、部分灭火器损坏；3、使用不合格的应急灯。 | 责令改正通知书([2013]第00512号) | 未处罚 |
| 100 | 山东壳克化工有限责任公司 | 包 军、 崔 峰 | 2013.8.13 | 全部 | 1、无防火检查记录；2、使用不合格的灭火器。 | 责令改正通知书([2013]第00511号) | 未处罚 |
| 101 | 商河县银河旅馆 | 赵衍宁、 邢圆圆 | 2013.8.13 | 全部 | 1、宾馆内无疏散图；2、部分疏散指示标志损坏。 | 责令改正通知书([2013]第00514号) | 未处罚 |
| 102 | 外婆桥粥府 | 赵衍宁、 邢圆圆 | 2013.8.13 | 全部 | 1、疏散通道内堆放杂物；2、疏散指示标志的配置不符合要求。 | 责令改正通知书([2013]第00515号) | 未处罚 |
| 103 | 商河县食乐园快餐部 | 赵衍宁、 邢圆圆 | 2013.8.13 | 全部 | 1、灭火器的配置不符合要求； 2、无防火检查记录。 | 责令改正通知书([2013]第00513号) | 未处罚 |
| 104 | 商河县温泉地热研究示范基地 | 崔 峰、包 军 | 2013.8.13 | 全部 | 1、部分灭火器过期失效；2、楼道内堆放杂物 | 责令改正通知书([2013]第00508号) | 未处罚 |

| | | | | | | | |
|-----|------------|--------|-----------|----|---|------------------------|-----|
| 105 | 商河县生态温泉农庄 | 包军、崔峰 | 2013.8.13 | 全部 | 1、厨房内未按要求配置灭火器；2、厨房内未配置灭火毯；3、部分灭火器过期失效；4、电源线的敷设不符合要求。 | 责令改正通知书([2013]第00509号) | 未处罚 |
| 106 | 商河县方舟网吧 | 包军、崔峰 | 2013.8.13 | 全部 | 1、部分应急灯损坏；2、电源线的敷设不符合要求。 | 责令改正通知书([2013]第00510号) | 未处罚 |
| 107 | 商河县蓝月亮练歌房 | 包军、崔峰 | 2013.8.13 | 全部 | 1、部分防火门闭门器损坏；2、二层安全出口堵塞。 | 责令改正通知书([2013]第00507号) | 未处罚 |
| 108 | 济南三友纺织有限公司 | 孙月文、崔峰 | 2013.8.14 | 全部 | 1、部分灭火器过期失效；2、员工四个能力掌握不熟练；3、锁闭安全出口；4、电源线的敷设不符合要求。 | 责令改正通知书([2013]第00516号) | 未处罚 |
| 109 | 科技服务有限公司 | 孙月文、崔峰 | 2013.8.14 | 全部 | 1、室内消火栓被遮挡；2、缺少安全出口标志；3、无防火检查记录。 | 责令改正通知书([2013]第00517号) | 未处罚 |

| | | | | | | | |
|-----|-------------|---------|-----------|----|---|------------------------|-----|
| 110 | 商河县华美家具城 | 张志扬、邢圆圆 | 2013.8.14 | 全部 | 1、无消防安全管理制度；2、疏散指示标志损坏；3、使用不合格的灭火器；4、占用疏散通道 | 责令改正通知书([2013]第00518号) | 未处罚 |
| 111 | 商河县笑咪咪网吧 | 张志扬、邢圆圆 | 2013.8.14 | 全部 | 1、楼道内堆放杂物；2、窗户上设置影响人员疏散逃生的铁栅栏；3、部分疏散指示标志损坏；4、使用不合格的应急灯 | 责令改正通知书([2013]第00519号) | 未处罚 |
| 112 | 商河县孙集乡如意火锅店 | 包军、崔峰 | 2013.8.14 | 全部 | 1、厨房内油烟严重；2、厨房内未配置灭火毯；3、使用不合格的应急灯；4、锁闭安全出口 | 责令改正通知书([2013]第00520号) | 未处罚 |
| 113 | 商河县祥睿旅馆 | 包军、崔峰 | 2013.8.14 | 全部 | 1、无禁止卧床吸烟标志；2、灭火器的配置不符合要求；3、使用不合格的应急灯；4、窗户上设置影响人员疏散逃生的铁栅栏 | 责令改正通知书([2013]第00521号) | 未处罚 |

| | | | | | | | |
|-----|-----------|---------|-----------|----|---|------------------------|-----|
| 114 | 商河县快乐伊派网吧 | 包军、崔峰 | 2013.8.14 | 全部 | 1、部分应急灯损坏；2、电源线的敷设不符合要求；3、员工四个能力掌握不熟练；4、消防标识张贴不符合要求。 | 责令改正通知书([2013]第00522号) | 未处罚 |
| 115 | 站前旅馆 | 赵衍宁、邢圆圆 | 2013.8.14 | 全部 | 1、灭火器的配置不符合要求；2、部分应急灯损坏；3、员工四个能力掌握不熟练；4、占用消防车通道。 | 责令改正通知书([2013]第00526号) | 未处罚 |
| 116 | | 赵衍宁、邢圆圆 | 2013.8.14 | 全部 | 1、旅馆内无疏散图；2、楼道内堆放杂物；3、电源线的敷设不符合要求；4、部分灭火器过期失效。 | 责令改正通知书([2013]第00527号) | 未处罚 |
| 117 | 祥和旅馆 | 赵衍宁、邢圆圆 | 2013.8.14 | 全部 | 1、无禁止卧床吸烟标志；2、灭火器的配置不符合要求；3、使用不合格的应急灯；4、窗户上设置影响人员疏散逃生的铁栅。 | 责令改正通知书([2013]第00528号) | 未处罚 |

| | | | | | | | |
|-----|------------|---------|-----------|----|---|------------------------|-----|
| 118 | 峰华理发 | 赵衍宁、邢圆圆 | 2013.8.14 | 全部 | 1、消防标识张贴不符合要求；2、未按要求配置应急灯；3、电源线的敷设不符合要求；4、无防火检查记录 | 责令改正通知书([2013]第00529号) | 未处罚 |
| 119 | 商河县信息港网吧 | 包军、崔峰 | 2013.8.14 | 全部 | 1、网吧内存在吸烟现象；2、电源线的敷设不符合要求；3、疏散通道内堆放杂物；4、无安全出口标志 | 责令改正通知书([2013]第00523号) | 未处罚 |
| 120 | 各克网络服务有限公司 | 崔峰、包军 | 2013.8.14 | 全部 | 1、部分的配置不符合要求；2、缺少安全出口标志；3、无防火检查记录；4、电源线的敷设不符合要求 | 责令改正通知书([2013]第00524号) | 未处罚 |
| 121 | 商河县皇朝国际 | 包军、崔峰 | 2013.8.14 | 全部 | 1、使用可燃易燃地毯做装修；2、二层锁闭安全出口；3、部分包间内电源线的敷设不符合要求；4、楼道内堆放杂物 | 责令改正通知书([2013]第00525号) | 未处罚 |
| 122 | 商河县铁马大酒店 | 赵衍宁、邢圆圆 | 2013.8.12 | 全部 | 无 | 监督检查记录([2013]第00656号) | 未处罚 |

| | | | | | | | |
|-----|-------------|---------|-----------|----|---|-----------------------|-----|
| 123 | 商河县帝王食府 | 孙月文、崔峰 | 2013.8.19 | 全部 | 无 | 监督检查记录([2013]第00629号) | 未处罚 |
| 124 | 商河县京东大酒店 | 张志扬、邢圆圆 | 2013.8.12 | 全部 | 无 | 监督检查记录([2013]第00649号) | 未处罚 |
| 125 | 商河县鑫泉宾馆 | 赵衍宁、邢圆圆 | 2013.8.14 | 全部 | 无 | 监督检查记录([2013]第00687号) | 未处罚 |
| 126 | 济南明顺纺织品有限公司 | 张志扬、邢圆圆 | 2013.8.12 | 全部 | 无 | 监督检查记录([2013]第00650号) | 未处罚 |
| 127 | 济南市商河县龙盛家俱厂 | 赵衍宁、邢圆圆 | 2013.8.14 | 全部 | 无 | 监督检查记录([2013]第00686号) | 未处罚 |
| 128 | 济南泛洋纺织有限公司 | 孙月文、崔峰 | 2013.8.12 | 全部 | 无 | 监督检查记录([2013]第00646号) | 未处罚 |
| 129 | 商河县永盛家具超市 | 包军、崔峰 | 2013.8.13 | 全部 | 无 | 监督检查记录([2013]第00671号) | 未处罚 |
| 130 | 济南商河县众福家具厂 | 赵衍宁、邢圆圆 | 2013.8.14 | 全部 | 无 | 监督检查记录([2013]第00688号) | 未处罚 |
| 131 | 商河县我爱我家家具城(| 包军、崔峰 | 2013.8.16 | 全部 | 无 | 监督检查记录([2013]第00724号) | 未处罚 |

××市消防支队

商河大队

| | | | | | | | |
|-----|----------|-------------|-----------|----|--|------------------------|-----|
| 132 | 商河县交通招待所 | 孙月文、 崔峰 | 2013.8.15 | 全部 | 1、无消防巡查记录；2、电源线的敷设不符合要求；3、应急灯配置不符合要求；4、使用不合格的灭火器； | 责令改正通知书([2013]第00530号) | 未处罚 |
| 133 | 商河县银桥宾馆 | 孙月文、 崔峰 | 2013.8.15 | 全部 | 1、无禁止卧床吸烟标志；2、灭火器的配置不符合要求；3、部分疏散指示标志损坏；4、电源线的敷设不符合要求；5、占用消防车通道； 遮挡室内消火栓 | 责令改正通知书([2013]第00532号) | 未处罚 |
| 134 | 商河县上善坊快餐 | 张志扬、 邢圆圆 | 2013.8.15 | 全部 | 1、厨房内油烟严重；2、厨房内未按要求配置灭火毯；3、使用不合格的应急灯；4、疏散通道内堆放杂物；5、部分灭火器过期失效；6、 锁闭安全出口 | 责令改正通知书([2013]第00534号) | 未处罚 |

| | | | | | | | |
|-----|------------|-------------|-----------|----|--|------------------------|-----|
| 135 | 山阁康桥足浴养生 | 张志扬、 邢圆圆 | 2013.8.15 | 全部 | 1、灭火器的配置不符合要求； 2、圈占室内消火栓；3、员工四个能力掌握不熟练；4、部分灭火器过期失效；5、使用不合格的应急灯； 6、电源线的敷设不符合要求。 | 责令改正通知书([2013]第00536号) | 未处罚 |
| 136 | 商河县爱佳宾馆 | 包 军、 崔 峰 | 2013.8.15 | 全部 | 1、电源线的敷设不符合要求； 2、疏散通道内堆放杂物；3、窗户上设置影响人员疏散逃生的铁栅栏；4、无消防安全管理制度；5擅自停用消防器材 | 责令改正通知书([2013]第00538号) | 未处罚 |
| 137 | 济南科邦化工有限公司 | 包 军、 崔 峰 | 2013.8.15 | 全部 | 1、消火栓被圈占；2、部分应急灯等损坏；3、员工四个能力不熟悉；4、锁闭安全出口；5、擅自通用消防器材；6、灭火器的配置不符合要求。 | 责令改正通知书([2013]第00540号) | 未处罚 |

| | | | | | | | |
|-----|-----------|---------|-----------|----|--|------------------------|-----|
| 138 | 创鑫电器经营部 | 包军、崔峰 | 2013.8.15 | 全部 | 1、消防标识张贴不符合要求；2、未按要求配置灭火器；3、占用消防车通道；4、锁闭安全出口。 | 责令改正通知书([2013]第00533号) | 未处罚 |
| 139 | 商河县高速网吧 | 赵衍宁、邢圆圆 | 2013.8.15 | 全部 | 1、部分灭火器过期失效；2、使用不合格的应急灯；3、员工四个能力掌握不熟练；4、窗户上设置影响人员疏散逃生的障碍物。 | 责令改正通知书([2013]第00537号) | 未处罚 |
| 140 | 商河县鑫光洗浴中心 | 赵衍宁、邢圆圆 | 2013.8.15 | 全部 | 1、缺少安全出口标志；2、电源线的敷设不符合要求；3、疏散通道内堆放杂物；4、无防火栓本记录。 | 责令改正通知书([2013]第00539号) | 未处罚 |
| 141 | 商河县盛世龙娱乐城 | 赵衍宁、邢圆圆 | 2013.8.15 | 全部 | 1、员工四个能力掌握不熟练；2、室内消火栓被遮挡；3、灭火器配置熟练不足；4、部分疏散指示标志损坏。 | 责令改正通知书([2013]第00541号) | 未处罚 |

| | | | | | | | |
|-----|-----------|---------|-----------|----|--|------------------------|-----|
| 142 | 商河县克峰文具店 | 赵衍宁、邢圆圆 | 2013.8.15 | 全部 | 1、无消防标识；2、灭火器为不合格消防产品；3、疏散通道内堆放杂物。 | 责令改正通知书([2013]第00542号) | 未处罚 |
| 143 | 商河县天天鲜鱼港 | 赵衍宁、邢圆圆 | 2013.8.15 | 全部 | 1、灭火器配置数量不足；2、无防火巡查记录；3、电源线的敷设不符合要求。 | 责令改正通知书([2013]第00225号) | 未处罚 |
| 144 | 商河县如家招待所 | 赵衍宁、邢圆圆 | 2013.8.15 | 全部 | 1、宾馆内无防火检查记录；2、使用不合格的应急灯；3、灭火器未保持完好有效。 | 责令改正通知书([2013]第00535号) | 未处罚 |
| 145 | 商河县阳之光KTV | 包军、崔峰 | 2013.8.15 | 全部 | 1、部分应急灯损坏；2、南侧安全出口锁闭；3、缺少安全出口标志；4、员工未培训。 | 责令改正通知书([2013]第00531号) | 未处罚 |
| 146 | 商河县鸿安酒店 | 孙月文、崔峰 | 2013.8.16 | 全部 | 1、无消防巡查记录；2、锁闭安全出口；3、应急灯配置不符合要求；4、部分灭火器过期失效。 | 责令改正通知书([2013]第00545号) | 未处罚 |

| | | | | | | | |
|-----|----------|-------------|-----------|----|---|------------------------|-----|
| 147 | 可县巴黎春天摄影 | 张志扬、 邢圆圆 | 2013.8.16 | 全部 | 1、存在吸烟现象；2、灭火器的配置不符合要求；3、部分疏散指示标志损坏；4、占用消防车通道。 | 责令改正通知书([2013]第00546号) | 未处罚 |
| 148 | 伟星管业门市部 | 包 军、 崔 峰 | 2013.8.16 | 全部 | 1、无消防标识；2、未按要求配置灭火器；3、疏散通道内堆放杂物；4、应急灯损坏。 | 责令改正通知书([2013]第00547号) | 未处罚 |
| 149 | 龙龙招待所 | 包 军、 崔 峰 | 2013.8.16 | 全部 | 1、灭火器的配置不符合要求；2、窗户上设置铁栅栏；3、员工四个能力掌握不熟练；4、部分灭火器过期失效；5、使用不合格的应急灯；6、电源线的敷设不符合要求。 | 责令改正通知书([2013]第00548号) | 未处罚 |

| | | | | | | | |
|-----|-----------|-------------|-----------|----|--|------------------------|-----|
| 150 | 和祥旅馆洗浴 | 包 军、 崔 峰 | 2013.8.16 | 全部 | 1、锁闭安全出口；2、疏散通道内堆放杂物；3、窗户上设置影响人员疏散逃生的铁栅栏；4、无消防安全管理制度；5擅自停用消防器材 | 责令改正通知书([2013]第00549号) | 未处罚 |
| 151 | 玉镜旅馆 | 包 军、 崔 峰 | 2013.8.16 | 全部 | 1、部分应急灯等损坏；2、员工四个能力不熟悉；3、锁闭安全出口；4、擅自停用消防器材；5、灭火器的配置不符合要求； | 责令改正通知书([2013]第00550号) | 未处罚 |
| 152 | 商河县广颐火锅酒店 | 赵衍宁、 邢圆圆 | 2013.8.16 | 全部 | 1、违反规定设置员工集体宿舍；2、未按要求配置灭火器；3、占用消防车通道；4、锁闭安全出口。 | 责令改正通知书([2013]第00544号) | 未处罚 |

| | | | | | | | |
|-----|--------------|---------|-----------|----|---|------------------------|------------------------|
| 153 | 商河县凯悦旅馆 | 赵衍宁、邢圆圆 | 2013.8.16 | 全部 | 1、部分灭火器过期失效；2、使用不合格的应急灯；3、员工四个能力掌握不熟练；4、窗户上设置影响人员疏散逃生的障碍物 | 责令改正通知书([2013]第00551号) | 未处罚 |
| 154 | 商河县广颐火锅酒店 | 赵衍宁、邢圆圆 | 2013.8.16 | 全部 | 1、消防设施器材配置不符合要求2、遮挡室内消火栓；3、占用疏散通道；4、违章设置员工集体宿舍 | 责令改正通知书([2013]第00544号) | 临时查封济商公消封字[2013]第0005号 |
| 155 | 济南恒盛纺织用品有限公司 | 赵衍宁、邢圆圆 | 2013.8.16 | 全部 | 1、缺少安全出口标志；2、占用消防车通道；3、疏散通道内堆放杂物；4、无防火检查记录 | 责令改正通知书([2013]第00552号) | 未处罚 |
| 156 | 欣苑家具城 | 赵衍宁、邢圆圆 | 2013.8.16 | 全部 | 1、员工四个能力掌握不熟练；2、室内消火栓被遮挡；3、灭火器配置数量不足；4、部分疏散指示标志损坏 | 责令改正通知书([2013]第00553号) | 未处罚 |

| | | | | | | | |
|-----|--------------------------|-------------|-----------|----|--|--------------------------------|-----|
| 157 | 商河县阳之光 KTV | 孙月文、 崔 峰 | 2013.8.19 | 全部 | 1、部分灭火器 过期失效；2、 部分应急灯损 坏；3、疏散通 道内堆放杂物； 4、占用消防车 通道；5、员工 四个能力掌握不 熟练。 | 责令改正通知 书([2013]第 00554号) | 未处罚 |
| 158 | 靓姿妆业 | 张志扬、 邢圆圆 | 2013.8.19 | 全部 | 1、未按要求配 置应急灯；2、 灭火器过期失 效；3、消防标 识张贴不符合要 求。 | 责令改正通知 书([2013]第 00555号) | 未处罚 |
| 159 | | 包 军、 崔 峰 | 2013.8.19 | 全部 | 1、灭火器配置 数量不足；2、 未按要求配置灭 火毯；3、占用 消防车通道。 | 责令改正通知 书([2013]第 00556号) | 未处罚 |
| 160 | 济南石油分公司 商河县巴黎春天摄影 | 包 军、 崔 峰 | 2013.8.19 | 全部 | 1、部分灭火器 过期失效；2、 缺少安全出口标 志；3、锁闭安 全出口；4、窗 户上设置影响人 员疏散逃生的障 碍物；5、员工 四个能力掌握不 熟练。 | 责令改正通知 书([2013]第 00557号) | 未处罚 |

| | | | | | | | |
|-----|--------------------|---------|-----------|----|---|------------------------|-----|
| 161 | 商河县上善坊快餐店 | 赵衍宁、邢圆圆 | 2013.8.19 | 全部 | 1、厨房内油烟严重；2、厨房内未按要求配置灭火器；3、部分疏散指示标志损坏；4、楼道内堆放杂物；5、员工未进行培训 | 责令改正通知书([2013]第00558号) | 未处罚 |
| 162 | 中石化山东济南石油分公司商河第55站 | 赵衍宁、邢圆圆 | 2013.8.19 | 全部 | 1、部分灭火器过期失效；2、油罐区灭火器配置数量不符合要求；3、站内消防沙配置数量不符合要求；4、员工四个能力掌握不符合要求； | 责令改正通知书([2013]第00559号) | 未处罚 |
| 163 | 中石化山东济南石油分公司商河第4站 | 孙月文、崔峰 | 2013.8.20 | 全部 | 1、站内未按要求配置灭火毯；2、灭火器配置数量不足；3、员工四个能力掌握不熟练 | 责令改正通知书([2013]第00561号) | 未处罚 |
| 164 | 尚层衣舍 | 张志扬、邢圆圆 | 2013.8.20 | 全部 | 1、消防标示张贴不符合要求；2、部分应急灯损坏； | 责令改正通知书([2013]第00562号) | 未处罚 |

| | | | | | | | |
|-----|-----------|---------|-----------|----|---|------------------------|-----|
| 165 | 商河县快乐伊派网吧 | 包军、崔峰 | 2013.8.20 | 全部 | 1、锁闭安全出口；2、楼道内堆放杂物；3、使用可燃易燃物品做装饰；4、部分灭火器过期生效 | 责令改正通知书([2013]第00563号) | 未处罚 |
| 166 | 商河县信息港网吧 | 包军、崔峰 | 2013.8.20 | 全部 | 1、员工四个能力掌握不熟悉；2、占用消防车通道；3、缺少安全出口标示；4、灭火器配置数量不足 | 责令改正通知书([2013]第00564号) | 未处罚 |
| 167 | 商河县鑫光洗浴中心 | 赵衍宁、邢圆圆 | 2013.8.20 | 全部 | 1、未按要求配置应急灯；2、楼道内堆放杂物；3、锁闭安全出口；4、灭火器过期生效 | 责令改正通知书([2013]第00565号) | 未处罚 |
| 168 | 商河县食乐园快餐部 | 赵衍宁、邢圆圆 | 2013.8.20 | 全部 | 1、厨房内未按要求配置灭火器；2、员工四个能力掌握不熟悉；3、部分疏散指示标志损坏；4、占用消防车通道 | 责令改正通知书([2013]第00566号) | 未处罚 |

| | | | | | | | |
|-----|-------------------|-------------|-----------|----|---|------------------------|-----|
| 169 | 华光鞋店 | 孙月文、 崔峰 | 2013.8.21 | 全部 | 1、未按要求配置灭火器；2、应急灯损坏；3、员工四个能力掌握不熟练；4、占用疏散通道。 | 责令改正通知书([2013]第00567号) | 未处罚 |
| 170 | 匹克体育店 | 张志扬、 邢圆圆 | 2013.8.21 | 全部 | 1、占用消防车通道；2、灭火器过期失效；3、员工未经培训。 | 责令改正通知书([2013]第00568号) | 未处罚 |
| 171 | 中石化山东济南石油分公司商河第5站 | 包军、 崔峰 | 2013.8.21 | 全部 | 1、未按要求配置灭火毯；2、灭火器的配置熟练不足；3、占用消防车通道；4、无防火检查记录。 | 责令改正通知书([2013]第00570号) | 未处罚 |
| 172 | 商河县金苹果幼儿园 | 包军、 崔峰 | 2013.8.21 | 全部 | 1、挪用消防器材；2、锁闭安全出口；3、部分疏散指示标志损坏；4、缺少应急灯。 | 责令改正通知书([2013]第00571号) | 未处罚 |

| | | | | | | | |
|-----|-------------------|---------|-----------|----|---|------------------------|-----|
| 173 | 商河县三联家电有限公司 | 赵衍宁、邢圆圆 | 2013.8.21 | 全部 | 1、部分灭火器过期失效；2、疏散通道内堆放杂物；3、无防火检查记录；4、锁闭安全出口；5、缺少疏散指示标志。 | 责令改正通知书([2013]第00572号) | 未处罚 |
| 174 | 商河县交通招待 | 赵衍宁、邢圆圆 | 2013.8.20 | 全部 | 1、缺少安全出口标志；2、部分应急灯损坏；3、占用消防车通道；4、楼道内堆放杂物；5、员工四个能力掌握不熟练。 | 责令改正通知书([2013]第00573号) | 未处罚 |
| 175 | 商河县宾客来旅馆 | 孙月文、崔峰 | 2013.8.22 | 全部 | 1、部分疏散指示标识损坏；2、无员工消防安全培训3、未按要求配置应急灯；4、占用疏散通道。 | 责令改正通知书([2013]第00574号) | 未处罚 |
| 176 | 中石化山东济南石油分公司商河第6站 | 张志扬、邢圆圆 | 2013.8.22 | 全部 | 1、占用消防车通道；2、灭火器过期失效；3、员工四个能力掌握不熟悉；4、站内未按要求配置灭火毯。 | 责令改正通知书([2013]第00575号) | 未处罚 |

| | | | | | | | |
|-----|--------------------|-------------|-----------|----|---|------------------------|-----|
| 177 | 商河县湖上人家餐厅 | 包军、 崔峰 | 2013.8.22 | 全部 | 1、锁闭安全出口；2、灭火器的配置熟练不足；3、挪用消防器材；4、部分应急灯损坏； | 责令改正通知书([2013]第00576号) | 未处罚 |
| 178 | 山东银座佳驿酒店有限公司商河明辉路店 | 包军、 崔峰 | 2013.8.22 | 全部 | 1、室内消火栓零件丢失；2、锁闭安全出口；3、部分疏散指示标志损坏；4、缺少应急灯； | 责令改正通知书([2013]第00577号) | 未处罚 |
| 179 | 商河县兴隆幸福湖商务宾馆 | 赵衍宁、 邢圆圆 | 2013.8.22 | 全部 | 1、部分灭火器过期失效；2、疏散通道内堆放杂物；3、员工四个能力掌握不熟悉；4、缺少疏散指示标志； | 责令改正通知书([2013]第00578号) | 未处罚 |
| 180 | 商河县薛泉大酒店 | 赵衍宁、 邢圆圆 | 2013.8.22 | 全部 | 1、缺少安全出口标志；2、占用消防车通道；3、楼道内堆放杂物；4、厨房内未按要求配置灭火器； | 责令改正通知书([2013]第00579号) | 未处罚 |
| 181 | 丽彩数码照相馆 | 孙月文、 崔峰 | 2013.8.23 | 全部 | 1、部分灭火器过期失效；2、缺少安全出口标志；3、锁闭安全出口；4、员工四个能力掌握不熟练； | 责令改正通知书([2013]第00580号) | 未处罚 |

| | | | | | | | |
|-----|------------------|---------|-----------|----|---|------------------------|-----|
| 182 | 商河县文豪假日酒店 | 张志扬、邢圆圆 | 2013.8.23 | 全部 | 1、部分灭火器过期失效；2、疏散通道内堆放杂物；3、员工四个能力掌握不熟悉；4、缺少疏散指示标志。 | 责令改正通知书([2013]第00581号) | 未处罚 |
| 183 | 山东京博能源控股有限公司第60站 | 包军、崔峰 | 2013.8.23 | 全部 | 1、占用消防车通道；2、灭火器过期失效；3、员工四个能力掌握不熟悉；4、站内未按要求配置灭火毯。 | 责令改正通知书([2013]第00582号) | 未处罚 |
| 184 | 保真超市 | 包军、崔峰 | 2013.8.23 | 全部 | 1、未按要求配置灭火器；2、应急灯损坏；3、员工四个能力掌握不熟练；4、占用疏散通道。 | 责令改正通知书([2013]第00583号) | 未处罚 |
| 185 | 山东中元绿色生物工程有限公司 | 赵衍宁、邢圆圆 | 2013.8.23 | 全部 | 1、部分疏散指示标识损坏；2、无员工消防安全培训3、未按要求配置应急灯；4、占用疏散通道。 | 责令改正通知书([2013]第00584号) | 未处罚 |

| | | | | | | | |
|-----|------------|-------------|-----------|----|---|------------------------|--------------------------|
| 186 | 沈奇超市 | 赵衍宁、 邢圆圆 | 2013.8.23 | 全部 | 1、应急灯损坏；2、消防标识张贴不符合要求；3、灭火器过期失效； | 责令改正通知书([2013]第00585号) | 未处罚 |
| 187 | 商河县博爱明佳幼儿园 | 孙月文、 崔峰 | 2013.8.26 | 全部 | 1、部分灭火器过期失效；2、缺少应急灯；3、锁闭安全出口；4、员工四个能力掌握不熟练； | 责令改正通知书([2013]第00587号) | 未处罚 |
| 188 | 商河大酒店 | 张志扬、 邢圆圆 | 2013.8.26 | 全部 | 1、部分灭火器过期失效；2、疏散通道内堆放杂物；3、厨房内油烟严重；4、缺少疏散指示标志； | 责令改正通知书([2013]第00588号) | 未处罚 |
| 189 | 商河县鑫泉宾馆 | 包军、 崔峰 | 2013.8.26 | 全部 | 1、占用消防车通道；2、灭火器过期失效；3、员工四个能力掌握不熟悉；4、缺少应急灯；5、未经开业前消防安全检查合格擅自投入使用 | 责令改正通知书([2013]第00586号) | 行政处罚济商公(消)决字[2013]第0031号 |

| | | | | | | | |
|-----|--------------|---------|-----------|----|---|------------------------|--------------------------|
| 190 | 河间驴肉火烧 | 包军、崔峰 | 2013.8.26 | 全部 | 1、未按要求配置灭火器；2、应急灯损坏；3、员工四个能力掌握不熟练；4、占用疏散通道； | 责令改正通知书([2013]第00589号) | 未处罚 |
| 191 | 商河县金国瑞大酒店 | 赵衍宁、邢圆圆 | 2013.8.26 | 全部 | 1、部分疏散指示标识损坏；2、无员工消防安全培训3、未按要求配置应急灯；4、占用疏散通道； | 责令改正通知书([2013]第00590号) | 未处罚 |
| 192 | 商河县百大购物商场 | 赵衍宁、邢圆圆 | 2013.8.26 | 全部 | 1、占用消防车通道；2、锁闭安全出口；3、灭火器的配置不符合要求； | 责令改正通知书([2013]第00591号) | 未处罚 |
| 193 | 商河县生态温泉农庄 | 包军、崔峰 | 2013.8.15 | 全部 | 无 | 监督检查记录([2013]第00701号) | 未处罚 |
| 194 | 商河县方舟网吧 | 包军、崔峰 | 2013.8.16 | 全部 | 电器线路的敷设不符合要求逾期未改正 | 监督检查记录([2013]第00711号) | 行政处罚济商公(消)决字[2013]第0030号 |
| 195 | 商河县食乐园快餐部 | 赵衍宁、邢圆圆 | 2013.8.16 | 全部 | 无 | 监督检查记录([2013]第00726号) | 未处罚 |
| 196 | 山东壳克化工有限责任公司 | 包军、崔峰 | 2013.8.15 | 全部 | 无 | 监督检查记录([2013]第00702号) | 未处罚 |

| | | | | | | | |
|-----|-------------------|---------|-----------|----|---|-----------------------|-----|
| 197 | 商河县玉皇庙中心小学 | 包军、崔峰 | 2013.8.19 | 全部 | 无 | 监督检查记录([2013]第00738号) | 未处罚 |
| 198 | 商河县金苹果幼儿园 | 孙月文、崔峰 | 2013.8.14 | 全部 | 无 | 监督检查记录([2013]第00677号) | 未处罚 |
| 199 | 济南荣海达商贸有限公司 | 孙月文、崔峰 | 2013.8.15 | 全部 | 无 | 监督检查记录([2013]第00693号) | 未处罚 |
| 200 | 商河县康特餐饮有限公司-商河大酒店 | 赵衍宁、邢圆圆 | 2013.8.15 | 全部 | 无 | 监督检查记录([2013]第00703号) | 未处罚 |
| 201 | 商河县赵奎元亿瓶液化气站 | 包军、崔峰 | 2013.8.16 | 全部 | 无 | 监督检查记录([2013]第00725号) | 未处罚 |
| 202 | 商河县三联家电有限公司 | 包军、崔峰 | 2013.8.16 | 全部 | 无 | 监督检查记录([2013]第00723号) | 未处罚 |
| 203 | 东风旅馆 | 赵衍宁、邢圆圆 | 2013.8.19 | 全部 | 无 | 监督检查记录([2013]第00743号) | 未处罚 |
| 204 | 峰华理发 | 赵衍宁、邢圆圆 | 2013.8.19 | 全部 | 无 | 监督检查记录([2013]第00745号) | 未处罚 |
| 205 | 商河县祥睿旅馆 | 包军、崔峰 | 2013.8.19 | 全部 | 无 | 监督检查记录([2013]第00737号) | 未处罚 |
| 206 | 商河县快乐伊派网吧 | 包军、崔峰 | 2013.8.16 | 全部 | 无 | 监督检查记录([2013]第00717号) | 未处罚 |

| | | | | | | | |
|-----|-----------------|--------|-----------|----|---|-----------------------|-----|
| 207 | 商河县金马家具城 | 包军、崔峰 | 2013.8.19 | 全部 | 无 | 监督检查记录([2013]第00740号) | 未处罚 |
| 208 | 商河县雅轩酒店 | 孙月文、崔峰 | 2013.8.16 | 全部 | 无 | 监督检查记录([2013]第00712号) | 未处罚 |
| 209 | 商河县郑路镇液化气站 | 孙月文、崔峰 | 2013.8.19 | 全部 | 无 | 监督检查记录([2013]第00730号) | 未处罚 |
| 210 | 山东康桥酒精有限公司 | 孙月文、崔峰 | 2013.8.16 | 全部 | 无 | 监督检查记录([2013]第00713号) | 未处罚 |
| 211 | 商河县蓝月亮练歌房 | 包军、崔峰 | 2013.8.19 | 全部 | 无 | 监督检查记录([2013]第00739号) | 未处罚 |
| 212 | 商河县生态温泉农庄 | 包军、崔峰 | 2013.8.15 | 全部 | 无 | 监督检查记录([2013]第00701号) | 未处罚 |
| 213 | 济南三友纺织有限公司 | 孙月文、崔峰 | 2013.8.19 | 全部 | 无 | 监督检查记录([2013]第00732号) | 未处罚 |
| 214 | 济南爱书人洛克网络服务有限公司 | 包军、崔峰 | 2013.8.21 | 全部 | 无 | 监督检查记录([2013]第00765号) | 未处罚 |
| 215 | 商河县皇朝国际 | 包军、崔峰 | 2013.8.21 | 全部 | 无 | 监督检查记录([2013]第00766号) | 未处罚 |
| 216 | 济南市金地农药有限公司 | 孙月文、崔峰 | 2013.8.19 | 全部 | 无 | 监督检查记录([2013]第00731号) | 未处罚 |

| | | | | | | | |
|-----|------------------|---------|-----------|----|---|-----------------------|-----|
| 217 | 商河县爱佳宾馆 | 包军、崔峰 | 2013.8.20 | 全部 | 无 | 监督检查记录([2013]第00754号) | 未处罚 |
| 218 | 商河县笑咪咪网吧 | 张志扬、邢圆圆 | 2013.8.19 | 全部 | 无 | 监督检查记录([2013]第00734号) | 未处罚 |
| 219 | 商河县聚仙阁康桥足浴养生保健中心 | 张志扬、邢圆圆 | 2013.8.19 | 全部 | 无 | 监督检查记录([2013]第00735号) | 未处罚 |
| 220 | 商河县克峰文具店 | 赵衍宁、邢圆圆 | 2013.8.20 | 全部 | 无 | 监督检查记录([2013]第00757号) | 未处罚 |
| 221 | 商河县天天鲜渔港快餐店 | 赵衍宁、邢圆圆 | 2013.8.19 | 全部 | 无 | 监督检查记录([2013]第00744号) | 未处罚 |
| 222 | 商河县信息港网吧 | 包军、崔峰 | 2013.8.20 | 全部 | 无 | 监督检查记录([2013]第00753号) | 未处罚 |
| 223 | 商河县孙集乡如意火锅店 | 包军、崔峰 | 2013.8.22 | 全部 | 无 | 监督检查记录([2013]第00776号) | 未处罚 |
| 224 | 商河县上善坊快餐店 | 张志扬、邢圆圆 | 2013.8.21 | 全部 | 无 | 监督检查记录([2013]第00763号) | 未处罚 |
| 225 | 商河县交通招待所 | 孙月文、崔峰 | 2013.8.21 | 全部 | 无 | 监督检查记录([2013]第00761号) | 未处罚 |
| 226 | 商河县鑫光洗浴中心 | 赵衍宁、邢圆圆 | 2013.8.22 | 全部 | 无 | 监督检查记录([2013]第00780号) | 未处罚 |

| | | | | | | | |
|-----|-------------------|---------|-------------|----|--|------------------------|------------------------|
| 227 | 商河县龙龙招待所 | 包军、崔峰 | 2013. 8. 22 | 全部 | 无 | 监督检查记录([2013]第00777号) | 未处罚 |
| 228 | 商河县高速网吧 | 赵衍宁、邢圆圆 | 2013. 8. 21 | 全部 | 无 | 监督检查记录([2013]第00771号) | 未处罚 |
| 229 | 商河县如家招待所 | 赵衍宁、邢圆圆 | 2013. 8. 21 | 全部 | 无 | 监督检查记录([2013]第00770号) | 未处罚 |
| 230 | 济南爱书人洛克网络服务有限公司 | 包军、崔峰 | 2013. 8. 21 | 全部 | 无 | 监督检查记录([2013]第00765号) | 未处罚 |
| 231 | 商河县皇朝国际 | 包军、崔峰 | 2013. 8. 21 | 全部 | 无 | 监督检查记录([2013]第00766号) | 未处罚 |
| 232 | 商河县银桥宾馆 | 孙月文、崔峰 | 2013. 8. 20 | 全部 | 无 | 监督检查记录([2013]第00749号) | 未处罚 |
| 233 | 商河县嘉禾快餐店 | 邢圆圆、赵衍宁 | 2013. 8. 7 | 全部 | 无 | 监督检查记录([2013]第00606号) | 未处罚 |
| 234 | 商河县居家旅馆 | 邢圆圆、赵衍宁 | 2013. 8. 8 | 全部 | 无 | 监督检查记录([2013]第00605号) | 未处罚 |
| 235 | 龙腾实业有限公司-商河县公路大酒店 | 赵衍宁、邢圆圆 | 2013. 8. 19 | 全部 | 1、消防设施器材配置不符合要求2、遮挡室内消火栓；3、占用疏散通道；4、违章设置员工集体宿舍 | 责令改正通知书([2013]第00560号) | 临时查封济商公消封字[2013]第0006号 |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：1. 每月27日前上报部大排查大整治活动领导小组办公室。2. 各地可根据需要增减表格。

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jfire.cn/>

<http://jfire.cn/>

<http://jfire.cn/>

<http://jfire.cn/>

<http://jfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jfire.cn/>

<http://jfire.cn/>

<http://jfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jfire.cn/>

<http://jfire.cn/>

<http://jfire.cn/>

<http://jfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

| |
|--|
| |
| |
| |
| |