

## 消防安全大排查大整治活动统计表（社会单位自查自纠）

地市		序号	单位场所名称	单位地址	单位负责人	自查中发现的隐患和问题	整改责任人	整改时限	是否“实名”报告当地公安消防部门和派出所	是否在当地互联网消防网站上公布
县（市、区）	1	金德利快餐	胜利大街32-1号	董敏	1. 灭火器未成组摆放2. 灭火器数量不足	董敏	8月底前整改完成	是	是	
	2	鲁香粗菜馆	经八路11-4	刘毅	油烟未及时清理	刘毅	8月底前整改完成	是	是	
	3	金德利快餐店	经九路30号	董霞	1. 灭火器未成组摆放2. 灭火器数量不足	董霞	8月底前整改完成	是	是	
	4	木林山韩国烤肉	经七路66号	张曦	部分灭火器过期货压力不足	张曦	8月底前整改完成	是	是	
	5	天天顺酒店	乐山小区2号	战秀英	1. 灭火器未成组摆放2. 灭火器数量不足	战秀英	8月底前整改完成	是	是	
	6	鑫运火锅店	纬二路145号	张增刚	油烟未及时清理	张增刚	8月底前整改完成	是	是	
	7	溢香局	纬二路145号	李汉	两名员工未掌握四个能力	李汉	8月底前整改完成	是	是	
	8	仁爱包子	胜利大街居民楼16号104号	唐建国	1. 灭火器未成组摆放2. 灭火器数量不足	唐建国	8月底前整改完成	是	是	
	9	吉利餐馆	胜利大街居民楼15号104号	杨吉利	一安全出口锁闭	杨吉利	8月底前整改完成	是	是	
	10	金小宝炒鸡店	胜利大街居民楼13号103号	韦勇	一安全出口被杂物堵塞	韦勇	8月底前整改完成	是	是	
	11	金麦面食	胜利大街居民楼10号104号	刘春校	两安全出口被杂物堵塞	刘春校	8月底前整改完成	是	是	
	12	无名餐馆	胜利大街居民楼9号104号	姚世兵	油烟未及时清理	姚世兵	8月底前整改完成	是	是	
	13	鸭血粉丝	胜利大街32-3号	边丕华	油烟未及时清理	边丕华	8月底前整改完成	是	是	
	14	东北朝鲜冷热面	胜利大街9号	郭强	一安全出口锁闭	郭强	8月底前整改完成	是	是	
	15	旺欣客餐厅	胜利大街7-号	吴新杰	三名员工未掌握四个能力	吴新杰	8月底前整改完成	是	是	
	16	美国风味冰激凌	胜利大街13号104号	徐晓晶	二楼至四楼疏散通道被锁闭	徐晓晶	8月底前整改完成	是	是	
	17	台台香永和豆浆	纬二路149号	贾鹏	二楼部分线路未穿管	贾鹏	8月底前整改完成	是	是	
	18	港湾海鲜大排档	经七路66号	张玉荣	三名员工未掌握灭火器使用方法	张玉荣	8月底前整改完成	是	是	
	19	上海同茂兴面菜馆	经七路66号	郭宁	一名员工未掌握四个能力	郭宁	8月底前整改完成	是	是	

20	兴润百碗香排骨米饭铺	胜利大街1号	唐猛	1. 两名员工未掌握灭火器使用方法 2. 灭火器数量不足	唐猛	8月底前整改完成	是	是
21	上岛咖啡厅	纬一路476号	金超	1. 灭火器未成组摆放 2. 灭火器数量不足	金超	8月底前整改完成	是	是
22	香云饺子	纬一路478-3号	苏红	1. 灭火器未成组摆放 2. 灭火器数量不足	苏红	8月底前整改完成	是	是
23	胶东水饺坊	纬一路478号	李枫	油烟未及时清理	李枫	8月底前整改完成	是	是
24	老王家米饭铺	民生大街41号	王延伟	油烟未及时清理	王延伟	8月底前整改完成	是	是
25	光州海鲜大拍档	民生大街41号	任建勇	三名员工未掌握灭火器使用方法	任建勇	8月底前整改完成	是	是
26	鱼和粥铺	民生大街41号	安建强	一名员工未掌握四个能力	安建强	8月底前整改完成	是	是
27	民生金宝炒鸡店	民生大街41-2号	李莉	两名员工未掌握四个能力	李莉	8月底前整改完成	是	是
28	润升超市	乐山小区南区	李秀美	灭火器筒体无钢印	李秀美	8月底前整改完成	是	是
29	乐山平价超市	胜利大街34号	胡学宁	灭火器过期	胡学宁	8月底前整改完成	是	是
30	百分佳超市	乐南4-1	侯亚军	灭火器数量不足	侯亚军	8月底前整改完成	是	是
31	银座统一超市	胜利大街25号3-101号	袁宏恩	楼梯间堆放杂物	袁宏恩	8月底前整改完成	是	是
32	第五季品牌服装店	纬二路52号	李莲利	员工不会四个能力	李莲利	8月底前整改完成	是	是
33	润升酒水配送中心	民生大街1号	李秀美	灭火器未成组摆放	李秀美	8月底前整改完成	是	是
34	星动玩具店	胜利大街32-2号	沙珍珍	1. 灭火器未成组摆放 2. 灭火器数量不足	沙珍珍	8月底前整改完成	是	是
35	秋之园干果店	民生大街21号	韩峰	员工一懂三会不熟悉	韩峰	8月底前整改完成	是	是
36	九林生肉店	胜利大街52-1号12	靳九林	灭火器筒体无钢印	靳九林	8月底前整改完成	是	是
37	依佳人服装店	胜利大街居民楼15号104号	王红霞	灭火器过期	王红霞	8月底前整改完成	是	是
38	利泉综合商店	胜利大街居民楼13号1044号	张瑞秀	员工一懂三会不熟悉	张瑞秀	8月底前整改完成	是	是
39	双汇冷鲜肉	胜利大街14号103号	刘红建	楼梯间堆放杂物	刘红建	8月底前整改完成	是	是
40	建强食品店	胜利大街11号104号	刘红建	员工不会四个能力	刘红建	8月底前整改完成	是	是

41	绿园两有店	胜利大街10号103号	宋建平	灭火器未成组摆放	宋建平	8月底前整改完成	是	是
42	馨漫园	胜利大街9号103号	车开亮	员工一懂三会不熟悉	车开亮	8月底前整改完成	是	是
43	小雨时尚	胜利大街7号	朱通	员工一懂三会不熟悉	朱通	8月底前整改完成	是	是
44	时尚妈咪	胜利大街7号	尤娜	灭火器筒体无钢印	尤娜	8月底前整改完成	是	是
45	孕婴宝贝	建国小经4-2号	徐丽英	一名员工未掌握四个能力	徐丽英	8月底前整改完成	是	是
46	济南新含章科技公司	建国小经4-1号	崔洁	两名员工未掌握四个能力	崔洁	8月底前整改完成	是	是
47	济南新含章科技公司	经八路11号7-1-102	李秀民	灭火器筒体无钢印	李秀民	8月底前整改完成	是	是
48	济南丝绸厂经营部	纬二路145-2号	李书田	营业区域电气线路乱拉乱扯	李书田	8月底前整改完成	是	是
49	瑰丽服饰	纬二路145-9号	朱瑰丽	良好	朱瑰丽	8月底前整改完成	是	是
50	壹壶春茗茶社	民生大街43号	林辉	良好	林辉	8月底前整改完成	是	是
51	旭日烟酒店	民生大街41-1号	韩秋亚	灭火器筒体无钢印	韩秋亚	8月底前整改完成	是	是
52	经久文具	胜利大街54号6-101号	孙雷	良好	孙雷	8月底前整改完成	是	是
53	良华烟酒超市	胜利大街54号	彭世华	良好	彭世华	8月底前整改完成	是	是
54	京华文具店	胜利大街54-1号	王京华	灭火器筒体无钢印	王京华	8月底前整改完成	是	是
55	山东齐元档案技术发展有限公司	纬一路315-1号	郭丰三	良好	郭丰三	8月底前整改完成	是	是
56	泉一流绿色大厨房	经九路49号	王琪	灭火器过期	王琪	8月底前整改完成	是	是
57	利生文体	经七路66号	魏连占	灭火器筒体无钢印	魏连占	8月底前整改完成	是	是
58	市中海大龙翔海参超市	经十路127号	董宁	灭火器筒体无钢印	董宁	8月底前整改完成	是	是
59	杉杉服装管理有限公司	经十路127号	孙立田	灭火器过期	孙立田	8月底前整改完成	是	是
60	探路者专卖店	胜利大街54-1号	路鹏	灭火器过期	路鹏	8月底前整改完成	是	是
61	市中润雨茗茶店	胜利大街54号	巩莉	灭火器数量不足	巩莉	8月底前整改完成	是	是

62	紫金斋	胜利大街54号	韩志宏	楼梯间堆放杂物	韩志宏	8月底前整改完成	是	是
63	诚信烟酒	胜利大街54号	张洋	员工不会四个能力	张洋	8月底前整改完成	是	是
64	有朋普洱茶庄有限公司	纬二路149-1号	马方盟	灭火器未成组摆放	马方盟	8月底前整改完成	是	是
65	碧玉家人护肤专卖	胜利大街54-1号	庄严	员工一懂三会不熟悉	庄严	8月底前整改完成	是	是
66	容得宾馆	纬一路311号	张令德	员工一懂三会不熟悉	张令德	8月底前整改完成	是	是
67	称心招待所	经八路23号	张安刚	灭火器筒体无钢印	张安刚	8月底前整改完成	是	是
68	雅风旅馆	胜利大街1号	陈丽君	楼梯间堆放杂物	陈丽君	8月底前整改完成	是	是
69	文安招待所	纬一路466	陈秀君	员工不会四个能力	陈秀君	8月底前整改完成	是	是
70	济南果新招待所	经七路4号	刘效奎	员工培训不到位	刘效奎	8月底前整改完成	是	是
71	亿佳康超市	段店南路	刘宪忠	1. 灭火器未成组摆放 2. 灭火器数量不足	刘宪忠	8月底前整改完成	是	是
72	金特星商店	段店南路	周莹	油烟未及时清理	周莹	8月底前整改完成	是	是
73	双星专卖店	段店南路	刘国华	二楼疏散通道被杂物占用	刘国华	8月底前整改完成	是	是
74	特星专卖店	段店南路储备仓库门头房	李峰	部分灭火器过期压力不足	李峰	8月底前整改完成	是	是
75	济南凯乐医疗器械商店	段店南路	万娟	一楼两具疏散指示标志未通电	万娟	8月底前整改完成	是	是
76	济南驰耐得轮胎商店	段店南路	李金波	油烟未及时清理	李金波	8月底前整改完成	是	是
77	普发医疗器械商店	段店南路	卢得芳	两名员工未掌握四个能力	卢得芳	8月底前整改完成	是	是
78	富豪窗帘商店	白马山南路	霍爱华	二楼至四楼疏散通道被杂物占用	霍爱华	8月底前整改完成	是	是
79	新城塑钢门窗	白马山南路	翟庆伟	一安全出口锁闭	翟庆伟	8月底前整改完成	是	是
80	蓝天洗发超市	段店南路	付德锋	一安全出口被杂物堵塞	付德锋	8月底前整改完成	是	是
81	万宝电器专卖店	白马山南路27号	姜金杰	两安全出口被杂物堵塞	姜金杰	8月底前整改完成	是	是
82	中国福利彩票	白马山南路	薛东梅	油烟未及时清理	薛东梅	8月底前整改完成	是	是
83	啤酒职工商店	白马山南路	邢燕	油烟未及时清理	邢燕	8月底前整改完成	是	是

84	庆扬汽车装饰店	段店南路	李秀杰	一安全出口锁闭	李秀杰	8月底前整改完成	是	是
85	非常宝贝摄影店	段店南路	孙吉哲	三名员工未掌握四个能力	孙吉哲	8月底前整改完成	是	是
86	红太阳商店	段店南路	刘晓伟	员工一懂三会不熟悉	刘晓伟	8月底前整改完成	是	是
87	康盛超市	段店南路236号	朱洪星	二楼部分线路未穿管	朱洪星	8月底前整改完成	是	是
88	济南建筑机械配件供应站	段店南路166号	许忠强	三名员工未掌握灭火器使用方法	许忠强	8月底前整改完成	是	是
89	泉新物资供应处	段店南路南红庙	曹志新	一名员工未掌握四个能力	曹志新	8月底前整改完成	是	是
90	天隆超市	南红庙	邵春光	1. 两名员工未掌握灭火器使用方法 2. 灭火器数量不足	邵春光	8月底前整改完成	是	是
91	利通五金建材商店	南红庙	杨汝东	中控室消防电话无声音	杨汝东	8月底前整改完成	是	是
92	晋坤超市	段店南路9766号	张萍	二楼安全出口被占用	张萍	8月底前整改完成	是	是
93	福到家超市	腊山路2-76号	谭庆超	油烟未及时清理	谭庆超	8月底前整改完成	是	是
94	济南久久健康大药房	南红庙信用社南邻	周茜	油烟未及时清理	周茜	8月底前整改完成	是	是
95	永兴批发超市	南红庙162号	逯士美	三名员工未掌握灭火器使用方法	逯士美	8月底前整改完成	是	是
96	通达汽车配件	后魏华庄牌坊对过	韩旭祥	一名员工未掌握四个能力	韩旭祥	8月底前整改完成	是	是
97	云水五金店	段店南路	薛芹	两名员工未掌握四个能力	薛芹	8月底前整改完成	是	是
98	春生商店	段店南路	胡威	灭火器筒体无钢印	胡威	8月底前整改完成	是	是
99	普尔香特色牛排店	段店南路238号	张泽午	灭火器过期	张泽午	8月底前整改完成	是	是
100	巴蜀特色牛排	段店南路红园南区	赵西伟	灭火器数量不足	赵西伟	8月底前整改完成	是	是
101	老李炒鸡店	段店南路220号	游聚红	员工一懂三会不熟悉	游聚红	8月底前整改完成	是	是
102	烟台海鲜烧烤店	红园小区门头房	李勇	员工不会四个能力	李勇	8月底前整改完成	是	是
103	市中区金麟酒店	段店南路236号	刘冀津	灭火器未成组摆放	刘冀津	8月底前整改完成	是	是
104	维强家常菜	白马山南路	谢维强	员工一懂三会不熟悉	谢维强	8月底前整改完成	是	是

105	老朋友烧烤店	白马山南路31号	吕庆贵	良好	吕庆贵	8月底前整改完成	是	是
106	济南市超意兴快餐店	白马山南路	刘娇	闭门器损坏 五楼楼顶排风系统不联动	刘娇	8月底前整改完成	是	是
107	老李炒鸡店	段店南路储备仓库门头房	葛广斌	良好	葛广斌	8月底前整改完成	是	是
108	庄户菜馆	白马山办事处对过	颜景付	灭火器过期	颜景付	8月底前整改完成	是	是
109	天香家常菜馆	白马山办事处对过	韩振显	员工一懂三会不熟悉	韩振显	8月底前整改完成	是	是
110	麻辣香锅	白马山办事处对过	胡家政	灭火器过期	胡家政	8月底前整改完成	是	是
111	乡巴佬鲶鱼店	段店南路	刘连忠	员工一懂三会不熟悉	刘连忠	8月底前整改完成	是	是
112	福顺羊肉王	白马山办事处对过	王元亮	灭火器过期	王元亮	8月底前整改完成	是	是
113	鑫旺大酒店	段店南路10678号	赵九彪	灭火器数量不足	赵九彪	8月底前整改完成	是	是
114	超意兴酒店(美食城)	段店南路	张超	楼梯间堆放杂物	张超	8月底前整改完成	是	是
115	济南市中西城饺子楼	段店南路联勤部北邻	冯道乾	员工不会四个能力	冯道乾	8月底前整改完成	是	是
116	四喜园排骨店	段店南路南红庙村委	孙向东	灭火器未成组摆放	孙向东	8月底前整改完成	是	是
117	回民饭店	南红庙21号	马志民	员工一懂三会不熟悉	马志民	8月底前整改完成	是	是
118	北京烤鸭店	腊山路3号	邢金涛	良好	邢金涛	8月底前整改完成	是	是
119	金德利快餐红庙店	段店南路9751号	赵建惠	灭火器过期	赵建惠	8月底前整改完成	是	是
120	红毅传统火锅	段店南路9766号	岳代红	良好	岳代红	8月底前整改完成	是	是
121	回头客饭店	南红庙115号	吴德合	灭火器过期	吴德合	8月底前整改完成	是	是
122	老二烧烤店	谷庄商业街	张文义	灭火器未成组摆放	张文义	8月底前整改完成	是	是
123	泉聚福水饺店	谷庄商业街	孟祥泉	灭火器过期	孟祥泉	8月底前整改完成	是	是
124	金乐回酒楼	白马山西路14号	姜继忠	灭火器未成组摆放	姜继忠	8月底前整改完成	是	是
125	德意金樽大酒店	白马山西路12号	廖凤宝	灭火器过期	廖凤宝	8月底前整改完成	是	是
126	白马王子大酒店	白马山西路16号	何芳	灭火器数量不足	何芳	8月底前整改完成	是	是

127	千禧园酒店	谷庄商业街	刘建平	楼梯间堆放杂物	刘建平	8月底前整改完成	是	是
128	白马山全福德饭店	白马山西路	张金玉	员工不会四个能力	张金玉	8月底前整改完成	是	是
129	济南市中金涛招待所	段店南路217号	王敏	灭火器未成组摆放	王敏	8月底前整改完成	是	是
130	利民旅馆	腊山路7号	催国强	员工一懂三会不熟悉	催国强	8月底前整改完成	是	是
131	红光旅馆	段店南路南红庙村	胡桂生	员工培训不到位	胡桂生	8月底前整改完成	是	是
132	市中粮食局招待所	段店南路9751号	吕淑永	1.灭火器未成组摆放2.灭火器数量不足	吕淑永	8月底前整改完成	是	是
133	济南市中豪祥旅馆	段店南路21号	张广臣	油烟未及时处理	张广臣	8月底前整改完成	是	是
134	海城旅馆	二环西路后魏村东	李英芝	二楼疏散通道被杂物占用	李英芝	8月底前整改完成	是	是
135	福香旅馆（暂时停业）	白马山西路25号对面	刘景福	部分灭火器过期货压力不足	刘景福	8月底前整改完成	是	是
136	市中亨通招待所	谷庄商业街	王德山	一楼两具疏散指示标志未通电	王德山	8月底前整改完成	是	是
137	济南市中大盛旅馆	谷庄商业街	盛成武	油烟未及时处理	盛成武	8月底前整改完成	是	是
138	承运宾馆	谷庄商业街1号	赵凤岩	两名员工未掌握四个能力	赵凤岩	8月底前整改完成	是	是
139	济南市中满意旅馆	段店南路236号	信爱国	灭火器未成组摆放	信爱国	8月底前整改完成	是	是
140	腊山湖宾馆	腊山北路20-2号	杨汝兰	一安全出口锁闭	杨汝兰	8月底前整改完成	是	是
141	爱心儿童之家	山凹庄白马花园北区	王庆洋	一安全出口被杂物堵塞	王庆洋	8月底前整改完成	是	是
142	济南市市中小精灵幼儿园	二环南路韩庄馨园小区	杜营	两安全出口被杂物堵塞	杜营	8月底前整改完成	是	是
143	喜庆过大年饺子城	济微路81号	张颜	油烟未及时处理	张颜	8月底前整改完成	是	是
144	超意兴快餐	济微路115号	李波	油烟未及时处理	李波	8月底前整改完成	是	是
145	嘎嘎家常菜	济微路	骆秀文	灭火器过期	骆秀文	8月底前整改完成	是	是
146	运丰饭庄	济微路81号	王小凤	灭火器数量不足	王小凤	8月底前整改完成	是	是
147	三运宾馆	济微路81号	曹长春	楼梯间堆放杂物	曹长春	8月底前整改完成	是	是
148	济南大学招待所	济微路106号	李副彪	员工不会四个能力	李副彪	8月底前整改完成	是	是

149	好来屋宾馆	济微路90号	时德安	灭火器未成组摆放	时德安	8月底前整改完成	是	是
150	金源宾馆	七贤广场东侧	马希胜	灭火器未成组摆放	马希胜	8月底前整改完成	是	是
151	老地点招待所	二环南路	胡庆强	楼梯间堆放杂物	胡庆强	8月底前整改完成	是	是
152	梦圆招待所	二环南路	全科	员工不会四个能力	全科	8月底前整改完成	是	是
153	好友招待所	二环南路	仝胜利	灭火器未成组摆放	仝胜利	8月底前整改完成	是	是
154	明天大酒店	济微路136号	李健	灭火器未成组摆放	李健	8月底前整改完成	是	是
155	光明旅馆	济微路119号	张发明	灭火器数量不足	张发明	8月底前整改完成	是	是
156	四川酒楼招待所	济微路115-1号	张发兵	楼梯间堆放杂物	张发兵	8月底前整改完成	是	是
157	振民旅馆	白马山啤酒厂东侧	程振民	员工不会四个能力	程振民	8月底前整改完成	是	是
158	永义旅馆	七贤庄497号	赵庆华	灭火器未成组摆放	赵庆华	8月底前整改完成	是	是
159	凯宁旅社	七贤庄71号	李维英	灭火器未成组摆放	李维英	8月底前整改完成	是	是
160	安居旅馆	济微路137号	苗兴花	两安全出口被杂物堵塞	苗兴花	8月底前整改完成	是	是
161	舒润招待所	济微路115-1号	刘新民	油烟未及时处理	刘新民	8月底前整改完成	是	是
162	象牙塔招待所	济微路125号	王更生	油烟未及时处理	王更生	8月底前整改完成	是	是
163	卧龙招待所	济微路106号	宋启洪	灭火器过期	宋启洪	8月底前整改完成	是	是
164	新如意招待所	济微路115-1号	杜连芹	灭火器数量不足	杜连芹	8月底前整改完成	是	是
165	信德招待所	济微路119号	赵海君	楼梯间堆放杂物	赵海君	8月底前整改完成	是	是
166	鑫达招待所	济微路444号	刘世宇	员工不会四个能力	刘世宇	8月底前整改完成	是	是
167	平价招待所	济微路115号	井远亮	灭火器未成组摆放	井远亮	8月底前整改完成	是	是
168	新居旅馆	济微路120号	邹景华	灭火器未成组摆放	邹景华	8月底前整改完成	是	是
169	聚汇招待所	济微路115号	闫秀惠	楼梯间堆放杂物	闫秀惠	8月底前整改完成	是	是
170	鑫民招待所	济微路101号	刘新民	员工不会四个能力	刘新民	8月底前整改完成	是	是

171	麦柯笛KTV	济微路95号	杨超	灭火器未成组摆放	杨超	8月底前整改完成	是	是
172	都来聚	七贤庄	王作健	灭火器未成组摆放	王作健	8月底前整改完成	是	是
173	红都茶楼	七贤庄	尹继发	油烟未及时清理	尹继发	8月底前整改完成	是	是
174	887KTV	济微路119号	于庆波	灭火器过期	于庆波	8月底前整改完成	是	是
175	贵煌维也纳足浴	济微路	刘金辉	灭火器过期	刘金辉	8月底前整改完成	是	是
176	清泉洗浴	济微路112号	李保国	两安全出口被杂物堵塞	李保国	8月底前整改完成	是	是
177	康健足浴	济微路99号	李鹏	油烟未及时清理	李鹏	8月底前整改完成	是	是
178	合家欢娱乐城	济微路119号	陈木英	油烟未及时清理	陈木英	8月底前整改完成	是	是
179	花剪子造型	济微路109号	宋启红	灭火器过期	宋启红	8月底前整改完成	是	是
180	龙康诊所	后龙村429号	杨艳丽	灭火器数量不足	杨艳丽	8月底前整改完成	是	是
181	福源诊所	后龙村	黄海英	楼梯间堆放杂物	黄海英	8月底前整改完成	是	是
182	后龙诊所	济微路113号	尹清明	员工不会四个能力	尹清明	8月底前整改完成	是	是
183	前龙诊所	前龙村	毛召华	灭火器未成组摆放	毛召华	8月底前整改完成	是	是
184	双龙幼儿园	双龙庄	刘其美	灭火器未成组摆放	刘其美	8月底前整改完成	是	是
185	春蕾幼儿园	后龙庄135号	贾正荣	楼梯间堆放杂物	贾正荣	8月底前整改完成	是	是
186	金润阳光幼儿园	后龙庄405号	龚健	员工不会四个能力	龚健	8月底前整改完成	是	是
187	乐乐印务	济微路	张国忠	灭火器未成组摆放	张国忠	8月底前整改完成	是	是
188	济南大学印刷厂	济微路106号	姚萌	员工一懂三会不熟悉	姚萌	8月底前整改完成	是	是
189	山东惠泽机械制造有限公司	济微路82号	刘晓娟	灭火器过期	刘晓娟	8月底前整改完成	是	是
190	济南山水秀东置业有限公司	济南市市中区党家街道办事处党东村272号	马洪满	灭火器未成组摆放	马洪满	8月底前整改完成	是	是

191	济南金鼎混凝土有限公司	济南市市中区党家办事处杜家庙村北	王鸿飞	员工一懂三会不熟悉	王鸿飞	8月底前整改完成	是	是
192	山东鑫福源市政工程有限公司	济南市市中区党家街道办事处小白村村东	郝宪云	楼梯间堆放杂物	郝宪云	8月底前整改完成	是	是
193	山东建科机械有限公司	济南市市中区党家镇杜庙村口路西	程相义	员工不会四个能力	程相义	8月底前整改完成	是	是
194	济南银莘农业开发有限公司	济南市市中区党家庄镇邵而庄东村一区319号	吴恩银	灭火器未成组摆放	吴恩银	8月底前整改完成	是	是
195	济南博迈建材有限公司	济南市市中区党家办事处对面	刘振特	员工一懂三会不熟悉	刘振特	8月底前整改完成	是	是
196	山东省再生资源公司济南分公司	市中区党家庄镇罗而村	王乐利	灭火器过期	王乐利	8月底前整改完成	是	是
197	济南双翼纸业有限公司	济南市市中区党家庄镇罗而村村北（绕城高速桥洞往南50米）	孙建国	灭火器过期	孙建国	8月底前整改完成	是	是
198	济南泰丰洋煤气有限公司	济南市市中区党家庄镇党西村	王官君	两安全出口被杂物堵塞	王官君	8月底前整改完成	是	是
199	济南市中日月加油站	济南市市中区党家街道办事处东渴马村	张洁	油烟未及时清理	张洁	8月底前整改完成	是	是
200	济南奥捷汽车配件厂	市中区党家庄镇罗而庄	杨峰	油烟未及时清理	杨峰	8月底前整改完成	是	是
201	济南市中信达造纸助剂厂	济南市市中区党家街道办事处展西村	王文田	灭火器过期	王文田	8月底前整改完成	是	是
202	济南塑研塑料制品厂	济南市市中区党家镇魏家村一区十八号	孙克生	灭火器数量不足	孙克生	8月底前整改完成	是	是
203	济南市中铁联新型材料厂	市中区党家庄镇丰齐村	王远智	楼梯间堆放杂物	王远智	8月底前整改完成	是	是
204	济南市中金源房屋修缮队	济南市市中区党家街道办事处小白村	乔元财	员工不会四个能力	乔元财	8月底前整改完成	是	是

205	济南市中鑫发汽车配件厂	济南市市中区党家街道办事处党西村	马怀党	灭火器未成组摆放	马怀党	8月底前整改完成	是	是
206	济南山盛工贸有限公司	济南市市中区党家庄镇仁里村三区111号	刘兆禄	员工一懂三会不熟悉	刘兆禄	8月底前整改完成	是	是
207	济南红兴盛建筑工程有限公司	济南市市中区党家庄镇大庙屯村2区103号	周德颖	楼梯间堆放杂物	周德颖	8月底前整改完成	是	是
208	济南健坤工贸有限公司	济南市市中区党家办事处枣林村南	穆华珍	员工不会四个能力	穆华珍	8月底前整改完成	是	是
209	济南泉昌隆商贸有限公司	济南市市中区黄山店路（原村委大院）	崔惠珍	灭火器未成组摆放	崔惠珍	8月底前整改完成	是	是
210	济南九星印刷包装有限责任公司	济南市市中区党家庄镇张庄村	张传贵	员工一懂三会不熟悉	张传贵	8月底前整改完成	是	是
211	济南立都自动化设备有限公司	济南市市中区岳尔庄104国道南	吴春丽	灭火器过期	吴春丽	8月底前整改完成	是	是
212	济南重曼豪汽车销售有限公司	济南市市中区党家街道办事处枣林村西南重汽路路东	李威	灭火器未成组摆放	李威	8月底前整改完成	是	是
213	济南华诚舜禾工贸有限公司	济南市市中区党家庄镇枣林村	王官兵	员工一懂三会不熟悉	王官兵	8月底前整改完成	是	是
214	济南大山工程建筑材料有限公司	济南市市中区党家庄镇党东村	周咏玲	楼梯间堆放杂物	周咏玲	8月底前整改完成	是	是
215	济南恒运达汽车有限公司	济南市市中区党家庄镇党西村30号	王丽	员工不会四个能力	王丽	8月底前整改完成	是	是
216	济南福乐机械有限公司	济南市市中区党家庄镇大庙屯村工业园内	李建富	灭火器未成组摆放	李建富	8月底前整改完成	是	是
217	济南鸿润源建材有限公司	济南市市中区党家庄镇刘家林村南	邱振勇	员工一懂三会不熟悉	邱振勇	8月底前整改完成	是	是
218	济南市腾海机械有限公司	济南市市中区党家庄镇大庙屯村	高守祥	灭火器过期	高守祥	8月底前整改完成	是	是

219	济南市市中区老家杂粮种植农民专业合作社	济南市市中区党家街道办事处邵而西村	崔玉	员工一懂三会不熟悉	崔玉	8月底前整改完成	是	是
220	济南鲁云贵机械设备有限公司	济南市市中区党家庄镇党西村	党培水	灭火器过期	党培水	8月底前整改完成	是	是
221	济南东凯舜装饰工程有限公司	济南市市中区党家街道办事处枣林村474号	汤冬	灭火器过期	汤冬	8月底前整改完成	是	是
222	济南中天乳业科技发展有限公司	济南市市中区党家镇仁里路387号	邱顺明	两安全出口被杂物堵塞	邱顺明	8月底前整改完成	是	是
223	济南萨唯尼经贸有限公司	济南市市中区党家办事处党西村委会西邻	安景志	油烟未及时清理	安景志	8月底前整改完成	是	是
224	济南市中利伊民机械加工厂	济南市市中区党家街道办事处党西村	法玉刚	油烟未及时清理	法玉刚	8月底前整改完成	是	是
225	济南佳宏汽车销售有限公司	济南市市中区党家庄东村东首	孙增娟	灭火器过期	孙增娟	8月底前整改完成	是	是
226	济南润泰金属回收有限公司	济南市市中区党家庄镇罗而村(104国道西边)	郭逢友	灭火器数量不足	郭逢友	8月底前整改完成	是	是
227	济南斯恩特工贸有限公司	济南市市中区党家庄镇杜家庙村220国道路东	谢志伟	楼梯间堆放杂物	谢志伟	8月底前整改完成	是	是
228	济南巨星液压机械有限公司	济南市市中区党家庄镇大庙屯村村南	叶圣才	员工不会四个能力	叶圣才	8月底前整改完成	是	是
229	济南大山运输有限公司	市中区党家庄镇党东村重汽路88号	蒋玉田	灭火器未成组摆放	蒋玉田	8月底前整改完成	是	是
230	济南老家农业发展有限责任公司	济南市市中区党家办事处邵而庄西村村北	崔立荣	员工一懂三会不熟悉	崔立荣	8月底前整改完成	是	是
231	济南洁慧建材有限公司	济南市市中区党家庄镇马庄村100号	王荣昌	楼梯间堆放杂物	王荣昌	8月底前整改完成	是	是

232	济南小草机械设备有限公司	济南市市中区党家庄办事处枣林村463号	杨婷	员工不会四个能力	杨婷	8月底前整改完成	是	是
233	济南坤兴工贸有限公司	济南市市中区党家街道办事处西渴马东村	葛春艳	灭火器未成组摆放	葛春艳	8月底前整改完成	是	是
234	济南市市中区福地蔬菜种植农民专业合作社	济南市市中区党家街道办事处党东村一区214号	孟凡波	员工一懂三会不熟悉	孟凡波	8月底前整改完成	是	是
235	济南天山信息技术有限公司	济南市市中区党家庄镇党东村重汽路86号	张闻达	灭火器过期	张闻达	8月底前整改完成	是	是
236	济南睿诚文化发展有限公司	济南市市中区党家办事处邵东村702号	孟凡忠	灭火器未成组摆放	孟凡忠	8月底前整改完成	是	是
237	济南正一运输有限公司	济南市市中区党家街道办事处党东村友谊大街中间路东	金忠滨	未组织员工消防安全培训	金忠滨	8月底前整改完成	是	是
238	济南瑞鸿特种建材有限公司	济南市市中区党家办事处重汽路118号	马本海	楼梯间堆放杂物	马本海	8月底前整改完成	是	是
239	济南广腾经贸有限公司	济南市市中区党家街道办事处党西村牌坊东100米	王官玖	未组织员工消防安全培训	王官玖	8月底前整改完成	是	是
240	马庄综合批发部	济南市市中区陡沟办事处马庄	王兴华	灭火器未成组摆放	王兴华	8月底前整改完成	是	是
241	鑫顺商店	济南市市中区陡沟办事处马庄	赵吉山	未组织员工消防安全培训	赵吉山	8月底前整改完成	是	是
242	大锅头饭店	济南市市中区岳而庄	马庆莲	灭火器过期	马庆莲	8月底前整改完成	是	是
243	乐年华餐饮	济南市市中区岳而庄	张广辉	楼梯间堆放杂物	张广辉	8月底前整改完成	是	是
244	宏春缘饭店	济南市市中区岳而庄	殷庆春	未组织员工消防安全培训	殷庆春	8月底前整改完成	是	是
245	乐年华KTV	济南市市中区岳而庄	张广辉	灭火器未成组摆放	张广辉	8月底前整改完成	是	是
246	大庙幼儿园	济南市市中区大庙屯	祭士英	未组织员工消防安全培训	祭士英	8月底前整改完成	是	是

247	济南金鼎混凝土有限责任公司	济南市市中区杜家庙	王鸿飞	未组织员工消防安全培训	王鸿飞	8月底前整改完成	是	是
248	福客来主体餐厅	104国道	王来富	未组织员工消防安全培训	王来富	8月底前整改完成	是	是
249	溢香局	纬二路145号	李汉	员工不会四个能力	李汉	8月底前整改完成	是	是
250	仁爱包子	胜利大街居民楼16号104号	唐建国	灭火器未成组摆放	唐建国	8月底前整改完成	是	是
251	金德利快餐	胜利大街32-1号	董敏	1. 灭火器未成组摆放2. 灭火器数量不足	董敏	8月底前整改完成	是	是
252	鲁香粗菜馆	经八路11-4	刘毅	油烟未及时清理	刘毅	8月底前整改完成	是	是
253	金德利快餐店	经九路30号	董霞	1. 灭火器未成组摆放2. 灭火器数量不足	董霞	8月底前整改完成	是	是
254	木林山韩国烤肉	经七路66号	张曦	部分灭火器过期货压力不足	张曦	8月底前整改完成	是	是
255	天天顺酒店	乐山小区2号	战秀英	1. 灭火器未成组摆放2. 灭火器数量不足	战秀英	8月底前整改完成	是	是
256	鑫运火锅店	纬二路145号	张增刚	油烟未及时清理	张增刚	8月底前整改完成	是	是
257	溢香局	纬二路145号	李汉	两名员工未掌握四个能力	李汉	8月底前整改完成	是	是
258	仁爱包子	胜利大街居民楼16号104号	唐建国	1. 灭火器未成组摆放2. 灭火器数量不足	唐建国	8月底前整改完成	是	是
259	吉利餐馆	胜利大街居民楼15号104号	杨吉利	一安全出口锁闭	杨吉利	8月底前整改完成	是	是
260	金小宝炒鸡店	胜利大街居民楼13号103号	韦勇	一安全出口被杂物堵塞	韦勇	8月底前整改完成	是	是
261	金麦面食	胜利大街居民楼10号104号	刘春校	两安全出口被杂物堵塞	刘春校	8月底前整改完成	是	是
262	无名餐馆	胜利大街居民楼9号104号	姚世兵	油烟未及时清理	姚世兵	8月底前整改完成	是	是
263	鸭血粉丝	胜利大街32-3号	边丕华	油烟未及时清理	边丕华	8月底前整改完成	是	是
264	东北朝鲜冷热面	胜利大街9号	郭强	一安全出口锁闭	郭强	8月底前整改完成	是	是
265	旺欣客餐厅	胜利大街7-号	吴新杰	三名员工未掌握四个能力	吴新杰	8月底前整改完成	是	是
266	美国风味冰激凌	胜利大街13号104号	徐晓晶	二楼至四楼疏散通道被锁闭	徐晓晶	8月底前整改完成	是	是
267	台台香永和豆浆	纬二路149号	贾鹏	二楼部分线路未穿管	贾鹏	8月底前整改完成	是	是

268	港湾海鲜大排档	经七路66号	张玉荣	三名员工未掌握灭火器使用方法	张玉荣	8月底前整改完成	是	是
269	上海同茂兴面菜馆	经七路66号	郭宁	一名员工未掌握四个能力	郭宁	8月底前整改完成	是	是
270	兴润百碗香排骨米饭铺	胜利大街1号	唐猛	1. 两名员工未掌握灭火器使用方法 2. 灭火器数量不足	唐猛	8月底前整改完成	是	是
271	上岛咖啡厅	纬一路476号	金超	1. 灭火器未成组摆放 2. 灭火器数量不足	金超	8月底前整改完成	是	是
272	香云饺子	纬一路478-3号	苏红	1. 灭火器未成组摆放 2. 灭火器数量不足	苏红	8月底前整改完成	是	是
273	胶东水饺坊	纬一路478号	李枫	油烟未及时处理	李枫	8月底前整改完成	是	是
274	老王家米饭铺	民生大街41号	王延伟	油烟未及时处理	王延伟	8月底前整改完成	是	是
275	光州海鲜大拍档	民生大街41号	任建勇	三名员工未掌握灭火器使用方法	任建勇	8月底前整改完成	是	是
276	鱼和粥铺	民生大街41号	安建强	一名员工未掌握四个能力	安建强	8月底前整改完成	是	是
277	民生金宝炒鸡店	民生大街41-2号	李莉	两名员工未掌握四个能力	李莉	8月底前整改完成	是	是
278	润升超市	乐山小区南区	李秀美	灭火器筒体无钢印	李秀美	8月底前整改完成	是	是
279	乐山平价超市	胜利大街34号	胡学宁	灭火器过期	胡学宁	8月底前整改完成	是	是
280	百分佳超市	乐南4-1	侯亚军	灭火器数量不足	侯亚军	8月底前整改完成	是	是
281	银座统一超市	胜利大街25号3-101号	袁宏恩	楼梯间堆放杂物	袁宏恩	8月底前整改完成	是	是
282	第五季品牌服装店	纬二路52号	李莲利	员工不会四个能力	李莲利	8月底前整改完成	是	是
283	润升酒水配送中心	民生大街1号	李秀美	灭火器未成组摆放	李秀美	8月底前整改完成	是	是
284	星动玩具店	胜利大街32-2号	沙珍珍	1. 灭火器未成组摆放 2. 灭火器数量不足	沙珍珍	8月底前整改完成	是	是
285	秋之园干果店	民生大街21号	韩峰	员工一懂三会不熟悉	韩峰	8月底前整改完成	是	是
286	九林生肉店	胜利大街52-1号12	靳九林	灭火器筒体无钢印	靳九林	8月底前整改完成	是	是
287	依佳人服装店	胜利大街居民楼15号104号	王红霞	灭火器过期	王红霞	8月底前整改完成	是	是
288	利泉综合商店	胜利大街居民楼13号1044号	张瑞秀	员工一懂三会不熟悉	张瑞秀	8月底前整改完成	是	是

289	双汇冷鲜肉	胜利大街14号103号	刘红建	楼梯间堆放杂物	刘红建	8月底前整改完成	是	是
290	建强食品店	胜利大街11号104号	刘红建	员工不会四个能力	刘红建	8月底前整改完成	是	是
291	绿园两有店	胜利大街10号103号	宋建平	灭火器未成组摆放	宋建平	8月底前整改完成	是	是
292	馨漫园	胜利大街9号103号	车开亮	员工一懂三会不熟悉	车开亮	8月底前整改完成	是	是
293	小雨时尚	胜利大街7号	朱通	员工一懂三会不熟悉	朱通	8月底前整改完成	是	是
294	时尚妈咪	胜利大街7号	尤娜	灭火器筒体无钢印	尤娜	8月底前整改完成	是	是
295	孕婴宝贝	建国小经4-2号	徐丽英	一名员工未掌握四个能力	徐丽英	8月底前整改完成	是	是
296	济南新含章科技公司	建国小经4-1号	崔洁	两名员工未掌握四个能力	崔洁	8月底前整改完成	是	是
297	济南新含章科技公司	经八路11号7-1-102	李秀民	灭火器筒体无钢印	李秀民	8月底前整改完成	是	是
298	济南丝绸厂经营部	纬二路145-2号	李书田	营业区域电气线路乱拉乱扯	李书田	8月底前整改完成	是	是
299	瑰丽服饰	纬二路145-9号	朱瑰丽	良好	朱瑰丽	8月底前整改完成	是	是
300	壹壶春茗茶社	民生大街43号	林辉	良好	林辉	8月底前整改完成	是	是
301	旭日烟酒店	民生大街41-1号	韩秋亚	灭火器筒体无钢印	韩秋亚	8月底前整改完成	是	是
302	经久文具	胜利大街54号6-101号	孙雷	良好	孙雷	8月底前整改完成	是	是
303	良华烟酒超市	胜利大街54号	彭世华	良好	彭世华	8月底前整改完成	是	是
304	京华文具店	胜利大街54-1号	王京华	灭火器筒体无钢印	王京华	8月底前整改完成	是	是
305	山东齐元档案技术发展有限公司	纬一路315-1号	郭丰三	良好	郭丰三	8月底前整改完成	是	是
306	泉一流绿色大厨房	经九路49号	王琪	灭火器过期	王琪	8月底前整改完成	是	是
307	利生文体	经七路66号	魏连占	灭火器筒体无钢印	魏连占	8月底前整改完成	是	是
308	市中海大龙翔海参超市	经十路127号	董宁	灭火器筒体无钢印	董宁	8月底前整改完成	是	是
309	杉杉服装管理有限公司	经十路127号	孙立田	灭火器过期	孙立田	8月底前整改完成	是	是

310	探路者专卖店	胜利大街54-1号	路鹏	灭火器过期	路鹏	8月底前整改完成	是	是
311	市中润雨茗茶店	胜利大街54号	巩莉	灭火器数量不足	巩莉	8月底前整改完成	是	是
312	紫金斋	胜利大街54号	韩志宏	楼梯间堆放杂物	韩志宏	8月底前整改完成	是	是
313	诚信烟酒	胜利大街54号	张洋	员工不会四个能力	张洋	8月底前整改完成	是	是
314	有朋普洱茶庄有限公司	纬二路149-1号	马方盟	灭火器未成组摆放	马方盟	8月底前整改完成	是	是
315	碧玉家人护肤专卖	胜利大街54-1号	庄严	员工一懂三会不熟悉	庄严	8月底前整改完成	是	是
316	容得宾馆	纬一路311号	张令德	员工一懂三会不熟悉	张令德	8月底前整改完成	是	是
317	称心招待所	经八路23号	张安刚	灭火器筒体无钢印	张安刚	8月底前整改完成	是	是
318	雅风旅馆	胜利大街1号	陈丽君	楼梯间堆放杂物	陈丽君	8月底前整改完成	是	是
319	文安招待所	纬一路466	陈秀君	员工不会四个能力	陈秀君	8月底前整改完成	是	是
320	济南果新招待所	经七路4号	刘效奎	员工培训不到位	刘效奎	8月底前整改完成	是	是
321	亿佳康超市	段店南路	刘宪忠	1. 灭火器未成组摆放 2. 灭火器数量不足	刘宪忠	8月底前整改完成	是	是
322	金特星商店	段店南路	周莹	油烟未及时清理	周莹	8月底前整改完成	是	是
323	双星专卖店	段店南路	刘国华	二楼疏散通道被杂物占用	刘国华	8月底前整改完成	是	是
324	特星专卖店	段店南路储备仓库门头房	李峰	部分灭火器过期货压力不足	李峰	8月底前整改完成	是	是
325	济南凯乐医疗器械商店	段店南路	万娟	一楼两具疏散指示标志未通电	万娟	8月底前整改完成	是	是
326	济南驰耐得轮胎商店	段店南路	李金波	油烟未及时清理	李金波	8月底前整改完成	是	是
327	普发医疗器械商店	段店南路	卢得芳	两名员工未掌握四个能力	卢得芳	8月底前整改完成	是	是
328	富豪窗帘商店	白马山南路	霍爱华	二楼至四楼疏散通道被杂物占用	霍爱华	8月底前整改完成	是	是
329	新城塑钢门窗	白马山南路	翟庆伟	一安全出口锁闭	翟庆伟	8月底前整改完成	是	是
330	蓝天洗发超市	段店南路	付德锋	一安全出口被杂物堵塞	付德锋	8月底前整改完成	是	是
331	万宝电器专卖店	白马山南路27号	姜金杰	两安全出口被杂物堵塞	姜金杰	8月底前整改完成	是	是

332	中国福利彩票	白马山南路	薛东梅	油烟未及时清理	薛东梅	8月底前整改完成	是	是
333	啤酒职工商店	白马山南路	邢燕	油烟未及时清理	邢燕	8月底前整改完成	是	是
334	庆扬汽车装饰店	段店南路	李秀杰	一安全出口锁闭	李秀杰	8月底前整改完成	是	是
335	非常宝贝摄影店	段店南路	孙吉哲	三名员工未掌握四个能力	孙吉哲	8月底前整改完成	是	是
336	红太阳商店	段店南路	刘晓伟	员工一懂三会不熟悉	刘晓伟	8月底前整改完成	是	是
337	康盛超市	段店南路236号	朱洪星	二楼部分线路未穿管	朱洪星	8月底前整改完成	是	是
338	济南建筑机械配件供应站	段店南路166号	许忠强	三名员工未掌握灭火器使用方法	许忠强	8月底前整改完成	是	是
339	泉新物资供应处	段店南路南红庙	曹志新	一名员工未掌握四个能力	曹志新	8月底前整改完成	是	是
340	天隆超市	南红庙	邵春光	1. 两名员工未掌握灭火器使用方法 2. 灭火器数量不足	邵春光	8月底前整改完成	是	是
341	利通五金建材商店	南红庙	杨汝东	中控室消防电话无声音	杨汝东	8月底前整改完成	是	是
342	晋坤超市	段店南路9766号	张萍	二楼安全出口被占用	张萍	8月底前整改完成	是	是
343	福到家超市	腊山路2-76号	谭庆超	油烟未及时清理	谭庆超	8月底前整改完成	是	是
344	济南久久健康大药房	南红庙信用社南邻	周茜	油烟未及时清理	周茜	8月底前整改完成	是	是
345	永兴批发超市	南红庙162号	逯士美	三名员工未掌握灭火器使用方法	逯士美	8月底前整改完成	是	是
346	通达汽车配件	后魏华庄牌坊对过	韩旭祥	一名员工未掌握四个能力	韩旭祥	8月底前整改完成	是	是
347	云水五金店	段店南路	薛芹	两名员工未掌握四个能力	薛芹	8月底前整改完成	是	是
348	春生商店	段店南路	胡威	灭火器筒体无钢印	胡威	8月底前整改完成	是	是
349	普尔香特色牛排店	段店南路238号	张泽午	灭火器过期	张泽午	8月底前整改完成	是	是
350	巴蜀特色牛排	段店南路红园南区	赵西伟	灭火器数量不足	赵西伟	8月底前整改完成	是	是
351	老李炒鸡店	段店南路220号	游聚红	员工一懂三会不熟悉	游聚红	8月底前整改完成	是	是
352	烟台海鲜烧烤店	红园小区门头房	李勇	员工不会四个能力	李勇	8月底前整改完成	是	是

353	市中区金麟酒店	段店南路236号	刘冀津	灭火器未成组摆放	刘冀津	8月底前整改完成	是	是
354	维强家常菜	白马山南路	谢维强	员工一懂三会不熟悉	谢维强	8月底前整改完成	是	是
355	老朋友烧烤店	白马山南路31号	吕庆贵	良好	吕庆贵	8月底前整改完成	是	是
356	济南市超意兴快餐店	白马山南路	刘娇	闭门器损坏 五楼楼顶排风系统不联动	刘娇	8月底前整改完成	是	是
357	老李炒鸡店	段店南路储备仓库门头房	葛广斌	良好	葛广斌	8月底前整改完成	是	是
358	庄户菜馆	白马山办事处对过	颜景付	灭火器过期	颜景付	8月底前整改完成	是	是
359	天香家常菜馆	白马山办事处对过	韩振显	员工一懂三会不熟悉	韩振显	8月底前整改完成	是	是
360	麻辣香锅	白马山办事处对过	胡家政	灭火器过期	胡家政	8月底前整改完成	是	是
361	乡巴佬鲶鱼店	段店南路	刘连忠	员工一懂三会不熟悉	刘连忠	8月底前整改完成	是	是
362	福顺羊肉王	白马山办事处对过	王元亮	灭火器过期	王元亮	8月底前整改完成	是	是
363	鑫旺大酒店	段店南路10678号	赵九彪	灭火器数量不足	赵九彪	8月底前整改完成	是	是
364	超意兴酒店（美食城）	段店南路	张超	楼梯间堆放杂物	张超	8月底前整改完成	是	是
365	济南市中西城饺子楼	段店南路联勤部北邻	冯道乾	员工不会四个能力	冯道乾	8月底前整改完成	是	是
366	四喜园排骨店	段店南路南红庙村委	孙向东	灭火器未成组摆放	孙向东	8月底前整改完成	是	是
367	回民饭店	南红庙21号	马志民	员工一懂三会不熟悉	马志民	8月底前整改完成	是	是
368	北京烤鸭店	腊山路3号	邢金涛	良好	邢金涛	8月底前整改完成	是	是
369	金德利快餐红庙店	段店南路9751号	赵建惠	灭火器过期	赵建惠	8月底前整改完成	是	是
370	红毅传统火锅	段店南路9766号	岳代红	良好	岳代红	8月底前整改完成	是	是
371	回头客饭店	南红庙115号	吴德合	灭火器过期	吴德合	8月底前整改完成	是	是
372	老二烧烤店	谷庄商业街	张文义	灭火器未成组摆放	张文义	8月底前整改完成	是	是
373	泉聚福水饺店	谷庄商业街	孟祥泉	灭火器过期	孟祥泉	8月底前整改完成	是	是
374	金乐回酒楼	白马山西路14号	姜继忠	灭火器未成组摆放	姜继忠	8月底前整改完成	是	是

375	德意金樽大酒店	白马山西路12号	廖风宝	灭火器过期	廖风宝	8月底前整改完成	是	是
376	白马王子大酒店	白马山西路16号	何芳	灭火器数量不足	何芳	8月底前整改完成	是	是
377	千禧园酒店	谷庄商业街	刘建平	楼梯间堆放杂物	刘建平	8月底前整改完成	是	是
378	白马山全福德饭店	白马山西路	张金玉	员工不会四个能力	张金玉	8月底前整改完成	是	是
379	济南市中金涛招待所	段店南路217号	王敏	灭火器未成组摆放	王敏	8月底前整改完成	是	是
380	利民旅馆	腊山路7号	催国强	员工一懂三会不熟悉	催国强	8月底前整改完成	是	是
381	红光旅馆	段店南路南红庙村	胡桂生	员工培训不到位	胡桂生	8月底前整改完成	是	是
382	市中粮食局招待所	段店南路9751号	吕淑永	1. 灭火器未成组摆放 2. 灭火器数量不足	吕淑永	8月底前整改完成	是	是
383	济南市中豪祥旅馆	段店南路21号	张广臣	油烟未及时清理	张广臣	8月底前整改完成	是	是
384	海城旅馆	二环西路后魏村东	李英芝	二楼疏散通道被杂物占用	李英芝	8月底前整改完成	是	是
385	福香旅馆（暂时停业）	白马山西路25号对面	刘景福	部分灭火器过期货压力不足	刘景福	8月底前整改完成	是	是
386	市中亨通招待所	谷庄商业街	王德山	一楼两具疏散指示标志未通电	王德山	8月底前整改完成	是	是
387	济南市中大盛旅馆	谷庄商业街	盛成武	油烟未及时清理	盛成武	8月底前整改完成	是	是
388	承运宾馆	谷庄商业街1号	赵凤岩	两名员工未掌握四个能力	赵凤岩	8月底前整改完成	是	是
389	济南市中满意旅馆	段店南路236号	信爱国	灭火器未成组摆放	信爱国	8月底前整改完成	是	是
390	腊山湖宾馆	腊山北路20-2号	杨汝兰	一安全出口锁闭	杨汝兰	8月底前整改完成	是	是
391	爱心儿童之家	山凹庄白马花园北区	王庆洋	一安全出口被杂物堵塞	王庆洋	8月底前整改完成	是	是
392	济南市市中小精灵幼儿园	二环南路韩庄馨园小区	杜营	两安全出口被杂物堵塞	杜营	8月底前整改完成	是	是
393	喜庆过大年饺子城	济微路81号	张颜	油烟未及时清理	张颜	8月底前整改完成	是	是
394	超意兴快餐	济微路115号	李波	油烟未及时清理	李波	8月底前整改完成	是	是
395	嘎嘎家常菜	济微路	骆秀文	灭火器过期	骆秀文	8月底前整改完成	是	是
396	运丰饭庄	济微路81号	王小凤	灭火器数量不足	王小凤	8月底前整改完成	是	是

397	三运宾馆	济微路81号	曹长春	楼梯间堆放杂物	曹长春	8月底前整改完成	是	是
398	济南大学招待所	济微路106号	李副彪	员工不会四个能力	李副彪	8月底前整改完成	是	是
399	好来屋宾馆	济微路90号	时德安	灭火器未成组摆放	时德安	8月底前整改完成	是	是
400	金源宾馆	七贤广场东侧	马希胜	灭火器未成组摆放	马希胜	8月底前整改完成	是	是
401	老地点招待所	二环南路	胡庆强	楼梯间堆放杂物	胡庆强	8月底前整改完成	是	是
402	梦圆招待所	二环南路	全科	员工不会四个能力	全科	8月底前整改完成	是	是
403	好友招待所	二环南路	仝胜利	灭火器未成组摆放	仝胜利	8月底前整改完成	是	是
404	明天大酒店	济微路136号	李健	灭火器未成组摆放	李健	8月底前整改完成	是	是
405	光明旅馆	济微路119号	张发明	灭火器数量不足	张发明	8月底前整改完成	是	是
406	四川酒楼招待所	济微路115-1号	张发兵	楼梯间堆放杂物	张发兵	8月底前整改完成	是	是
407	振民旅馆	白马山啤酒厂东侧	程振民	员工不会四个能力	程振民	8月底前整改完成	是	是
408	永义旅馆	七贤庄497号	赵庆华	灭火器未成组摆放	赵庆华	8月底前整改完成	是	是
409	凯宁旅社	七贤庄71号	李维英	灭火器未成组摆放	李维英	8月底前整改完成	是	是
410	安居旅馆	济微路137号	苗兴花	两安全出口被杂物堵塞	苗兴花	8月底前整改完成	是	是
411	舒润招待所	济微路115-1号	刘新民	油烟未及时清理	刘新民	8月底前整改完成	是	是
412	象牙塔招待所	济微路125号	王更生	油烟未及时清理	王更生	8月底前整改完成	是	是
413	卧龙招待所	济微路106号	宋启洪	灭火器过期	宋启洪	8月底前整改完成	是	是
414	新如意招待所	济微路115-1号	杜连芹	灭火器数量不足	杜连芹	8月底前整改完成	是	是
415	信德招待所	济微路119号	赵海君	楼梯间堆放杂物	赵海君	8月底前整改完成	是	是
416	鑫达招待所	济微路444号	刘世宇	员工不会四个能力	刘世宇	8月底前整改完成	是	是
417	平价招待所	济微路115号	井远亮	灭火器未成组摆放	井远亮	8月底前整改完成	是	是
418	新居旅馆	济微路120号	邹景华	灭火器未成组摆放	邹景华	8月底前整改完成	是	是

419	聚汇招待所	济微路115号	闫秀惠	楼梯间堆放杂物	闫秀惠	8月底前整改完成	是	是
420	鑫民招待所	济微路101号	刘新民	员工不会四个能力	刘新民	8月底前整改完成	是	是
421	麦柯笛KTV	济微路95号	杨超	灭火器未成组摆放	杨超	8月底前整改完成	是	是
422	都来聚	七贤庄	王作健	灭火器未成组摆放	王作健	8月底前整改完成	是	是
423	红都茶楼	七贤庄	尹继发	油烟未及时清理	尹继发	8月底前整改完成	是	是
424	887KTV	济微路119号	于庆波	灭火器过期	于庆波	8月底前整改完成	是	是
425	贵煌维也纳足浴	济微路	刘金辉	灭火器过期	刘金辉	8月底前整改完成	是	是
426	清泉洗浴	济微路112号	李保国	两安全出口被杂物堵塞	李保国	8月底前整改完成	是	是
427	康健足浴	济微路99号	李鹏	油烟未及时清理	李鹏	8月底前整改完成	是	是
428	合家欢娱乐城	济微路119号	陈木英	油烟未及时清理	陈木英	8月底前整改完成	是	是
429	花剪子造型	济微路109号	宋启红	灭火器过期	宋启红	8月底前整改完成	是	是
430	龙康诊所	后龙村429号	杨艳丽	灭火器数量不足	杨艳丽	8月底前整改完成	是	是
431	福源诊所	后龙村	黄海英	楼梯间堆放杂物	黄海英	8月底前整改完成	是	是
432	后龙诊所	济微路113号	尹清明	员工不会四个能力	尹清明	8月底前整改完成	是	是
433	前龙诊所	前龙村	毛召华	灭火器未成组摆放	毛召华	8月底前整改完成	是	是
434	双龙幼儿园	双龙庄	刘其美	灭火器未成组摆放	刘其美	8月底前整改完成	是	是
435	春蕾幼儿园	后龙庄135号	贾正荣	楼梯间堆放杂物	贾正荣	8月底前整改完成	是	是
436	金润阳光幼儿园	后龙庄405号	龚健	员工不会四个能力	龚健	8月底前整改完成	是	是
437	乐乐印务	济微路	张国忠	灭火器未成组摆放	张国忠	8月底前整改完成	是	是
438	济南大学印刷厂	济微路106号	姚萌	员工一懂三会不熟悉	姚萌	8月底前整改完成	是	是
439	山东惠泽机械制造有限公司	济微路82号	刘晓娟	灭火器过期	刘晓娟	8月底前整改完成	是	是

440	济南山水秀东置业有限公司	济南市市中区党家街道办事处党东村272号	马洪满	灭火器未成组摆放	马洪满	8月底前整改完成	是	是
441	济南金鼎混凝土有限公司	济南市市中区党家办事处杜家庙村北	王鸿飞	员工一懂三会不熟悉	王鸿飞	8月底前整改完成	是	是
442	山东鑫福源市政工程有限公司	济南市市中区党家街道办事处小白村村东	郝宪云	楼梯间堆放杂物	郝宪云	8月底前整改完成	是	是
443	山东建科机械有限公司	济南市市中区党家镇杜庙村口路西	程相义	员工不会四个能力	程相义	8月底前整改完成	是	是
444	济南银莘农业开发有限公司	济南市市中区党家庄镇邵而庄东村一区319号	吴恩银	灭火器未成组摆放	吴恩银	8月底前整改完成	是	是
445	济南博迈建材有限公司	济南市市中区党家办事处对面	刘振特	员工一懂三会不熟悉	刘振特	8月底前整改完成	是	是
446	山东省再生资源公司济南分公司	市中区党家庄镇罗而村	王乐利	灭火器过期	王乐利	8月底前整改完成	是	是
447	济南双翼纸业有限公司	济南市市中区党家庄镇罗而村村北（绕城高速桥洞往南50米）	孙建国	灭火器过期	孙建国	8月底前整改完成	是	是
448	济南泰丰洋煤气有限公司	济南市市中区党家庄镇党西村	王官君	两安全出口被杂物堵塞	王官君	8月底前整改完成	是	是
449	济南市中日月加油站	济南市市中区党家街道办事处东渴马村	张洁	油烟未及时清理	张洁	8月底前整改完成	是	是
450	济南奥捷汽车配件厂	市中区党家庄镇罗而庄	杨峰	油烟未及时清理	杨峰	8月底前整改完成	是	是
451	济南市中信达造纸助剂厂	济南市市中区党家街道办事处展西村	王文田	灭火器过期	王文田	8月底前整改完成	是	是
452	济南塑研塑料制品厂	济南市市中区党家镇魏家村一区十八号	孙克生	灭火器数量不足	孙克生	8月底前整改完成	是	是
453	济南市中铁联新型材料厂	市中区党家庄镇丰齐村	王远智	楼梯间堆放杂物	王远智	8月底前整改完成	是	是

454	济南市中金源房屋修缮队	济南市市中区党家街道办事处小白村	乔元财	员工不会四个能力	乔元财	8月底前整改完成	是	是
455	济南市中鑫发汽车配件厂	济南市市中区党家街道办事处党西村	马怀党	灭火器未成组摆放	马怀党	8月底前整改完成	是	是
456	济南山盛工贸有限公司	济南市市中区党家庄镇仁里村三区111号	刘兆禄	员工一懂三会不熟悉	刘兆禄	8月底前整改完成	是	是
457	济南红兴盛建筑工程有限公司	济南市市中区党家庄镇大庙屯村2区103号	周德颖	楼梯间堆放杂物	周德颖	8月底前整改完成	是	是
458	济南健坤工贸有限公司	济南市市中区党家办事处枣林村南	穆华珍	员工不会四个能力	穆华珍	8月底前整改完成	是	是
459	济南泉昌隆商贸有限公司	济南市市中区黄山店路（原村委大院）	崔惠珍	灭火器未成组摆放	崔惠珍	8月底前整改完成	是	是
460	济南九星印刷包装有限责任公司	济南市市中区党家镇张庄村	张传贵	员工一懂三会不熟悉	张传贵	8月底前整改完成	是	是
461	济南立都自动化设备有限公司	济南市市中区岳尔庄104国道南	吴春丽	灭火器过期	吴春丽	8月底前整改完成	是	是
462	济南重曼豪汽车销售有限公司	济南市市中区党家街道办事处枣林村西南重汽路路东	李威	灭火器未成组摆放	李威	8月底前整改完成	是	是
463	济南华诚舜禾工贸有限公司	济南市市中区党家庄镇枣林村	王官兵	员工一懂三会不熟悉	王官兵	8月底前整改完成	是	是
464	济南大山工程建筑材料有限公司	济南市市中区党家庄镇党东村	周咏玲	楼梯间堆放杂物	周咏玲	8月底前整改完成	是	是
465	济南恒运达汽车有限公司	济南市市中区党家庄镇党西村30号	王丽	员工不会四个能力	王丽	8月底前整改完成	是	是
466	济南福乐机械有限公司	济南市市中区党家庄镇大庙屯村工业园内	李建富	灭火器未成组摆放	李建富	8月底前整改完成	是	是
467	济南鸿润源建材有限公司	济南市市中区党家庄镇刘家林村南	邱振勇	员工一懂三会不熟悉	邱振勇	8月底前整改完成	是	是

468	济南市腾海机械有限公司	济南市市中区党家庄镇大庙屯村	高守祥	灭火器过期	高守祥	8月底前整改完成	是	是
469	济南市市中区老家杂粮种植农民专业合作社	济南市市中区党家街道办事处邵而西村	崔玉	员工一懂三会不熟悉	崔玉	8月底前整改完成	是	是
470	济南鲁云贵机械设备有限公司	济南市市中区党家庄镇党西村	党培水	灭火器过期	党培水	8月底前整改完成	是	是
471	济南东凯舜装饰工程有限公司	济南市市中区党家街道办事处枣林村474号	汤冬	灭火器过期	汤冬	8月底前整改完成	是	是
472	济南中天乳业科技发展有限公司	济南市市中区党家镇仁里路387号	邱顺明	两安全出口被杂物堵塞	邱顺明	8月底前整改完成	是	是
473	济南萨唯尼经贸有限公司	济南市市中区党家办事处党西村委会西邻	安景志	油烟未及时清理	安景志	8月底前整改完成	是	是
474	济南市中利伊民机械加工厂	济南市市中区党家街道办事处党西村	法玉刚	油烟未及时清理	法玉刚	8月底前整改完成	是	是
475	济南佳宏汽车销售有限公司	济南市市中区党家庄东村东首	孙增娟	灭火器过期	孙增娟	8月底前整改完成	是	是
476	济南润泰金属回收有限公司	济南市市中区党家庄镇罗而村(104国道西边)	郭逢友	灭火器数量不足	郭逢友	8月底前整改完成	是	是
477	济南斯恩特工贸有限公司	济南市市中区党家庄镇杜家庙村220国道路东	谢志伟	楼梯间堆放杂物	谢志伟	8月底前整改完成	是	是
478	济南巨星液压机械有限公司	济南市市中区党家庄镇大庙屯村村南	叶圣才	员工不会四个能力	叶圣才	8月底前整改完成	是	是
479	济南大山运输有限公司	市中区党家庄镇党东村重汽路88号	蒋玉田	灭火器未成组摆放	蒋玉田	8月底前整改完成	是	是
480	济南老家农业发展有限责任公司	济南市市中区党家办事处邵而庄西村村北	崔立荣	员工一懂三会不熟悉	崔立荣	8月底前整改完成	是	是

481	济南洁慧建材有限公司	济南市市中区党家庄镇马庄村100号	王荣昌	楼梯间堆放杂物	王荣昌	8月底前整改完成	是	是
482	济南小草机械设备有限公司	济南市市中区党家庄办事处枣林村463号	杨婷	员工不会四个能力	杨婷	8月底前整改完成	是	是
483	济南坤兴工贸有限公司	济南市市中区党家街道办事处西渴马东村	葛春艳	灭火器未成组摆放	葛春艳	8月底前整改完成	是	是
484	济南市市中区福地蔬菜种植农民专业合作社	济南市市中区党家街道办事处党东村一区214号	孟凡波	员工一懂三会不熟悉	孟凡波	8月底前整改完成	是	是
485	济南天山信息技术有限公司	济南市市中区党家庄镇党东村重汽路86号	张闻达	灭火器过期	张闻达	8月底前整改完成	是	是
486	济南睿诚文化发展有限公司	济南市市中区党家办事处邵东村702号	孟凡忠	灭火器未成组摆放	孟凡忠	8月底前整改完成	是	是
487	济南正一运输有限公司	济南市市中区党家街道办事处党东村友谊大街中间路东	金忠滨	未组织员工消防安全培训	金忠滨	8月底前整改完成	是	是
488	济南瑞鸿特种建材有限公司	济南市市中区党家办事处重汽路118号	马本海	楼梯间堆放杂物	马本海	8月底前整改完成	是	是
489	济南广腾经贸有限公司	济南市市中区党家街道办事处党西村牌坊东100米	王官玖	未组织员工消防安全培训	王官玖	8月底前整改完成	是	是
490	马庄综合批发部	济南市市中区陡沟办事处马庄	王兴华	灭火器未成组摆放	王兴华	8月底前整改完成	是	是
491	鑫顺商店	济南市市中区陡沟办事处马庄	赵吉山	未组织员工消防安全培训	赵吉山	8月底前整改完成	是	是
492	大锅头饭店	济南市市中区岳而庄	马庆莲	灭火器过期	马庆莲	8月底前整改完成	是	是
493	乐年华餐饮	济南市市中区岳而庄	张广辉	楼梯间堆放杂物	张广辉	8月底前整改完成	是	是
494	宏春缘饭店	济南市市中区岳而庄	殷庆春	未组织员工消防安全培训	殷庆春	8月底前整改完成	是	是
495	乐年华KTV	济南市市中区岳而庄	张广辉	灭火器未成组摆放	张广辉	8月底前整改完成	是	是

496	大庙幼儿园	济南市市中区大庙屯	祭士英	未组织员工消防安全培训	祭士英	8月底前整改完成	是	是
497	济南金鼎混凝土有限责任公司	济南市市中区杜家庙	王鸿飞	未组织员工消防安全培训	王鸿飞	8月底前整改完成	是	是
498	福客来主体餐厅	104国道	王来富	未组织员工消防安全培训	王来富	8月底前整改完成	是	是
499	蓝天蓝蛋糕店	七里山16-13号	杜以秀	部分线路未穿管；缺少标准化标识	杜以秀	8.16日前整改	是	是
500	牛得草	英雄山路148号	邵龙	部分线路未穿管；	邵龙	8.16日前整改	是	是
501	满意理发店	英雄山路146号	李淑范	存在塑料装饰	李淑范	8.16日前整改	是	是
502	田二胡同炒鸡店	英雄山路150号	薛敏	三合一场所	薛敏	8.16日前整改	是	是
503	百年酱骨	英雄山路150-7号	马蕾	厨房油烟罩油污过重	马蕾	8.16日前整改	是	是
504	精剪房	英雄山路150-5号	岳红	灭火器未成组排放；	岳红	8.16日前整改	是	是
505	亚星宠物医院	英雄山路150-2号	崔付平	部分线路未穿管	崔付平	8.16日前整改	是	是
506	丰华图文	英雄山路150-2号	徐红玲	一懂三会不掌握	徐红玲	8.16日前整改	是	是
507	军马酒行	英雄山路150-6号	孙厚平	一懂三会不掌握	孙厚平	8.16日前整改	是	是
508	上岛咖啡	英雄山路152-1号	孙维莲	部分线路未穿管；	孙维莲	8.16日前整改	是	是
509	壹品轩	玉函小区北路	邢照伟	室内消火栓无水	邢照伟	8.16日前整改	是	是
510	润禾育婴	玉函小区北路	阮振生	灭火器未成组排放；	阮振生	8.16日前整改	是	是
511	捷安特伟东专卖店	玉函小区北路	林洪国	室内消火栓无水	林洪国	8.16日前整改	是	是
512	香江水晶锅酒家	玉函小区北路	赵金荣	一懂三会不掌握；	赵金荣	8.16日前整改	是	是
513	汽车快保中心	玉函小区北路	冷春秋	室内消火栓无水	冷春秋	8.16日前整改	是	是
514	豪威保安	玉函小区北路	孙嘉贞	室内消火栓无水	孙嘉贞	8.16日前整改	是	是
515	市中惠民诊所	玉函小区北路	贾丽丽	一懂三会不掌握	贾丽丽	8.16日前整改	是	是
516	山姆大叔少儿英语	玉函小区北路	陈玉梅	员工不会使用灭火器	陈玉梅	8.16日前整改	是	是
517	万氏留香茗茶	玉函小区北路	高哲	一懂三会不掌握	高哲	8.16日前整改	是	是
518	黄子盲人按摩中心	玉函小区北路	张新珍	一懂三会不掌握	张新珍	8.16日前整改	是	是

519	汽车美容装具	玉函小区北路	刘成芹	一懂三会不掌握	刘成芹	8.16日前整改	是	是
520	NN内衣	玉函小区北路	戴熙浊	存在塑料装饰	戴熙浊	8.16日前整改	是	是
521	孟鑫超市	玉函小区北路	周检英	存在塑料装饰	周检英	8.16日前整改	是	是
522	金锣专卖店	英雄山路146号	戴圣琼	部分线路未穿管；缺少标准化标识	戴圣琼	8.16日前整改	是	是
523	泉福百货商店（洋河蓝色经典）	英雄山路148号	寇庆河	部分线路未穿管；	寇庆河	8.16日前整改	是	是
524	济南市蓝宝峰产品经营部	英雄山路146号	戴圣明	部分线路未穿管	戴圣明	8.16日前整改	是	是
525	济南市中秀清内衣店	英雄山路150号	刘岗	一懂三会不熟悉	刘岗	8.16日前整改	是	是
526	济南市中凤铝门窗销售中心	英雄山路150-7号	戴圣环	一懂三会不熟悉	戴圣环	8.16日前整改	是	是
527	济南市中欣禹（禹欣泰）电动车经营部	英雄山路150-5号	张文武	一懂三会不熟悉	张文武	8.16日前整改	是	是
528	天心峰茗茶	英雄山路150-2号	刘超	部分线路未穿管	刘超	8.16日前整改	是	是
529	特星连锁	英雄山路150-2号	肖桐	一懂三会不掌握	肖桐	8.16日前整改	是	是
530	鹏发小百货	英雄山路150-6号	韩文宾	一懂三会不熟悉	韩文宾	8.16日前整改	是	是
531	凯思达商店、中国移动	英雄山路152-1号	汪德顺	部分线路未穿管；	汪德顺	8.16日前整改	是	是
532	济南市中安行驰汽车用品店	六里山南路9号	刘华	缺少标识	刘华	8.16日前整改	是	是
533	统一银座	六里山南路30号	张兆美	一懂三会不掌握	张兆美	8.16日前整改	是	是
534	邻家菜馆	六里山南路13号	李宁	一懂三会不熟悉	李宁	8.16日前整改	是	是
535	鲁味斋	六里山南路13号	王建辉	一懂三会不熟悉	王建辉	8.16日前整改	是	是
536	东岛超市	六里山南路13号	王菊珍	一懂三会不掌握	王菊珍	8.16日前整改	是	是
537	华东药店	六里山南路50-1号	李强	一懂三会不掌握	李强	8.16日前整改	是	是
538	曲姿减肥	六里山南路	张圣美	一懂三会不熟悉	张圣美	8.16日前整改	是	是
539	婴儿儿商店	六里山南路50-1号	李徕	一懂三会不熟悉	李徕	8.16日前整改	是	是
540	好友再来酒店	六里山南路34号	卜凡财	一懂三会不熟悉	卜凡财	8.16日前整改	是	是

541	本草足疗	六里山南路30号	辛莉莉	缺少标识	辛莉莉	8.16日前整改	是	是
542	三江源牛肉面	英雄山路151号	马建林	一懂三会不熟悉	马建林	8.16日前整改	是	是
543	喜家德水饺	英雄山路52号	刘庆贞	部分线路未穿管；缺少标准化标识	刘庆贞	8.16日前整改	是	是
544	李野造型	七里山路16号	李野	部分线路未穿管；	李野	8.16日前整改	是	是
545	刘宝时尚造型	七里山16-5号	刘宝	一懂三会不熟悉	刘宝	8.16日前整改	是	是
546	京联设计	英雄山路52号	李洪绅	一懂三会不熟悉	李洪绅	8.16日前整改	是	是
547	21世纪不动产	八里洼88号	李凯	一懂三会不熟悉	李凯	8.16日前整改	是	是
548	金鲁缘海参	英雄山路54号	鲁胜伟	一懂三会不熟悉	鲁胜伟	8.16日前整改	是	是
549	笑笑儿童摄影	南辛庄西路155-3	周正江	灭火器未黄线管理	周正江	8.16日前整改	是	是
550	济南亚鲁机电	济微路73-19号	丁大伟	杂物堆放过高	丁大伟	8.16日前整改	是	是
551	金钥匙房产	济微路73-10号	秦永全	一懂三会不掌握	秦永全	8.16日前整改	是	是
552	新华药店	南辛庄西路159号	周广山	一具应急照明灯未接电	周广山	8.16日前整改	是	是
553	名轩发艺	南辛庄西路208-12号	杜国庆	一懂三会不掌握	杜国庆	8.16日前整改	是	是
554	栗栗内衣	南辛庄西路218-6号	杨树强	灭火器未黄线管理	杨树强	8.16日前整改	是	是
555	比德文电动车	南辛庄西路218-3号	李增虎	应急照明灯未接电	李增虎	8.16日前整改	是	是
556	杨氏精剪	王官庄北街17-2	马志明	一懂三会不掌握	马志明	8.16日前整改	是	是
557	桑乐太阳能	王官庄北街17	黄勇	遮挡灭火器	黄勇	8.16日前整改	是	是
558	捷安特	南辛庄西路161-2	孙宪凤	缺少标识	孙宪凤	8.16日前整改	是	是
559	舞衣阁	南辛庄西街218-11	王小红	部分线路未穿管；存在塑料装饰；缺少灭火器及标准化标识	王小红	8.16日前整改	是	是
560	容先生夫妻肺片	南辛庄西街218-10	王洪利	缺少下班切断电源标识	王洪利	8.16日前整改	是	是
561	老北京布鞋	南辛庄西街218-9	夏岩	缺少标准化标识	夏岩	8.16日前整改	是	是
562	市中于敏诊所	南辛庄西街218-8	邱超	缺少安全出口标志及应急照明灯	邱超	8.16日前整改	是	是
563	艺格造型	南辛庄西街218-6	张太虎	安全出口标志未接电	张太虎	8.16日前整改	是	是

564	格力	南辛庄西街 218-4	刘江	应急照明灯损坏	刘江	8.16日前整改	是	是
565	尚雅造型	南辛庄西街 218-3	王文华	一懂三会不熟练	王文华	8.16日前整改	是	是
566	重庆鸡公煲	南辛庄西街 218-1	闫超	部分线路未穿管	闫超	8.16日前整改	是	是
567	荣香源鱼火锅	南辛庄西街 208-8	张玉	灭火器过期	张玉	8.16日前整改	是	是
568	房家面馆	南辛庄西街 208-7	信贵兰	未设置瓶组间	信贵兰	8.16日前整改	是	是
569	易友网吧	南辛庄西街 208-6	孙春娜	灭火器胶管老化	孙春娜	8.16日前整改	是	是
570	建联中药店	南辛庄西街 208-5	丁明龙	一懂三会不熟练	丁明龙	8.16日前整改	是	是
571	春旭电脑	白马山南路9- 3号	张俊玲	灭火器过期	张俊玲	8.16日前整改	是	是
572	佳艺窗帘	白马山南路9- 4号	杨秀清	一懂三会不熟练	杨秀清	8.16日前整改	是	是
573	润轩烟酒	白马山南路9- 5号	梁荣水	员工一懂三会不熟练	梁荣水	8.16日前整改	是	是
574	爱佳整体橱柜	白马山南路9- 6号	李蓉蓉	灭火器未黄线管理	李蓉蓉	8.16日前整改	是	是
575	雅室居窗帘	白马山南路9- 7号	陆诗芳	灭火器未黄线管理	陆诗芳	8.16日前整改	是	是
576	洪云精品窗帘	白马山南路9- 8号	王霞	应急照明灯未接电	王霞	8.16日前整改	是	是
577	美的整体橱柜	白马山南路9- 9号	支 佐	员工一懂三会不熟练	支 佐	8.16日前整改	是	是
578	友顺五金	白马山南路9- 10号	栾忠民	遮挡灭火器	栾忠民	8.16日前整改	是	是
579	蕙瑜口腔	白马山南路9- 2号	王洪祥	无灭火器	王洪祥	8.16日前整改	是	是
580	双星专卖店	白马山南路9- 12号	夏德奎	标准化标示未张贴	夏德奎	8.16日前整改	是	是
581	双星连锁	济微路51	王明香	遮挡灭火器	王明香	8.16日前整改	是	是
582	柳泉房产	机一西路57-1	张国义	部分电线未穿管	张国义	8.16日前整改	是	是
583	通达玻璃店	机一西路57-6	谢庆国	员工一懂三会不熟悉	谢庆国	8.16日前整改	是	是
584	蓝泰地产王官庄直营店	济微路37号	赵宏	灭火器过期；标识不全	赵宏	8.16日前整改	是	是
585	海丰烟酒商店	济微路西侧37号	刘宝	灭火器压力不足	刘宝	8.16日前整改	是	是

586	中国移动代理处	济微路25号	杨勇	员工一懂三会不熟悉	杨勇	8.16日前整改	是	是
587	中国联通手机店	济微路29-5号	程延勇	一懂三会不熟悉	程延勇	8.16日前整改	是	是
588	手机专卖	百合下一楼	齐成建	灭火器未张贴标识	齐成建	8.16日前整改	是	是
589	焦氏竹筍馆	济微路29号	焦红霞	一懂三会不掌握	焦红霞	8.16日前整改	是	是
590	五达印务	济微路29号	周杰	一懂三会不掌握	周杰	8.16日前整改	是	是
591	济南婴儿健康管理顾问有限公司大众广场分公司	济微路51号	刘长燕	存在塑料装饰	刘长燕	8.16日前整改	是	是
592	个体商店	机一西路26号楼	李俊生	存在塑料装饰	李俊生	8.16日前整改	是	是
593	济南市永丰五金商店	济微路29号	卢绪霞	部分线路未穿管；缺少标准化标识	卢绪霞	8.16日前整改	是	是
594	振波通讯	济微路52-2号	李平	部分线路未穿管；	李平	8.16日前整改	是	是
595	济南市中弘烨五文华商场	济微路27号	曲元厚	遮挡灭火器	曲元厚	8.16日前整改	是	是
596	白马花园售楼处	济微路29-12	边晓风	存在塑料装饰	边晓风	8.16日前整改	是	是
597	福利彩票	济微路51号	徐洪梅	一懂三会不掌握	徐洪梅	8.16日前整改	是	是
598	开乐福彩	济微路51号	张友新	不会使用灭火器；	张友新	8.16日前整改	是	是
599	济南华冉财务管理咨询有限公司	回民小区15区2号楼东1-13号	吴宝合	安全出口堵塞	吴宝合	8.16日前整改	是	是
600	长春苑饭店	长春观街1号	张淑新	油烟未及时清理	张淑新	8.16日前整改	是	是
601	个体服装店	大杆巷	孙传英	灭火器过期	孙传英	8.16日前整改	是	是
602	涿源餐厅	大杆巷	朱清明	灭火器数量不足	朱清明	8.16日前整改	是	是
603	静鑫商务宾馆	共青团路12-2号	韩云	员工不熟悉一懂三会	韩云	8.16日前整改	是	是
604	奥耐尔美体	涿源大街214号	刘丽	线路未穿管	刘丽	8.16日前整改	是	是
605	梦圆于氏美容连锁机构	涿源大街220号	于红伟	员工不熟悉一懂三会	于红伟	8.16日前整改	是	是
606	神宁	涿源大街230-1号	杜海红	灭火器过期	杜海红	8.16日前整改	是	是
607	海信专卖（市中）	涿源大街232号	韩建国	员工不熟悉一懂三会	韩建国	8.16日前整改	是	是

608	毕凡餐厅	剪子巷2号楼下	李红	线路未穿管	李红	8.16日前整改	是	是
609	极品商贸	顺河街66号	胡卫东	安全出口堵塞	胡卫东	8.16日前整改	是	是
610	两岸咖啡晶都店	顺河街66号	史纪纲	灭火器过期	史纪纲	8.16日前整改	是	是
611	中福在线	顺河街66号	沙宁	员工不熟悉一懂三会	沙宁	8.16日前整改	是	是
612	金德利顺河街店	顺河街66号	姚喜英	灭火器过期	姚喜英	8.16日前整改	是	是
613	沙骊网吧	剪子巷15-2号	宋生军	员工不熟悉一懂三会	宋生军	8.16日前整改	是	是
614	统一银座超市(市中)	晶都国际2号楼	苗勇	灭火器过期	苗勇	8.16日前整改	是	是
615	小鸭洗衣机维修部	普利街75号	腾德芳	线路未穿管	腾德芳	8.16日前整改	是	是
616	三强广告	普利街71号	李克	灭火器过期	李克	8.16日前整改	是	是
617	普华鞋店	普利街	王建全	灭火器压力不足	王建全	8.16日前整改	是	是
618	济南市中东鸿飞五金建材经营部	普利街67号	李晓宁	安全出口堵塞	李晓宁	8.16日前整改	是	是
619	济南明远达电子有限公司	普利街59-1号	赵元合	线路未穿管	赵元合	8.16日前整改	是	是
620	有一手包子	普利街59-2号	翟春明	油烟机未及时清理	翟春明	8.16日前整改	是	是
621	曹家干饭	普利街	曹磊	油烟机未及时清理	曹磊	8.16日前整改	是	是
622	市中梁彬自行车店	普利街33号	梁彬	员工不熟悉一懂三会	梁彬	8.16日前整改	是	是
623	延涛通讯	普利街97号	张延涛	线路未穿管	张延涛	8.16日前整改	是	是
624	齐芳烟酒百货	普利街85号	郝凤起	灭火器过期	郝凤起	8.16日前整改	是	是
625	大众家常菜馆(市中)	普利街81号	腾士伦	油烟未及时清理	腾士伦	8.16日前整改	是	是
626	闪电精品	普利街19号	孙楠柳	员工不熟悉一懂三会	孙楠柳	8.16日前整改	是	是
627	沙县小吃(市中)	普利街17号	邱唐颜	线路未穿管	邱唐颜	8.16日前整改	是	是
628	草包包子铺	普利街15号	董新生	油烟未及时清理	董新生	8.16日前整改	是	是
629	静静美发	普利街11号	宋静	灭火器过期	宋静	8.16日前整改	是	是
630	惠民商店	普利街9号	陈寅	灭火器过期	陈寅	8.16日前整改	是	是
631	南京灌汤包(市中)	普利街7号	唐仁明	员工不熟悉一懂三会	唐仁明	8.16日前整改	是	是

632	玉禅茶庄	普利街3号	徐学敏	灭火器压力不足	徐学敏	8.16日前整改	是	是
633	刻章	普利街3号	吴树安	员工不熟悉一懂三会	吴树安	8.16日前整改	是	是
634	百味e站	普利街2号	郑东	灭火器过期	郑东	8.16日前整改	是	是
635	小宝栗子	普利街1号	李思宝	灭火器过期	李思宝	8.16日前整改	是	是
636	云南过桥米线 (市中)	普利街1-2号	李四民	灭火器压力不足	李四民	8.16日前整改	是	是
637	惠鑫宾馆	吉祥街2号	侯红菊	线路未穿管	侯红菊	8.16日前整改	是	是
638	普顺商店	普利街13号	杜玉松	员工不熟悉一懂三会	杜玉松	8.16日前整改	是	是
639	世宏工程有限 公司	三元街3号	鲁贵敏	员工不熟悉一懂三会	鲁贵敏	8.16日前整改	是	是
640	家常炒菜	普利街13号	鲁贵敏	油烟未及时清理	鲁贵敏	8.16日前整改	是	是
641	中大招待所	民族大街2号 院2号楼	王洪英	油烟未及时清理	王洪英	8.16日前整改	是	是
642	上海羊毛衫	回民小区23号 楼楼前	崔来银	灭火器压力不足	崔来银	8.16日前整改	是	是
643	维新旅馆	回民小区15-2 号	程学华	线路未穿管	程学华	8.16日前整改	是	是
644	阿敏发艺	青年西路65号	黄维新	员工不熟悉一懂三会	黄维新	8.16日前整改	是	是
645	安顺旅馆	青年西路64号	鲁贵敏	线路未穿管	鲁贵敏	8.16日前整改	是	是
646	百姓足疗	青年西路71号	郭福军	灭火器压力不足	郭福军	8.16日前整改	是	是
647	圣保元海参	青年西路76号	孙海军	员工不熟悉一懂三会	孙海军	8.16日前整改	是	是
648	完美(市中)	青年西路76号	李彦宏	员工不熟悉一懂三会	李彦宏	8.16日前整改	是	是
649	鑫亿牛蛙	馆驿街新区3 号楼	张庆宝	员工不熟悉一懂三会	张庆宝	8.16日前整改	是	是
650	鼎力小海鲜	馆驿街新区	王天娇	灭火器过期	王天娇	8.16日前整改	是	是
651	曲姿健康瘦身 美容中心	帝景苑1-112	郭子熠	灭火器过期	郭子熠	8.16日前整改	是	是
652	农行万达广场 分理处	万达写字楼C 座	朱平	线路未穿管	朱平	8.16日前整改	是	是
653	广发银行济南 分行(万达写 字楼D座)	万达写字楼D 座1-10	郑建勇	员工不熟悉一懂三会	郑建勇	8.16日前整改	是	是
654	千夫缘烤鱼	馆驿街新区	王爱霞	员工不熟悉一懂三会	王爱霞	8.16日前整改	是	是
655	三江源牛肉面 馆驿街店	馆驿街新区3- 105	马海军	灭火器过期	马海军	8.16日前整改	是	是
656	玉喜龙虾	馆驿街新区4- 102	杨元斌	灭火器过期	杨元斌	8.16日前整改	是	是

657	韩氏地产	馆驿街新区4-105	韩厚忠	灭火器压力不足	韩厚忠	8.16日前整改	是	是
658	筛网总汇	馆驿街新区	张海涛	线路未穿管	张海涛	8.16日前整改	是	是
659	红太阳美容美发	馆驿街新区	孙艳梅	员工不熟悉一懂三会	孙艳梅	8.16日前整改	是	是
660	金桥丝网	馆驿街262号	殷丽明	员工不熟悉一懂三会	殷丽明	8.16日前整改	是	是
661	慧涵五金	馆驿街260号	薛晓飞	灭火器数量不足	薛晓飞	8.16日前整改	是	是
662	济南永昌护栏网	馆驿街252号	刘爱如	灭火器数量不足	刘爱如	8.16日前整改	是	是
663	天龙黑白铁	馆驿街8号楼	王召艳	灭火器压力不足	王召艳	8.16日前整改	是	是
664	福彩1296投注站	馆驿街9号楼	尹健	线路未穿管	尹健	8.16日前整改	是	是
665	老高家黑白铁	馆驿街	高瑞琪	员工不熟悉一懂三会	高瑞琪	8.16日前整改	是	是
666	不锈钢加工馆驿街	馆驿街252号	房立强	线路未穿管	房立强	8.16日前整改	是	是
667	安平县严町丝网	馆驿街	王建伟	灭火器压力不足	王建伟	8.16日前整改	是	是
668	黑白铁加工馆驿街	馆驿街	赵延刚	员工不熟悉一懂三会	赵延刚	8.16日前整改	是	是
669	上海筛网	馆驿街	李果	线路未穿管	李果	8.16日前整改	是	是
670	普利司通	馆驿街	贾伟	灭火器压力不足	贾伟	8.16日前整改	是	是
671	完美馆驿街店	馆驿街	王贵兰	线路未穿管	王贵兰	8.16日前整改	是	是
672	现代装潢部	馆驿街	陈立根	灭火器过期	陈立根	8.16日前整改	是	是
673	益民土产	馆驿街	车秀星	线路未穿管	车秀星	8.16日前整改	是	是
674	德信黑白铁	馆驿街	张延增	灭火器过期	张延增	8.16日前整改	是	是
675	山东金人电气有限公司	馆驿街	苗旺	员工不熟悉一懂三会	苗旺	8.16日前整改	是	是
676	济南传奇食品机械	馆驿街14号楼	苏涛	灭火器压力不足	苏涛	8.16日前整改	是	是
677	闽南五金	馆驿街	王明	灭火器压力不足	王明	8.16日前整改	是	是
678	兄弟缝纫	馆驿街288号	马连喜	灭火器压力不足	马连喜	8.16日前整改	是	是
679	夏娃之秀	馆驿街290号	吴建霞	员工不熟悉一懂三会	吴建霞	8.16日前整改	是	是
680	aite婚纱	帝景苑2号楼	吕静	灭火器过期	吕静	8.16日前整改	是	是
681	精益眼镜帝景苑店	帝景苑2-102	张晓	灭火器过期	张晓	8.16日前整改	是	是
682	艾图体育用品	帝景苑2-101	邹玉荣	线路未穿管	邹玉荣	8.16日前整改	是	是

683	新德赛贸易有限公司	帝景苑2-111	王雪鹏	线路未穿管	王雪鹏	8.16日前整改	是	是
684	仲雅琴行	帝景苑4-101	林明	员工不熟悉一懂三会	林明	8.16日前整改	是	是
685	纤美妮美容减肥	帝景苑6-102	谭倩倩	员工不熟悉一懂三会	谭倩倩	8.16日前整改	是	是
686	吉祥馄饨（林祥南街）	馆驿街1号	徐东		徐东	8.16日前整改	是	是
687	尚客简餐	馆驿街214	高瑞琪	员工不熟悉一懂三会	高瑞琪	8.16日前整改	是	是
688	阿敏发屋	馆驿街24号	张延增	灭火器压力不足	张延增	8.16日前整改	是	是
689	朵拉洗衣店（林祥南街）	馆驿街28号	宋祥飞	线路未穿管	宋祥飞	8.16日前整改	是	是
690	徐罗锅煎包万达店	帝景苑	马永杰	油烟味及时清理	马永杰	8.16日前整改	是	是
691	肤美先皮肤病康复中心	林祥南街9号楼5-103	郝东伟	灭火器压力不足	郝东伟	8.16日前整改	是	是
692	三江源牛肉拉面林祥南街店	馆驿街255号	王明	油烟味及时清理	王明	8.16日前整改	是	是
693	金芙蓉健身俱乐部（振华店）	振华商厦7楼	侯秀春	灭火器压力不足	侯秀春	8.16日前整改	是	是
694	振华商厦五楼秀丝雅阁	振华商厦5楼	宋祥飞	员工不熟悉一懂三会	宋祥飞	8.16日前整改	是	是
695	沙县小吃（万达豪宅）	万达豪宅9号楼下	林土生	油烟味及时清理	林土生	8.16日前整改	是	是
696	潘师傅红烧肉	万达豪宅9号楼120房	刘永鹏	员工不熟悉一懂三会	刘永鹏	8.16日前整改	是	是
697	黄焖鸡米饭（永庆街）	永庆街	林彬	油烟味及时清理	林彬	8.16日前整改	是	是
698	鸿泉面馆	永庆街18号楼101	蒋凯	油烟味及时清理	蒋凯	8.16日前整改	是	是
699	济南市中溪洋洋饭店	经一路79号	陈明	堵塞安全出口	陈明	2013.08.13之前整改完毕	是	是
700	济南市中炖一锅菜馆	经三路104-2号	李海厚	擅自挪用灭火器	李海厚	2013.08.13之前整改完毕	是	是
701	济南市中渝香餐馆	经三路104-4号	董兵	员工不掌握四个能力	董兵	2013.08.13之前整改完毕	是	是
702	济南市中曹州食府	经三路132号	李福龙	无应急灯、安全出口标志	李福龙	2013.08.13之前整改完毕	是	是
703	济南市中杨记牛肉店	通惠街1号旁门	杨德梁	营业区域电气线路乱拉乱扯，无应急灯、安全出口标志	杨德梁	2013.08.13之前整改完毕	是	是
704	济南市中楠楠餐厅	纬三路3号	王鹏	营业区域电气线路乱拉乱扯	王鹏	2013.08.13之前整改完毕	是	是

705	济南市中特色菜馆	纬三路5号	任学强	无安全出口标志	任学强	2013.08.13之前整改完毕	是	是
706	济南市中国华海鲜饺子店	纬三路9号旁门	张国华	营业区域电气线路乱拉乱扯，员工不会报火警分，抽油烟机未张贴警示标识，-10分。无应急灯、安全出口标志，-10分	张国华	2013.08.13之前整改完毕	是	是
707	济南市中鸿玉王饺子店	纬三路9号旁门	张国华	无应急灯、安全出口标志，灭火器失效。营业区域电气线路乱拉乱扯	张国华	2013.08.13之前整改完毕	是	是
708	济南市中川妹子川味餐馆	纬三路19-2号	王凯敏	无安全出口标志	王凯敏	2013.08.13之前整改完毕	是	是
709	济南市中王朝至尊私房菜馆	纬三路19-4号	闫咏梅	装饰品遮挡室内消防栓	闫咏梅	2013.08.13之前整改完毕	是	是
710	济南市中易家包子铺	纬三路23-1号	刘敏	一具灭火器药剂过期	刘敏	2013.08.13之前整改完毕	是	是
711	济南市中惠康快餐部	纬三路25号	郭云雨	一具应急照明灯不亮	郭云雨	2013.08.13之前整改完毕	是	是
712	济南市中顺成火锅城	纬三路8号	宋秀山	2具应急照明灯未接电	宋秀山	2013.08.13之前整改完毕	是	是
713	济南市中川妹子川菜馆	纬三路28-1号	陆国刚	锁闭一安全出口	陆国刚	2013.08.13之前整改完毕	是	是
714	济南市中海鲜王菜馆	纬三路28-2号	邹爱华	厨房油烟过重未清洗	邹爱华	2013.08.13之前整改完毕	是	是
715	济南市中吉祥混沌店	纬三路28-4号	任敏	部分员工不会使用灭火器	任敏	2013.08.13之前整改完毕	是	是
716	济南肖记腊汁肉白吉馍店	纬三路28-5号	宋娟	一具灭火器筒体严重锈蚀	宋娟	2013.08.13之前整改完毕	是	是
717	济南市中好运来海鲜店	通惠街1号旁门	李世水	疏散通道堆放杂物	李世水	2013.08.13之前整改完毕	是	是
718	济南市中千里香馄饨店	通惠街1号旁门	李国龙	使用塑料花装饰品	李国龙	2013.08.13之前整改完毕	是	是
719	济南市中老二海鲜店	通惠街1号旁门	庞仁德	电闸下堆放可燃物	庞仁德	2013.08.13之前整改完毕	是	是
720	济南市中莱阳海鲜店	通惠街1号旁门	董廷辉	安全出口指示标志不亮	董廷辉	2013.08.13之前整改完毕	是	是
721	济南市中不差钱水饺店	通惠街1号旁门	李英	安全疏散指示标志指示方向错误	李英	2013.08.13之前整改完毕	是	是
722	济南市中惠浩快餐	通惠街1号旁门	史忠江	常闭式防火门未处于关闭状态	史忠江	2013.08.13之前整改完毕	是	是
723	济南市中朝鲜冷面馆	通惠街1号旁门	金兰爱	多插排连接使用	金兰爱	2013.08.13之前整改完毕	是	是

724	济南市中盼望炸货店	通惠街1号旁门	刘吉禄	标准化标识不完善	刘吉禄	2013.08.13之前整改完毕	是	是
725	济南市中羊汤店	通惠街1号旁门	陈丙财		陈丙财	2013.08.13之前整改完毕	是	是
726	水济南市中饺子店	通惠街1号旁门	宋继英		宋继英	2013.08.13之前整改完毕	是	是
727	济南市马字云兰州拉面馆	纬三路3号旁门	马艾卜	一具应急照明灯不亮	马艾卜	2013.08.13之前整改完毕	是	是
728	家济南市中和海鲜馆	通惠街2、4号	张友强	2具应急照明灯未接电	张友强	2013.08.13之前整改完毕	是	是
729	济南市中金利餐馆	通惠街6号	解培峰	锁闭一安全出口	解培峰	2013.08.13之前整改完毕	是	是
730	济南市中南方面食铺	通惠街10号	范仁荣	厨房油烟过重未清洗	范仁荣	2013.08.13之前整改完毕	是	是
731	济南市中北洋快餐店	通惠街10号	张群	部分员工不会使用灭火器	张群	2013.08.13之前整改完毕	是	是
732	济南市中重庆砂锅米线店	通惠街54号	陈云福	一具灭火器筒体严重锈蚀	陈云福	2013.08.13之前整改完毕	是	是
733	济南市中家常菜馆	通惠街56号	杨建	疏散通道堆放杂物	杨建	2013.08.13之前整改完毕	是	是
734	济南市中便宜坊	纬四路93号	周传亭	使用塑料花装饰品	周传亭	2013.08.13之前整改完毕	是	是
735	济南市中好再来餐馆	纬四路91号	张小丽	电闸下堆放可燃物	张小丽	2013.08.13之前整改完毕	是	是
736	济南市中春龙饺子馆	纬四路83号	纪常春	安全出口指示标志不亮	纪常春	2013.08.13之前整改完毕	是	是
737	济南市中喜相逢排骨米饭	纬四路70号	郝博	安全疏散指示标志指示方向错误	郝博	2013.08.13之前整改完毕	是	是
738	济南市中渔悦家常菜	纬四路66号	陈晓晓	常闭式防火门未处于关闭状态	陈晓晓	2013.08.13之前整改完毕	是	是
739	济南市中东北餐馆	纬四路56号	郝庆文	多插排连接使用	郝庆文	2013.08.13之前整改完毕	是	是
740	济南市中徐记茶餐厅	纬四路51号	徐从发	标准化标识不完善	徐从发	2013.08.13之前整改完毕	是	是
741	济南市中红高粱菜馆	纬四路45号	王德海	无应急灯、安全出口标志	王德海	2013.08.13之前整改完毕	是	是
742	济南市中姐妹快餐	纬四路30号	刘淑玉	营业区域电气线路乱拉乱扯，无应急灯、安全出口标志	刘淑玉	2013.08.13之前整改完毕	是	是
743	济南市中王嫂饺子馆	纬四路23号	王芳	营业区域电气线路乱拉乱扯	王芳	2013.08.13之前整改完毕	是	是
744	济南市中春荣家庭菜馆	纬四路15号	钱志刚	无安全出口标志	钱志刚	2013.08.13之前整改完毕	是	是

745	济南市中南京小笼包	纬四路14号	易俊宏	营业区域电气线路乱拉乱扯，员工不会报火警分，抽油烟机未张贴警示标识，-10分。无应急灯、安全出口标志，-10分	易俊宏	2013.08.13之前整改完毕	是	是
746	济南市鑫鑫快餐	万东9号	张师傅	无应急灯、安全出口标志，灭火器失效。营业区域电气线路乱拉乱扯	张师傅	2013.08.13之前整改完毕	是	是
747	济南市中小海鲜水饺馆	万东2号	刘桂玲	无安全出口标志	刘桂玲	2013.08.13之前整改完毕	是	是
748	济南市中旺旺餐厅	纬一路3号	张少华		张少华	2013.08.13之前整改完毕	是	是
749	济南宝聚堂商贸有限公司	经五路23-1	张军	堵塞安全出口	张军	2013.08.13之前整改完毕	是	是
750	济南市中宝聚超市	经五路32-1	郭新宇	擅自挪用灭火器	郭新宇	2013.08.13之前整改完毕	是	是
751	济南市中福星特星体育用品经营部	三里庄2	朱金诚	员工不掌握四个能力	朱金诚	2013.08.13之前整改完毕	是	是
752	济南市中琪琪文具	经五路158-1	张方伟	装饰品遮挡室内消防栓	张方伟	2013.08.13之前整改完毕	是	是
753	中国移动	经五路158-3	张伟	一具灭火器药剂过期	张伟	2013.08.13之前整改完毕	是	是
754	济南市中中财塑窗	经五路158-2	熊伟	一具应急照明灯不亮	熊伟	2013.08.13之前整改完毕	是	是
755	董济南市中劲凯百货店	三里庄东街15-4	王伟	2具应急照明灯未接电	王伟	2013.08.13之前整改完毕	是	是
756	济南市中天顺鲜花店	经五路158-7	张红芳	锁闭一安全出口	张红芳	2013.08.13之前整改完毕	是	是
757	济南市中青岛音像总汇	经五路158-4	张吉国	厨房油烟过重未清洗	张吉国	2013.08.13之前整改完毕	是	是
758	济南市职业装制作设计中心	经五路158-5	刘丽华	部分员工不会使用灭火器	刘丽华	2013.08.13之前整改完毕	是	是
759	三济南市中里庄教堂	三里街13	孙晶	一具灭火器筒体严重锈蚀	孙晶	2013.08.13之前整改完毕	是	是
760	风济南市中祥棉布专卖店	三里街15-2	王凤美	疏散通道堆放杂物	王凤美	2013.08.13之前整改完毕	是	是
761	济南市中CMC十字绣店	三里庄18-2-101	李峰	使用塑料花装饰品	李峰	2013.08.13之前整改完毕	是	是
762	文博学生用品店	三里庄18-1-102	安义贤	电闸下堆放可燃物	安义贤	2013.08.13之前整改完毕	是	是

763	诺晨烟酒店	经五路168	周玉萍	安全出口指示标志不亮	周玉萍	2013.08.13之前整改完毕	是	是
764	万力液压配套中心	经五路170	马树桢	安全疏散指示标志指示方向错误	马树桢	2013.08.13之前整改完毕	是	是
765	康洁干洗	经五路172	宋晓霞	常闭式防火门未处于关闭状态	宋晓霞	2013.08.13之前整改完毕	是	是
766	宇翔计算机服务部	小纬四路25	王亮	多插排连接使用	王亮	2013.08.13之前整改完毕	是	是
767	山东省建设厅执业资格注册中心	小纬四路46	董林玉	标准化标识不完善	董林玉	2013.08.13之前整改完毕	是	是
768	道克图文	小纬四路19	宋连淑	无应急灯、紧急疏散标志,灭火器数量不足	宋连淑	2013.08.13之前整改完毕	是	是
769	诚特百货商店	小纬四路21-1	蔡林兵	营业区域电气线路乱拉乱扯,员工不会报火警,抽油烟机未张贴警示标识	蔡林兵	2013.08.13之前整改完毕	是	是
770	建设印务	小纬四路61	刘铁梅		刘铁梅	2013.08.13之前整改完毕	是	是
771	济南建安图书有限公司	小纬四路67	于娟		于娟	2013.08.13之前整改完毕	是	是
772	鲁建科技书店	小纬四路57	常兰芳	无应急灯、安全出口标志	常兰芳	2013.08.13之前整改完毕	是	是
773	超前科技	小纬四路55	郑己宝	无应急灯、安全出口标志	郑己宝	2013.08.13之前整改完毕	是	是
774	山东宏图建筑图书有限公司	小纬四路43	舒安		舒安	2013.08.13之前整改完毕	是	是
775	山东省建设执业师专业书店	小纬四路27	黄丽丽		黄丽丽	2013.08.13之前整改完毕	是	是
776	石成科技建筑书店	小纬四路31	王书旺		王书旺	2013.08.13之前整改完毕	是	是
777	金红印务	小纬四路65	刘刚	无应急灯、安全出口标志	刘刚	2013.08.13之前整改完毕	是	是
778	宏腾烟酒店	小纬四路59	焦连洁	营业区域电气线路乱拉乱扯,无应急灯、安全出口标志	焦连洁	2013.08.13之前整改完毕	是	是
779	汇通通讯指定专营店	经五路143	王刚	营业区域电气线路乱拉乱扯	王刚	2013.08.13之前整改完毕	是	是
780	外贸服饰	经五路153	陈燕	无安全出口标志	陈燕	2013.08.13之前整改完毕	是	是

781	鄂尔多斯姐妹羊绒店	经五路155	王克敏	营业区域电气线路乱拉乱扯，员工不会报火警分，抽油烟机未张贴警示标识，-10分。无应急灯、安全出口标志，-10分	王克敏	2013.08.13之前整改完毕	是	是
782	济南22世纪不动产	经五路163-3	郭生霞	无应急灯、安全出口标志，灭火器失效。营业区域电气线路乱拉乱扯	郭生霞	2013.08.13之前整改完毕	是	是
783	济南世纪永翔房产经纪有限公司	经五路163-1	张惠	无安全出口标志	张惠	2013.08.13之前整改完毕	是	是
784	济南市中利安闽茶经销处	经五路159-9	李连洁	无应急灯、安全出口标志，营业区域电气线路乱拉乱扯	李连洁	2013.08.13之前整改完毕	是	是
785	济南市中天顺烟酒店	经五路159-10	卢伟	无应急灯、安全出口标志，营业区域电气线路乱拉乱扯，无灭火器	卢伟	2013.08.13之前整改完毕	是	是
786	牛姐宠物店	经五路159-11	邵续田	无安全出口标志，营业区域电气线路乱拉乱扯	邵续田	2013.08.13之前整改完毕	是	是
787	济南市中稻香园蛋糕店	经五路157-7	范群	无应急灯、安全出口标志，营业区域电气线路乱拉乱扯。无灭火器	范群	2013.08.13之前整改完毕	是	是
788	泡泡礼品	经五路143	程春燕	无应急灯、安全出口标志，营业区域电气线路乱拉乱扯。无灭火器	程春燕	2013.08.13之前整改完毕	是	是
789	南京玉环公司 济南销售公司	经五路163-1	罗永勇		罗永勇	2013.08.13之前整改完毕	是	是
790	龙江影像图书社	经五路155-4	张国华	无应急灯、紧急疏散标志，灭火器数量不足	张国华	2013.08.13之前整改完毕	是	是
791	民意评价超市	经五路159	曹中民	无应急灯、紧急疏散标志，电线乱拉乱扯	曹中民	2013.08.13之前整改完毕	是	是
792	济南市中天天旺蛋糕房	经五路159-4	王保国		王保国	2013.08.13之前整改完毕	是	是
793	市中区大观园办事处社区卫生服务站	经五路157	崔守信	无应急灯、紧急疏散标志，无室内消防栓，灭火器数量不足	崔守信	2013.08.13之前整改完毕	是	是

794	济南聚雅斋艺术品有限公司	经五路159-8	王振华	灭火器数量不足, 电线乱拉乱扯	王振华	2013.08.13之前整改完毕	是	是
795	丁福记东北蒸饺	经五路163-3	丁潮波	无应急灯、紧急疏散标志, 灭火器数量不足, 电线乱拉乱扯	丁潮波	2013.08.13之前整改完毕	是	是
796	济南市中晨航玫瑰制品商店	经五路159-6	展利	无应急灯、紧急疏散标志, 灭火器数量不足	展利	2013.08.13之前整改完毕	是	是
797	若比邻超市	经五路155-4	王玉华	营业区域电气线路乱拉乱扯, 员工不会报火警, 抽油烟机未张贴警示标识	王玉华	2013.08.13之前整改完毕	是	是
798	广泰房地产经纪事务所市中分部	三里庄3号楼	张宝贵	存在少量塑料花	张宝贵	2013.08.13之前整改完毕	是	是
799	统一银座东山店	旅游路东山小区三区3号楼西侧服务楼	韩波	灭火器配置不符合要求	韩波	立即整改	是	是
800	统一银座阳光威萨店	阳光舜城中13区15号楼111号	陈明星	灭火器未成组摆放	陈明星	立即整改	是	是
801	隆泰达百货商店	市中区阳光舜城商业街N9号	杨帅	厨房油烟机罩清洗不彻底	杨帅	立即整改	是	是
802	济南中豪烟酒店	市中区阳光舜城商业街D25号	黄伟家	个别疏散指示标识玻璃外罩损坏	黄伟家	立即整改	是	是
803	统一银座商业街站点	市中区阳光舜城商业街B15号	徐皓	个别安全出口锁闭	徐皓	立即整改	是	是
804	山东天马医保药品超市	阳光舜城商业街N10号	吴佃杰	无	吴佃杰	立即整改	是	是
805	泉鑫水果店	阳光舜城商业街C16号	褚兴荣	部分员工不熟悉消防安全常识	褚兴荣	立即整改	是	是
806	米氏孕婴	阳光舜城商业街B09号	胡尊新	个别灭火器未成组摆放	胡尊新	立即整改	是	是

807	市中舜泉日用百货超市	阳光舜城中十三区15号楼105号	姜展硕	个别灭火器未成组摆放	姜展硕	立即整改	是	是
808	海尔热水器	阳光舜城商业街C17号	张云帅	部分灭火器被挪作他用	张云帅	立即整改	是	是
809	市中鼎灿百货商店	市中区旅游路金鸡岭别墅小区15号	崔继震	通道堆放杂物	崔继震	立即整改	是	是
810	华纳超市	阳光舜城商业街A13号	周晓英	层通道堆放杂物	周晓英	立即整改	是	是
811	济南千森商贸有限公司	阳光舜城商业街B05	杨洪波	个别应急照明灯亮度不够	杨洪波	立即整改	是	是
812	兵诚酒水商店	阳光舜城中5区2号楼101号	孟凡振	部分灭火器被挪作他用	孟凡振	立即整改	是	是
813	格林文化传媒	阳光舜城商业街E10号	何广振	部分灭火器被挪作他用	何广振	立即整改	是	是
814	山东来伊份食品有限公司	阳光舜城商业街D22号	孙善莲	部分灭火器被挪作他用	孙善莲	立即整改	是	是
815	漱玉平民大药房阳光舜城店	市中区舜世路66号	刘文翠	部分员工不熟悉消防安全常识	刘文翠	立即整改	是	是
816	市中格林果蔬经营部	阳光舜城中13区15号楼107号	刘健	部分员工不熟悉消防安全常识	刘健	立即整改	是	是

817	济南市秋实园干果店	阳光舜城商业街D19号	吴冬峰	部分灭火器被挪作他用	吴冬峰	立即整改	是	是
818	济南市中秀亭百货	阳光舜城商业街H02号	李滨	个别疏散指示标识玻璃外罩损坏	李滨	立即整改	是	是
819	济南市中好药师大药房	阳光舜城商业街N8号	刘玉鹏	部分员工未掌握消防“四个能力”等知识	刘玉鹏	立即整改	是	是
820	万和花卉	阳光舜城中10区6号楼东侧	王光凯	部分消防安全标识脱落	王光凯	立即整改	是	是
821	健康康放心鸡专卖店	阳光舜城商业街D8号	郭庆绪	部分灭火器被挪作他用	郭庆绪	立即整改	是	是
822	炫美化妆品经营部	阳光舜城商业街D18号	张毅	个别员工未掌握消防安全知识	张毅	立即整改	是	是
823	江南水乡私房菜	旅游南路金鸡岭别墅区1-7号	张树楠	部分桌椅设置影响疏散	张树楠	立即整改	是	是
824	济南市中紫元海参	济南市旅游路金鸡岭别墅区	赵风议	广告牌遮挡灭火器；	赵风议	立即整改	是	是
825	济南市中文缘酒店	市中区旅游路金鸡岭别墅区	亓义铭	部分员工不会使用灭火器	亓义铭	立即整改	是	是
826	桂品阁	金鸡岭别墅区1-27号	杜建华	部分员工灭火器不熟练；	杜建华	立即整改	是	是
827	翠峰苑火锅阳光舜城店	市中区阳光舜城商业街B07号	李扬	部分消防安全标识脱落	李扬	立即整改	是	是
828	金鸡岭2号小院	市中区旅游路金鸡岭别墅区2号	鹿恒	部分灭火器被挪作他用	鹿恒	立即整改	是	是
829	啤酒花园	市中区土屋路371号	张学利	部分员工未掌握消防“一懂三会”和“四个能力”等知识。	张学利	立即整改	是	是

830	聚富雍酒店	市中区旅游路 金鸡岭别墅区 1-23	郝琦	消防指示标识设置不符合要求	郝琦	立即整改	是	是
831	尚膳若水美食 会馆	市中区旅游路 金鸡岭别墅区 15号楼	丁冠廷	部分员工不熟悉灭火器 使用方法	丁冠廷	立即整改	是	是
832	济南市中怡香 阁酒店	市中区旅游路 金鸡岭别墅区	曾小超	部分员工不懂消防“一 懂三会”和“四个能力 ”	曾小超	立即整改	是	是
833	真功夫保健	阳光舜城商业 街C06号	刘绪波	遮挡灭火器	刘绪波	立即整改	是	是
834	云南印象	阳光舜城商业 街C05号	徐志刚	部分员工未掌握消防“ 四个能力”等知识	徐志刚	立即整改	是	是
835	秀域健康美容 机构	阳光舜城商业 街C09号	卢绪春	灭火器未成组摆放	卢绪春	立即整改	是	是
836	济南市中红高 梁酒家	市中区阳光舜 城商业街I01 号	孙振东	油烟机罩未及时清洗	孙振东	立即整改	是	是
837	阳开泰	市中区阳光舜 城商业街A10	邵立金	部分灭火器挪作他用	邵立金	立即整改	是	是
838	济南励朋家宴	市中区阳光舜 城商业街E1号	岳新荃酒店代 总经理	操作间货物内堵塞安全 出口	岳新荃酒店代 总经理	立即整改	是	是
839	济南市中太和 家常菜馆	市中区阳光舜 城商业街A01 号	时振环	个别灭火器黄线设置不 清晰	时振环	立即整改	是	是
840	一拐弯许氏全 羊馆	市中区阳光舜 城商业街A06 号	徐师刚	部分消防安全标识已经 脱落	徐师刚	立即整改	是	是
841	儒鼎轩食府	市中区阳光舜 城商业街B2号	房永梅	部分电线路混乱	房永梅	立即整改	是	是

842	同福海鲜	市中区阳光舜城商业街c13	刘宝城	油烟机罩清洗不及时	刘宝城	立即整改	是	是
843	济南市中3号院食府	旅游南路金鸡岭别墅区东排3号		个别灭火器压力不足		立即整改	是	是
844	樊师傅修车店	阳光舜城中13区13-117号	樊荣建	部分电路混乱	樊荣建	立即整改	是	是
845	江宴食府	阳光舜城商业街A17	耿启彬	部分油烟机罩未清洗	耿启彬	立即整改	是	是
846	习酒专卖店	玉函路8号	胡金伟	灭火器未进行黄线管理	胡金伟	立即整改	是	是
847	喜相逢烟酒	玉函路6号	刘宝玺	部分灭火器压力不足	刘宝玺	立即整改	是	是
848	煜昊百货	玉函路6号	李明	无	李明		是	是
849	济南市中别墅暖通工艺品销售部	马鞍山路18号	俞征生	未组织开展员工消防安全教育培训	俞征生	立即整改	是	是
850	济南市中云辉云石斋工艺品行	马鞍山路18号	王文莉	无	王文莉		是	是
851	济南市中如意琥珀珠宝行	马鞍山路18号	王传旭	个别灭火器压力不足	王传旭	立即整改	是	是
852	济南市中齐鲁一芳玉器行	马鞍山路18号	栾志强	部分员工不熟悉消防安全常识	栾志强	立即整改	是	是
853	济南市中顺发百货商店	玉函路15号	白文国	个别员工不熟悉灭火器的使用方法	白文国	立即整改	是	是
854	济南泰泉经贸有限公司	玉函路25-3号	曹剑宝	未组织开展员工消防安全教育培训	曹剑宝	立即整改	是	是
855	济南市中长参源海产品店	玉函路25-7号	丁贞亮	部分员工不熟悉灭火器的使用方法	丁贞亮	立即整改	是	是
856	山东东阿阿胶公司玉函路店	玉函路35-1号	陈士波	部分消防安全标识脱落	陈士波	立即整改	是	是

857	济南市中淘衣阁服饰店	玉函路35-3号	李继生	货架遮挡灭火器	李继生	立即整改	是	是
858	济南市中明福好利来蛋糕店	玉函路45号	左玉华	部分消防安全标识脱落	左玉华	立即整改	是	是
859	济南市中凤仙绿野有机黑猪肉店	玉函路45号	赵爱平	部分消防安全标识脱落	赵爱平	立即整改	是	是
860	济南市中六润黑猪肉销售中心	玉函路45-2号	姚莉	灭火器未成组摆放；	姚莉	立即整改	是	是
861	山东华夏茶联茶叶有限公司玉函路店	玉函路45-6号	谭鸿志	个别灭火器保险销已脱落	谭鸿志	立即整改	是	是
862	济南洲福大药房有限公司	玉函路55号	胡兴勇	部分员工不熟悉灭火器的使用方法	胡兴勇	立即整改	是	是
863	济南市中煜昊百货商店	玉函路6号	刘军生	未组织开展员工消防安全教育培训	刘军生	立即整改	是	是
864	济南市中习酒酒水经营部	玉函路8号	李桂珍	货架遮挡灭火器堵塞安全出口	李桂珍	立即整改	是	是
865	济南市市中金润家纺	玉函路8号	刘意	货物乱堆乱放，占用安全出口	刘意	立即整改	是	是
866	济南紫罗兰花艺	玉函路10号	李承军	疏散指示标志未插电	李承军	立即整改	是	是
867	济南国翔辰瑞电子科技有限公司	玉函路32号	陈力	未组织开展员工消防安全教育培训	陈力	立即整改	是	是
868	济南市中王怀宇内衣店	玉函路36-2号	潘孟强	个别灭火器保险销已脱落 部分员工不熟悉消防安全常识	潘孟强	立即整改	是	是
869	圣客干果店	玉函路36-2号	肖东方	部分消防安全标识脱落	肖东方	立即整改	是	是

870	泰山名饮店	玉函路36号	郭建敏	部分员工不会使用灭火器	郭建敏	立即整改	是	是
871	统一银座玉函路北店	玉函路36号	朱少军	个别应急照明当亮度不够	朱少军	立即整改	是	是
872	济南市中双祥龙百货商店	玉函路38-6号	刘宾	个别员工不熟悉消防安全常识	刘宾	立即整改	是	是
873	济南穗清商贸有限公司	玉函路38-9号	谢刚	无	谢刚		是	是
874	济南市中暗香花坊	玉函路38-12号	吕凤珍		吕凤珍	立即整改	是	是
875	济南市中海利源海参销售中心	玉函路35-3号	毕荣梅	未组织开展员工消防安全教育培训	毕荣梅	立即整改	是	是
876	济南市中赵波农副产品销售中心	玉函路35-7号	柴子河	无	柴子河	立即整改	是	是
877	济南市中花上容服装店	玉函路35-11号	商立成	货架遮挡灭火器个别消防安全标示脱落	商立成	立即整改	是	是
878	嘉华国旅玉函路门市部	玉函路35-12号	孙明慧	部分消防安全标识脱落	孙明慧	立即整改	是	是
879	济南市中蔬果园水果销售中心	玉函路35-15号	孔鸣	无	孔鸣		是	是
880	浪漫香蒂尔庆典公司	玉函路80号	郭利华	个别员工不熟悉灭火器的使用方法	郭利华	立即整改	是	是
881	佳乐超市	玉函路74号	张胜利	部分消防安全标识脱落	张胜利	立即整改	是	是
882	济南怀澄商贸有限公司	玉函路63-10号	田波	无	田波		是	是
883	香港烧腊坊	玉函路75号	韩东岩	油烟机罩未及时清洗	韩东岩	立即整改	是	是

884	哈考特不动产	玉函路79号1-101号	高中(阿匄)	部分消防安全标示脱落	高中(阿匄)	立即整改	是	是
885	济南华瑞源二手车玉函路交易厅	玉函路148号	白忠波(阿匄)	部分消防安全标识脱落	白忠波(阿匄)	立即整改	是	是
886	日照碧波茶业有限公司济南分公司	玉函路150号	祁由清	未组织开展员工消防安全教育培训	祁由清	立即整改	是	是
887	济南新海飞实业有限公司	玉函路109号	赵黎明	部分员工不熟悉消防安全常识	赵黎明	立即整改	是	是
888	统一银座(张安店)	玉函路89号	徐凯	未组织开展员工消防安全教育培训	徐凯	立即整改	是	是
889	嘉雯烟酒店	玉函路83号1-101号	董承	部分货物堆放不整齐,占用安全出口	董承	立即整改	是	是
890	济南迅驰电源设备有限公司	玉函路83号1-101号	张军	部分员工不会使用灭火器	张军	立即整改	是	是
891	渝香餐厅	舜玉路9号	吴文珍	油烟机罩未及时清洗,个别员工不熟悉“四个能力”等消防安全常识	吴文珍	立即整改	是	是
892	荧光肥牛火锅	舜玉路38号	祝德军	未组织开展员工消防安全教育培训	祝德军	立即整改	是	是
893	69号餐厅	玉函路69号	胡继平	灭火器未成组摆放	胡继平	立即整改	是	是
894	张安快餐	玉函路79号	宋会民	个别灭火器保险销已脱落	宋会民	立即整改	是	是
895	济南市中簞食巷菜馆	玉函路100号	李伟	无	李伟		是	是
896	济南市中川香斋	玉函路55号	赵芬	个别灭火器黄线管理不清晰	赵芬	立即整改	是	是
897	济南市市中区怡人造型	马鞍山路18号	戴付泰	部分电气线路混乱	戴付泰	立即整改	是	是

898	济南市中雅澄 形象设计社	玉函路5-3号	赵富国	部分员工不会使用灭火器	赵富国	立即整改	是	是
899	济南市中家福 旺大酒店	济南市市中区 伟东新都一区 25号 楼1-102号	刘琦	未组织开展员工消防安全 教育培训	刘琦	立即整改	是	是
900	济南仁民大药 堂有限公司贤 文店	舜耕路43号	杨国春	部分消防安全标示脱落	杨国春	立即整改	是	是
901	济南市学易佳 教育中心舜耕 教学点	济南市市中 区济大路18-3 号二楼	王胜	未组织开展员工消防安 全教育培训	王胜	立即整改	是	是
902	舜玉小区北区 品味源菜馆	济南市市中区 舜玉小区北区 28-1-101	赵黎明	油烟机罩清洗不及时， 部分员工未掌握消防安 全常识	赵黎明	立即整改	是	是
903	舜玉小区北区 名角女士生活 馆	济南市市中区 舜玉小区北区 107号楼	杨超	灭火器未进行黄线管理	杨超	立即整改	是	是
904	统一银座济大 路一店	济大路1-2	王作建	灭火器未成组摆放	王作建	立即整改	是	是
905	统一银座济大 路二店	济大路15-2	于建	部分员工不会使用灭火 器	于建	立即整改	是	是
906	鲁汉风古典家 具	济大路38-2	孙先帧	灭火器未成组摆放	孙先帧	立即整改	是	是
907	金鲁源海参	济大路9-6	周德香	未组织开展员工消防安 全教育培训	周德香	立即整改	是	是
908	海特宝海参	济大路17-8	方正	部分员工不熟悉消防安 全常识	方正	立即整改	是	是
909	A里西饼	济大路17-22	刘伟	个别灭火器保险销已脱 落且压力不足	刘伟	立即整改	是	是
910	华洋商场	舜玉南区30号	庄志岩	无	庄志岩	立即整改	是	是
911	淑玉平民大药 房	舜玉路24号	王家斌	部分员工不会使用灭火 器	王家斌	立即整改	是	是
912	建联药店	舜玉南区24号	王彤	灭火器未成组摆放	王彤	立即整改	是	是

913	济南泉禧舜耕经贸有限公司	舜耕路28号	孙谦	未组织开展员工消防安全教育培训	孙谦	立即整改	是	是
914	济南车缘德豹汽车用品有限公司	舜耕路28号	刘书笙	部分员工不熟悉	刘书笙	立即整改	是	是
915	御品堂海参燕窝经营部	舜耕路28号	王加清	无	王加清		是	是
916	古登妮丝	伟东一区18号铺	徐凯	灭火器未成组摆放	徐凯	立即整改	是	是
917	金得利快餐	舜玉北区9号	胡嘉	部分消防安全标示脱落	胡嘉	立即整改	是	是
918	皇家咖啡	济大路7-2	刘巍巍	部分消防安全标识脱落	刘巍巍	立即整改	是	是
919	九鼎汤	济大路17-10	徐斐	未组织开展员工消防安全教育培训	徐斐	立即整改	是	是
920	小城故事	济大路38-12	张广凤	部分员工不熟悉消防安全常识	张广凤	立即整改	是	是
921	寒香记腊汁肉白吉馍	济大路17-12	路培	部分灭火器被挪作他用	路培	立即整改	是	是
922	金得利民舜南店	舜玉南区23号	林宗意	部分员工不熟悉消防安全常识	林宗意	立即整改	是	是
923	马兰拉面舜玉店	舜玉路19号	周天增	部分员工不熟悉消防安全常识	周天增	立即整改	是	是
924	喜家德水饺	舜耕路25号	赵建国	部分灭火器被挪作他用	赵建国	立即整改	是	是
925	黄家龙虾	舜玉路34号	周勇	个别灭火器压力不足	周勇	立即整改	是	是
926	大大烧烤龙虾	舜玉路34号	刁守银	未组织开展员工消防安全教育培训	刁守银	立即整改	是	是
927	超滢连锁机构	济大路7-11	杨小倩	堵塞安全出口	杨小倩	立即整改	是	是
928	阿东发艺	济大路7-10	臧婷	货物乱堆乱放, 占用安全出口	臧婷	立即整改	是	是
929	沙曼丽莎	济大路7-5	刘振华	疏散指示标志未插电	刘振华	立即整改	是	是
930	柔婷	济大路15-6	王宽	未组织开展员工消防安全教育培训	王宽	立即整改	是	是

931	传统好兄弟足疗	济大路17-20	宋梅珍	个别灭火器保险销已脱落 部分员工不熟悉消防安全常识	宋梅珍	立即整改	是	是
932	新形象美发	济大路17-16	李同智	未组织开展员工消防安全教育培训	李同智	立即整改	是	是
933	舜康门诊	舜玉南区30号	赵永发	部分员工不熟悉灭火器的使用方法	赵永发	立即整改	是	是
934	馨健诊所	舜玉南区44号	李勇	部分消防安全标识脱落	李勇	立即整改	是	是
935	二院门诊	舜玉南区36号楼	安志华	个别灭火器压力不足	安志华	立即整改	是	是
936	舜玉社区卫生服务中心	舜玉路32号	闫笑	部分消防安全标识脱落	闫笑	立即整改	是	是
937	健安中医门诊	舜玉北区100-103	尹静静	部分员工不熟悉灭火器的使用方法	尹静静	立即整改	是	是
938	圣康门诊	舜玉北区96-3-101	张志强	未组织开展员工消防安全教育培训	张志强	立即整改	是	是
939	新形象美发	济大路17-16	孙豪亮	部分员工不熟悉灭火器的使用方法	孙豪亮	立即整改	是	是
940	曲姿减肥	舜玉路19号	王传升	部分消防安全标识脱落	王传升	立即整改	是	是
941	潮流之尚美发	舜耕路25号	梁明	椅子遮挡灭火器	梁明	立即整改	是	是
942	莎蔓香妃美容院	伟东一区5号铺	胡世伦	部分消防安全标识脱落	胡世伦	立即整改	是	是
943	千首足道科技公司	伟东一区42号铺	孟令其	部分员工不熟悉灭火器的使用方法	孟令其	立即整改	是	是
944	舜弘茶楼	舜玉路34号	朱连结	部分员工不懂消防“一懂三会”和“四个能力”	朱连结	立即整改	是	是
945	新超越网吧	舜耕路58号	鲁毅	遮挡灭火器	鲁毅	立即整改	是	是
946	学苑网吧	舜玉北区6号	徐伟	部分员工未掌握消防“四个能力”等知识	徐伟	立即整改	是	是
947	海络网吧	舜玉北区48号	张勇	灭火器未成组摆放	张勇	立即整改	是	是
948	浪花岛海鲜大排档	伟东一区14号铺	张歆刚	油烟机罩未及时清洗	张歆刚	立即整改	是	是
949	世纪佳大酒店	建设路95号	李淮齐	1. 灭火器未成组摆放 2. 灭火器数量不足	李淮齐	一周	是	是
950	金山水饺	建设路72号	李海亮	油烟未及时清理	李海亮	一周	是	是
951	陈家包子铺	建设路87号	平淑芬	疏散通道被杂物占用	平淑芬	一周	是	是

952	久久缘火锅	建设路99-5号	吴祥金	部分灭火器过期货压力不足	吴祥金	一周	是	是
953	济南市中老博味菜馆	建设路105号	胡元星	一楼两具疏散指示标志未通电	胡元星	一周	是	是
954	老船长	建设路103号	吕耀昌	油烟未及时清理	吕耀昌	一周	是	是
955	金德利快餐	建设路85号	平淑芬	正在装修中	平淑芬	半个月	是	是
956	穆舜烧烤	建设路84号	穆林	疏散通道被杂物占用	穆林	一周	是	是
957	宝聚斋	二七四区688号	迟建福	一安全出口锁闭	迟建福	一周	是	是
958	海阳渔港	二七南路9号	迟建福	一安全出口被杂物堵塞	迟建福	一周	是	是
959	一九老五肥牛涮肚	建新路三箭如意苑北门	张继忠	油烟未及时清洗	张继忠	一周	是	是
960	津津有味	建新路三箭如意苑北门	肖忠明	油烟未及时清理	肖忠明	一周	是	是
961	曷芳老五涮羊肉	建新路三箭如意苑北门	侯传芳	油烟未及时清理	侯传芳	一周	是	是
962	上书房酒店	建新路三箭如意苑北门	崔艳	安全出口处堆放杂物	崔艳	一周	是	是
963	峰翠火锅	阳光新路三箭如意苑西门	李贵博	三名员工未掌握四个能力	李贵博	当场整改	是	是
964	鑫龙火锅	阳光新路三箭如意苑西门	汪春星	疏散通道被锁闭	汪春星	一周	是	是
965	川香食府	阳光新路三箭如意苑西门	高庆波	二楼部分线路未穿管	高庆波	一周	是	是
966	名士会馆	阳光新路三箭如意苑西门	张波	三名员工未掌握灭火器使用方法	张波	当场整改	是	是
967	泉城名饮	阳光新路三箭如意苑西门	李光文	一名员工未掌握四个能力	李光文	当场整改	是	是
968	皇家咖啡阳光新路店	阳光新路三箭如意苑西门	吕云飞	1. 两名员工未掌握灭火器使用方法 2. 灭火器数量不足	吕云飞	一周	是	是
969	名典咖啡阳光新路店	阳光新路三箭如意苑西门	任肖曼	消防安全标示脱落未更换	任肖曼	一周	是	是
970	美食人家	阳光新路三箭如意苑西门	孙延英	安全出口被阻挡	孙延英	一周	是	是
971	石岛王记小海鲜	建新路三箭如意苑北门	王厚刚	一具应急照明灯未接电	王厚刚	一周	是	是
972	诚华泰家常菜馆	建新路三箭如意苑北门	王允达	灭火器未成组摆放	王允达	一周	是	是
973	一家鑫风味牛排	建新路三箭如意苑北门	齐永华	1、灭火器未成组摆放 2、操作间防火门不符合规定	齐永华	一周	是	是

974	楚韵堂	建新路三箭如意苑北门	许双娥	灭火器挪作他用	许双娥	一周	是	是
975	领头羊美食庄	建新路三箭如意苑北门	刘晓倩	一具应急照明灯不亮	刘晓倩	一周	是	是
976	红运来时尚餐厅	阳光新路30号南邻	金刚	1、一具应急照明灯未接电； 2、擅自挪用一具灭火器	金刚	一周	是	是
977	济南市育新小学	七里山西路6号	范特立	1、灭火器未成组摆放； 2、个别应急照明灯未接电	范特立	一周	是	是
978	济南是育明小学	梁庄三街103号	金思岚	灭火器未成组摆放	金思岚	一周	是	是
979	济南铁路二七幼儿园	英雄山路25号	董晓芸	灭火器未成组摆放	董晓芸	一周	是	是
980	小海豚幼儿园	建设路85号	杨新强	工作人员掌握疏散逃生能力不熟练	杨新强	一周	是	是
981	小太阳幼儿园	刘长山路5号	秦平	灭火器挪作他用	秦平	一周	是	是
982	大风车幼儿园	刘长山路10号	周建国	灭火器未成组摆放	周建国	一周	是	是
983	智慧果幼儿园	梁庄二街58号	冯玉辉	灭火器未成组摆放	冯玉辉	一周	是	是
984	雨露学校	建新路三箭如意苑北门	朱江南	常闭式防火门处于开启状态	朱江南	一周	是	是
985	济南市中贵缘百货超市	建设路85号7-2-105	李兆柱	员工四个能力掌握不熟练	李兆柱	当场整改	是	是
986	济南市中高乐福购物超市	建设路80号	王金铃	1、部分防火门处于开启状态； 2、员工消防安全培训不到位	王金铃	一周	是	是
987	济南市中金丰烟酒店	建设路86号	蒋小会	货品摆放高度过高	蒋小会	一周	是	是
988	济南东方信源办公用品有限公司	建设路86号	刘新燕	消防安全标示脱落未更换	刘新燕	一周	是	是
989	济南市中盛佳家百货超市	建设路86号8号楼	李伟	灭火器配置的是车载灭火器，不符合规范	李伟	一周	是	是

990	统一银座建新 店	刘长山1号	辛雷	1、一处安全出口锁 闭； 2、员工四个能力掌握 不熟练；	辛雷	当场整改	是	是
991	统一银座二七 店	二七中街1号		灭火器未成组摆放		一周	是	是
992	市中区超旺熟 食经营部	建设路87号12 号楼1-102	罗清	1、擅自挪用灭火器 2、员工不掌握四个能 力	罗清	一周	是	是
993	济南市中东方 窗帘加工部	二七南路1#	刘义霞	未配置灭火器	刘义霞	一周	是	是
994	市中区民胜茶 庄	二七南路1号 东侧103号	于杰	擅自挪用灭火器	于杰	一周	是	是
995	市中区尼特烟 酒店	二七南路1号 综合大楼一楼 大厅北侧	王长俊	出口堆放杂物	王长俊	一周	是	是
996	济南市中千村 茶社	建设路82号	桑华彬	正准备重新申报开业消 防安全检查手续	桑华彬	一周	是	是
997	济南冠华体育 用品有限公司	经十路20286 号	刘畅	1. 灭火器未成组摆放2. 灭火器数量不足	刘畅	一周内整改	是	是
998	中国光大银行 济南分行市中 支行	刘长山路16号	王欣	1. 消火栓无水 2. 消防控制室人员没有 从业资格证	王欣	一周内整改	是	是
999	佳怡物流公司	信义庄西街6 号	吴元杰	疏散通道被杂物占用	吴元杰	当场整改整改	是	是
1000	光合农场	经十一路43号	刘秀菊	部分灭火器过期货压力 不足	刘秀菊	一周内整改	是	是
1001	锦鲤铁板烧	省体育中心东 南角鲁信影城 对面	王志	两具疏散指示标志未通 电	王志	立即整改	是	是
1002	单县羊汤馆	信义庄西街10 号	史桂红	油烟未及时清理	史桂红	当场整改	是	是
1003	市中区润濮源 工艺品经营部	马鞍山路58-8	王兴亮	两名员工未掌握四个能 力	王兴亮	三天内整改	是	是
1004	济南吴华物 业管理有限公司	建设路85号	林惠平	消防控制室内只有一名 人员值班	林惠平	三天内整改	是	是
1005	济南清水日本 海餐饮有限公司	济南市经十路 体育中心东区 一层	穆成伟	一安全出口锁闭	穆成伟	立即整改	是	是
1006	炒菜 涮羊肉	经十一路39号 旁门	陈克水	一具应急照明灯不亮	陈克水	三天内整改	是	是

1007	济南海丞生煎 饮食店（辣椒 炒肉）	经十一路34-6 号	王嘉伟	疏散通道被锁闭	王嘉伟	三天内整改	是	是
1008	济南市中闫记 腾州全羊汤馆	经十一路34-8 号	闫家民	二楼部分线路未穿管	闫家民	三天内整改	是	是
1009	东方豪客	经十一路34- 11号	刘伟	三名员工未掌握灭火器 使用方法	刘伟	三天内整改	是	是
1010	济南市中过桥 缘快餐店	经十一路34-3 号	李瑞云	一名员工未掌握四个能 力	李瑞云	三天内整改	是	是
1011	鲁湘风味馆 （崔家鲁菜 馆）	经十一路34- 17号	崔庭浩	1. 两名员工未掌握灭火 器使用方法 2. 灭 火器数量不足	崔庭浩	三天内整改	是	是
1012	济南市中鱼米 之乡鲁菜馆	经十一路33-1 号	李思建	消防安全标示脱落未更 换	李思建	三天内整改	是	是
1013	济南市中金山 城火锅店	经十一路34-4	张涛	安全出口被阻挡	张涛	三天内整改	是	是
1014	阿香婆风味连 锁餐饮	经十一路34- 19	张呈栋	一具应急照明灯未接电	张呈栋	三天内整改	是	是
1015	和和谷快餐店	经十一路34- 17	崔吉玲	灭火器未成组摆放	崔吉玲	三天内整改	是	是
1016	农夫土菜馆	经十一路34- 21	张燕	1、灭火器未成组摆放 2、操作间防火门不符 合规定	张燕	三天内整改	是	是
1017	新偶像发艺中 心	经十一路34- 10号	王路安	灭火器挪作他用	王路安	三天内整改	是	是
1018	明晨茶语	经十一路邮电 新村	吴小媛	一具应急照明灯不亮	吴小媛	三天内整改	是	是
1019	尚古造型连锁 机构	马鞍山与经十 一路交叉处银 座	张卫健	1、一具应急照明灯未 接电； 2、擅自挪用一具灭火 器	张卫健	三天内整改	是	是
1020	苹果体验店	经十一路39号	刘贵	1、灭火器未成组摆 放； 2、个别应急照明灯未 接电	刘贵	三天内整改	是	是
1021	军航烟酒商行	经十一路39号	于晓东	灭火器未成组摆放	于晓东	三天内整改	是	是
1022	美好时光摄影 服务中心	经十一路39号	崔科	灭火器未成组摆放	崔科	三天内整改	是	是
1023	福牌阿胶专卖 店	经十一路43号	李娟	工作人员掌握疏散逃生 能力不熟练	李娟	三天内整改	是	是
1024	光合农场	经十一路43号	刘秀菊	灭火器挪作他用	刘秀菊	三天内整改	是	是

1025	内衣店	经十一路51号	谭大振	灭火器未成组摆放	谭大振	三天内整改	是	是
1026	济南兴联琴行有限公司	经十一路45号	邵云虎	灭火器未成组摆放	邵云虎	三天内整改	是	是
1027	俏佳人服饰店	经十一路43号	闫红霞	常闭式防火门处于开启状态	闫红霞	三天内整改	是	是
1028	诚信园烟酒店	经十一路43号	于洋	员工四个能力掌握不熟练	于洋	三天内整改	是	是
1029	乐客馅饼	经十一路39-3号	刘斌	1、一处防火门处于开启状态； 2、员工消防安全培训不到位	刘斌	三天内整改	是	是
1030	炒菜 涮羊肉	经十一路39号旁门	陈克水	货品摆放高度过高	陈克水	三天内整改	是	是
1031	苹果体验店	经十一路39号	刘贵	消防安全标示脱落未更换	刘贵	一周内整改	是	是
1032	军航烟酒商行	经十一路39号	于晓东	灭火器配置的是车载灭火器，不符合规范	于晓东	一周内整改	是	是
1033	美好时光摄影服务中心	经十一路39号	崔科	1、一处安全出口锁闭； 2、员工四个能力掌握不熟练；	崔科	一周内整改	是	是
1034	靠山屯熟肉店	信义庄西街10号	段守河	灭火器未成组摆放	段守河	一周内整改	是	是
1035	佳吉快运	信义庄西街10号	刘天龙	1、擅自挪用灭火器 2、员工不掌握四个能力	刘天龙	一周内整改	是	是
1036	天地华宇快运	信义庄西街10号	于淑珍	未配置灭火器	于淑珍	一周内整改	是	是
1037	市中红色经典庆典公司	信义庄西街10号	文长生	擅自挪用灭火器	文长生	一周内整改	是	是
1038	市中鑫润超市	信义庄西街10号	司秀梅	出口堆放杂物	司秀梅	一周内整改	是	是
1039	市中顺心肉店	信义庄西街10号	李平	消防安全标示脱落未更换	李平	一周内整改	是	是
1040	喜尔乐烟酒副食店	信义庄西街6号7-102	张同群	灭火器过期	张同群	一周内整改	是	是
1041	彩票投注站	信义庄西街6号	魏玉山	使用塑料花装饰物	魏玉山	当场整改	是	是
1042	外贸服饰店	信义庄西街6号	王广勤	消防安全标示脱落未更换	王广勤	三天内整改	是	是

1043	佳怡物流公司	信义庄西街6号	吴元杰	消防安全制度未落实	吴元杰	三天内整改	是	是
1044	小天鹅干洗店	信义庄西街6号	张束凤	灭火器过期	张束凤	三天内整改	是	是
1045	特百惠专卖店	信义庄西街6号	李霞	消防安全标示脱落未更换	李霞	三天内整改	是	是
1046	山东嘉华文化国际旅行社有限公司	信义庄西街1号	王文思	消防安全标示脱落未更换	王文思	三天内整改	是	是
1047	国网电力培训中心	市中区二环南路	焦德房	缺少安全出口	许群	41492	是	是
1048	济南出版有限责任公司	市中区二环南路1号	崔刚	安全出口疏散标志损坏	任田岐	41492	是	是
1049	浙江建工集团	市中区兴隆一村路北	郑志军	电源线乱拉乱扯	郑志军	41501	是	是
1050	龙灵山庄	市中区搬倒井村	周代峰	一懂三会不熟练	周代峰	41501	是	是
1051	超意兴快餐店	市中区兴隆一村路北	房善龙	一懂三会不熟练	房善龙	41474	是	是
1052	福林聚菜馆	市中区兴隆一村路北	王虹霞	楼道内堆放杂物	王虹霞	41501	是	是
1053	酸菜鱼肘子骨	市中区兴隆一村路北	赵茂春	安全 出口堵塞	赵茂春	41467	是	是
1054	朝鲜金刚山狗肉馆	市中区兴隆一村路北	郭衍政	安全出口堵塞	郭衍证	41471	是	是
1055	烟台啤酒广场	市中区兴隆一村路北	王震	一懂三会不熟练	王震	41473	是	是
1056	中建八局二公司	市中区兴隆一村路北	鲜峰	电源线乱拉乱扯	鲜峰	41492	是	是
1057	天元集团六公司	市中区兴隆一村路北	张汝夫	电源线乱拉乱扯	张汝夫	41486	是	是
1058	江苏江中集团	市中区兴隆一村路北	柳福泉	使用大量电扇	柳福泉	41486	是	是
1059	鑫旭旅馆	市中区兴隆一村路北	杨孟军	一懂三会不熟练	杨孟军	41501	是	是
1060	田老大炒鸡店	市中区兴隆一村路北	田相东	一懂三会不熟练	田相东	41501	是	是
1061	建军招待所	市中区山大路北	李兴民	消防器材配备不足	李兴民	41501	是	是
1062	娘家炒鱼	市中区兴隆一村路北	王大成	楼道内堆放杂物	王大成	41501	是	是
1063	广信检测有限公司	市中区二环东路路北	金飞飞	一懂三会不熟练	金飞飞	41499	是	是

1064	聚春德中式快餐	市中区兴隆一村市场	付殿春	一懂三会不熟练	付殿春	41499	是	是
1065	红苹果超市	市中区兴隆一村路北	靳帮勇	安全出口标志不亮	靳帮勇	41500	是	是
1066	济南市新网康教育培训学校	市中区二环东路路北	孙轶	消防器材配备不足	孙轶	41470	是	是
1067	闲闲山房饭庄	市中区二环东路8999号	郑林森	灭火器配备不足	郑林森	2013年7月31人	是	是
1068	阿帕奇台球室	市中区兴隆市场	侯现亮	市中区兴隆市场	侯现亮	2013年7月18	是	是
1069	济南市五义足球俱乐部	市中区二环东路8999号	刘戡	市中区二环东路8999号	刘戡	2013年7月31	是	是
1070	闲闲山房棋牌室	市中区二环东路8999号	郑本森	市中区二环东路8999号	郑本森	41486	是	是
1071	龙湾套菜馆	市中区二环东路路北	黄亚军	消防器材配备不足	黄亚军	41486	是	是
1072	状元坊活鱼馆	市中区状元坊活鱼馆	李兵	消防器材配备不足	李兵	41486	是	是
1073	凤合家园老年公寓	市中区兴隆一村路南	王寿喜	一懂三会不熟练	王寿喜	41501	是	是
1074	葫芦康辣椒炒肉	市中区兴隆一村路南	朱有仁	一懂三会不熟练	朱有仁	41500	是	是
1075	仁和大酒店	市中区兴隆一村路南	王光明	电源线乱拉乱扯	王光明	41502	是	是
1076	好运来超市	市中区兴隆一村市场	盛快德	一懂三会不熟练	盛快德	41501	是	是
1077	桥头堡饭店	市中区兴隆市场	张霞	一懂三会不熟练	张霞	41501	是	是
1078	鲁鑫家常菜	市中区兴隆一村路北	于建华	楼道内堆放杂物	于建华	41500	是	是
1079	永恒之塔网吧	市中区兴隆一村路北	张树会	安全出口标志缺少	张树会	41501	是	是
1080	启航招待所	市中区兴隆市场	张林启	消防器材配备不足	张林启	41467	是	是
1081	星浪网吧	市中区兴隆一村路南	郑海峰	一懂三会不熟练	郑海峰	41501	是	是
1082	三江源拉面馆	市中区兴隆一村路北	韩生龙	安全通道堵塞	韩生龙	41498	是	是
1083	牛牛网吧	市中区兴隆一村路北	孔爱静	一懂三会不熟练	孔爱静	41500	是	是
1084	银佳超市	市中区兴隆一村路北	王利国	灭火器掌握不熟练	王利国	41501	是	是
1085	宏德门诊	市中区兴隆一村路北	赵苗苗	一懂三会不熟练	赵苗苗	41498	是	是

1086	达仁堂大药房	市中区兴隆一村路北	刘晓庆	楼道内堆放杂物	刘晓庆	41501	是	是
1087	健恒大药店	市中区兴隆一村市场	刘伟	堆放杂物	刘伟	41501	是	是
1088	庆军五金家电	市中区兴隆市场	张志军	楼道内堆放杂物	张志军	41485	是	是
1089	元海五金店	市中区兴隆一村市场	程鹏	楼道内堆放杂物	程鹏	41500	是	是
1090	超然幼儿园	市中区兴隆一村路北	于新彦	一懂三会不熟练	于新彦	41501	是	是
1091	红苹果幼儿园	市中区兴隆山庄	杨利利	一懂三会不熟练	杨利利	41500	是	是
1092	润丰农村信用社	市中区兴隆一村路北	朱克祥	一懂三会不熟练	朱可香	41502	是	是
1093	兴隆一村幼儿园	市中区兴隆一村市场	陈学玲	消防器材配备不足	陈学玲		是	是
1094	居安招待所	市中区兴隆一村路北	侯德福	一懂三会不熟练	侯德福	41501	是	是
1095	喜旺超市	市中区兴隆一村市场	王燕	楼道内堆放杂物	王燕	41501	是	是
1096	志鹏五金店	市中区兴隆一村市场	张益海	东西摆放不整洁	张益海	41501	是	是
1097	万和省直机关物业管理有限责任公司	南华园(万寿路1-1号)	张中春	消防器材设置不符合标准	张中春	一周	是	是
1098	济南金芙蓉健身俱乐部有限公司领秀城店	鲁能领秀城C2商业街	赵小川	未经过消防验收合格擅自投入使用、营业	赵小川	一周	是	是
1099	市中区强镗羊汤馆	舜耕路与万寿路交叉口	黄士强	消防器材设置不符合标准	黄士强	一周	是	是
1100	市中区大西村加油站	市中区十六里河办事处大西村	张书后	消防器材设置不符合标准	张书后	一周	是	是
1101	济南丰茂现代都市农业园	市中区十六里河办事处大西村	王健明	消防器材设置不符合标准	王健明	一周	是	是
1102	山东鸿福祥文化传播中心	鲁能领秀城C2商业街	张付密	消防器材设置不符合标准	张付密	一周	是	是
1103	微微安童品商城	鲁能领秀城C2商业街	孔业利	消防器材设置不符合标准	孔业利	一周	是	是
1104	湖上渔家	鲁能领秀城C2商业街	闫美霞	消防器材设置不符合标准	闫美霞	一周	是	是
1105	翠峰苑	鲁能领秀城C2商业街	赵玉坤	消防器材设置不符合标准	赵玉坤	一周	是	是

1106	农业银行	鲁能领秀城C2 商业街	李欣	消防器材设置不符合标准	李欣	一周	是	是
1107	领秀城面馆	鲁能领秀城C2 商业街	赵尚丽	消防器材设置不符合标准	赵尚丽	一周	是	是
1108	唯艺造型	鲁能领秀城C2 商业街	张娟	消防器材设置不符合标准	张娟	一周	是	是
1109	哈考特不动产	鲁能领秀城C2 商业街	于兆耀	消防器材设置不符合标准	于兆耀	一周	是	是
1110	百莲凯美容	鲁能领秀城C2 商业街	邢颜	消防器材设置不符合标准	邢颜	一周	是	是
1111	三江源牛肉面	鲁能领秀城C2 商业街	沿成明	消防器材设置不符合标准	沿成明	一周	是	是
1112	实惠多超市	鲁能领秀城C2 商业街	陈海星	消防器材设置不符合标准	陈海星	一周	是	是
1113	济南乐康超市	鲁能领秀城C2 商业街	王晓杰	消防器材设置不符合标准	王晓杰	一周	是	是
1114	齐鲁楼市	鲁能领秀城C2 商业街	郭丽	消防器材设置不符合标准	郭丽	一周	是	是
1115	领秀城社区服务中心	鲁能领秀城C2 商业街	周杰	消防器材设置不符合标准	周杰	一周	是	是
1116	工商银行	鲁能领秀城C2 商业街	庄学	消防器材设置不符合标准	庄学	一周	是	是
1117	鲁能新天地	鲁能领秀城C2 商业街	高姜明	消防器材设置不符合标准	高姜明	一周	是	是
1118	鲁西南风味楼	鲁能领秀城C2 商业街	王卫东	消防器材设置不符合标准	王卫东	一周	是	是
1119	领秀城建行	鲁能领秀城C2 商业街		消防器材设置不符合标准		一周	是	是
1120	尚美阁美颜美生馆	鲁能领秀城C2 商业街	郑波	消防器材设置不符合标准	郑波	一周	是	是
1121	统一银座	鲁能领秀城C2 商业街	杨庆	消防器材设置不符合标准	杨庆	一周	是	是
1122	领秀电脑	鲁能领秀城C2 商业街	刘冉冉	消防器材设置不符合标准	刘冉冉	一周	是	是
1123	美食美客酸奶吧	鲁能领秀城C2 商业街	李琳	消防器材设置不符合标准	李琳	一周	是	是
1124	思乐特英语	鲁能领秀城C2 商业街	张晓纺	消防器材设置不符合标准	张晓纺	一周	是	是
1125	法蒂烘焙	鲁能领秀城C2 商业街	刘云龙	消防器材设置不符合标准	刘云龙	一周	是	是
1126	超级企鹅游泳馆	鲁能领秀城C2 商业街	郭尚尚	消防器材设置不符合标准	郭尚尚	一周	是	是
1127	连城地产	鲁能领秀城C2 商业街	安浩	消防器材设置不符合标准	安浩	一周	是	是

1128	小莫扎特音乐培训中心	鲁能领秀城C2商业街	孙丽华	消防器材设置不符合标准	孙丽华	一周	是	是
1129	咪哆宠物	鲁能领秀城C2商业街	曾现莹	消防器材设置不符合标准	曾现莹	一周	是	是
1130	领秀城天天有机店	鲁能领秀城C2商业街	赵学风	消防器材设置不符合标准	赵学风	一周	是	是
1131	城南往事酒店	鲁能领秀城C2商业街	寇延利	消防器材设置不符合标准	寇延利	一周	是	是
1132	健康保健	鲁能领秀城C2商业街	魏华	消防器材设置不符合标准	魏华	一周	是	是
1133	爱家置业	鲁能领秀城C2商业街	闫林萍	消防器材设置不符合标准	闫林萍	一周	是	是
1134	21世纪不动产	鲁能领秀城C2商业街	杨德娟	消防器材设置不符合标准	杨德娟	一周	是	是
1135	老牛皮商店	鲁能领秀城C2商业街	左路遥	消防器材设置不符合标准	左路遥	一周	是	是
1136	优品味鲜奶经营部	鲁能领秀城C2商业街	臧浩	消防器材设置不符合标准	臧浩	一周	是	是
1137	喜相逢超市	鲁能领秀城C2商业街	勒万杰	消防器材设置不符合标准	勒万杰	一周	是	是
1138	中国体彩	鲁能领秀城C2商业街	方燕	消防器材设置不符合标准	方燕	一周	是	是
1139	康洁洗衣	鲁能领秀城C2商业街	米广凯	消防器材设置不符合标准	米广凯	一周	是	是
1140	漱玉平民大药房	鲁能领秀城C2商业街	郭丽	消防器材设置不符合标准	郭丽	一周	是	是
1141	眼博士	鲁能领秀城C2商业街	于同力	消防器材设置不符合标准	于同力	一周	是	是
1142	菜市场	鲁能领秀城C2商业街	刘义	消防器材设置不符合标准	刘义	一周	是	是
1143	天使世界	鲁能领秀城C2商业街	石蕾	消防器材设置不符合标准	石蕾	一周	是	是
1144	喜相逢平价超市	鲁能领秀城C2商业街	刘宝玺	消防器材设置不符合标准	刘宝玺	一周	是	是
1145	21世纪不动产2店	鲁能领秀城C2商业街	宋宾宇	消防器材设置不符合标准	宋宾宇	一周	是	是
1146	利富源饺子城	重汽路	刘军	1. 灭火器未成组摆放2. 灭火器数量不足	刘军	8月底前整改完成	是	是
1147	金盾大酒店	重汽路	陈学军	油烟未及及时清理	陈学军	8月底前整改完成	是	是
1148	华神兽药	党西村	王安明	1. 灭火器未成组摆放2. 灭火器数量不足	王安明	8月底前整改完成	是	是

1149	济南山水秀东置业有限公司	济南市市中区党家街道办事处党东村272号	马洪满	部分灭火器过期货压力不足	马洪满	8月底前整改完成	是	是
1150	济南金鼎混凝土有限公司	济南市市中区党家办事处杜家庙村北	王鸿飞	1. 灭火器未成组摆放2. 灭火器数量不足	王鸿飞	8月底前整改完成	是	是
1151	山东鑫福源市政工程有限公司	济南市市中区党家街道办事处小白村村东	郝宪云	油烟未及时清理	郝宪云	8月底前整改完成	是	是
1152	山东建科机械有限公司	济南市市中区党家镇杜庙村口路西	程相义	两名员工未掌握四个能力	程相义	8月底前整改完成	是	是
1153	济南银莘农业开发有限公司	济南市市中区党家庄镇邵而庄东村一区319号	吴恩银	1. 灭火器未成组摆放2. 灭火器数量不足	吴恩银	8月底前整改完成	是	是
1154	济南博迈建材有限公司	济南市市中区党家办事处对面	刘振特	一安全出口锁闭	刘振特	8月底前整改完成	是	是
1155	山东省再生资源公司济南分公司	市中区党家庄镇罗而村	王乐利	一安全出口被杂物堵塞	王乐利	8月底前整改完成	是	是
1156	济南鲁冠混凝土有限责任公司	济南市市中区党家镇展西村	于天刚	两安全出口被杂物堵塞	于天刚	8月底前整改完成	是	是
1157	济南鹏通土石方工程有限公司	济南市市中区党家庄街道办事处枣林村西邻	张本浩	油烟未及时清理	张本浩	8月底前整改完成	是	是
1158	济南金福泰实业有限公司	济南市市中区党家镇展西村北首	商健	油烟未及时清理	商健	8月底前整改完成	是	是
1159	山东华森混凝土有限公司济南西分公司	济南市市中区党家镇邵西村邵西预制厂以北	薄超	一安全出口锁闭	薄超	8月底前整改完成	是	是
1160	山东济南润丰农村合作银行郑庄分理处	济南市市中区党家庄镇郑庄村	潘作兴	三名员工未掌握四个能力	潘作兴	8月底前整改完成	是	是
1161	济南鲁泉机械厂	济南市市中区党家庄6455工厂内	孔鸣	二楼至四楼疏散通道被锁闭	孔鸣	8月底前整改完成	是	是

1162	济南市双峰山陵园有限公司	济南市市中区党家庄镇展东村村东	贾传祥	二楼部分线路未穿管	贾传祥	8月底前整改完成	是	是
1163	济南友金机械设备有限公司	济南市市中区党家庄办事处枣林村西	刘瑞云	三名员工未掌握灭火器使用方法	刘瑞云	8月底前整改完成	是	是
1164	中国联合网络通信有限公司济南市分公司党家营业厅	济南市市中区济微路党家庄镇政府东	田乃坤	一名员工未掌握四个能力	田乃坤	8月底前整改完成	是	是
1165	山东立晨物流股份有限公司济南分公司	济南市市中区党家庄镇西首(罗而庄北)	史国强	1. 两名员工未掌握灭火器使用方法 2. 灭火器数量不足	史国强	8月底前整改完成	是	是
1166	济南虹越市政工程集团有限公司	济南市市中区党家庄办事处小白村3号	曹玉冰	1. 灭火器未成组摆放 2. 灭火器数量不足	曹玉冰	8月底前整改完成	是	是
1167	泰康人寿保险股份有限公司山东分公司济南市市中区党家庄营销服务部	济南市市中区党家庄枣林广场东邻	刘延刚	1. 灭火器未成组摆放 2. 灭火器数量不足	刘延刚	8月底前整改完成	是	是
1168	山东华氏天成实业有限公司	济南市市中区党家庄镇大庙屯村一区88号二楼	王延华	油烟未及时清理	王延华	8月底前整改完成	是	是
1169	山东济南润丰农村合作银行党家分理处	济南市市中区党家庄镇镇政府东侧	刘国建	油烟未及时清理	刘国建	8月底前整改完成	是	是
1170	济南天天香有限公司	济南市市中区英雄山路189号3-1-1302室(生产地址:党家庄镇展东村)	郭芳坤	三名员工未掌握灭火器使用方法	郭芳坤	8月底前整改完成	是	是
1171	山东帅奇摩托车厂经贸中心	济南市市中区党家庄西	吴桂祥	一名员工未掌握四个能力	吴桂祥	8月底前整改完成	是	是
1172	济南圣都食品有限公司	济南市市中区西东435号	李志勇	两名员工未掌握四个能力	李志勇	8月底前整改完成	是	是
1173	中国重型汽车集团济南大可汽车改装有限公司	济南市市中区党家庄镇小屯村南	张宝元	灭火器筒体无钢印	张宝元	8月底前整改完成	是	是

1174	济南华沃卡车有限公司	济南市市中区党家庄镇刘林村	刘荣捷	灭火器过期	刘荣捷	8月底前整改完成	是	是
1175	中国农业银行股份有限公司济南市南支行	济南市市中区济微路段党家庄镇政府对面	唐一森	灭火器数量不足	唐一森	8月底前整改完成	是	是
1176	马庄综合批发部	济南市市中区陡沟办事处马庄	王兴华	楼梯间堆放杂物	王兴华	8月底前整改完成	是	是
1177	鑫顺商店	济南市市中区陡沟办事处马庄	赵吉山	员工不会四个能力	赵吉山	8月底前整改完成	是	是
1178	大锅头饭店	济南市市中区岳而庄	马庆莲	灭火器未成组摆放	马庆莲	8月底前整改完成	是	是
1179	乐年华餐饮	济南市市中区岳而庄	张广辉	1. 灭火器未成组摆放 2. 灭火器数量不足	张广辉	8月底前整改完成	是	是
1180	宏春缘饭店	济南市市中区岳而庄	殷庆春	员工一懂三会不熟悉	殷庆春	8月底前整改完成	是	是
1181	老李炒鸡店	段店南路储备仓库门头房	葛广斌	灭火器筒体无钢印	葛广斌	8月底前整改完成	是	是
1182	庄户菜馆	白马山办事处对过	颜景付	灭火器过期	颜景付	8月底前整改完成	是	是
1183	天香家常菜馆	白马山办事处对过	韩振显	员工一懂三会不熟悉	韩振显	8月底前整改完成	是	是
1184	麻辣香锅	白马山办事处对过	胡家政	楼梯间堆放杂物	胡家政	8月底前整改完成	是	是
1185	乡巴佬鲶鱼店	段店南路	刘连忠	员工不会四个能力	刘连忠	8月底前整改完成	是	是
1186	福顺羊肉王	白马山办事处对过	王元亮	灭火器未成组摆放	王元亮	8月底前整改完成	是	是
1187	鑫旺大酒店	段店南路10678号	赵九彪	员工一懂三会不熟悉	赵九彪	8月底前整改完成	是	是
1188	超意兴酒店(美食城)	段店南路	张超	员工一懂三会不熟悉	张超	8月底前整改完成	是	是
1189	济南市中西城饺子楼	段店南路联勤部北邻	冯道乾	灭火器筒体无钢印	冯道乾	8月底前整改完成	是	是
1190	四喜园排骨店	段店南路南红庙村委	孙向东	一名员工未掌握四个能力	孙向东	8月底前整改完成	是	是
1191	回民饭店	南红庙21号	马志民	两名员工未掌握四个能力	马志民	8月底前整改完成	是	是
1192	济南久久健康大药房	南红庙信用社南邻	周茜	灭火器筒体无钢印	周茜	8月底前整改完成	是	是
1193	永兴批发超市	南红庙162号	逯士美	营业区域电气线路乱拉乱扯	逯士美	8月底前整改完成	是	是

1194	通达汽车配件	后魏华庄牌坊对过	韩旭祥	良好	韩旭祥	8月底前整改完成	是	是
1195	云水五金店	段店南路	薛芹	良好	薛芹	8月底前整改完成	是	是
1196	春生商店	段店南路	胡威	灭火器筒体无钢印	胡威	8月底前整改完成	是	是
1197	普尔香特色牛排店	段店南路238号	张泽午	良好	张泽午	8月底前整改完成	是	是
1198	巴蜀特色牛排	段店南路红园南区	赵西伟	良好	赵西伟	8月底前整改完成	是	是
1199	老李炒鸡店	段店南路220号	游聚红	灭火器筒体无钢印	游聚红	8月底前整改完成	是	是
1200	烟台海鲜烧烤店	红园小区门头房	李勇	良好	李勇	8月底前整改完成	是	是
1201	市中区金麟酒店	段店南路236号	刘冀津	灭火器过期	刘冀津	8月底前整改完成	是	是
1202	维强家常菜	白马山南路	谢维强	灭火器筒体无钢印	谢维强	8月底前整改完成	是	是
1203	老朋友烧烤店	白马山南路31号	吕庆贵	灭火器筒体无钢印	吕庆贵	8月底前整改完成	是	是
1204	济南市超意兴快餐店	白马山南路	刘娇	灭火器过期	刘娇	8月底前整改完成	是	是
1205	万宝电器专卖店	白马山南路27号	姜金杰	灭火器过期	姜金杰	8月底前整改完成	是	是
1206	中国福利彩票	白马山南路	薛东梅	灭火器数量不足	薛东梅	8月底前整改完成	是	是
1207	啤酒职工商店	白马山南路	邢燕	楼梯间堆放杂物	邢燕	8月底前整改完成	是	是
1208	庆扬汽车装饰店	段店南路	李秀杰	员工不会四个能力	李秀杰	8月底前整改完成	是	是
1209	非常宝贝摄影店	段店南路	孙吉哲	灭火器未成组摆放	孙吉哲	8月底前整改完成	是	是
1210	红太阳商店	段店南路	刘晓伟	员工一懂三会不熟悉	刘晓伟	8月底前整改完成	是	是
1211	康盛超市	段店南路236号	朱洪星	员工一懂三会不熟悉	朱洪星	8月底前整改完成	是	是
1212	济南建筑机械配件供应站	段店南路166号	许忠强	灭火器筒体无钢印	许忠强	8月底前整改完成	是	是
1213	泉新物资供应处	段店南路南红庙	曹志新	楼梯间堆放杂物	曹志新	8月底前整改完成	是	是
1214	天隆超市	南红庙	邵春光	员工不会四个能力	邵春光	8月底前整改完成	是	是
1215	利通五金建材商店	南红庙	杨汝东	员工培训不到位	杨汝东	8月底前整改完成	是	是

1216	晋坤超市	段店南路9766号	张萍	1. 灭火器未成组摆放 2. 灭火器数量不足	张萍	8月底前整改完成	是	是
1217	福到家超市	腊山路2-76号	谭庆超	油烟未及时清理	谭庆超	8月底前整改完成	是	是
1218	济南市前魏小学	前魏村西	杨立俊	二楼疏散通道被杂物占用	杨立俊	8月底前整改完成	是	是
1219	济南市绿茵幼儿园	白马山南路	王登芹	部分灭火器过期货压力不足	王登芹	8月底前整改完成	是	是
1220	亮眼睛幼儿园	朱庄	孙爱华	一楼两具疏散指示标志未通电	孙爱华	8月底前整改完成	是	是
1221	普照园幼儿园第三分园	红园小区北门	刘树涛	油烟未及时清理	刘树涛	8月底前整改完成	是	是
1222	联勤部机关第二幼儿园	腊山路2号	王挂萍	两名员工未掌握四个能力	王挂萍	8月底前整改完成	是	是
1223	爱心双语幼儿园	红园小区17号楼	周怀忠	二楼至四楼疏散通道被杂物占用	周怀忠	8月底前整改完成	是	是
1224	红园小区幼儿园	红园小区北门	王春兰	一安全出口锁闭	王春兰	8月底前整改完成	是	是
1225	小太阳幼儿园	南红庙村	张洪燕	一安全出口被杂物堵塞	张洪燕	8月底前整改完成	是	是
1226	济南市红庙幼儿园	南红庙市场	朱宝河	两安全出口被杂物堵塞	朱宝河	8月底前整改完成	是	是
1227	金色儿童幼儿园	西红庙村	部振良	油烟未及时清理	部振良	8月底前整改完成	是	是
1228	三运宾馆	济微路81号	曹长春	油烟未及时清理	曹长春	8月底前整改完成	是	是
1229	济南大学招待所	济微路106号	李副彪	一安全出口锁闭	李副彪	8月底前整改完成	是	是
1230	好来屋宾馆	济微路90号	时德安	三名员工未掌握四个能力	时德安	8月底前整改完成	是	是
1231	金源宾馆	七贤广场东侧	马希胜	员工一懂三会不熟悉	马希胜	8月底前整改完成	是	是
1232	老地点招待所	二环南路	胡庆强	二楼部分线路未穿管	胡庆强	8月底前整改完成	是	是
1233	梦圆招待所	二环南路	仝科	三名员工未掌握灭火器使用方法	仝科	8月底前整改完成	是	是
1234	好友招待所	二环南路	仝胜利	一名员工未掌握四个能力	仝胜利	8月底前整改完成	是	是
1235	明天大酒店	济微路136号	李健	1. 两名员工未掌握灭火器使用方法 2. 灭火器数量不足	李健	8月底前整改完成	是	是
1236	光明旅馆	济微路119号	张发明	中控室消防电话无声音	张发明	8月底前整改完成	是	是

1237	四川酒楼招待所	济微路115-1号	张发兵	二楼安全出口被占用	张发兵	8月底前整改完成	是	是
1238	都来聚	七贤庄	王作健	油烟未及时清理	王作健	8月底前整改完成	是	是
1239	红都茶楼	七贤庄	尹继发	油烟未及时清理	尹继发	8月底前整改完成	是	是
1240	887KTV	济微路119号	于庆波	三名员工未掌握灭火器使用方法	于庆波	8月底前整改完成	是	是
1241	清泉洗浴	济微路112号	李保国	一名员工未掌握四个能力	李保国	8月底前整改完成	是	是
1242	康健足浴	济微路99号	李鹏	两名员工未掌握四个能力	李鹏	8月底前整改完成	是	是
1243	合家欢娱乐城	济微路119号	陈木英	灭火器筒体无钢印	陈木英	8月底前整改完成	是	是
1244	花剪子造型	济微路109号	宋启红	灭火器过期	宋启红	8月底前整改完成	是	是
1245	龙康诊所	后龙村429号	赵西伟	灭火器数量不足	赵西伟	8月底前整改完成	是	是
1246	福源诊所	后龙村	杨艳丽	员工一懂三会不熟悉	杨艳丽	8月底前整改完成	是	是
1247	后龙诊所	济微路113号	黄海英	员工不会四个能力	黄海英	8月底前整改完成	是	是
1248	双龙幼儿园	双龙庄	刘其美	灭火器未成组摆放	刘其美	8月底前整改完成	是	是
1249	春蕾幼儿园	后龙庄135号	贾正荣	员工一懂三会不熟悉	贾正荣	8月底前整改完成	是	是
1250	老地点招待所	济大东南门对面	吕庆贵	良好	吕庆贵	8月底前整改完成	是	是
1251	市中区华丰旅馆	市中七贤庄7号	刘娇	闭门器损坏 五楼楼顶排风系统不联动	刘娇	8月底前整改完成	是	是
1252	安居旅馆	济微路137号	葛广斌	良好	葛广斌	8月底前整改完成	是	是
1253	舒润招待所	市中济微路115-1号	颜景付	灭火器过期	颜景付	8月底前整改完成	是	是
1254	市中学府宾馆	市中区济微路112号	韩振显	员工一懂三会不熟悉	韩振显	8月底前整改完成	是	是
1255	市中区象牙塔招待所	济微路125号	胡家政	灭火器过期	胡家政	8月底前整改完成	是	是
1256	卧龙招待所	市中济微路106号	刘连忠	员工一懂三会不熟悉	刘连忠	8月底前整改完成	是	是
1257	信德招待所	市中区济微路119号	王元亮	灭火器过期	王元亮	8月底前整改完成	是	是
1258	鑫达招待所	市中区济微路444号	赵九彪	灭火器数量不足	赵九彪	8月底前整改完成	是	是

1259	平价招待所	市中区济微路115号	张超	楼梯间堆放杂物	张超	8月底前整改完成	是	是
1260	新居旅馆	市中区济微路120号	冯道乾	员工不会四个能力	冯道乾	8月底前整改完成	是	是
1261	市中聚汇招待所	济微路115号	孙向东	灭火器未成组摆放	孙向东	8月底前整改完成	是	是
1262	市中区鑫民招待所	市中济微路101号	马志民	员工一懂三会不熟悉	马志民	8月底前整改完成	是	是
1263	乐山平价超市	胜利大街34号	胡学宁	良好	胡学宁	8月底前整改完成	是	是
1264	百分佳超市	乐南4-1	侯亚军	灭火器过期	侯亚军	8月底前整改完成	是	是
1265	银座统一超市	胜利大街25号3-101号	袁宏恩	良好	袁宏恩	8月底前整改完成	是	是
1266	第五季品牌服装店	纬二路52号	李莲利	灭火器过期	李莲利	8月底前整改完成	是	是
1267	润升酒水配送中心	民生大街1号	李秀美	灭火器未成组摆放	李秀美	8月底前整改完成	是	是
1268	星动玩具店	胜利大街32-2号	沙珍珍	灭火器过期	沙珍珍	8月底前整改完成	是	是
1269	秋之园干果店	民生大街21号	韩峰	灭火器未成组摆放	韩峰	8月底前整改完成	是	是
1270	九林生肉店	胜利大街52-1号12	靳九林	灭火器过期	靳九林	8月底前整改完成	是	是
1271	依佳人服装店	胜利大街居民楼15号104号	王红霞	灭火器数量不足	王红霞	8月底前整改完成	是	是
1272	利泉综合商店	胜利大街居民楼13号1044号	张瑞秀	楼梯间堆放杂物	张瑞秀	8月底前整改完成	是	是
1273	双汇冷鲜肉	胜利大街14号103号	刘红建	员工不会四个能力	刘红建	8月底前整改完成	是	是
1274	建强食品店	胜利大街11号104号	刘红建	灭火器未成组摆放	刘红建	8月底前整改完成	是	是
1275	绿园两有店	胜利大街10号103号	宋建平	员工一懂三会不熟悉	宋建平	8月底前整改完成	是	是
1276	馨漫园	胜利大街9号103号	车开亮	员工培训不到位	车开亮	8月底前整改完成	是	是
1277	小雨时尚	胜利大街7号	朱通	1.灭火器未成组摆放2.灭火器数量不足	朱通	8月底前整改完成	是	是
1278	时尚妈咪	胜利大街7号	尤娜	油烟未及时清理	尤娜	8月底前整改完成	是	是
1279	孕婴宝贝	建国小经4-2号	徐丽英	二楼疏散通道被杂物占用	徐丽英	8月底前整改完成	是	是

1280	济南新含章科技公司	建国小经4-1号	崔洁	部分灭火器过期货压力不足	崔洁	8月底前整改完成	是	是
1281	济南新含章科技公司	经八路11号7-1-102	李秀民	一楼两具疏散指示标志未通电	李秀民	8月底前整改完成	是	是
1282	经久文具	胜利大街54号6-101号	孙雷	油烟未及时清理	孙雷	8月底前整改完成	是	是
1283	良华烟酒超市	胜利大街54号	彭世华	两名员工未掌握四个能力	彭世华	8月底前整改完成	是	是
1284	京华文具店	胜利大街54-1号	王京华	灭火器未成组摆放	王京华	8月底前整改完成	是	是
1285	山东齐元档案技术发展有限公司	纬一路315-1号	郭丰三	一安全出口锁闭	郭丰三	8月底前整改完成	是	是
1286	泉一流绿色大厨房	经九路49号	王琪	一安全出口被杂物堵塞	王琪	8月底前整改完成	是	是
1287	利生文体	经七路66号	魏连占	两安全出口被杂物堵塞	魏连占	8月底前整改完成	是	是
1288	市中海大龙翔海参超市	经十路127号	董宁	油烟未及时清理	董宁	8月底前整改完成	是	是
1289	杉杉服装管理有限公司	经十路127号	孙立田	油烟未及时清理	孙立田	8月底前整改完成	是	是
1290	探路者专卖店	胜利大街54-1号	路鹏	灭火器过期	路鹏	8月底前整改完成	是	是
1291	市中润雨茗茶店	胜利大街54号	巩莉	灭火器数量不足	巩莉	8月底前整改完成	是	是
1292	紫金斋	胜利大街54号	韩志宏	楼梯间堆放杂物	韩志宏	8月底前整改完成	是	是
1293	诚信烟酒	胜利大街54号	张洋	员工不会四个能力	张洋	8月底前整改完成	是	是
1294	有朋普洱茶庄有限公司	纬二路149-1号	马方盟	灭火器未成组摆放	马方盟	8月底前整改完成	是	是
1295	碧玉家人护肤专卖	胜利大街54-1号	庄严	灭火器未成组摆放	庄严	8月底前整改完成	是	是
1296	诗伏依美容坊	胜利大街居民楼16号	王东升	楼梯间堆放杂物	王东升	8月底前整改完成	是	是
1297	星期八精剪坊	经八路5-3号	张健	员工不会四个能力	张健	8月底前整改完成	是	是
1298	大众浴池	胜利大街32号-1号	王东升	灭火器未成组摆放	王东升	8月底前整改完成	是	是
1299	淑君美发	建国小经三路4-4	严传俊	灭火器未成组摆放	严传俊	8月底前整改完成	是	是
1300	叠恋花美容院	纬一路480号	房梁玉	灭火器数量不足	房梁玉	8月底前整改完成	是	是

1301	植物秀美容店	纬一路307号	姜新	楼梯间堆放杂物	姜新	8月底前整改完成	是	是
1302	美之约理发店	乐南9号楼南侧平房	孟涛	员工不会四个能力	孟涛	8月底前整改完成	是	是
1303	佳佳发廊	乐南2-3	杨学周	灭火器未成组摆放	杨学周	8月底前整改完成	是	是
1304	云枫美容美发店	乐南2-5号	魏传军	灭火器未成组摆放	魏传军	8月底前整改完成	是	是
1305	丝秀之源发型工作室	乐南15-2-101	刘素美	两安全出口被杂物堵塞	刘素美	8月底前整改完成	是	是
1306	莎蔓莉莎	民生大街66号	李达	油烟未及时清理	李达	8月底前整改完成	是	是
1307	露莎莲妮美容足疗	建国小经六路19号	石冰	油烟未及时清理	石冰	8月底前整改完成	是	是
1308	小高发型设计室	纬一路331号	王文超	灭火器过期	王文超	8月底前整改完成	是	是
1309	娇丽颜美容中心	纬一路151号	刘琦	灭火器数量不足	刘琦	8月底前整改完成	是	是
1310	奇美美发	经八路11号7-1-103	王志林	楼梯间堆放杂物	王志林	8月底前整改完成	是	是
1311	市中顺美曲资减肥美容	民生大街23号	苏风顺	员工不会四个能力	苏风顺	8月底前整改完成	是	是
1312	莎蔓香妃	民生大街29号	李达	灭火器未成组摆放	李达	8月底前整改完成	是	是
1313	千嘉美容美发	民生大街15号	张雪忆	灭火器未成组摆放	张雪忆	8月底前整改完成	是	是
1314	奇丝妙剪	胜利大街7-1号	梅润星	楼梯间堆放杂物	梅润星	8月底前整改完成	是	是
1315	行养堂足浴	经十路127-6号	李玉访	员工不会四个能力	李玉访	8月底前整改完成	是	是
1316	七一茶社	复兴大街1号	胡玉贵	灭火器未成组摆放	胡玉贵	8月底前整改完成	是	是
1317	金夜KTV	复兴大街1号	吴少东	灭火器未成组摆放	吴少东	8月底前整改完成	是	是
1318	雅仕台球	复兴大街1号	杨松杰	油烟未及时清理	杨松杰	8月底前整改完成	是	是
1319	宝壶楼棋牌室	民生大街19号	张蕊	灭火器过期	张蕊	8月底前整改完成	是	是
1320	民生大街台球室	民生大街13号	付强	灭火器过期	付强	8月底前整改完成	是	是
1321	东北朝鲜冷面	胜利大街9号	郭强	两安全出口被杂物堵塞	郭强	8月底前整改完成	是	是
1322	旺欣客餐厅	胜利大街7-号	吴新杰	油烟未及时清理	吴新杰	8月底前整改完成	是	是

1323	美国风味冰激凌	胜利大街13号104号	徐晓晶	油烟未及时清理	徐晓晶	8月底前整改完成	是	是
1324	台台香永和豆浆	纬二路149号	贾鹏	灭火器过期	贾鹏	8月底前整改完成	是	是
1325	港湾海鲜大排档	经七路66号	张玉荣	灭火器数量不足	张玉荣	8月底前整改完成	是	是
1326	上海同茂兴面菜馆	经七路66号	郭宁	楼梯间堆放杂物	郭宁	8月底前整改完成	是	是
1327	兴润百碗香排骨米饭铺	胜利大街1号	唐猛	员工不会四个能力	唐猛	8月底前整改完成	是	是
1328	上岛咖啡厅	纬一路476号	金超	灭火器未成组摆放	金超	8月底前整改完成	是	是
1329	香云饺子	纬一路478-3号	苏红	灭火器未成组摆放	苏红	8月底前整改完成	是	是
1330	鑫运火锅店	纬二路145号	张增刚	楼梯间堆放杂物	张增刚	8月底前整改完成	是	是
1331	溢香局	纬二路145号	李汉	员工不会四个能力	李汉	8月底前整改完成	是	是
1332	仁爱包子	胜利大街居民楼16号104号	唐建国	灭火器未成组摆放	唐建国	8月底前整改完成	是	是
1333	吉利餐馆	胜利大街居民楼15号104号	杨吉利	员工一懂三会不熟悉	杨吉利	8月底前整改完成	是	是
1334	金小宝炒鸡店	胜利大街居民楼13号103号	韦勇	灭火器过期	韦勇	8月底前整改完成	是	是
1335	金麦面食	胜利大街居民楼10号104号	刘春校	灭火器未成组摆放	刘春校	8月底前整改完成	是	是
1336	无名餐馆	胜利大街居民楼9号104号	姚世兵	员工一懂三会不熟悉	姚世兵	8月底前整改完成	是	是
1337	鸭血粉丝	胜利大街32-3号	边丕华	楼梯间堆放杂物	边丕华	8月底前整改完成	是	是
1338	东北朝鲜冷热面	胜利大街9号	郭强	员工不会四个能力	郭强	8月底前整改完成	是	是
1339	旺欣客餐厅	胜利大街7-号	吴新杰	灭火器未成组摆放	吴新杰	8月底前整改完成	是	是
1340	红毅传统火锅	段店南路9766号	岳代红	员工一懂三会不熟悉	岳代红	8月底前整改完成	是	是
1341	回头客饭店	南红庙115号	吴德合	灭火器过期	吴德合	8月底前整改完成	是	是
1342	老二烧烤店	谷庄商业街	张文义	灭火器过期	张文义	8月底前整改完成	是	是
1343	泉聚福水饺店	谷庄商业街	孟祥泉	两安全出口被杂物堵塞	孟祥泉	8月底前整改完成	是	是
1344	金乐回酒楼	白马山西路14号	娄继忠	油烟未及时清理	娄继忠	8月底前整改完成	是	是

1345	德意金樽大酒店	白马山西路12号	廖风宝	油烟未及时清理	廖风宝	8月底前整改完成	是	是
1346	白马王子大酒店	白马山西路16号	何芳	灭火器过期	何芳	8月底前整改完成	是	是
1347	千禧园酒店	谷庄商业街	刘建平	灭火器数量不足	刘建平	8月底前整改完成	是	是
1348	白马山全福德饭店	白马山西路	张金玉	楼梯间堆放杂物	张金玉	8月底前整改完成	是	是
1349	济南市中金涛招待所	段店南路217号	王敏	员工不会四个能力	王敏	8月底前整改完成	是	是
1350	利民旅馆	腊山路7号	催国强	灭火器未成组摆放	催国强	8月底前整改完成	是	是
1351	红光旅馆	段店南路南红庙村	胡桂生	员工一懂三会不熟悉	胡桂生	8月底前整改完成	是	是
1352	市中粮食局招待所	段店南路9751号	吕淑永	楼梯间堆放杂物	吕淑永	8月底前整改完成	是	是
1353	济南市中豪祥旅馆	段店南路21号	张广臣	员工不会四个能力	张广臣	8月底前整改完成	是	是
1354	海城旅馆	二环西路后魏村东	李英芝	灭火器未成组摆放	李英芝	8月底前整改完成	是	是
1355	福香旅馆（暂时停业）	白马山西路25号对面	刘景福	员工一懂三会不熟悉	刘景福	8月底前整改完成	是	是
1356	市中亨通招待所	谷庄商业街	王德山	灭火器过期	王德山	8月底前整改完成	是	是
1357	济南市中大盛旅馆	谷庄商业街	盛成武	灭火器未成组摆放	盛成武	8月底前整改完成	是	是
1358	承运宾馆	谷庄商业街1号	赵凤岩	员工一懂三会不熟悉	赵凤岩	8月底前整改完成	是	是
1359	济南市中满意旅馆	段店南路236号	信爱国	楼梯间堆放杂物	信爱国	8月底前整改完成	是	是
1360	腊山湖宾馆	腊山北路20-2号	杨汝兰	员工不会四个能力	杨汝兰	8月底前整改完成	是	是
1361	爱心儿童之家	山凹庄白马花园北区	王庆洋	灭火器未成组摆放	王庆洋	8月底前整改完成	是	是
1362	居委会幼儿园	白马山西路	高霞	员工一懂三会不熟悉	高霞	8月底前整改完成	是	是
1363	小脚丫幼儿园	后魏村367号	关宏永	灭火器过期	关宏永	8月底前整改完成	是	是
1364	济南市白马山小学	白马山西路50号	卢东起	员工一懂三会不熟悉	卢东起	8月底前整改完成	是	是
1365	济南市后魏小学	段店南路343号	胡兴芸	灭火器过期	胡兴芸	8月底前整改完成	是	是
1366	济南市前魏小学	前魏村西	杨立俊	灭火器过期	杨立俊	8月底前整改完成	是	是

1367	济南市绿茵幼儿园	白马山南路	王登芹	两安全出口被杂物堵塞	王登芹	8月底前整改完成	是	是
1368	亮眼晴幼儿园	朱庄	孙爱华	油烟未及时清理	孙爱华	8月底前整改完成	是	是
1369	普照园幼儿园第三分园	红园小区北门	刘树涛	油烟未及时清理	刘树涛	8月底前整改完成	是	是
1370	联勤部机关第二幼儿园	腊山路2号	王挂萍	灭火器过期	王挂萍	8月底前整改完成	是	是
1371	爱心双语幼儿园	红园小区17号楼	周怀忠	灭火器数量不足	周怀忠	8月底前整改完成	是	是
1372	红园小区幼儿园	红园小区北门	王春兰	楼梯间堆放杂物	王春兰	8月底前整改完成	是	是
1373	小太阳幼儿园	南红庙村	张洪燕	员工不会四个能力	张洪燕	8月底前整改完成	是	是
1374	济南市红庙幼儿园	南红庙市场	朱宝河	灭火器未成组摆放	朱宝河	8月底前整改完成	是	是
1375	金色儿童幼儿园	西红庙村	部振良	员工一懂三会不熟悉	部振良	8月底前整改完成	是	是
1376	济南第八职业中专	市中东红庙北路10号	王奎勇	楼梯间堆放杂物	王奎勇	8月底前整改完成	是	是
1377	济南育才中学	东红庙路59号	王永乐	员工不会四个能力	王永乐	8月底前整改完成	是	是
1378	小太阳幼儿园	朱庄村96号	张红燕	灭火器未成组摆放	张红燕	8月底前整改完成	是	是
1379	济南希望幼儿园	市中区谷庄39号	刘延利	员工一懂三会不熟悉	刘延利	8月底前整改完成	是	是
1380	鹏程幼儿园	袁柳西居	王艳	灭火器过期	王艳	8月底前整改完成	是	是
1381	世纪大风车幼儿园	白马山西路16号	刘海峰	灭火器未成组摆放	刘海峰	8月底前整改完成	是	是
1382	学友超市	济微路112号	闫安泉	未组织员工消防安全培训	闫安泉	8月底前整改完成	是	是
1383	新宝珍超市	济微路95号	张伟	楼梯间堆放杂物	张伟	8月底前整改完成	是	是
1384	精益眼镜店	济微路115号	谢琳娜	未组织员工消防安全培训	谢琳娜	8月底前整改完成	是	是
1385	便利两元超市	济微路115号	李权庆	灭火器未成组摆放	李权庆	8月底前整改完成	是	是
1386	迅雷电脑	济微路115号	张兆峰	未组织员工消防安全培训	张兆峰	8月底前整改完成	是	是
1387	喜庆过大年饺子城	济微路81号	张颜	灭火器过期	张颜	8月底前整改完成	是	是
1388	超意兴快餐	济微路115号	李波	楼梯间堆放杂物	李波	8月底前整改完成	是	是

1389	嘎嘎家常菜	济微路	骆秀文	未组织员工消防安全培训	骆秀文	8月底前整改完成	是	是
1390	运丰饭庄	济微路81号	王小凤	灭火器未成组摆放	王小凤	8月底前整改完成	是	是
1391	三运宾馆	济微路81号	曹长春	未组织员工消防安全培训	曹长春	8月底前整改完成	是	是
1392	济南大学招待所	济微路106号	李副彪	未组织员工消防安全培训	李副彪	8月底前整改完成	是	是
1393	好来屋宾馆	济微路90号	时德安	未组织员工消防安全培训	时德安	8月底前整改完成	是	是
1394	乐客馅饼	经十一路39-3号	刘斌	员工未掌握四个能力	刘斌	一周内整改	是	是
1395	立信拉面馆	信义庄西街10号	范友善	灭火器过期货压力不足	范友善	一周内整改	是	是
1396	源祖国宴灌汤包	信义庄西街10号	宋逵	疏散通道被杂物占用	宋逵	当场整改	是	是
1397	单县羊汤馆	信义庄西街10号	史桂红	部分灭火器过期货压力不足	史桂红	一周内整改	是	是
1398	撮一顿菜馆	信义庄西街10号	孙文英	消防指示标志部清晰	孙文英	三天内整改	是	是
1399	炒菜 涮羊肉	经十一路39号 旁门	陈克水	油烟未及时清理	陈克水	当场整改	是	是
1400	洞天食府	英雄山路15-4号	李恒家	员工未按时进行消防培训	李恒家	三天内整改	是	是
1401	沙县小吃	信义庄西街	张舒美	灭火器已过期	张舒美	三天内整改	是	是
1402	杨洛宁黄焖鸡米饭	信义庄西街	付荣	消防安全标示脱落未更换	付荣	立即整改	是	是
1403	梦丝真服饰	马鞍山路56-3	孟宪玉	一具应急照明灯不亮	孟宪玉	三天内整改	是	是
1404	彦茹羊绒服饰	马鞍山路56-8	王彦茹	疏散通道被锁闭	王彦茹	三天内整改	是	是
1405	中心大药店	马鞍山路56-15	于霞	部分线路未穿管	于霞	三天内整改	是	是
1406	济南市中贵匠货吧服饰店	经十路20286号	刘允志	员工未掌握灭火器使用方法	刘允志	三天内整改	是	是
1407	谭木匠	马鞍山路56-9号	段倩	一名员工未掌握四个能力	段倩	三天内整改	是	是
1408	艾莱依	马鞍山路56-9号	段倩	一名员工未掌握四个能力	段倩	三天内整改	是	是
1409	意大利凯撒服饰	马鞍山路56-11	吕建明	消防安全标示脱落未更换	吕建明	立即整改	是	是
1410	名典新贵族时尚生活馆	马鞍山路56-1	李美兴	安全出口被阻挡	李美兴	三天内整改	是	是

1411	济南市中无为堂工艺品经营部	马鞍山路58-9	左琦	一具应急照明灯未接电	左琦	立即整改	是	是
1412	中徽轩美术用品商店	马鞍山路56-12	赵琦	一处消防栓被遮挡	赵琦	立即整改	是	是
1413	济南海翔地毯有限责任公司	马鞍山路56-14	何承哲	操作间防火门不符合规定	何承哲	三天内整改	是	是
1414	济南宝明斋眼镜技术检验有限公司	马鞍山路56-15	李勇	灭火器挪作他用	李勇	三天内整改	是	是
1415	明晨茶语	经十一路邮电新村	吴小媛	一具应急照明灯不亮	吴小媛	三天内整改	是	是
1416	尚古造型连锁机构	马鞍山路与经十一路交叉处银座	张卫健	1、一具应急照明灯未接电； 2、擅自挪用一具灭火器	张卫健	立即整改	是	是
1417	苹果体验店	经十一路39号	刘贵	1、灭火器未成组摆放； 2、个别应急照明灯未接电	刘贵	三天内整改	是	是
1418	济南中藏汗工艺品经营部	马鞍山路58-2	张汝祥	货物占用逃生通道	张汝祥	立即整改	是	是
1419	济南市中区美好服装店（美丽大连）	马鞍山路56-19	文恩宽	灭火器未成组摆放	文恩宽	三天内整改	是	是
1420	济南市中橘色保健用品店	马鞍山路56号	殷小玲	工作人员掌握疏散逃生能力不熟练	殷小玲	一周内整改	是	是
1421	济南市中纸乡斋宣纸总汇	马鞍山路58-5	陈峰	灭火器挪作他用	陈峰	立即整改	是	是
1422	古堂香海参	马鞍山路58-7	贺宏磊	灭火器未成组摆放	贺宏磊	三天内整改	是	是
1423	珍珠老玉店	马鞍山路58-4号	陈中	消防栓未按规定摆放	陈中	立即整改	是	是
1424	冠华天宇体育用品有限公司	经十路20286号	于磊	常闭式防火门处于开启状态	于磊	三天内整改	是	是
1425	罗克兰户外	经十路20286号	李娟	员工四个能力掌握不熟练	李娟	三天内整改	是	是
1426	乐扣家居	经十路20286号	李娟	1、一处防火门处于开启状态； 2、员工消防安全培训不到位	李娟	三天内整改	是	是

1427	市中盛典问题用品商店	经十路20286号	姜文岩	货品摆放高度过高	姜文岩	三天内整改	是	是
1428	韩国经典儿童摄影	经十路20286号	李美兴	消防安全标示脱落未更换	李美兴	立即整改	是	是
1429	中和印务	马鞍山路56-3号	张金波	纸件摆放不符合规范	张金波	一周内整改	是	是
1430	翰皇擦鞋	马鞍山路48-4	田源	货物遮挡消防栓	田源	立即整改	是	是
1431	红绣球婚介	马鞍山路56-3号(2楼)	常小俊	灭火器具配置不足	常小俊	一周内整改	是	是
1432	市中大龙烟酒店	经十一路	段秀华	1、擅自挪用灭火器 2、员工不掌握四个能力	段秀华	一周内整改	是	是
1433	天莲茗茶	马鞍山路56-10号	段成刚	未配置灭火器	段成刚	一周内整改	是	是
1434	济南市中金山城火锅店	经十一路34-4	张涛	擅自挪用灭火器	张涛	一周内整改	是	是
1435	济南九福大酒店	经十路20286号	孙乃巧	出口堆放杂物	孙乃巧	一周内整改	是	是
1436	中顺车行	经十路20286号	郭凯	消防安全标示脱落未更换	郭凯	一周内整改	是	是
1437	锦鲤铁板烧	经十路20286号	李经理	灭火器过期	李经理	一周内整改	是	是
1438	阿香婆风味连锁餐饮	经十一路34-19	张呈栋	油烟未及时清理	张呈栋	当场整改	是	是
1439	和和谷快餐店	经十一路34-17	崔吉玲	消防安全标示脱落未更换	崔吉玲	当场整改	是	是
1440	银泉招待所	小梁庄街15-1号	宛兴燕	消防安全制度未落实	宛兴燕	一周内整改	是	是
1441	三和旅馆	小梁庄街19-1号	褚永利	灭火器过期	褚永利	一周内整改	是	是
1442	鑫煌招待所	小梁庄街6号	李传存	消防安全标示脱落未更换	李传存	立即整改	是	是
1443	云龙居旅馆	小梁庄街51号	张广云	员工未掌握四个能力	张广云	一周内整改	是	是
1444	陈家包子铺	建设路87号	平淑芬	油烟味及时清理	平淑芬	当场整改	是	是
1445	金山水饺	建设路72号	李海亮	油烟未及时清理	李海亮	当场整改	是	是
1446	陈家包子铺	建设路87号	平淑芬	疏散通道被杂物占用	平淑芬	当场整改	是	是
1447	宝聚斋	二七四区688号	曹井峰	灭火器过期货压力不足	曹井峰	一周内整改	是	是
1448	海阳渔港	二七南路9号	迟建福	疏散指示标志未通电	迟建福	一周内整改	是	是
1449	东海人家	英雄山路71号	秦岭	油烟未及时清理	秦岭	当场整改	是	是

1450	一家鑫风味牛排	建新路三箭如意苑北门	齐永华	油烟未及时清理	齐永华	当场整改	是	是
1451	楚韵堂	建新路三箭如意苑北门	许双娥	疏散通道被杂物占用	许双娥	当场整改	是	是
1452	领头羊美食庄	建新路三箭如意苑北门	刘晓倩	一安全出口堵塞	刘晓倩	当场整改	是	是
1453	济南市中贵缘百货超市	建设路85号7-2-105	李兆柱	一安全出口被杂物堵塞	李兆柱	当场整改	是	是
1454	济南市中润福家百货超市	阳光新路10-1号一层	苗应福	油烟未及时清洗	苗应福	当场整改	是	是
1455	济南市中高乐福购物超市	建设路80号	王金铃	一处消防门开启	王金铃	当场整改	是	是
1456	市中区惠通五金交电经营部	建设路87号12号楼3-102	刘大才	员工未按时进行消防安全培训	刘大才	一周内整改	是	是
1457	市中区超旺熟食经营部	建设路87号12号楼1-102	罗清	安全出口处堆放杂物	罗清	一周内整改	是	是
1458	市中区惠通五金交电经营部	建设路87号12号楼3-102	刘大才	员工未掌握四个能力	刘大才	当场整改	是	是
1459	济南市中兰兰小陈发艺	二七南路3号	陈玉兰	疏散通道被锁闭	陈玉兰	一周内整改	是	是
1460	济南尚品美容美发有限公司	泉景天鸿沅园1-1-102、103	宋文洪	二楼部分线路未穿管	宋文洪	一周内整改	是	是
1461	济南市中阿彪发艺	英雄山路71号	赵文飏	消防安全标示脱落未更换	赵文飏	当场整改	是	是
1462	济南市中雪芙娇丽颜美容院	英雄山路59号	李雪	员工未掌握四个能力	李雪	三天内整改	是	是
1463	济南市中风顺曲姿减肥美容店	建设路82号	高新华	员工未掌握灭火器使用方法	高新华	一周内整改	是	是
1464	济南市中红太阳棋牌室	二七南路9号精品街二楼	王盼盼	消防安全标示脱落未更换	王盼盼	当场整改	是	是
1465	山水网吧	二七南路7号院内	樊爱军	安全出口被阻挡	樊爱军	一周内整改	是	是
1466	济南市中蔚蓝天空网络会所	济南市英雄山路23号二层	臧伟	一具应急照明灯未接电	臧伟	一周内整改	是	是
1467	济南市中康元诊所	建设路103号	王志军	灭火器未成组摆放	王志军	一周内整改	是	是
1468	济南市中健民诊所	梁庄西街1号楼	王金岭	操作间防火门不符合规定	王金岭	一周内整改	是	是
1469	济南市中华林诊所	英雄山23-3号	王悦华	灭火器挪作他用	王悦华	当场整改	是	是
1470	济南市中仲康诊所	陈庄大街6号	陈凡忠	一具应急照明灯不亮	陈凡忠	一周内整改	是	是

1471	济南市中英雄山牙科诊所	英雄山35号	魏双武	1、一具应急照明灯未接电； 2、擅自挪用一具灭火器	魏双武	一周内整改	是	是
1472	济南市中鲁冠牙科诊所	英雄山25号	肖朋恂	1、灭火器未成组摆放； 2、个别应急照明灯未接电	肖朋恂	一周内整改	是	是
1473	山东省中医院大学二附院二七铁路社区卫生服务中心	二七二区4号楼	任淑贞	员工未按时进行消防安全培训	任淑贞	一周内整改	是	是
1474	济南市中平惠诊所	二七五区1号楼西平房	李光水	灭火器未成组摆放	李光水	一周内整改	是	是
1475	济南市中泰康诊所	二七北村8号	王志刚	工作人员掌握疏散逃生能力不熟练	王志刚	一周内整改	是	是
1476	济南市中七里山诊所	七里山北村12-3-103	贾永新	灭火器挪作他用	贾永新	当场整改	是	是
1477	川香食府	阳光新路三箭如意苑西门	高庆波	油烟未按时清理	高庆波	当场整改	是	是
1478	花冠酒业	阳光新路三箭如意苑西门	贾磊	灭火器未成组摆放	贾磊	一周内整改	是	是
1479	名士会馆	阳光新路三箭如意苑西门	王桂平	常闭式防火门处于开启状态	王桂平	一周内整改	是	是
1480	棋牌ER会所	建设路84号	孙冲	员工四个能力掌握不熟练	孙冲	当场整改	是	是
1481	济南市中建凯宾馆	建设路84号	刘宝云	员工消防安全培训不到位	刘宝云	一周内整改	是	是
1482	电动工具	建设路84号	石爱静	货品摆放高度过高	石爱静	一周内整改	是	是
1483	穆黍烧烤	建设路84号	穆继国	消防安全标示脱落未更换	穆继国	一周内整改	是	是
1484	鑫诚烧烤广场	建设路84号	陈克明	灭火器配置的是车载灭火器，不符合规范	陈克明	一周内整改	是	是
1485	三姐烧烤	建设路84号	夏立发	消防器材配置不足	夏立发	一周内整改	是	是
1486	小白羊烧烤	建设路84号	刘长刚	灭火器未成组摆放	刘长刚	一周内整改	是	是
1487	哈哈烧烤	建设路84号	李庆华	1、擅自挪用灭火器 2、员工不掌握四个能力	李庆华	一周内整改	是	是

1488	济南永恒广告装饰有限公司	建设路84号	王书辉	未配置灭火器	王书辉	一周内整改	是	是
1489	济南市中依洁福奈特洗衣店	建设路86号	杨刚毅	擅自挪用灭火器	杨刚毅	当场整改	是	是
1490	济南市中迈克体育用品专卖店	二七南路1号	李惠敏	出口堆放杂物	李惠敏	一周内整改	是	是
1491	市中区万亮阿胶经营部	二七南路1号	马万亮	消防标示部清晰	马万亮	三天内整改	是	是
1492	英雄山路91号	众品烟酒店	刘涛	室内消防设施不能保持完好有效	刘涛	41517	是	是
1493	英雄山路79号	平嘉大药房七里山店	刘琴	室内灭火器、疏散标志不能保持完好有效	刘琴	2013年8月30日前	是	是
1494	英雄山路93-2号	平嘉大药房四季花园店	姜华	疏散标志不能保持完好有效	姜华	2013年8月30日前	是	是
1495	英雄山路93号	意泽苑酒家	刘丽丽	室内消防栓、灭火器、疏散标志不能完好	刘丽丽	2013年9月10日前	是	是
1496	英雄山路83号	快易美快印部	邵纪芹	遮档室内消防栓	邵纪芹	2013年8月30日前	是	是
1497	英雄山路81号	市中运发烟酒店	朱堃	疏散标志不能保持完好有效	朱堃	2013年8月30日前	是	是
1498	英雄山路83号	顺意快餐店	吴爱荣	室内消防栓、灭火器、疏散标志不能完好	吴爱荣	2013年9月10日前	是	是
1499	英雄山路101号	民生银行英雄山支行	胡维涛	疏散标志不能保持完好有效	胡维涛	2013年8月25日前	是	是
1500	英雄山路101号	鲜花朵朵	马金华	灭火器不能保持完好有效	马金华	2013年9月10日前	是	是
1501	英雄山路93-3号	龙足保健	辛翠萍	室内消防栓、灭火器、疏散标志不能完好	辛翠萍	2013年8月25日前	是	是
1502	英雄山路93号	市中吉辰百货	张吉辰	灭火器不能保持完好有效	张吉辰	2013年8月30日前	是	是
1503	英雄山路89-1号	沙宣国际	郑岩钢	灭火器不能保持完好有效	郑岩钢	2013年8月25日前	是	是
1504	英雄山路81号	顺溜麻辣烫	罗颖	室内消防栓、灭火器、疏散标志不能完好	罗颖	2013年9月10日前	是	是
1505	英雄山路89号	春腾鲜花店	李爱英	灭火器不能保持完好有效	李爱英	2013年8月25日前	是	是
1506	英雄山路73-2号	三九药店六里山店	张艳	室内消防栓、灭火器、疏散标志不能完好	张艳	2013年8月25日前	是	是
1507	英雄山路73-9号	建联药店	贾学风	疏散标志不能保持完好有效	贾学风	2013年8月25日前	是	是
1508	英雄山路73-1号	御青茗茶	吕波	灭火器不能保持完好有效	吕波	2013年8月25日前	是	是

1509	二七南路14号	炒鸡王	凌来红	疏散标志不能保持完好有效	凌来红	2013年8月30日前	是	是
1510	二七南路14号山水大厦6楼	山水少儿培训	刘星丽	室内消防栓、灭火器、疏散标志不能完好	刘星丽	2013年8月30日前	是	是
1511	二七南路14号山水大厦402	纤指缘美甲	张萍	疏散标志不能保持完好有效	张萍	2013年9月10日前	是	是
1512	山水大厦103室	市中区飞弦手机红背部	刘子成	疏散标志不能保持完好有效	刘子成	2013年8月25日前	是	是
1513	二七南路14号山水大厦	唐和唐健康养生服务中心	蒋方	灭火器不能保持完好有效	蒋方	2013年8月25日前	是	是
1514	山水大厦105室	市中齐州酒水经营部	刘英	室内消防栓、灭火器、疏散标志不能完好	刘英	2013年8月25日前	是	是
1515	二七南路14号	市中便宜坊鲁菜馆	刘昱晟	疏散标志不能保持完好有效	刘昱晟	2013年9月10日前	是	是
1516	二七南路14号71号楼	市中山水护发用品	张静	灭火器不能保持完好有效	张静	2013年8月25日前	是	是
1517	二七南路14号71号楼	市中茗月手信百货	王金玲	灭火器不能保持完好有效	王金玲	2013年8月25日前	是	是
1518	二七南路14号71号楼	济南镡宁汇鑫商贸	张鲁宁	疏散标志不能保持完好有效	张鲁宁	2013年9月10日前	是	是
1519	二七南路14号	胜净堂川菜馆	孙兴强	室内消防栓、灭火器、疏散标志不能完好	孙兴强	2013年8月25日前	是	是
1520	二七南路14号71号楼	尼彩手机工厂店	孟颜	灭火器不能保持完好有效	孟颜	2013年8月25日前	是	是
1521	建设路90号天润苑4号楼	楚楚服饰店	楚英杰	疏散标志不能保持完好有效	楚英杰	2013年8月25日前	是	是
1522	二七南路22-2号	苹果体验店	陆东	疏散标志不能保持完好有效	陆东	2013年8月25日前	是	是
1523	建设路90号	爱义行汽车服务公司	杨成果	室内消防栓、灭火器、疏散标志不能完好	杨成果	2013年8月25日前	是	是
1524	二七南路14号山水大厦	中国电信天翼手机	王金福	灭火器不能保持完好有效	王金福	2013年9月10日前	是	是
1525	二七南路14号山水大厦	齐鲁楼市	张雪慧	疏散标志不能保持完好有效	张雪慧	2013年8月25日前	是	是
1526	泉景天沅鑫园4-1-104	杨光铜锅家常菜	李录慧	室内消防栓、灭火器、疏散标志不能完好	李录慧	2013年8月25日前	是	是
1527	泉景天沅鑫园4-1-102	三江源拉面	马二布	没有单独瓶组间	马二布	2013年9月10日前	是	是
1528	泉景天沅鑫园4-1-101	济南纸老虎彩色印务公司	王宝珍	灭火器不能保持完好有效	王宝珍	2013年9月10日前	是	是
1529	泉景天沅鑫园3-1-102	市中区尚熙美发店	李波	遮挡室内消防栓	李波	2013年8月25日前	是	是
1530	泉景天沅鑫园3-1-103	凯越绿色超市	孙凯	疏散标志不能保持完好有效	孙凯	2013年8月25日前	是	是

1531	泉景天沅鑫园 2-1-101	贵族宠物用品 店	牛萃楠	灭火器不能保持完好有 效	牛萃楠	2013年8月25日 前	是	是
1532	泉景天沅鑫园 2-1-102	市中燕子服饰 店	张兵	遮挡室内消防栓	张兵	2013年8月25日 前	是	是
1533	泉景天沅鑫园 2-1-105	汇丰房产	李言会	疏散标志不能保持完好 有效	李言会	2013年8月30日 前	是	是
1534	泉景天沅鑫园 3-1-104	社区便民肉菜 店	王金平	疏散标志不能保持完好 有效	王金平	2013年8月30日 前	是	是
1535	泉景天沅鑫园 3-1-105	市中区潘氏口 腔门诊	潘雪寒	疏散标志不能保持完好 有效	潘雪寒	2013年9月10日 前	是	是
1536	泉景天沅鑫园 5-1-103	市中区隆盛百 货商行	吴菲	灭火器不能保持完好有 效	吴菲	2013年8月25日 前	是	是
1537	郎茂山路4号	哈考特不动产	杨志斌	疏散标志不能保持完好 有效	杨志斌	2013年8月25日 前	是	是
1538	郎茂山路4号	旭光车洁	周峰	室内消防栓、灭火器、 疏散标志不能完好	周峰	2013年8月25日 前	是	是
1539	郎茂山路4号	永益恒印务公 司	姜义想	室内消防栓、灭火器、 疏散标志不能完好	姜义想	2013年9月10日 前	是	是
1540	郎茂山路4号	永丰汽配维修 中心	张燕	室内消防栓、灭火器、 疏散标志不能完好	张燕	2013年8月25日 前	是	是
1541	七里山中路 11-15号	天齐宾馆	王庆	疏散标志不能保持完好 有效	王庆	2013年8月25日 前	是	是
1542	三九药店	英雄山路	苗燕	消防器材设置不符合标 准	苗燕	一周	是	是
1543	蓝宝音乐汇	英雄山路	孔繁昌	消防器材设置不符合标 准	孔繁昌	一周	是	是
1544	千水锈窗帘城	英雄山路	王程	消防器材设置不符合标 准	王程	一周	是	是
1545	舜发图文	英雄山路	吴亘菲	消防器材设置不符合标 准	吴亘菲	一周	是	是
1546	柔婷美容院	英雄山路40号	商立君	消防器材设置不符合标 准	商立君	一周	是	是
1547	署香缘	英雄山路	张国梁	消防器材设置不符合标 准	张国梁	一周	是	是
1548	铝塑门窗	英雄山路	万仁伟	消防器材设置不符合标 准	万仁伟	一周	是	是
1549	金源名饮	英雄山路	焦云海	消防器材设置不符合标 准	焦云海	一周	是	是
1550	鑫腾汽修	英雄山路	陈学玉	消防器材设置不符合标 准	陈学玉	一周	是	是
1551	振兴五金店	英雄山路	李荣明	消防器材设置不符合标 准	李荣明	一周	是	是
1552	锋利电动工具	英雄山路	武波	消防器材设置不符合标 准	武波	一周	是	是

1553	济南天地人名酒城	英雄山路248号		消防器材设置不符合标准		一周	是	是
1554	济南市市中区医院	英雄山路308	王情雨	消防器材设置不符合标准	王情雨	一周	是	是
1555	新龙门冷锅鱼	镇政府南200米	肖安民	消防器材设置不符合标准	肖安民	一周	是	是
1556	善美门窗经营部	英雄山路东河商业门面	刘泉火	消防器材设置不符合标准	刘泉火	一周	是	是
1557	十六里河邮储	英雄山路308	李尧	消防器材设置不符合标准	李尧	一周	是	是
1558	老号海鲜酒家	英雄山路248号	迟建国	消防器材设置不符合标准	迟建国	一周	是	是
1559	正泰宏宇	英雄山路414号	郭锐	消防器材设置不符合标准	郭锐	一周	是	是
1560	完美人家	英雄山路	邹永泉	消防器材设置不符合标准	邹永泉	一周	是	是
1561	小扬电动工具	英雄山路	杨海生	消防器材设置不符合标准	杨海生	一周	是	是
1562	圣宽旅馆	海关北临	张志新	消防器材设置不符合标准	张志新	一周	是	是
1563	鲁轻车业	商业楼9号	雷现忠	消防器材设置不符合标准	雷现忠	一周	是	是
1564	黄河窗帘	海关北临	李光群	消防器材设置不符合标准	李光群	一周	是	是
1565	友谊图文	东河	彭环	消防器材设置不符合标准	彭环	一周	是	是
1566	达喜电动工具	东河	周文炳	消防器材设置不符合标准	周文炳	一周	是	是
1567	21世纪亿家吉祥店	英雄山路路东	郭书香	消防器材设置不符合标准	郭书香	一周	是	是
1568	长宏不锈钢	英雄山路路东	张	消防器材设置不符合标准	张	一周	是	是
1569	海鲜大排档	英雄山路	狄婷	消防器材设置不符合标准	狄婷	一周	是	是
1570	同顺和家具	英雄山路	支旭	消防器材设置不符合标准	支旭	一周	是	是
1571	锦平排骨店	英雄山路	葛兴山	消防器材设置不符合标准	葛兴山	一周	是	是
1572	灶台鱼	英雄山路	王玉莹	消防器材设置不符合标准	王玉莹	一周	是	是
1573	聚鑫菜馆	英雄山路	宋鸿民	消防器材设置不符合标准	宋鸿民	一周	是	是
1574	旭乐超市	英雄山路	陈翠平	消防器材设置不符合标准	陈翠平	一周	是	是

1575	腾达五金	英雄山路	尹延丰	消防器材设置不符合标准	尹延丰	一周	是	是
1576	聚友雅苑	英雄山路	黄士强	消防器材设置不符合标准	黄士强	一周	是	是
1577	老家草鸡店	英雄山路	梁宗存	消防器材设置不符合标准	梁宗存	一周	是	是
1578	老驴头酒店	英雄山路	刘叶爱	消防器材设置不符合标准	刘叶爱	一周	是	是
1579	聚和泉	英雄山路	赵茂春	消防器材设置不符合标准	赵茂春	一周	是	是
1580	鑫旺烧烤	英雄山路	周涛	消防器材设置不符合标准	周涛	一周	是	是
1581	威海小海鲜	英雄山路	崔刚	消防器材设置不符合标准	崔刚	一周	是	是
1582	三江源牛肉面	万寿路	马文成	消防器材设置不符合标准	马文成	一周	是	是
1583	济南市新潮照相广告复印	万寿路	王圆圆	消防器材设置不符合标准	王圆圆	一周	是	是
1584	济南联通代理商	万寿路21-5号	张守建	消防器材设置不符合标准	张守建	一周	是	是
1585	贺军旅馆（中国体彩）	万寿路	韩爱民	消防器材设置不符合标准	韩爱民	一周	是	是
1586	金福来化妆品	万寿路19号	王永玲	消防器材设置不符合标准	王永玲	一周	是	是
1587	济南市中搜购时尚日用品商店	万寿路	马庆恩	消防器材设置不符合标准	马庆恩	一周	是	是
1588	好药师大药店万寿路店	万寿路14号	熊啟华	消防器材设置不符合标准	熊啟华	一周	是	是
1589	济南市漱玉平民大药房	万寿路10号	李向民	消防器材设置不符合标准	李向民	一周	是	是
1590	济南市中支家集酒店	万寿路7号	支应雷	消防器材设置不符合标准	支应雷	一周	是	是
1591	济兴旅馆	万寿路丝绸厂宿舍	王利	消防器材设置不符合标准	王利	一周	是	是
1592	建军招待所	市中区兴隆一村路北	张呈民	一懂三会不熟练	张呈民	2013月8月16日	是	是
1593	居安招待所	市中区兴隆一村路北	侯德福	楼道内堆放杂物	侯德福	2013月8月16日	是	是
1594	济南出版有限责任公司	市中区兴隆一村路北	崔刚	楼层配电室堆放杂物	崔刚	2013月8月16日	是	是
1595	红苹果超市	市中区兴隆一村路北	靳帮勇	一懂三会不熟练	靳帮勇	2013月8月16日	是	是

1596	漱玉平民大药房	市中区兴隆一村路北	王丽萍	一懂三会不熟练	王丽萍	2013月8月16日	是	是
1597	漂亮宝贝摄影	市中区兴隆一村路北	王茂权	电源线乱拉乱扯	王茂权	2013月8月16日	是	是
1598	三江源拉面馆	市中区兴隆一村路北	韩生龙	楼道内堆放杂物	韩生龙	2013月8月16日	是	是
1599	润丰农村信用社	市中区兴隆一村路北	朱可香	一懂三会不熟练	朱可香	2013月8月16日	是	是
1600	卡其亚汽车装修部	市中区兴隆一村路北	王国苓	一懂三会不熟练	王国苓	2013月8月16日	是	是
1601	中石油89号站	市中区兴隆一村路北	朱艳丽	一懂三会不熟练	朱艳丽	2013月8月16日	是	是
1602	中石油51号站	市中区兴隆一村路北	杨小倩	一懂三会不熟练	张汝夫	2013月8月16日	是	是
1603	中石化124号站	市中区兴隆一村路南	柳福泉	灭火器为保持完好有效	刁守银	2013月8月16日	是	是
1604	勇士烧烤	市中区兴隆一村路南	王吉刚	应急照明设备不齐全	王吉刚	2013月8月16日	是	是
1605	漂亮宝贝理发店	市中区兴隆一村路南市场	蒋波	一懂三会不熟练	蒋波	2013月8月16日	是	是
1606	三嫂子快餐店	市中区兴隆一村市场	刘洪民	一懂三会不熟练	刘洪民	2013月8月16日	是	是
1607	林超招待所	市中区兴隆一村路南市场	张林超	楼道内堆放杂物	张林超	2013月8月16日	是	是
1608	旺旺副食店	市中区兴隆一村市场	付殿春	一懂三会不熟练	付殿春	2013月8月16日	是	是
1609	洪顺汽车修理包	市中区兴隆一村市场	高洪安	一懂三会不熟练	高洪安	2013月8月16日	是	是
1610	搬倒井幼儿园	市中区兴隆办事处搬倒井村	苏玉美	安全出口标志不亮	苏玉美	2013月8月16日	是	是
1611	兴隆二村幼儿园	市中区兴隆二村	董加菊	一懂三会不熟练	董加菊	2013月8月16日	是	是
1612	老四烧烤	市中区兴隆一村市场	胡洪勇	电源线乱拉乱扯	胡洪勇	2013月8月16日	是	是
1613	红军快餐	市中区兴隆一村市场	侯广泉	市中区兴隆一村市场	侯广泉	2013月8月16日	是	是
1614	鑫源烧烤	市中区兴隆一村路南	倪勇	灭火器配置不足	倪勇	2013月8月16日	是	是
1615	西北拉面馆	市中区兴隆一村路南	马么二力	市中区兴隆一村路南	马么二力	2013月8月16日	是	是
1616	天旺超市	市中区兴隆一村市场	王丽	楼道内堆放杂物	王丽	2013月8月16日	是	是
1617	特星双星鞋店	市中区兴隆一村市场	王燕	一懂三会不熟练	王燕	2013月8月16日	是	是

1618	文超批 发部	市中区兴隆一 村路南	杜德增	一懂三会不熟练	杜德增	2013月8月16日	是	是
1619	正兴超市	市中区兴隆一 村路南	王燕	一懂三会不熟练	王燕	2013月8月16日	是	是
1620	山大润恒建材	市中区兴隆一 村路南	司立波	电源线乱拉乱扯	司立波	2013月8月16日	是	是
1621	兴隆振兴五金 店	市中区兴隆一 村市场	李廷廷	一懂三会不熟练	李廷廷	2013月8月16日	是	是
1622	兴隆三村幼儿 园	市中区兴隆三 村	裴桂英	一懂三会不熟练	裴桂英	2013月8月16日	是	是
1623	鑫旭旅馆	市中区兴隆一 村路北	杨孟军	一懂三会不熟练	杨孟军	2013月8月16日	是	是
1624	路宝宝托教所	市中区兴隆一 村路北	许爱霞	安全出口标志缺少	许爱霞	2013月8月16日	是	是
1625	成业旅馆	市中区兴隆一 村路北	彭秀梅	一懂三会不熟练	彭秀梅	2013月8月16日	是	是
1626	建军招待所	市中区兴隆一 村路北	李兴民	一懂三会不熟练	李兴民	2013月8月16日	是	是
1627	鑫凤翔商旅酒 店	市中区兴隆一 村路南	李勇	一懂三会不熟练	李勇	2013月8月16日	是	是
1628	鲁苑招待所	市中区兴隆一 村路南	张伟	消防器材配备不足	张伟	2013月8月16日	是	是
1629	凤合家园老年 公寓	市中区兴隆一 村路南	王守喜	一懂三会不熟练	王守喜	2013月8月16日	是	是
1630	幸福家园老年 公寓	市中区兴隆二 路北	刘英	一懂三会不熟练	刘英	2013月8月16日	是	是
1631	兴隆老年公寓	市中区兴隆一 村路北	于海波	楼道内堆放杂物	于海波	2013月8月16日	是	是
1632	兴隆二村老年 公寓	市中区兴隆二 村水库	于海涛	灭火器为保持完好有效	于海涛	2013月8月16日	是	是
1633	安德烈老年公 寓	市中区王家	周忍	一懂三会不熟练	周忍	2013月8月16日	是	是
1634	龙灵山庄	市中区兴隆办 事处搬倒井村	周代峰	楼道内堆放杂物	周代峰	2013月8月16日	是	是
1635	启声学校	市中区兴隆一 村路北	刘院长	一懂三会不熟练	刘院长	2013月8月16日	是	是
1636	腾飞汽修	市中区兴隆一 村市场	刘春新	一懂三会不熟练	刘春新	2013月8月16日	是	是
1637	永强汽修	市中区兴隆一 村市场	李永强	一懂三会不熟练	李永强	2013月8月16日	是	是
1638	车友江汽修	市中区兴隆一 村市场	侯峰	消防器材配备不足	侯峰	2013月8月16日	是	是
1639	宏威摩托车修 理	市中区兴隆一 村市场	宁福芳	一懂三会不熟练	宁福芳	2013月8月16日	是	是

1640	消防摩托车修理	市中区兴隆一村市场	付强	一懂三会不熟练	付强	2013月8月16日	是	是
1641	纵横网吧	市中区兴隆一村路北	赵艳	一懂三会不熟练	赵艳	2013月8月16日	是	是
1642	星光贝贝	涿源大街210号	陈倩婷	一懂三会不熟练	张世革	15天	是	是
1643	石锅鱼	涿源大街212	王春燕	一懂三会不熟练	张世革	15天	是	是
1644	香嚙嚙	涿源大街226号	林爱芹	一懂三会不熟练	张世革	15天	是	是
1645	美宣造型	涿源大街220号	兰秀亮	场所标识不明显	张世革	15天	是	是
1646	烟酒商店	涿源大街230号	刘翠萍	标识不明显	张世革	15天	是	是
1647	上岛咖啡	文化西路117号	杨波	灭火器过期	张世革	15天	是	是
1648	金鹰鼎	文化西路117号	毕海滨	一懂三会不熟练	张世革	15天	是	是
1649	山东剧院招待所	文化西路117号	姚新	场所标识不明显	张世革	15天	是	是
1650	同济网吧	文化西路117号	顾海涛	场所标识不明显	张世革	15天	是	是
1651	市中乐艺菜馆	涿源大街212号	张海涛	场所标识不明显	张世革	15天	是	是
1652	海信专卖	涿源大街232号	张义	缺少应急灯	张世革	15天	是	是
1653	水立方	涿源大街230号	黄全生	灭火器数量不足	张世革	15天	是	是
1654	神宁	涿源大街230-1号	杜海红	灭火器不足	张世革	15天	是	是
1655	烟酒超市	涿源大街226-2号	赵志勇	灭火器过期	张世革	15天	是	是
1656	艾莱依服装	涿源大街222号	商勇新	无应急灯	张世革	15天	是	是
1657	圆梦于氏美体	涿源大街220号	于红伟	标识不明显	张世革	15天	是	是
1658	好当家刺参	涿源大街218号	李俊峰	标识不明显	张世革	15天	是	是
1659	穆新斋	文化西路121号	马学香	灭火器过期	张世革	15天	是	是
1660	百草厅药店	共青团路28号	李长敬	标识不明显	孙明胜	15天	是	是
1661	外贸服饰	共青团路28号	王伟	标识不明显	孙明胜	15天	是	是
1662	999药店	共青团路28号	谭春风	灭火器数量不足	孙明胜	15天	是	是

1663	烟酒店	共青团路28号	江爱民	无场所标识	孙明胜	15天	是	是
1664	手机维修	共青团路44号	付春光	无场所标识	孙明胜	15天	是	是
1665	嘉华国旅共青团门市	共青团路46号	宋佳	灭火器数量不足	孙明胜	15天	是	是
1666	山水通讯	共青团路46号	杨水镜	场所标识不明显	孙明胜	15天	是	是
1667	服装店	共青团路46号	刘汝秀	场所标识不明显	孙明胜	15天	是	是
1668	刘家皮货行	共青团路50号	刘凤岭	场所标识不明显	孙明胜	15天	是	是
1669	快餐店	共青团路62号	王瑞云	无场所标识	孙明胜	15天	是	是
1670	金银加工	共青团路64号	廖勋辉	无场所标识	孙明胜	15天	是	是
1671	参茸药店	共青团路66号	马芳	无场所标识	孙明胜	15天	是	是
1672	3515强人	共青团路46号	张玉霞	场所标识不明显	孙明胜	15天	是	是
1673	春江饭店	共青团路56号	王志杰	场所标识不明显	孙明胜	15天	是	是
1674	韩兆皇修鞋	共青团路58号	刘宝东	灭火器数量不足	孙明胜	15天	是	是
1675	御青茗茶	共青团路60-1号	田坤	无场所标识	孙明胜	15天	是	是
1676	四味轩	共青团路麟趾巷31号	郭东军	无场所标识	孙明胜	15天	是	是
1677	体彩站	共青团路64号	张仓	灭火器数量不足	孙明胜	15天	是	是
1678	空气净化器	共青团路64号	杨玉凤	灭火器数量不足	孙明胜	15天	是	是
1679	元祖食品	共青团路68号	闫微	灭火器数量不足	孙明胜	15天	是	是
1680	鄂尔多斯	共青团路70号	杨树林	场所标识不明显	孙明胜	15天	是	是
1681	海润食品商店	共青团路72号	姚业水	场所标识不明显	孙明胜	15天	是	是
1682	九安血压计	共青团路74号	张利德	场所标识不明显	孙明胜	15天	是	是
1683	烟酒店	共青团路76-1号	金哲	无场所标识	孙明胜	15天	是	是
1684	格力空调	共青团路88-1号	李勇原	灭火器数量不足	孙明胜	15天	是	是
1685	高哥增高鞋	共青团路55号	孙云成	无场所标识, 无灭火器	孙明胜	15天	是	是
1686	三星手机维修	共青团路88号	周兵	场所标识不明显	孙明胜	15天	是	是
1687	福彩	清真南大寺南临	马丽	无灭火器	于瑞凯	15天	是	是
1688	大鑫印务	涿源大街211号	王莲芝	场所标识不明显	于瑞凯	15天	是	是

1689	纤手美发	涿源大街209号	王波	场所标识不明显	于瑞凯	15天	是	是
1690	德兴隆火锅	涿源大街201号	马家强	灭火器不足	于瑞凯	15天	是	是
1691	阿礼专业美发	涿源大街197号	楚遵礼	无场所标识	于瑞凯	15天	是	是
1692	黄焖鸡米饭 (永庆街)	永庆街24号	林彬	四个能力掌握不熟练	祝淑娜	15天	是	是
1693	鸿泉面馆	永庆街18号楼101	蒋凯	灭火器过期	祝淑娜	15天	是	是
1694	海润大酒店	永庆街2号	赵嵩华	员工四个能力掌握不熟练	马勇刚	15天	是	是
1695	万霖外贸	永庆街2号	王赵	灭火器不会使用	马勇刚	15天	是	是
1696	欢乐假期旅行社	永庆街6号	秦承伟	电线私拉乱扯	祝淑娜	15天	是	是
1697	毫石商店	永庆街20号	张兆成	未配置灭火器	祝淑娜	15天	是	是
1698	市中欣力口腔 诊所	永庆街	刘艺仙	四个能力掌握不熟练	祝淑娜	15天	是	是
1699	麟祥大酒店	永庆街21号	隋玉兰	四个能力掌握不熟练	祝淑娜	15天	是	是
1700	乃武火锅店	永庆街16号	杨开武	电线私拉乱扯	祝淑娜	15天	是	是
1701	鸿泉快餐	永庆街16号	房建纲	四个能力掌握不熟练	祝淑娜	15天	是	是
1702	吉祥馄饨	林祥南街	赵王	四个能力掌握不熟练	徐炳光	15天	是	是
1703	尚客简餐	林祥南街	刘艺	四个能力掌握不熟练	徐炳光	15天	是	是
1704	0531海参坊	林祥南街44号	刘铁诚	厨房油烟未及时清理	徐炳光	15天	是	是
1705	四川老转村	林祥南街168号	李芸	无	徐炳光	15天	是	是
1706	禧香居饭店	林祥南街166号	韩传伟	四个能力掌握不熟练	徐炳光	15天	是	是
1707	百碗香烤肉拌饭	林祥南街9-3-103	田海防	厨房油烟未及时清理	徐炳光	15天	是	是
1708	小丁点烧烤城	林祥南街208号	段绍冉	厨房油烟未及时清理	祝淑娜	15天	是	是
1709	小丁点水饺城	凤林小区南区2号楼	隋永玲	厨房油烟未及时清理	祝淑娜	15天	是	是
1710	曹州涮羊肉	林祥南街206号	黄玉顺	电线私拉乱扯	祝淑娜	15天	是	是
1711	经四纬一烧烤	永庆街9号	徐芳梅	灭火器过期	祝淑娜	15天	是	是
1712	喜家德水饺万达店	万达广场459	盖文秋	四个能力掌握不熟练	马勇刚	15天	是	是

1713	莉迪亚西餐厅 万达店	万达广场456	刘天琪	四个能力掌握不熟练	马勇刚	15天	是	是
1714	九仟时尚火锅 万达店	万达广场452	张纯	四个能力掌握不熟练	马勇刚	15天	是	是
1715	好一家牛肉粉 万达店	万达广场438	王华军	四个能力掌握不熟练	马勇刚	15天	是	是
1716	汉拿山万达店	万达广场426	崔杰	四个能力掌握不熟练	马勇刚	15天	是	是
1717	鱼酷万达店	万达广场415	巩向健	四个能力掌握不熟练	马勇刚	15天	是	是
1718	川人百味万达 店	万达广场403	刘惠玲	四个能力掌握不熟练	马勇刚	15天	是	是
1719	安佳蛋挞万达 店	万达广场365	赵丽静	四个能力掌握不熟练	马勇刚	15天	是	是
1720	摸错门涮涮吧 万达店	万达广场359	王文娜	四个能力掌握不熟练	马勇刚	15天	是	是
1721	真功夫万达店	万达广场357	刘杰	四个能力掌握不熟练	马勇刚	15天	是	是
1722	棒约翰万达店	万达广场338	薛峰	四个能力掌握不熟练	马勇刚	15天	是	是
1723	过桥缘万达店	万达广场331	王锡兰	四个能力掌握不熟练	马勇刚	15天	是	是
1724	重庆小天鹅万 达店	万达广场326	陈默	四个能力掌握不熟练	马勇刚	15天	是	是
1725	绿茵阁万达店	万达广场321	曾卓荣	四个能力掌握不熟练	马勇刚	15天	是	是
1726	金韩宫万达店	万达广场312	肖彬	四个能力掌握不熟练	马勇刚	15天	是	是
1727	九月天万达店	万达广场307	焦朝	四个能力掌握不熟练	马勇刚	15天	是	是
1728	味千拉面万达 店	万达广场303	付培	四个能力掌握不熟练	马勇刚	15天	是	是
1729	爱粥人万达店	万达广场301	魏立鹏	四个能力掌握不熟练	马勇刚	15天	是	是
1730	麦当劳万达店	万达广场267	宗立楹	四个能力掌握不熟练	马勇刚	15天	是	是
1731	必胜客万达店	万达广场131	王秀丽	四个能力掌握不熟练	马勇刚	15天	是	是
1732	羊羊小镇烧烤	馆驿街新区4 号楼	曲涛	厨房油烟未及时清理	马勇刚	15天	是	是
1733	胜记碳烤生蚝	馆驿街新区2- 103	铉涛	厨房油烟未及时清理	马勇刚	15天	是	是
1734	兰州拉面	人民商场1段	马国平	厨房油烟未及时清理	马勇刚	15天	是	是
1735	万达金德利	帝景苑	潘蕾蕾	四个能力掌握不熟练	马勇刚	15天	是	是
1736	大成火锅	馆驿街7号楼 南	李学保	厨房油烟未及时清理	马勇刚	15天	是	是
1737	泉都快餐	经二路137号	潘荣涛	厨房油烟未及时清理	马勇刚	15天	是	是

1738	帝景苑驴肉火烧	帝景苑1-101	吕金泰	四个能力掌握不熟练	马勇刚	15天	是	是
1739	东方肥牛王	经二路149号	朱连杰	四个能力掌握不熟练	马勇刚	15天	是	是
1740	家庭号手擀面	帝景苑5-116	郝鹏	四个能力掌握不熟练	马勇刚	15天	是	是
1741	翠峰苑火锅万达店	帝景苑5-112	王启珍	四个能力掌握不熟练	马勇刚	15天	是	是
1742	金得利	六里山南路9号	刘华	缺少标准化标识	刘华	8.23日前整改	是	是
1743	鲜鲜码头酒店	六里山南路11号	曲凤兰	部分线路未穿管；	曲凤兰	8.23日前整改	是	是
1744	邻家菜馆	六里山南路13号	李宁	存在塑料装饰	李宁	8.23日前整改	是	是
1745	鲁味斋	六里山南路13号	王建辉	三合一场所	王建辉	8.23日前整改	是	是
1746	东岛超市	六里山南路13号	王菊珍	员工一懂三会不掌握	王菊珍	8.23日前整改	是	是
1747	华东药店	英雄山路50-1号	李强	灭火器未成组排放；	李强	8.23日前整改	是	是
1748	曲姿减肥	英雄山路50-1号	张圣美	部分线路未穿管	张圣美	8.23日前整改	是	是
1749	婴儿儿商店	英雄山路50-1号	李徕	员工一懂三会不掌握	李徕	8.23日前整改	是	是
1750	好友再来酒店	六里山南路34号	卜凡财	员工一懂三会不掌握	卜凡财	8.23日前整改	是	是
1751	本草足疗	六里山南路30号	辛莉莉	四个能力不掌握	辛莉莉	8.23日前整改	是	是
1752	统一银座	六里山南路30	张兆美	四个能力不掌握	张兆美	8.23日前整改	是	是
1753	庞莉百货商店	六里山南路30号	庞利红	灭火器未成组排放；	庞利红	8.23日前整改	是	是
1754	天心峰茶馆	英雄山路128-8号	杨 琛	室内消火栓无水	杨 琛	8.23日前整改	是	是
1755	茗门旅馆	英雄山路128-8号	张效兵	员工一懂三会不掌握	张效兵	8.23日前整改	是	是
1756	中国体彩	英雄山路128-7	孙雪松	灭火器数量不足	孙雪松	8.23日前整改	是	是
1757	禹欣泰电动车经营部	英雄山路128-7	程现建	员工一懂三会不掌握	程现建	8.23日前整改	是	是
1758	济南市中凤铝门窗销售中心	英雄山路128-6	戴小猛	员工一懂三会不掌握	戴小猛	8.23日前整改	是	是
1759	简约时尚理发店	英雄山路128-6	孔令军	员工不会使用灭火器	孔令军	8.23日前整改	是	是
1760	好兄弟健康服务部	英雄山路128-4	周洪祥	员工一懂三会不掌握	周洪祥	8.23日前整改	是	是

1761	顺辉家常菜	英雄山路128-4	胡国良	员工一懂三会不掌握	胡国良	8.23日前整改	是	是
1762	蓝宝峰产品经营部	英雄山路128	薛长生	员工一懂三会不掌握	薛长生	8.23日前整改	是	是
1763	洋河蓝色经典	英雄山路128-2	王三俊	存在塑料装饰	王三俊	8.23日前整改	是	是
1764	三江源牛肉面	英雄山路128	马建林	存在塑料装饰	马建林	8.23日前整改	是	是
1765	统一银座	英雄山路104号	张鸣镛	缺少标准化标识	张鸣镛	8.23日前整改	是	是
1766	正基推拿	七里山2-2号	王馨荃	部分线路未穿管；存在塑料装饰；缺少灭火器及标准化标识	王馨荃	8.23日前整改	是	是
1767	汽车服务公司	七里山16-17号	张传荣	缺少下班切断电源标识	张传荣	8.23日前整改	是	是
1768	南方塑料门窗	七里山16-15号	涂木林	缺少标准化标识	涂木林	8.23日前整改	是	是
1769	蓝天蓝蛋糕店	七里山16-13号	乔维赛	缺少安全出口标志及应急照明灯	乔维赛	8.23日前整改	是	是
1770	社区蔬菜店	七里山16-11号	刘广军	安全出口标志未接电	刘广军	8.23日前整改	是	是
1771	李野造型	七里山16-7号	李野	应急照明灯损坏	李野	8.23日前整改	是	是
1772	刘宝时尚造型	七里山16-5号	刘宝	一懂三会不熟练	刘宝	8.23日前整改	是	是
1773	胶东海鲜烧烤	七里山16-1号	贺健	部分线路未穿管	贺健	8.23日前整改	是	是
1774	江波宠物医院	七里山16-4号	伟东风	灭火器过期	伟东风	8.23日前整改	是	是
1775	仙乡醉鲁菜馆	七里山16-8号	孔艳	未设置瓶组间	孔艳	8.23日前整改	是	是
1776	统一银座	七里山16-10号	刘广艳	灭火器胶管老化	刘广艳	8.23日前整改	是	是
1777	77台球馆	七里山16-12号	松林俊	一懂三会不熟练	松林俊	8.23日前整改	是	是
1778	济南市中中西医诊所	七里山47号	张丙伍	灭火器过期	张丙伍	8.23日前整改	是	是
1779	惠子足疗店	七里山47号	宋佳	一懂三会不熟练	宋佳	8.23日前整改	是	是
1780	滕州涮羊肉	七里山47号	裴镔	员工一懂三会不熟练	裴镔	8.23日前整改	是	是
1781	穆香园全羊馆	七里山47号	李建刚	灭火器未黄线管理	李建刚	8.23日前整改	是	是
1782	凯旋汽车美容养护中心	七里山47号	姜伟	灭火器未黄线管理	姜伟	8.23日前整改	是	是

1783	泰嘉伦健康 (保健) 加油站	七里山45号	王 硕	应急照明灯未接电	王 硕	8.23日前整改	是	是
1784	万盛隆超市	七里山49-1号	康云龙	员工一懂三会不熟练	康云龙	8.23日前整改	是	是
1785	浩信易居(哈 考特)店	七里山49-4号	卢家桥	遮挡灭火器	卢家桥	8.23日前整改	是	是
1786	新鑫康洁洗衣 店	七里山49-3号	郑龙峰	无灭火器	郑龙峰	8.23日前整改	是	是
1787	金悦食府	七里山29-1号	支爱华	标准化标示未张贴	支爱华	8.23日前整改	是	是
1788	金锣肉制品	七里山47号	李秀波	遮挡灭火器	李秀波	8.23日前整改	是	是
1789	汽车修理	七里山25号	付朝河	部分电线未穿管	付朝河	8.23日前整改	是	是
1790	汽车装具	七里山25号	曾宝群	员工一懂三会不熟悉	曾宝群	8.23日前整改	是	是
1791	顺当当饭店	七里山23-4号	李 忠	灭火器过期; 标识不全	李 忠	8.23日前整改	是	是
1792	冠鲁烟酒	青龙山北路5 号	杜红芬	灭火器压力不足	杜红芬	8.23日前整改	是	是
1793	天诚饺子	青龙山北路5 号	张友圣	员工一懂三会不熟悉	张友圣	8.23日前整改	是	是
1794	古月春酒业	青龙山北路7 号	高明军	一懂三会不熟悉	高明军	8.23日前整改	是	是
1795	阳光和赢家政	青龙山北路7 号	邵 岩	灭火器未张贴标识	邵 岩	8.23日前整改	是	是
1796	汇达五金	青龙山北路7 号	马国华	一懂三会不掌握	马国华	8.23日前整改	是	是
1797	鑫华五金	王官庄北街17 号	王庆叶	一懂三会不掌握	王庆叶	8.23日前整改	是	是
1798	安康诊所	王官庄北街17 号	王志同	存在塑料装饰	王志同	8.23日前整改	是	是
1799	玖利奇足疗保 健	王官庄北街17 号	刘芳进	存在塑料装饰	刘芳进	8.23日前整改	是	是
1800	塞维干洗	王官庄北街17 号	石国英	部分线路未穿管; 缺少 标准化标识	石国英	8.23日前整改	是	是
1801	顺佳欣超市	王官庄北街17 号	孔德鹏	部分线路未穿管;	孔德鹏	8.23日前整改	是	是
1802	玺悦阁美容	王官庄北街17 号	苏 旭	遮挡灭火器	苏 旭	8.23日前整改	是	是
1803	海之韵琴行	王官庄北街17 号	段玉明	存在塑料装饰	段玉明	8.23日前整改	是	是
1804	仁佳美口腔医 院	王官庄北街17 号	葛 刚	一懂三会不掌握	葛 刚	8.23日前整改	是	是

1805	移动营业厅	王官庄北街17号	马业芳	不会使用灭火器；	马业芳	8.23日前整改	是	是
1806	济南市市中金 贝尔蛋糕店	南辛庄西路 155-1号	陈文庆	部分线路未穿管；	陈文庆	8.23日前整改	是	是
1807	笑笑像馆	南辛庄西路 155-3号	周正江	部分线路未穿管	周正江	8.23日前整改	是	是
1808	亚鲁机电	南辛庄西路 155-4号	许家峰	员工一懂三会不熟悉	许家峰	8.23日前整改	是	是
1809	翔瑞轴承	南辛庄西路 157号	李国良	员工一懂三会不熟悉	李国良	8.23日前整改	是	是
1810	新华药店	南辛庄西路 159号	周广山	员工一懂三会不熟悉	周广山	8.23日前整改	是	是
1811	名轩发艺	南辛庄西路 161-2	王洪利	部分线路未穿管	王洪利	8.23日前整改	是	是
1812	比德文电动车	南辛庄西路 163号	吴晶	一懂三会不掌握	吴晶	8.23日前整改	是	是
1813	杨氏精剪	南辛庄西路 165-1号	夏岩	一懂三会不熟悉	夏岩	8.23日前整改	是	是
1814	济南永达标准 件有限公司	南辛庄西路 165号	孙英勇	部分线路未穿管；	孙英勇	8.23日前整改	是	是
1815	西客站片区接 待中心	南辛庄西路 161-1号	朱万福	缺少标识	朱万福	8.23日前整改	是	是
1816	市中区鼎利电 力设备经营部	南辛庄西路 177-3号	吴月琴	一懂三会不掌握	吴月琴	8.23日前整改	是	是
1817	哈尔滨轴承	南辛庄西路 167号	张春玲	一懂三会不熟悉	张春玲	8.23日前整改	是	是
1818	大宇燃气灶	南辛庄西路 169号	刘栋良	一懂三会不熟悉	刘栋良	8.23日前整改	是	是
1819	济南科普试验 仪器	南辛庄西路 171号	严茂昌	一懂三会不掌握	严茂昌	8.23日前整改	是	是
1820	桑乐太阳能	南辛庄西路 173号	杨文静	一懂三会不掌握	杨文静	8.23日前整改	是	是
1821	海尔燃气灶	南辛庄西路 175-1号	陈信惠	一懂三会不熟悉	陈信惠	8.23日前整改	是	是
1822	链条链轮	南辛庄西路 175-2号	陈信惠	一懂三会不熟悉	陈信惠	8.23日前整改	是	是
1823	枣庄羊汤馆	南辛庄西路 179号	张萌	一懂三会不熟悉	张萌	8.23日前整改	是	是
1824	济南市中区建 安公司	南辛庄西路 179号	程家兴	缺少标识	程家兴	8.23日前整改	是	是
1825	阿邱造型	南辛庄西路 179-1号	邱超	一懂三会不熟悉	邱超	8.23日前整改	是	是
1826	欣悦花	南辛庄西路 179-3号	景永延	部分线路未穿管；缺少 标准化标识	景永延	8.23日前整改	是	是

1827	济生医院	南辛庄西路 179-5号	李雪飞	部分线路未穿管；	李雪飞	8.23日前整改	是	是
1828	万客超市	济微路74-4号	秦巧芝	一懂三会不熟悉	秦巧芝	8.23日前整改	是	是
1829	大润通五金店	济微路74-4号	刘少红	一懂三会不熟悉	刘少红	8.23日前整改	是	是
1830	浴足堂	济微路74-5号	刘燕	一懂三会不熟悉	刘燕	8.23日前整改	是	是
1831	路达试验仪器 有限公司	济微路74-5号	谢怀荣	一懂三会不熟悉	谢怀荣	8.23日前整改	是	是
1832	五粮液	济微路74-6号	刘邦成	灭火器未黄线管理	刘邦成	8.23日前整改	是	是
1833	瓦房店轴承有 限公司	济微路74-7号	苏士民	杂物堆放过高	苏士民	8.23日前整改	是	是
1834	华瑞兴达科学 仪器有限公司	济微路74-8号	叶国灿	一懂三会不掌握	叶国灿	8.23日前整改	是	是
1835	市中亿点数码 图文	济微路74-8号	刘昌盛	一具应急照明灯未接电	刘昌盛	8.23日前整改	是	是
1836	清湖洗浴	济微路74-8号	李宝国	一懂三会不掌握	李宝国	8.23日前整改	是	是
1837	济南博月进出 口贸易公司	济微路74-9号	徐五林	灭火器未黄线管理	徐五林	8.23日前整改	是	是
1838	亿鑫酒水	济微路74-9号	杨二耐	应急照明灯未接电	杨二耐	8.23日前整改	是	是
1839	双星连锁店	济微路74-10 号	苏全凤	一懂三会不掌握	苏全凤	8.23日前整改	是	是
1840	东兴窗帘	济微路74-10 号	陈学军	遮挡灭火器	陈学军	8.23日前整改	是	是
1841	盛龙旅馆	济微路74-10 号	张云霞	缺少标识	张云霞	8.23日前整改	是	是

1842	济南市中别墅 暖通工艺品销 售部	马鞍山路18号	王青瑄	部分灭火器被挪作他用	王青瑄	立即整改	是	是
1843	济南市中云辉 云石斋工艺品 行	马鞍山路18号	周莉云	灭火器压力不足	周莉云	立即整改	是	是
1844	济南市中如意 琥珀珠宝行	马鞍山路18号	牛润田	部分灭火器被挪作他用	牛润田	立即整改	是	是
1845	现实文印社	玉函路34号	陈文涛	灭火器保险销已脱落	陈文涛	立即整改	是	是
1846	济南市市中区 怡人造型	马鞍山路14号	张 丽	疏散指示标志未插电	张 丽	立即整改	是	是
1847	济南市中顺发 百货商店	玉函路15号	纪永海	部分员工不熟悉消防安 全常识	纪永海	立即整改	是	是

1848	济南市中雅澄 形象设计社	玉函路5-3号	王 伟	部分灭火器被挪作他用	王 伟	立即整改	是	是
1849	济南市中总齐 鲁一芳玉器行	马鞍山路14号	王 芳	部分员工不熟悉消防安 全常识	王 芳	立即整改	是	是
1850	济南市中云峪 全羊宴	玉函路19号	黄晓海	部分员工不熟悉消防安 全常识	黄晓海	立即整改	是	是
1851	济南市中方宾 章光101咨询 服务部	玉函路19号	赵方宾	部分灭火器被挪作他用	赵方宾	立即整改	是	是
1852	济南市中区优 特百货店	玉函路17号	董金宝	部分员工不熟悉消防 安全常识	董金宝	立即整改	是	是
1853	济南市中鲁乡 茶苑	玉函路25-5号	刘恩海	疏散指示标志未插电	刘恩海	立即整改	是	是
1854	济南泰泉经贸 有限公司	玉函路25-3号	胡长青	部分员工不熟悉消防安 全常识	胡长青	立即整改	是	是
1855	济南市中佳人 有约美发店	玉函路25-1号	滕玉辉	部分员工不会使用灭火 器	滕玉辉	立即整改	是	是
1856	康辉旅行社	玉函路35-2号	李继烈	部分员工灭火器不熟 练；	李继烈	立即整改	是	是
1857	山东东阿阿胶 公司玉函路店	玉函路35-1 号	郑艳明	部分消防安全标识脱 落	郑艳明	立即整改	是	是
1858	济南市中长参 源海产品店	玉函路25-7号	胡志超	部分灭火器被挪作他用	胡志超	立即整改	是	是
1859	济南市中凤仙 绿野有机黑猪 肉店	玉函路45号	颜培利	部分员工未掌握消防“ 一懂三会”和“四个能 力”等知识。	颜培利	立即整改	是	是
1860	济南市中明福 好利来蛋糕店	玉函路45号	于明福	消防指示标识设置不符 合要求	于明福	立即整改	是	是
1861	济南市中淘衣 阁服饰店	玉函路35-3号	张仁平	部分员工不熟悉灭火器 使用方法	张仁平	立即整改	是	是
1862	山东华夏茶联 茶叶有限公司 玉函路店	玉函路45-6号	亓 刚	部分员工不懂消防“一 懂三会”和“四个能力 ”	亓 刚	立即整改	是	是
1863	济南市中成琳 美容护肤中心	玉函路45-2 号	霍 宝	部分消防安全标识脱落	霍 宝	立即整改	是	是
1864	济南市中六润 黑猪肉销售中 心	玉函路45-2 号	赵方路	部分员工未掌握消防“ 四个能力”等知识	赵方路	立即整改	是	是

1865	济南市中巴巴爸爸儿童摄影室	玉函路45-8号	王文娟	疏散指示标志未插电	王文娟	立即整改	是	是
1866	济南市中区中宴包子铺	玉函路55号	赵衍云	疏散指示标志未插电	赵衍云	立即整改	是	是
1867	济南洲福大药房有限公司	玉函路55号	杨韶亭	灭火器压力不足	杨韶亭	立即整改	是	是
1868	济南市中川香斋	玉函路55号	任德贵	疏散指示标志未插电	任德贵	立即整改	是	是
1869	济南观音山茶业有限公司	玉函路55号	许永孝	疏散指示标志未插电	许永孝	立即整改	是	是
1870	济南市中羊阵餐馆	玉函路6号	谢卫红	部分员工不熟悉消防安全常识	谢卫红	立即整改	是	是
1871	济南市中煜昊百货商店	玉函路6号	李明	部分灭火器被挪作他用	李明	立即整改	是	是
1872	济南市中习酒水经营部	玉函路8号	胡金伟	部分员工不熟悉消防安全常识	胡金伟	立即整改	是	是
1873	济南市市中金润家纺	玉函路8号	王金娟	灭火器数量不足	王金娟	立即整改	是	是
1874	济南市中牛阵火锅店	玉函路8号	吕军	部分员工不熟悉消防安全常识	吕军	立即整改	是	是
1875	济南紫罗兰花艺	玉函路10号	张子红	部分员工不熟悉消防安全常识	张子红	立即整改	是	是
1876	济南市中玉函翠珍理发店	玉函路14号	张翠珍	部分员工不熟悉消防安全常识	张翠珍	立即整改	是	是
1877	济南国翔宸瑞电子科技有限公司	玉函路32号	王晴	部分员工不熟悉消防安全常识	王晴	立即整改	是	是
1878	济南市中王怀宇内衣店	玉函路36-2号	王怀宇	灭火器数量不足	王怀宇	立即整改	是	是
1879	圣客干果店	玉函路36-2号	赵丽丽	部分员工不熟悉消防安全常识	赵丽丽	立即整改	是	是
1880	泰山名饮店	玉函路36号	刘娜娜	部分员工不熟悉消防安全常识	刘娜娜	立即整改	是	是
1881	统一银座玉函路北店	玉函路36号	高铸	灭火器数量不足	高铸	立即整改	是	是
1882	华兴宾舍	玉函路36-4号	王洪启	灭火器压力不足	王洪启	立即整改	是	是
1883	济南市中双祥龙百货商店	玉函路38-6号	钟国叶	应急灯不亮	钟国叶	立即整改	是	是
1884	济南市中缘味厨房	玉函路38号	于正贤	疏散指示标志未插电	于正贤	立即整改	是	是

1885	济南市中暗香花坊	玉函路38-12号	霍格格	部分消防安全标识脱落	霍格格	立即整改	是	是
1886	济南市中红妍彤女子美肤店	玉函路46-3号	孙红	部分员工不熟悉消防安全常识	孙红	立即整改	是	是
1887	攀云追月美发店	玉函路92号3-102号	刁守银	部分员工不熟悉消防安全常识	刁守银	立即整改	是	是
1888	靖宣理发店	玉函路60号平房	杨小倩	部分员工不熟悉消防安全常识	杨小倩	立即整改	是	是
1889	一叶菩提文化传播有限公司	玉函路150号	臧婷	部分灭火器被挪作他用	臧婷	立即整改	是	是
1890	电动车维修部	玉函路81号1-101号	刘振华	个别疏散指示标识玻璃外罩损坏	刘振华	立即整改	是	是
1891	市中祥平摩托车维修部	玉函路81号	王宽	部分消防安全标识脱落	王宽		是	是
1892	金鸡岭2号小院	济南市市中区旅游路金鸡岭别墅区	梁力	部分灭火器被挪作他用	梁力	立即整改	是	是
1893	济南泉和房产经纪有限公司	阳光舜城商业街a07	程桂芳	个别员工未掌握消防安全知识	程桂芳		是	是
1894	济南市中宏宇回收站	济南市中区土屋庄503号	胡静	未组织消防安全教育培训；	胡静	立即整改	是	是
1895	睿达汽车服务广场	阳光舜城中13区13号楼115、116、121号	董新圳	疏散指示标志未插电	董新圳	立即整改	是	是
1896	阳光新动力汽车服务	阳光舜城商业街h01	孟波	灭火器数量不足	孟波	立即整改	是	是
1897	济南阳光贝尔幼儿园	济南市市中区阳光舜城中区二区东侧	郑凤娟	应急灯不亮	郑凤娟	立即整改	是	是

1898	市中舜城大自然烧烤店	济南市市中区阳光舜城中五区3-101号	李凯成	未组织消防演练	李凯成	立即整改	是	是
1899	济南市市中九九随园酒店	济南市市中区金鸡岭别墅区一排23号	薛巧燕	一具应急灯不亮	薛巧燕	立即整改	是	是
1900	济南市中军发物资回收站	济南市市中区土屋路5-2号	苏宝泉	缺少疏散指示标志	苏宝泉	立即整改	是	是
1901	济南市中顺发回收代购店	济南市市中区土屋路12号	张益臣	缺少应急灯	张益臣	立即整改	是	是
1902	香芋谷色淘宝店	济南市市中区阳光舜城中五区14号楼101	段云璞	应急灯不亮	段云璞	立即整改	是	是
1903	安然纳米实业有限公司阳光舜城店	济南市市中区阳光舜城中五区7号楼502	宋惠萍	疏散指示标志未插电	宋惠萍	立即整改	是	是
1904	场面庆典公司	阳光舜城商业街B9号	耿爽	缺少疏散指示标志	耿爽	立即整改	是	是
1905	韦特斯洗衣	阳光舜城商业街023	李斌	部分员工不熟悉消防安全常识	李斌	立即整改	是	是
1906	江宴食府	阳光舜城商业街A17	耿启彬	部分灭火器被挪作他用	耿启彬	立即整改	是	是
1907	龙建堂推拿中心	阳光舜城商业街c12号	冯志龙	部分员工不熟悉消防安全常识	冯志龙	立即整改	是	是
1908	澳美教育交流中心	阳光舜城商业街a05	董嘉思	部分员工不熟悉消防安全常识	董嘉思	立即整改	是	是
1909	济南市中鼎盛推拿服务中心	济南市阳光舜城商业街D05号	王晓丽	部分灭火器被挪作他用	王晓丽	立即整改	是	是
1910	济南市中励朋家宴酒店	阳光舜城商业街D03、E1号	张立波	个别疏散指示标识玻璃外罩损坏	张立波	立即整改	是	是

1911	同福海鲜	阳光舜城商业街c13	王振林	部分员工未掌握消防“四个能力”等知识	王振林	立即整改	是	是
1912	济南晓荷艺术培训学校	阳光舜城13区13号楼113号	何茂香	部分消防安全标识脱落	何茂香	立即整改	是	是
1913	济南市市中区隆舜牛肉面馆	济南市市中区阳光舜城中五区3-101号	马成华	部分灭火器被挪作他用	马成华	立即整改	是	是
1914	济南市中舜元诊所	济南市市中区阳光舜城中十三区112号	苗爱菊	个别员工未掌握消防安全知识	苗爱菊	立即整改	是	是
1915	儒鼎轩食府	阳光舜城商业街B2号	柏光岳	部分灭火器被挪作他用	柏光岳	立即整改	是	是
1916	祥祥五金	阳光舜城商业街南头	申庆刚	部分员工不熟悉消防安全常识	申庆刚		是	是
1917	一王健康会馆	阳光舜城商业街D3号	王雨	缺少应急灯	王雨	立即整改	是	是
1918	U品味鲜奶吧	阳光舜城商业街	韩非	部分员工不熟悉消防安全常识	韩非	立即整改	是	是
1919	金瑞康监控管理机	商业街D2号	王慧	缺少应急灯、疏散指示标志	王慧	立即整改	是	是
1920	济南舜赢酒水	阳光舜城商业街D8号	陈庆河	部分员工不熟悉消防安全常识	陈庆河	立即整改	是	是
1921	上海悦明电子科技有限公司	阳光舜城商业街D11号	邹勤	缺少应急灯	邹勤	立即整改	是	是
1922	炫美日用品经营部	阳光舜城商业街D18号	张万银	部分员工不熟悉消防安全常识	张万银		是	是
1923	涵雅足艺	济南市市中区金鸡岭别墅区27307-1-9	邱新	部分灭火器被挪作他用	邱新	立即整改	是	是
1924	济南市中圣安诊所	济南市市中区阳光舜城西山临时房	李志远	部分员工不熟悉消防安全常识	李志远	立即整改	是	是
1925	济南市腾兔培训学校	济南市市中区金鸡岭别墅区	许晔	灭火器数量不足	许晔		是	是
1926	咚咚网电脑维修	阳光舜城商业街m02号	刘毅	应急灯不亮	刘毅	立即整改	是	是
1927	一拐弯许氏全羊馆	阳光舜城商业街A06号	徐子元	未组织消防演练	徐子元	立即整改	是	是
1928	济南市中阳开泰	阳光舜城商业街a10	张旭	个别灭火器压力不足	张旭	立即整改	是	是

1929	济南泉和房产经纪有限公司	阳光舜城商业街a07	程桂芳	部分员工不熟悉消防安全常识	程桂芳	立即整改	是	是
1930	金芙蓉健身俱乐部国华东方美郡店	济南市市中区旅游路28666号	孟庆红	个别员工不熟悉灭火器的使用方法	孟庆红	立即整改	是	是
1931	桂品阁	金鸡岭别墅区1-27号	陈洁	未组织开展员工消防安全教育培训	陈洁	立即整改	是	是
1932	金瑞康养生馆	阳光舜城商业街D2号	赵永发	部分员工不熟悉灭火器的使用方法	赵永发	立即整改	是	是
1933	福彩站点	阳光舜城商业街D21	李勇	部分消防安全标识脱落	李勇	立即整改	是	是
1934	弗雷汽车贴膜	阳光舜城中13区15号楼124号	安志华	未组织开展员工消防安全教育培训	安志华	立即整改	是	是
1935	常建五金店	阳光舜城中5区3号楼101号	闫笑	部分消防安全标识脱落	闫笑	立即整改	是	是
1936	赛维洗衣	阳光舜城中13区15号楼103号	尹静静	部分灭火器压力不足	尹静静	立即整改	是	是
1937	格林文化传媒	阳光舜城商业街E10号	张志强	灭火器未进行黄线管理	张志强	立即整改	是	是
1938	兵诚酒水商店	阳光舜城中5区2号楼101号	孙豪亮	部分灭火器压力不足	孙豪亮		是	是
1939	济南千森商贸有限公司	阳光舜城商业街B05	王传升	部分消防安全标识脱落	王传升	立即整改	是	是
1940	海尔热水器	阳光舜城商业街C17号	梁明	未组织开展员工消防安全教育培训	梁明	立即整改	是	是
1941	华纳超市	阳光舜城商业街A13号	胡世伦	部分员工不熟悉消防安全常识	胡世伦	立即整改	是	是
1942	济南市中易佳教育中心舜耕教学点	济南市市中区济大路18-3号二楼	孟令其	部分员工不熟悉消防安全常识	孟令其	立即整改	是	是
1943	舜玉小区北区品味源菜馆	济南市市中区舜玉小区北区28-1-101	朱连结	部分灭火器被挪作他用	朱连结	立即整改	是	是
1944	舜玉小区北区名角女士生活馆	济南市市中区舜玉小区北区107号楼	鲁毅	个别疏散指示标识玻璃外罩损坏	鲁毅	立即整改	是	是
1945	济南市学易佳教育中心舜耕教学点	济南市市中区济大路18-3号二楼	徐伟	部分员工未掌握消防“四个能力”等知识	徐伟	立即整改	是	是

1946	济南市中九城孕婴用品店	济南市市中区玉函小区北路8号	张勇	部分消防安全标识脱落	张勇	立即整改	是	是
1947	济南市中家福旺大酒店	济南市市中区伟东新都一区25号楼1-102号	张歆刚	部分油烟机罩未清洗	张歆刚	立即整改	是	是
1948	济南市中李老太馅饼店	伟东新都1区3号商铺	时磊	部分消防安全标识脱落	时磊	立即整改	是	是
1949	济南舜苑茶社	伟东新都1区4号商铺	康宁	部分桌椅设置影响疏散	康宁	立即整改	是	是
1950	济南三祺化成蝶网络服务有限公司	舜耕路58-5号	林化亮	广告牌遮挡灭火器；	林化亮	立即整改	是	是
1951	荧光网苑	舜玉路2-3号	杨树田	部分员工不会使用灭火器	杨树田	立即整改	是	是
1952	佳丰网吧	舜玉南区65号楼	张强	部分员工灭火器不熟练；	张强	立即整改	是	是
1953	兴河网吧	舜玉南区小吃街中段	司更栓	部分消防安全标识脱落	司更栓	立即整改	是	是
1954	济南万佳伊人网络服务有限公司	舜玉南区63号楼	覃永宁	部分灭火器被挪作他用	覃永宁	立即整改	是	是
1955	琳达网吧	舜玉南区63号楼	王凤	部分员工未掌握消防“一懂三会”和“四个能力”等知识。	王凤	立即整改	是	是
1956	学苑网吧	舜玉北区6号	陈琦	消防指示标识设置不符合要求	陈琦	立即整改	是	是
1957	三兄弟龙虾	舜玉路34号	李杰	部分员工不熟悉灭火器使用方法	李杰	立即整改	是	是
1958	富喜龙虾	舜玉路34号	孙伟	部分员工不懂消防“一懂三会”和“四个能力”	孙伟		是	是
1959	雅特饭店	舜玉南区10号	管宪法	部分消防安全标识脱落	管宪法	立即整改	是	是
1960	金得利集团舜耕店	舜耕路28号	李海涛	应急灯不亮	李海涛	立即整改	是	是
1961	金得利快餐	舜玉北区9号	张和春	部分消防安全标识脱落	张和春	立即整改	是	是
1962	皇家咖啡	济大路7-2	姚成都	部分消防安全标识脱落	姚成都	立即整改	是	是
1963	九鼎汤	济大路17-10	苏庆林	灭火器未成组摆放；	苏庆林	立即整改	是	是

1964	小城故事	济大路38-12	马新慈	个别灭火器保险销已脱落	马新慈	立即整改	是	是
1965	寒香记腊汁肉白吉馍	济大路17-12	马俊义	部分员工不熟悉灭火器的使用方法	马俊义	立即整改	是	是
1966	金得利民舜南店	舜玉南区23号	张幼辉	未组织开展员工消防安全教育培训	张幼辉	立即整改	是	是
1967	浪花岛海鲜大排档	伟东一区14号铺	王肖	椅子遮挡灭火器	王肖	立即整改	是	是
1968	美食苑	舜玉北区30-104	王树现	部分消防安全标识脱落	王树现	立即整改	是	是
1969	暖心小饭桌	舜玉北区102-1-101	孙娟	部分员工不熟悉灭火器的使用方法	孙娟	立即整改	是	是
1970	天发旅馆	舜玉南区42号	仲兆国	部分员工不懂消防“一懂三会”和“四个能力”	仲兆国	立即整改	是	是
1971	华隆盛旅馆	舜玉南区商业楼	丁学敏	灭火器压力不足	丁学敏	立即整改	是	是
1972	舜中旅馆	舜玉南区6号楼	刘太新	部分员工未掌握消防“四个能力”等知识	刘太新	立即整改	是	是
1973	源泉旅馆	舜玉南区68-4-102	张常平	灭火器未成组摆放	张常平	立即整改	是	是
1974	清清旅馆	舜耕路7号	柏宗刚	货物乱堆乱放，占用安全出口	柏宗刚	立即整改	是	是
1975	建联药店	舜玉南区24号	刘良	个别灭火器压力不足	刘良	立即整改	是	是
1976	济南泉禧舜耕经贸有限公司	舜耕路28号	陈志刚	疏散指示标志未插电	陈志刚	立即整改	是	是
1977	济南车缘德豹汽车用品有限公司	舜耕路28号	胡炜	未组织开展员工消防安全教育培训	胡炜	立即整改	是	是
1978	御品堂海参燕窝经营部	舜耕路28号	张波	个别灭火器保险销已脱落 部分员工不熟悉消防安全常识	张波	立即整改	是	是
1979	古登妮丝	伟东一区18号铺	马永昆	未组织开展员工消防安全教育培训	马永昆	立即整改	是	是
1980	德美口腔	舜玉北区商业街	赵宏亮	部分员工不熟悉灭火器的使用方法	赵宏亮	立即整改	是	是
1981	山东省立医院二门诊	济大路7号2号楼	樊江	部分消防安全标识脱落	樊江	立即整改	是	是
1982	舜康门诊	舜玉南区30号	张玉文	部分员工不熟悉灭火器的使用方法	张玉文	立即整改	是	是
1983	馨健诊所	舜玉南区44号	徐明	部分消防安全标识脱落	徐明	立即整改	是	是

1984	二院门诊	舜玉南区36号楼	张良	部分员工不熟悉灭火器的使用方法	张良	立即整改	是	是
1985	舜玉社区卫生服务中心	舜玉路32号	张奇	未组织开展员工消防安全教育培训	张奇	立即整改	是	是
1986	济南市中乐万家百货超市	济南市市中区舜耕路57号	韩以飞	部分员工不熟悉灭火器的使用方法	韩以飞	立即整改	是	是
1987	舜玉小区北区品味源菜馆	济南市市中区舜玉小区北区28-1-101	徐庆飞	堵塞安全出口	徐庆飞	立即整改	是	是
1988	济南市中区贝诗梵美容中心	济南市市中区玉函小区北路16号	张辉	部分员工不熟悉消防安全常识	张辉	立即整改	是	是
1989	超意兴餐饮有限公司伟东新都店	济南市市中区舜耕路67号	孙华	应急灯不亮	孙华	立即整改	是	是
1990	济南仁民大药堂有限公司贤文店	舜耕路43号	洪静秋	灭火器压力不足	洪静秋	立即整改	是	是
1991	济南市中区韩城韩艺美发店	济南市市中区舜玉小区北区96-2-101	张青民	部分员工不熟悉消防安全常识	张青民	立即整改	是	是
1992	济南市中金双喜棋牌室	小伟五路169	齐瑞海	堵塞安全出口	齐瑞海	八月底整改完成	是	是
1993	唐人茶坊	经五路162号	高勇	擅自挪用灭火器	高勇	八月底整改完成	是	是
1994	新金碟歌吧	经五路165号	张亮	员工不掌握四个能力	张亮	八月底整改完成	是	是
1995	名人坊	经五路161-1	王国敏	装饰品遮挡室内消火栓	王国敏	八月底整改完成	是	是
1996	加堡棋牌	三里庄3-4-地	甘宪华	一具灭火器药剂过期	甘宪华	八月底整改完成	是	是
1997	济南市中同福台球	小纬二路35	刘胜利	一具应急照明灯不亮	刘胜利	八月底整改完成	是	是
1998	山东百乐体育娱乐有限公司	小纬二路20-22号	赵传龙	2具应急照明灯未接电	赵传龙	八月底整改完成	是	是
1999	园林茶社	经四路381	李刚	锁闭一安全出口	李刚	八月底整改完成	是	是
2000	雅园音乐茶座	同福商城	熊宗翠	厨房油烟过重未清洗	熊宗翠	八月底整改完成	是	是
2001	逍遥棋牌	经四纬三	王佳惠	部分员工不会使用灭火器	王佳惠	八月底整改完成	是	是
2002	好兄弟足疗	经五路162号	李粉粉	一具灭火器筒体严重锈蚀	李粉粉	八月底整改完成	是	是

2003	金太园洗浴	经五路176号	冉立松	疏散通道堆放杂物	冉立松	八月底整改完成	是	是
2004	济南宝聚堂商贸有限公司	经五路23-1	张军	使用塑料花装饰品	张军	八月底整改完成	是	是
2005	济南市中宝聚超市	经五路32-1	郭新宇	电闸下堆放可燃物	郭新宇	八月底整改完成	是	是
2006	济南市中福星特星体育用品经营部	三里庄2	朱金诚	安全出口指示标志不亮	朱金诚	八月底整改完成	是	是
2007	济南市中琪琪文具	经五路158-1	张方伟	安全疏散指示标志指示方向错误	张方伟	八月底整改完成	是	是
2008	中国移动	经五路158-3	张伟	常闭式防火门未处于关闭状态	张伟	八月底整改完成	是	是
2009	济南市中中财塑窗	经五路158-2	熊伟	多插排连接使用	熊伟	八月底整改完成	是	是
2010	董济南市中劲凯百货店	三里庄东街15-4	王伟	标准化标识不完善	王伟	八月底整改完成	是	是
2011	济南市中天顺鲜花店	经五路158-7	张红芳	无应急灯、紧急疏散标志，灭火器数量不足	张红芳	八月底整改完成	是	是
2012	济南市中青岛音像总汇	经五路158-4	张吉国	营业区域电气线路乱拉乱扯，员工不会报火警，抽油烟机未张贴警示标识	张吉国	八月底整改完成	是	是
2013	济南市职业装制作设计中心	经五路158-5	刘丽华		刘丽华	八月底整改完成	是	是
2014	三济南市中里庄教堂	三里街13	孙晶		孙晶	八月底整改完成	是	是
2015	凤济南市中祥棉布专卖店	三里街15-2	王凤美	无应急灯、安全出口标志	王凤美	八月底整改完成	是	是
2016	济南市中CMC十字绣店	三里庄18-2-101	李峰	无应急灯、安全出口标志	李峰	八月底整改完成	是	是
2017	文博学生用品店	三里庄18-1-102	安义贤		安义贤	八月底整改完成	是	是
2018	诺晨烟酒店	经五路168	周玉萍		周玉萍	八月底整改完成	是	是
2019	万力液压配套中心	经五路170	马树楨		马树楨	八月底整改完成	是	是
2020	康洁干洗	经五路172	宋晓霞	无应急灯、安全出口标志	宋晓霞	八月底整改完成	是	是
2021	宇翔计算机服务部	小纬四路25	王亮	营业区域电气线路乱拉乱扯，无应急灯、安全出口标志	王亮	八月底整改完成	是	是

2022	山东省建设厅 执业资格注册 中心	小纬四路46	董林玉	营业区域电气线路乱拉 乱扯	董林玉	八月底整改完成	是	是
2023	道克图文	小纬四路19	宋连淑	无安全出口标志	宋连淑	八月底整改完成	是	是
2024	诚特百货商店	小纬四路21-1	蔡林兵	营业区域电气线路乱拉 乱扯，员工不会报火 警分，抽油烟机未张贴 警示标识，-10分。 无应急灯、安全出口标 志，-10分	蔡林兵	八月底整改完成	是	是
2025	建设印务	小纬四路61	刘铁梅	无应急灯、安全出口标 志，灭火器失效。营业 区域电气线路乱拉乱扯	刘铁梅	八月底整改完成	是	是
2026	济南建安图书 有限公司	小纬四路67	于娟	无安全出口标志	于娟	八月底整改完成	是	是
2027	鲁建科技书店	小纬四路57	常兰芳	无应急灯、安全出口标 志，营业区域电气线路 乱拉乱扯	常兰芳	八月底整改完成	是	是
2028	超前科技	小纬四路55	郑己宝	无应急灯、安全出口标 志，营业区域电气线路 乱拉乱扯，无灭火器	郑己宝	八月底整改完成	是	是
2029	山东宏图建筑 图书有限公司	小纬四路43	舒安	无安全出口标志，营业 区域电气线路乱拉乱扯	舒安	八月底整改完成	是	是
2030	山东省建设执 业师专业书店	小纬四路27	黄丽丽	无应急灯、安全出口标 志，营业区域电气线路 乱拉乱扯. 无灭火器	黄丽丽	八月底整改完成	是	是
2031	石成科技建筑 书店	小纬四路31	王书旺	无应急灯、安全出口标 志，营业区域电气线路 乱拉乱扯. 无灭火器	王书旺	八月底整改完成	是	是
2032	金红印务	小纬四路65	刘刚		刘刚	八月底整改完成	是	是
2033	宏腾烟酒店	小纬四路59	焦连洁	无应急灯、紧急疏散标 志，灭火器数量不足	焦连洁	八月底整改完成	是	是
2034	汇通通讯指定 专营店	经五路143	王刚	无应急灯、紧急疏散标 志，电线乱拉乱扯	王刚	八月底整改完成	是	是
2035	外贸服饰	经五路153	陈燕		陈燕	八月底整改完成	是	是

2036	鄂尔多斯姐妹羊绒店	经五路155	王克敏	无应急灯、紧急疏散标志，无室内消防栓，灭火器数量不足	王克敏	八月底整改完成	是	是
2037	济南22世纪不动产	经五路163-3	郭生霞	灭火器数量不足，电线乱拉乱扯	郭生霞	八月底整改完成	是	是
2038	济南世纪永翔房产经纪有限公司	经五路163-1	张惠	无应急灯、紧急疏散标志，灭火器数量不足，电线乱拉乱扯	张惠	八月底整改完成	是	是
2039	济南市中利安闽茶经销处	经五路159-9	李连洁	无应急灯、紧急疏散标志，灭火器数量不足	李连洁	八月底整改完成	是	是
2040	济南市中天顺烟酒店	经五路159-10	卢伟	营业区域电气线路乱拉乱扯，员工不会报火警，抽油烟机未张贴警示标识	卢伟	八月底整改完成	是	是
2041	牛姐宠物店	经五路159-11	邵续田	存在少量塑料花	邵续田	八月底整改完成	是	是
2042	济南市中王嫂饺子馆	纬四路23号	王芳	堵塞安全出口	王芳	八月底整改完成	是	是
2043	济南市中春荣家庭菜馆	纬四路15号	钱志刚	擅自挪用灭火器	钱志刚	八月底整改完成	是	是
2044	济南市中南京小笼包	纬四路14号	易俊宏	员工不掌握四个能力	易俊宏	八月底整改完成	是	是
2045	济南市鑫鑫快餐	万东9号	张师傅	无应急灯、安全出口标志	张师傅	八月底整改完成	是	是
2046	济南市中小海鲜水饺馆	万东2号	刘桂玲	营业区域电气线路乱拉乱扯，无应急灯、安全出口标志	刘桂玲	八月底整改完成	是	是
2047	济南市中兴华餐馆	万西60号	庄村	营业区域电气线路乱拉乱扯	庄村	八月底整改完成	是	是
2048	济南市中胡氏锅盖面	纬四路52号	蔡敏	无安全出口标志	蔡敏	八月底整改完成	是	是
2049	济南市中秘方排骨米饭	纬四路38号	胡青兰	营业区域电气线路乱拉乱扯，员工不会报火警分，抽油烟机等未张贴警示标识，-10分。无应急灯、安全出口标志，-10分	胡青兰	八月底整改完成	是	是
2050	济南市中龙门客栈川菜馆	万东27号	窦铁生	无应急灯、安全出口标志，灭火器失效。营业区域电气线路乱拉乱扯	窦铁生	八月底整改完成	是	是
2051	济南市中旺旺餐厅	纬一路3号	张少华	无安全出口标志	张少华	八月底整改完成	是	是

2052	济南市中西安小吃店	纬一路9号	付于	装饰品遮挡室内消火栓	付于	八月底整改完成	是	是
2053	济南市中华意酒店	纬一路13号	付伟	一具灭火器药剂过期	付伟	八月底整改完成	是	是
2054	济南市中新食记排骨米饭	经二路140号	贾海芳	一具应急照明灯不亮	贾海芳	八月底整改完成	是	是
2055	济南市中川香菜馆	纬一路3号	张协武	2具应急照明灯未接电	张协武	八月底整改完成	是	是
2056	济南市中满园香风味菜馆	纬一路27号	白顺勇	锁闭一安全出口	白顺勇	八月底整改完成	是	是
2057	济南市中东北餐馆	经二路136号	成双喜	厨房油烟过重未清洗	成双喜	八月底整改完成	是	是
2058	济南市马字云兰州拉面馆	纬三路3号旁门	马艾卜	部分员工不会使用灭火器	马艾卜	八月底整改完成	是	是
2059	家济南市中和海鲜馆	通惠街2、4号	张友强	一具灭火器筒体严重锈蚀	张友强	八月底整改完成	是	是
2060	济南市中金利餐馆	通惠街6号	解培峰	疏散通道堆放杂物	解培峰	八月底整改完成	是	是
2061	济南市中南方面食铺	通惠街10号	范仁荣	使用塑料花装饰品	范仁荣	八月底整改完成	是	是
2062	济南市中北洋快餐店	通惠街10号	张群	电闸下堆放可燃物	张群	八月底整改完成	是	是
2063	济南市中重庆砂锅米线店	通惠街54号	陈云福	安全出口指示标志不亮	陈云福	八月底整改完成	是	是
2064	济南市中家常菜馆	通惠街56号	杨建	安全疏散指示标志指示方向错误	杨建	八月底整改完成	是	是
2065	济南市中便宜坊	纬四路93号	周传亭	常闭式防火门未处于关闭状态	周传亭	八月底整改完成	是	是
2066	济南市中好再来餐馆	纬四路91号	张小丽	多插排连接使用	张小丽	八月底整改完成	是	是
2067	济南市中春龙饺子馆	纬四路83号	纪常春	标准化标识不完善	纪常春	八月底整改完成	是	是
2068	济南市中喜相逢排骨米饭	纬四路70号	郝博		郝博	八月底整改完成	是	是
2069	济南市中渔悦家常菜	纬四路66号	陈晓晓		陈晓晓	八月底整改完成	是	是
2070	济南市中东北餐馆	纬四路56号	郝庆文	一具应急照明灯不亮	郝庆文	八月底整改完成	是	是
2071	济南市中徐记茶餐厅	纬四路51号	徐从发	2具应急照明灯未接电	徐从发	八月底整改完成	是	是
2072	济南市中红高粱菜馆	纬四路45号	王德海	锁闭一安全出口	王德海	八月底整改完成	是	是
2073	济南市中姐妹快餐	纬四路30号	刘淑玉	厨房油烟过重未清洗	刘淑玉	八月底整改完成	是	是

2074	济南市中惠康快餐部	纬三路25号	郭云雨	部分员工不会使用灭火器	郭云雨	八月底整改完成	是	是
2075	济南市中顺成火锅城	纬三路8号	宋秀山	一具灭火器筒体严重锈蚀	宋秀山	八月底整改完成	是	是
2076	济南市中兄妹川菜馆	纬三路28-1号	陆国刚	疏散通道堆放杂物	陆国刚	八月底整改完成	是	是
2077	济南市中海鲜王菜馆	纬三路28-2号	邹爱华	使用塑料花装饰品	邹爱华	八月底整改完成	是	是
2078	济南市中吉祥混沌店	纬三路28-4号	任敏	电闸下堆放可燃物	任敏	八月底整改完成	是	是
2079	济南肖记腊汁肉白吉馍店	纬三路28-5号	宋娟	安全出口指示标志不亮	宋娟	八月底整改完成	是	是
2080	济南市中好运来海鲜店	通惠街1号旁门	李世水	安全疏散指示标志指示方向错误	李世水	八月底整改完成	是	是
2081	济南市中千里香馄饨店	通惠街1号旁门	李国龙	常闭式防火门未处于关闭状态	李国龙	八月底整改完成	是	是
2082	济南市中老二海鲜店	通惠街1号旁门	庞仁德	多插排连接使用	庞仁德	八月底整改完成	是	是
2083	济南市中莱阳海鲜店	通惠街1号旁门	董廷辉	标准化标识不完善	董廷辉	八月底整改完成	是	是
2084	济南市中不差钱水饺店	通惠街1号旁门	李英	无应急灯、安全出口标志	李英	八月底整改完成	是	是
2085	济南市中惠浩快餐	通惠街1号旁门	史忠江	营业区域电气线路乱拉乱扯，无应急灯、安全出口标志	史忠江	八月底整改完成	是	是
2086	济南市中朝鲜冷面馆	通惠街1号旁门	金兰爱	营业区域电气线路乱拉乱扯	金兰爱	八月底整改完成	是	是
2087	济南市中盼望炸货店	通惠街1号旁门	刘吉禄	无安全出口标志	刘吉禄	八月底整改完成	是	是
2088	济南市中羊汤店	通惠街1号旁门	陈丙财	营业区域电气线路乱拉乱扯，员工不会报火警分，抽油烟机未张贴警示标识，-10分。无应急灯、安全出口标志，-10分	陈丙财	八月底整改完成	是	是
2089	水济南市中饺子店	通惠街1号旁门	宋继英	无应急灯、安全出口标志，灭火器失效。营业区域电气线路乱拉乱扯	宋继英	八月底整改完成	是	是
2090	济南市中鸿玉王饺子店	纬三路9号旁门	张国华	无安全出口标志	张国华	八月底整改完成	是	是
2091	济南市中川妹子川味餐馆	纬三路19-2号	王凯敏		王凯敏	八月底整改完成	是	是

2092	比优特超市	经八路民族大街9-1号	谷燕凤	一懂三会不熟练	赵修朋	15天	是	是
2093	英姿化妆品	民族大街9-2号	苏传英	一懂三会不熟练	赵修朋	15天	是	是
2094	玻璃器皿	经八路民族大街9-3号	杨滨	一懂三会不熟练	赵修朋	15天	是	是
2095	福仁堂大药店	经八路9号	王丛璋	灭火器过期	赵修朋	15天	是	是
2096	圣人烟酒	经八路9号	孔庆民	一懂三会不熟练	赵修朋	15天	是	是
2097	漱玉经八路店	民族大街9号	吴永梅	一懂三会不熟练	赵修朋	15天	是	是
2098	福隆烤鸡店	民族大街9号院	王育武	一懂三会不熟练	赵修朋	15天	是	是
2099	泉一流绿食店	民权大街8号	吴美芳	有塑料装饰物	赵修朋	15天	是	是
2100	济南爱里食品有限公司	民权大街8-103号	郑楠	一懂三会熟练	赵修朋	15天	是	是
2101	圣喜酱牛肉	民族大街8号	苏彦林	无场所标识	赵修朋	15天	是	是
2102	麻辣味道	民族大街南头	姜勇	场所标识不明显	赵修朋	15天	是	是
2103	济铁疾控中心	民族大街24号	徐德江	场所标识不醒目	赵修朋	15天	是	是
2104	彩票店	民权大街24号1-102	胡林昌	一懂三会不熟练	赵修朋	15天	是	是
2105	隆鑫超市	民族市场A-1	陈继声	一懂三会不熟练	赵修朋	15天	是	是
2106	多麦馅饼	民族大街市场A-2	葛皓琳	无灭火器，一懂三会不熟练	赵修朋	15天	是	是
2107	唯香甘栗	民族市场A-03	徐崇太	无灭火器，一懂三会不熟练	赵修朋	15天	是	是
2108	何记米饭铺	民族市场A-04	何丛文	一懂三会不熟练	赵修朋	15天	是	是
2109	豆工坊	民族市场A05号	王炳成	一懂三会不熟练	赵修朋	15天	是	是
2110	沙县小吃	民族市场A-06	戴鸿瀚	灭火器不足	赵修朋	15天	是	是
2111	陈家包子	民族市场A-07	陈延年	灭火器不足	赵修朋	15天	是	是
2112	百姓快餐	民族市场A-09号	谭春风	灭火器数量不足	赵修朋	15天	是	是
2113	小小美食苑	民族大街A-09	张明红	无场所标识	赵修朋	15天	是	是
2114	爱特蛋糕	民族市场A-11	曹成刚	无场所标识	赵修朋	15天	是	是
2115	流金岁月	民族市场A-12	吴学兵	无场所标识	赵修朋	15天	是	是

2116	紫燕百味鸡	民族市场A-13号	吴晓杰	场所标识不明显	赵修朋	15天	是	是
2117	黄焖鸡米饭	民族市场A-14	刘汝秀	场所标识不明显	赵修朋	15天	是	是
2118	泉林名茶	民族市场A1-15	彭宗胜	场所标识不明显	赵修朋	15天	是	是
2119	正康放心肉	民族市场A-16	董贵超	无场所标识	赵修朋	15天	是	是
2120	帝秀鞋	民族市场A-17	姜经理	无场所标识	赵修朋	15天	是	是
2121	蜂蜜南瓜蛋糕	民族市场A-18	张孺琦	无场所标识	赵修朋	15天	是	是
2122	上海制衣店	民族市场A楼道下	繆道庆	无灭火器	赵修朋	15天	是	是
2123	浩香包子	民族市场A-19	董作香	场所标识不明显	赵修朋	15天	是	是
2124	江南名吃	民族市场A-20-1	王良姚	无灭火器，一懂三会不熟练	赵修朋	15天	是	是
2125	妙饽记	民族市场A-20-2	田蕾	场所标识不明显	赵修朋	15天	是	是
2126	有滋有味	民族市场A-21	吴宏生	无灭火器	赵修朋	15天	是	是
2127	莱芜烧饼	民族市场A-21	段燕安	无灭火器	赵修朋	15天	是	是
2128	啤酒醉鸭	民族市场A-23	巩梦爽	无灭火器	赵修朋	15天	是	是
2129	食逸轩	民族市场A-26	王金华	无灭火器	赵修朋	15天	是	是
2130	国防包子铺	民族市场A-27	丛国防	无灭火器	赵修朋	15天	是	是
2131	重庆三侠面	民族市场A-28	姚业水	无灭火器	赵修朋	15天	是	是
2132	红峰水产	民族市场A-29	陈红峰	无灭火器	赵修朋	15天	是	是
2133	特色食品	民族市场A-30	于经理	一懂三会不熟练	赵修朋	15天	是	是
2134	电解水机	民族市场A-30	刘智进	无灭火器	赵修朋	15天	是	是
2135	百老泉酒	民族市场A-30	吕铭	场所标识不明显	赵修朋	15天	是	是
2136	南国茶行	民族市场A-32	唐勤欢	场所标识不明显	赵修朋	15天	是	是
2137	姚记炒货	民族市场A-33	孙庆力	无灭火器	赵修朋	15天	是	是

2138	怡和布艺	民族市场A-35	洪钧	无灭火器	赵修朋	15天	是	是
2139	猴子闯王	民族市场A-36	叶宝珠	无灭火器	赵修朋	15天	是	是
2140	厂家直销鞋店	民族市场A-37	吴学文	场所标识不明显	赵修朋	15天	是	是
2141	朱家肉店	民族市场A-37	赵希香	无灭火器、无场所标识	赵修朋	15天	是	是
2142	沙县小吃经二路店	经二路159号	陈坤英	四个能力掌握不熟练	宣春梅	15天	是	是
2143	金锣排骨经二路店	经二路159号	尹良雷	灭火器过期	宣春梅	15天	是	是
2144	梁记粥铺万达店	帝景苑1-108	李元磊	员工四个能力掌握不熟练	宣春梅	15天	是	是
2145	齐状元粥铺万达店	帝景苑5-117、118	于佳冉	灭火器不会使用	宣春梅	15天	是	是
2146	童心幼儿园	凤林北区6号楼	王曦淼	四个能力掌握不熟练	祝淑娜	15天	是	是
2147	济南市公安局幼儿园	林祥南街	王仲琴	四个能力掌握不熟练	孙业才	15天	是	是
2148	经纬烟酒商店	馆驿街246号	刘美霞	四个能力掌握不熟练	孙业才	15天	是	是
2149	市中区正刚亨多手机专卖店	市中区馆驿街新区4号楼109室	闫正刚	四个能力掌握不熟练	孙业才	15天	是	是
2150	杰杰烟酒超市	经二路99号	孙心愿	电线私拉乱扯	高峻	15天	是	是
2151	市中区天兴烟酒商行	市中区馆驿街小区25号楼西单元一层	周建军	四个能力掌握不熟练	高峻	15天	是	是
2152	济南市中祥顺烟酒店	林祥南街9号楼	王北平	四个能力掌握不熟练	徐炳光	15天	是	是
2153	济南市中区华玲百货商店	林祥南街161-1号	王茂玲	四个能力掌握不熟练	徐炳光	15天	是	是
2154	济南市中冰爽星期八冰淇淋店	林祥南街55号	纪泉	灭火器过期	徐炳光	15天	是	是
2155	统一银座超市	馆驿街7号楼	陈斌	无	宣春梅	15天	是	是
2156	北大荒超市	帝景苑	张鹏	四个能力掌握不熟练	宣春梅	15天	是	是
2157	济南经纬泰山名饮超市有限公司	帝景苑2-108	蔡娟	四个能力掌握不熟练	宣春梅	15天	是	是

2158	济南市中源鲁烟酒店	市中区经二路149号西首楼梯底下	陈建勇	四个能力掌握不熟练	宣春梅	15天	是	是
2159	济南市市中区康福莱莲鹏日用品商店	市中区凤林南区2号楼1-101室	白华	灭火器过期	宣春梅	15天	是	是
2160	新华鲁宾馆	经二路149号	张屹峰	四个能力掌握不熟练	宣春梅	15天	是	是
2161	济南靓姿服饰有限公司	济南市市中区馆驿街小区16号楼	赵祥	四个能力掌握不熟练	高峻	15天	是	是
2162	万达温莎	万达广场231、232	王书梅	四个能力掌握不熟练	马勇刚	15天	是	是
2163	万达艾玛施	万达广场233	贾文莹	四个能力掌握不熟练	马勇刚	15天	是	是
2164	万达立美力	万达广场238	李明霞	四个能力掌握不熟练	马勇刚	15天	是	是
2165	万达安莉芳	万达广场250、251	董殿华	四个能力掌握不熟练	马勇刚	15天	是	是
2166	万达拉夏贝尔	万达广场252、253、255	刘娣	四个能力掌握不熟练	马勇刚	15天	是	是
2167	万达巴黎三城	万达广场259、260	纪永恒	四个能力掌握不熟练	马勇刚	15天	是	是
2168	万达伊布都	万达广场263	王静	四个能力掌握不熟练	马勇刚	15天	是	是
2169	万达碧薇尔	万达广场265	马婷婷	四个能力掌握不熟练	马勇刚	15天	是	是
2170	万达艾派1983创意工坊	万达广场266	尹双双	四个能力掌握不熟练	马勇刚	15天	是	是
2171	万达麦当劳	万达广场267、268、366、367、368	宗立楹	四个能力掌握不熟练	马勇刚	15天	是	是
2172	万达阿月美发	万达广场270	潘锦荣	四个能力掌握不熟练	马勇刚	15天	是	是
2173	万达爱粥人	万达广场301、302	魏立鹏	四个能力掌握不熟练	马勇刚	15天	是	是
2174	万达味千拉面	万达广场305B、306	付培	四个能力掌握不熟练	马勇刚	15天	是	是
2175	万达九月天	万达广场307、308、309、310、407、408、409、410	焦朝	四个能力掌握不熟练	马勇刚	15天	是	是
2176	万达金韩宫	万达广场312、313、315	肖彬	四个能力掌握不熟练	马勇刚	15天	是	是

2177	万达拿渡麻辣香锅	万达广场317、318、319	张冉	四个能力掌握不熟练	马勇刚	15天	是	是
2178	万达绿茵阁	万达广场321、322、323、421、422、423	曾卓荣	四个能力掌握不熟练	马勇刚	15天	是	是
2179	万达重庆小天鹅	万达广场326、327	陈默	四个能力掌握不熟练	马勇刚	15天	是	是
2180	万达过桥缘	万达广场331、332	王锡兰	四个能力掌握不熟练	马勇刚	15天	是	是
2181	万达英雄煮	万达广场335、336、337	王霞	四个能力掌握不熟练	马勇刚	15天	是	是
2182	万达棒约翰	万达广场338、339、350、351	薛峰	四个能力掌握不熟练	马勇刚	15天	是	是
2183	万达真功夫	万达广场357、358	刘杰	四个能力掌握不熟练	马勇刚	15天	是	是
2184	万达摸错门涮涮吧	万达广场359、360	王文娜	四个能力掌握不熟练	马勇刚	15天	是	是
2185	万达川人百味	万达广场403、405、406	刘惠玲	四个能力掌握不熟练	马勇刚	15天	是	是
2186	万达乐购	万达广场-1F	王刚	四个能力掌握不熟练	马勇刚	15天	是	是
2187	万千百货	万达广场1F-6F	崔永学	四个能力掌握不熟练	马勇刚	15天	是	是
2188	ZARA	万达广场1F	刘镇	四个能力掌握不熟练	马勇刚	15天	是	是
2189	万达影城	万达广场5F	张雷	四个能力掌握不熟练	马勇刚	15天	是	是
2190	大歌星KTV	万达广场4F	张丽娜	四个能力掌握不熟练	马勇刚	15天	是	是
2191	大玩家	万达广场3F	蔡成	四个能力掌握不熟练	马勇刚	15天	是	是
2192	济南华冉财务管理咨询有限公司	回民小区15区2号楼东1-13号	吴宝合	安全出口堵塞	吴宝合	15天	是	是
2193	长春苑饭店	长春观街1号	张淑新	油烟未及时清理	张淑新	15天	是	是
2194	个体服装店	大杆巷	孙传英	灭火器过期	孙传英	15天	是	是
2195	涿源餐厅	大杆巷	朱清明	灭火器数量不足	朱清明	15天	是	是
2196	静鑫商务宾馆	共青团路12-2号	韩云	员工不熟悉一懂三会	韩云	15天	是	是
2197	奥耐尔美体	涿源大街214号	刘丽	线路未穿管	刘丽	15天	是	是
2198	梦圆于氏美容连锁机构	涿源大街220号	于红伟	员工不熟悉一懂三会	于红伟	15天	是	是

2199	神宁	涿源大街230-1号	杜海红	灭火器过期	杜海红	15天	是	是
2200	海信专卖（市中）	涿源大街232号	韩建国	员工不熟悉一懂三会	韩建国	15天	是	是
2201	毕凡餐厅	剪子巷2号楼下	李红	线路未穿管	李红	15天	是	是
2202	极品商贸	顺河街66号	胡卫东	安全出口堵塞	胡卫东	15天	是	是
2203	两岸咖啡晶都店	顺河街66号	史纪纲	灭火器过期	史纪纲	15天	是	是
2204	中福在线	顺河街66号	沙宁	员工不熟悉一懂三会	沙宁	15天	是	是
2205	金德利顺河街店	顺河街66号	姚喜英	灭火器过期	姚喜英	15天	是	是
2206	沙骊网吧	剪子巷15-2号	宋生军	员工不熟悉一懂三会	宋生军	15天	是	是
2207	统一银座超市（市中）	晶都国际2号楼	苗勇	灭火器过期	苗勇	15天	是	是
2208	小鸭洗衣机维修部	普利街75号	腾德芳	线路未穿管	腾德芳	15天	是	是
2209	三强广告	普利街71号	李克	灭火器过期	李克	15天	是	是
2210	普华鞋店	普利街	王建全	灭火器压力不足	王建全	15天	是	是
2211	济南市中东鸿飞五金建材经营部	普利街67号	李晓宁	安全出口堵塞	李晓宁	15天	是	是
2212	济南明远达电子有限公司	普利街59-1号	赵元合	线路未穿管	赵元合	15天	是	是
2213	有一手包子	普利街59-2号	翟春明	油烟机未及时清理	翟春明	15天	是	是
2214	曹家干饭	普利街	曹磊	油烟机未及时清理	曹磊	15天	是	是
2215	市中梁彬自行车店	普利街33号	梁彬	员工不熟悉一懂三会	梁彬	15天	是	是
2216	延涛通讯	普利街97号	张延涛	线路未穿管	张延涛	15天	是	是
2217	齐芳烟酒百货	普利街85号	郝凤起	灭火器过期	郝凤起	15天	是	是
2218	大众家常菜馆（市中）	普利街81号	腾士伦	油烟未及时清理	腾士伦	15天	是	是
2219	闪电精品	普利街19号	孙楠柳	员工不熟悉一懂三会	孙楠柳	15天	是	是
2220	沙县小吃（市中）	普利街17号	邱唐颜	线路未穿管	邱唐颜	15天	是	是
2221	草包包子铺	普利街15号	董新生	油烟未及时清理	董新生	15天	是	是
2222	静静美发	普利街11号	宋静	灭火器过期	宋静	15天	是	是

2223	惠民商店	普利街9号	陈寅	灭火器过期	陈寅	15天	是	是
2224	南京灌汤包 (市中)	普利街7号	唐仁明	员工不熟悉一懂三会	唐仁明	15天	是	是
2225	玉禅茶庄	普利街3号	徐学敏	灭火器压力不足	徐学敏	15天	是	是
2226	刻章	普利街3号	吴树安	员工不熟悉一懂三会	吴树安	15天	是	是
2227	百味e站	普利街2号	郑东	灭火器过期	郑东	15天	是	是
2228	小宝栗子	普利街1号	李思宝	灭火器过期	李思宝	15天	是	是
2229	云南过桥米线 (市中)	普利街1-2号	李四民	灭火器压力不足	李四民	15天	是	是
2230	惠鑫宾馆	吉祥街2号	侯红菊	线路未穿管	侯红菊	15天	是	是
2231	普顺商店	普利街13号	杜玉松	员工不熟悉一懂三会	杜玉松	15天	是	是
2232	世宏工程有限 公司	三元街3号	鲁贵敏	员工不熟悉一懂三会	鲁贵敏	15天	是	是
2233	家常炒菜	普利街13号	鲁贵敏	油烟未及时清理	鲁贵敏	15天	是	是
2234	中大招待所	民族大街2号 院2号楼	王洪英	油烟未及时清理	王洪英	15天	是	是
2235	上海羊毛衫	回民小区23号 楼楼前	崔来银	灭火器压力不足	崔来银	15天	是	是
2236	维新旅馆	回民小区15-2 号	程学华	线路未穿管	程学华	15天	是	是
2237	阿敏发艺	青年西路65号	黄维新	员工不熟悉一懂三会	黄维新	15天	是	是
2238	安顺旅馆	青年西路64号	鲁贵敏	线路未穿管	鲁贵敏	15天	是	是
2239	百姓足疗	青年西路71号	郭福军	灭火器压力不足	郭福军	15天	是	是
2240	圣保元海参	青年西路76号	孙海军	员工不熟悉一懂三会	孙海军	15天	是	是
2241	完美(市中)	青年西路76号	李彦宏	员工不熟悉一懂三会	李彦宏	15天	是	是
2242	鑫亿牛蛙	馆驿街新区3 号楼	张庆宝	员工不熟悉一懂三会	张庆宝	15天	是	是
2243	鼎力小海鲜	馆驿街新区	王天娇	灭火器过期	王天娇	15天	是	是
2244	曲姿健康瘦身 美容中心	帝景苑1-112	郭子熠	灭火器过期	郭子熠	15天	是	是
2245	农行万达广场 分理处	万达写字楼C 座	朱平	线路未穿管	朱平	15天	是	是
2246	广发银行济南 分行(万达写 字楼D座)	万达写字楼D 座1-10	郑建勇	员工不熟悉一懂三会	郑建勇	15天	是	是
2247	千夫缘烤鱼	馆驿街新区	王爱霞	员工不熟悉一懂三会	王爱霞	15天	是	是

2248	三江源牛肉面馆驿街店	馆驿街新区3-105	马海军	灭火器过期	马海军	15天	是	是
2249	玉喜龙虾	馆驿街新区4-102	杨元斌	灭火器过期	杨元斌	15天	是	是
2250	韩氏地产	馆驿街新区4-105	韩厚忠	灭火器压力不足	韩厚忠	15天	是	是
2251	筛网总汇	馆驿街新区	张海涛	线路未穿管	张海涛	15天	是	是
2252	红太阳美容美发	馆驿街新区	孙艳梅	员工不熟悉一懂三会	孙艳梅	15天	是	是
2253	金桥丝网	馆驿街262号	殷丽明	员工不熟悉一懂三会	殷丽明	15天	是	是
2254	慧涵五金	馆驿街260号	薛晓飞	灭火器数量不足	薛晓飞	15天	是	是
2255	济南永昌护栏网	馆驿街252号	刘爱如	灭火器数量不足	刘爱如	15天	是	是
2256	天龙黑白铁	馆驿街8号楼	王召艳	灭火器压力不足	王召艳	15天	是	是
2257	福彩1296投注站	馆驿街9号楼	尹健	线路未穿管	尹健	15天	是	是
2258	老家黑白铁	馆驿街	高瑞琪	员工不熟悉一懂三会	高瑞琪	15天	是	是
2259	不锈钢加工馆驿街	馆驿街252号	房立强	线路未穿管	房立强	15天	是	是
2260	安平县严町丝网	馆驿街	王建伟	灭火器压力不足	王建伟	15天	是	是
2261	黑白铁加工馆驿街	馆驿街	赵延刚	员工不熟悉一懂三会	赵延刚	15天	是	是
2262	上海筛网	馆驿街	李果	线路未穿管	李果	15天	是	是
2263	普利司通	馆驿街	贾伟	灭火器压力不足	贾伟	15天	是	是
2264	完美馆驿街店	馆驿街	王贵兰	线路未穿管	王贵兰	15天	是	是
2265	现代装潢部	馆驿街	陈立根	灭火器过期	陈立根	15天	是	是
2266	益民土产	馆驿街	车秀星	线路未穿管	车秀星	15天	是	是
2267	德信黑白铁	馆驿街	张延增	灭火器过期	张延增	15天	是	是
2268	山东金人电气有限公司	馆驿街	苗旺	员工不熟悉一懂三会	苗旺	15天	是	是
2269	济南传奇食品机械	馆驿街14号楼	苏涛	灭火器压力不足	苏涛	15天	是	是
2270	闽南五金	馆驿街	王明	灭火器压力不足	王明	15天	是	是
2271	兄弟缝纫	馆驿街288号	马连喜	灭火器压力不足	马连喜	15天	是	是
2272	夏娃之秀	馆驿街290号	吴建霞	员工不熟悉一懂三会	吴建霞	15天	是	是
2273	aite婚纱	帝景苑2号楼	吕静	灭火器过期	吕静	15天	是	是

2274	精益眼镜帝景苑店	帝景苑2-102	张晓	灭火器过期	张晓	15天	是	是
2275	艾图体育用品	帝景苑2-101	邹玉荣	线路未穿管	邹玉荣	15天	是	是
2276	新德赛贸易有限公司	帝景苑2-111	王雪鹏	线路未穿管	王雪鹏	15天	是	是
2277	仲雅琴行	帝景苑4-101	林明	员工不熟悉一懂三会	林明	15天	是	是
2278	纤美妮美容减肥	帝景苑6-102	谭倩倩	员工不熟悉一懂三会	谭倩倩	15天	是	是
2279	吉祥馄饨（林祥南街）	馆驿街1号	徐东		徐东	15天	是	是
2280	尚客简餐	馆驿街214	高瑞琪	员工不熟悉一懂三会	高瑞琪	15天	是	是
2281	阿敏发屋	馆驿街24号	张延增	灭火器压力不足	张延增	15天	是	是
2282	朵拉洗衣店（林祥南街）	馆驿街28号	宋祥飞	线路未穿管	宋祥飞	15天	是	是
2283	徐罗锅煎包万达店	帝景苑	马永杰	油烟味及时清理	马永杰	15天	是	是
2284	肤美先皮肤病康复中心	林祥南街9号楼5-103	郝东伟	灭火器压力不足	郝东伟	15天	是	是
2285	三江源牛肉拉面林祥南街店	馆驿街255号	王明	油烟味及时清理	王明	15天	是	是
2286	金芙蓉健身俱乐部（振华店）	振华商厦7楼	侯秀春	灭火器压力不足	侯秀春	15天	是	是
2287	振华商厦五楼秀丝雅阁	振华商厦5楼	宋祥飞	员工不熟悉一懂三会	宋祥飞	15天	是	是
2288	沙县小吃（万达豪宅）	万达豪宅9号楼下	林土生	油烟味及时清理	林土生	15天	是	是
2289	潘师傅红烧肉	万达豪宅9号楼120房	刘永鹏	员工不熟悉一懂三会	刘永鹏	15天	是	是
2290	黄焖鸡米饭（永庆街）	永庆街	林彬	油烟味及时清理	林彬	15天	是	是
2291	鸿泉面馆	永庆街18号楼101	蒋凯	油烟味及时清理	蒋凯	15天	是	是
2292	黎明酒水	济微路73-2	毕峰	缺少标准化标识	毕峰	8月30日前整改完毕	是	是
2293	佳仁裤业	济微路 73-13	赵秀艳	部分线路未穿管；	赵秀艳	8月30日前整改完毕	是	是
2294	房家开锁	机一西路8-6	房泽安	员工一懂三会不掌握	房泽安	8月30日前整改完毕	是	是
2295	山东统一银座济微店	南辛庄西路111号	吴宗明	存在塑料装饰	吴宗明	8月30日前整改完毕	是	是

2296	老戴打装潢部	白马山南路	戴幼健	员工一懂三会不掌握	戴幼健	8月30日前整改完毕	是	是
2297	大众鞋行	济微路25-18	李春岭	灭火器未成组排放；	李春岭	8月30日前整改完毕	是	是
2298	老人头洗车行	王官庄小区一区5号楼	王宪章	部分线路未穿管	王宪章	8月30日前整改完毕	是	是
2299	宝贝佳孕婴	王官庄小区一区5号楼	张振文	员工一懂三会不掌握	张振文	8月30日前整改完毕	是	是
2300	惠诚百货商店	王官庄一区5号楼	宋焕文	员工一懂三会不掌握	宋焕文	8月30日前整改完毕	是	是
2301	玛雅房屋	王官庄小区一区5号楼104	于新庆	四个能力不掌握	于新庆	8月30日前整改完毕	是	是
2302	泉景果蔬店	王官庄小区一区5号楼104	王亮	四个能力不掌握	王亮	8月30日前整改完毕	是	是
2303	济南世纪太乙药店有限公司王官庄店	王官庄小区一区5号楼106	李希言	灭火器未成组排放；	李希言	8月30日前整改完毕	是	是
2304	市中区卧龙双星体育用品经营部	王官庄小区一区4号楼	曹荣涛	室内消火栓无水	曹荣涛	8月30日前整改完毕	是	是
2305	新恒昌便利食品店	王官庄1区2号公建	王琳	员工一懂三会不掌握	王琳	8月30日前整改完毕	是	是
2306	济南孚瑞房地产经纪有限公司8分公司	王官庄小区一区底商铺	高春慧	灭火器数量不足	高春慧	8月30日前整改完毕	是	是
2307	统一银座	王官庄小区一区4号楼楼底商业用房101商铺	张立艳	员工一懂三会不掌握	张立艳	8月30日前整改完毕	是	是
2308	舒美捷卧龙花园鞋服店	王官庄小区3区商业房1-101	张洪松	员工一懂三会不掌握	张洪松	8月30日前整改完毕	是	是
2309	山东济华燃气有限公司	青龙山北路3号	杜丽	员工不会使用灭火器	杜丽	8月30日前整改完毕	是	是
2310	温馨布艺	王官庄3区1-7-103	牟援真	员工一懂三会不掌握	牟援真	8月30日前整改完毕	是	是
2311	一硕童鞋	王官庄3区1-6-103	于澄跃	员工一懂三会不掌握	于澄跃	8月30日前整改完毕	是	是
2312	田苗商店	王官庄3区1-8-103	马秀芳	员工一懂三会不掌握	马秀芳	8月30日前整改完毕	是	是
2313	可心综合商店	王官庄三区1-7-101	王兴真	存在塑料装饰	王兴真	8月30日前整改完毕	是	是
2314	德鑫五金建材	王官庄3区1-8-101	刘玉良	存在塑料装饰	刘玉良	8月30日前整改完毕	是	是

2315	顺心保真超市	王官庄3区6楼1-102	卢星波	缺少标准化标识	卢星波	8月30日前整改完毕	是	是
2316	紫燕百味鸡	青龙山北路7号	何斌	缺少灭火器及标准化标识	何斌	8月30日前整改完毕	是	是
2317	市中区天佑酒水商行	王官庄小区一区1号楼公建房	侯圣军	缺少下班切断电源标识	侯圣军	8月30日前整改完毕	是	是
2318	自然峰烟酒商店	王官庄小区3区1号楼1-101	刘玄武	缺少标准化标识	刘玄武	8月30日前整改完毕	是	是
2319	溯玉平民有限公司	青龙山北路32	韩沙沙	缺少安全出口标志及应急照明灯	韩沙沙	8月30日前整改完毕	是	是
2320	市中区亿鑫食品商店	青龙山花园住宅小区沿街商店4号	杨二耐	安全出口标志未接电	杨二耐	8月30日前整改完毕	是	是
2321	光辉岁月	济74-3	马二伟	应急照明灯损坏	马二伟	8月30日前整改完毕	是	是
2322	万客超市	济74-4	李宏革	一懂三会不熟练	李宏革	8月30日前整改完毕	是	是
2323	大润通	济74-4	刘少红	部分线路未穿管	刘少红	8月30日前整改完毕	是	是
2324	济南关中工具	南新西路298号	王乃升	灭火器过期	王乃升	8月30日前整改完毕	是	是
2325	路达实验仪器有限公司	济74-5	谢关荣	一懂三会不熟练	谢关荣	8月30日前整改完毕	是	是
2326	易邻超市	济74-6	王国荣	灭火器胶管老化	王国荣	8月30日前整改完毕	是	是
2327	瓦房店轴承有限公司	济74-7	苏士民	一懂三会不熟练	苏士民	8月30日前整改完毕	是	是
2328	华瑞兴达科学仪器有限公司	济74-8	叶国灿	灭火器过期	叶国灿	8月30日前整改完毕	是	是
2329	市中亿点数码城	济74-8	刘昌盛	一懂三会不熟练	刘昌盛	8月30日前整改完毕	是	是
2330	鑫城酒水部	南辛西路288		员工一懂三会不熟练		8月30日前整改完毕	是	是
2331	益鑫酒水	济74-9	杨二耐	灭火器未黄线管理	杨二耐	8月30日前整改完毕	是	是
2332	双星连锁	济74-10	王明香	灭火器未黄线管理	王明香	8月30日前整改完毕	是	是
2333	东兴窗帘	济74-10	陈学军	应急照明灯未接电	陈学军	8月30日前整改完毕	是	是
2334	济南天一暖通设备经销处	济南市	李孝民	员工一懂三会不熟练	李孝民	8月30日前整改完毕	是	是

2335	瓦房店景雄轴承店	济74-11	冯军华	遮挡灭火器	冯军华	8月30日前整改完毕	是	是
2336	高峰五金商店	济74-11	张玉锋	无灭火器	张玉锋	8月30日前整改完毕	是	是
2337	正章洗衣	济74-11	李运才	标准化标示未张贴	李运才	8月30日前整改完毕	是	是
2338	回力鞋店	济74-12	许进才	遮挡灭火器	许进才	8月30日前整改完毕	是	是
2339	爱菲特壁挂炉	济74-12	曹立建	部分电线未穿管	曹立建	8月30日前整改完毕	是	是
2340	济南市中科友印务部	济微路66-39	张小光	员工一懂三会不熟悉	张小光	8月30日前整改完毕	是	是
2341	济南市中区梦宿房产咨询部	济微路66-36	付军	灭火器过期；标识不全	付军	8月30日前整改完毕	是	是
2342	济南市中永顺大药房	玉函南区25号楼下	张延昆	灭火器压力不足	张延昆	8月30日前整改完毕	是	是
2343	吴栋酒水	玉函南区18号院东侧	范海燕	员工一懂三会不熟悉	范海燕	8月30日前整改完毕	是	是
2344	伊美化妆品	玉函南区18号院东侧	王宪章	一懂三会不熟悉	王宪章	8月30日前整改完毕	是	是
2345	金锣肉店	玉函南区19-2号楼下	张振文	灭火器未张贴标识	张振文	8月30日前整改完毕	是	是
2346	济南德生堂中药店	玉函南区5号楼下	陈亚丽	一懂三会不掌握	陈亚丽	8月30日前整改完毕	是	是
2347	市中古香阁家俱店	市中区八里洼路114号	张晶	一懂三会不掌握	张晶	8月30日前整改完毕	是	是
2348	车的家汽车美容装具有限公司	玉函小区北路	宋焕友	存在塑料装饰	宋焕友	8月30日前整改完毕	是	是
2349	宝葫芦酷衣坊	玉兴路46-7号	徐红玲	存在塑料装饰	徐红玲	8月30日前整改完毕	是	是
2350	闫胖子鱼具	玉兴路46-2号	于新庆	部分线路未穿管；缺少标准化标识	于新庆	8月30日前整改完毕	是	是
2351	济南市中韩记炒货店	玉函北区东西街商业楼	任婷	部分线路未穿管；	任婷	8月30日前整改完毕	是	是
2352	大阿福蛋糕	玉兴路46-11号	王亮	遮挡灭火器	王亮	8月30日前整改完毕	是	是
2353	千喜鹤冷鲜肉	英雄山路113号	马文买	存在塑料装饰	马文买	8月30日前整改完毕	是	是
2354	鑫冉商店	英雄山路224号南边	郭峰	一懂三会不掌握	郭峰	8月30日前整改完毕	是	是
2355	胜慧商店	英雄山路224号南边	李希言	不会使用灭火器；	李希言	8月30日前整改完毕	是	是

2356	蛋糕店	英雄山路224号南边	曹荣涛	部分线路未穿管；	曹荣涛	8月30日前整改完毕	是	是
2357	登科千东通讯	英雄山路224号南边	王红	部分线路未穿管	王红	8月30日前整改完毕	是	是
2358	新辉百货	六里山南路5号	焦素芬	员工一懂三会不熟悉	焦素芬	8月30日前整改完毕	是	是
2359	原生态茶馆	六里山路20号	王楠	员工一懂三会不熟悉	王楠	8月30日前整改完毕	是	是
2360	济南一品瑞饰工艺品有限公司	玉函小区北路	张兴文	员工一懂三会不熟悉	张兴文	8月30日前整改完毕	是	是
2361	捷安特自行车伟东专卖店	玉函小区北路	杜丽	部分线路未穿管	杜丽	8月30日前整改完毕	是	是
2362	大河原西点房	七里山路19-6号	孟圣佳	一懂三会不掌握	孟圣佳	8月30日前整改完毕	是	是
2363	泉福百货商店(洋河蓝色经典)	英雄山路128-2号	万细亮	一懂三会不熟悉	万细亮	8月30日前整改完毕	是	是
2364	济南市蓝宝峰产品经营部	英雄山路128号	张寿	部分线路未穿管；	张寿	8月30日前整改完毕	是	是
2365	济南市中秀清内衣店	英雄山路128号	邹倩	缺少标识	邹倩	8月30日前整改完毕	是	是
2366	济南市中凤铝门窗销售中心	英雄山路128-6号	何斌	一懂三会不掌握	何斌	8月30日前整改完毕	是	是
2367	济南市中欣禹(禹欣泰)电动车经营部	英雄山路128-7号	陆凡学	一懂三会不熟悉	陆凡学	8月30日前整改完毕	是	是
2368	天心峰茗茶	英雄山路128-8号	孙红玲	一懂三会不熟悉	孙红玲	8月30日前整改完毕	是	是
2369	特星连锁	英雄山路134-1号	左彦熙	一懂三会不掌握	左彦熙	8月30日前整改完毕	是	是
2370	鹏发小百货	英雄山路134-4号	段雪明	一懂三会不掌握	段雪明	8月30日前整改完毕	是	是
2371	凯思达商店、中国移动	英雄山路134-5、6号	杨俊山	一懂三会不熟悉	杨俊山	8月30日前整改完毕	是	是
2372	济南市中安行驰汽车用品店	英雄山路150-3号	杨芹	一懂三会不熟悉	杨芹	8月30日前整改完毕	是	是
2373	济南市中澎龙军马酒水经营部	英雄山路150-6号	张美	一懂三会不熟悉	张美	8月30日前整改完毕	是	是
2374	金锣冷鲜肉	英雄山路148号	张玲玲	缺少标识	张玲玲	8月30日前整改完毕	是	是
2375	万盛隆超市	七里山路49-1号	孙宪凤	一懂三会不熟悉	孙宪凤	8月30日前整改完毕	是	是

2376	济南华天日用百货有限公司	土屋路25号	王小红	部分线路未穿管；缺少标准化标识	王小红	8月30日前整改完毕	是	是
2377	佰泉堂药店	土屋路25号	孙娜	部分线路未穿管；	孙娜	8月30日前整改完毕	是	是
2378	众信名饮	土屋路29号	王馨荃	一懂三会不熟悉	王馨荃	8月30日前整改完毕	是	是
2379	齐高商店	英雄山路212号北临	张传荣	一懂三会不熟悉	张传荣	8月30日前整改完毕	是	是
2380	爱义行汽车用品英雄山路店	英雄山路216-2号	涂木林	一懂三会不熟悉	涂木林	8月30日前整改完毕	是	是
2381	三九药店铁路玉函店	英雄山路222-1号	乔维赛	一懂三会不熟悉	乔维赛	8月30日前整改完毕	是	是
2382	供销社烟酒店	英雄山路194-2号	刘广军	灭火器未黄线管理	刘广军	8月30日前整改完毕	是	是
2383	英雄山建筑资料店	英雄山路186-2	李野	杂物堆放过高	李野	8月30日前整改完毕	是	是
2384	供销社经营部	英雄山路186-5号	刘宝	一懂三会不掌握	刘宝	8月30日前整改完毕	是	是
2385	市中区七里山路29-1号	市中区七里山路47号	贺健	一具应急照明灯未接电	贺健	8月30日前整改完毕	是	是
2386	冠鲁烟酒	市中区七里山路23-4号	伟东风	一懂三会不掌握	伟东风	8月30日前整改完毕	是	是
2387	北京布鞋	英雄山路44号	孔艳	灭火器未黄线管理	孔艳	8月30日前整改完毕	是	是
2388	阳澄湖大闸蟹	英雄山路44号	刘广艳	应急照明灯未接电	刘广艳	8月30日前整改完毕	是	是
2389	报联百货	英雄山路44号	松林俊	一懂三会不掌握	松林俊	8月30日前整改完毕	是	是
2390	华盛商店	英雄山路32号	张丙伍	遮挡灭火器	张丙伍	8月30日前整改完毕	是	是
2391	令豪商店	英雄山路26号	宋佳	缺少标识	宋佳	8月30日前整改完毕	是	是
2392	宏达铁艺	王官庄156号	卢云	缺少标准化标识	卢云	8月30日前整改完毕	是	是
2393	义水烟酒	王官庄156号	吴义守	部分线路未穿管；	吴义守	8月30日前整改完毕	是	是
2394	兴利民五金	王官庄102号	曹令东	员工一懂三会不掌握	曹令东	8月30日前整改完毕	是	是
2395	昌盛烟酒	王官庄102号	周传磊	存在塑料装饰	周传磊	8月30日前整改完毕	是	是
2396	中移恒顺通信	王66-1楼3-101	范艳霞	员工一懂三会不掌握	范艳霞	8月30日前整改完毕	是	是
2397	长乐铁艺	王官庄	张玲	灭火器未成组排放；	张玲	8月30日前整改完毕	是	是

2398	龙泉酒水	王66-1-2-103	刘金友	部分线路未穿管	刘金友	8月30日前整改完毕	是	是
2399	报业发行站	王66-1-2-102	于金慧	员工一懂三会不掌握	于金慧	8月30日前整改完毕	是	是
2400	子琪房产	王官庄	王德志	员工一懂三会不掌握	王德志	8月30日前整改完毕	是	是
2401	方正不锈钢	王官庄	李登华	四个能力不掌握	李登华	8月30日前整改完毕	是	是
2402	公牛插座	王66-1-1-301	张秋风	四个能力不掌握	张秋风	8月30日前整改完毕	是	是
2403	世鑫铁艺	王37号	魏潇	灭火器未成组排放;	魏潇	8月30日前整改完毕	是	是
2404	佛具总汇	王官庄	李林	员工一懂三会不掌握	李林	8月30日前整改完毕	是	是
2405	铭华超市	王274号	张芯明	员工一懂三会不掌握	张芯明	8月30日前整改完毕	是	是
2406	创源机电	王274号	宋永明	灭火器数量不足	宋永明	8月30日前整改完毕	是	是
2407	三利家具维修	王232号	丁德普	员工一懂三会不掌握	丁德普	8月30日前整改完毕	是	是
2408	玉洁洗衣店	王232号	张存生	员工一懂三会不掌握	张存生	8月30日前整改完毕	是	是
2409	夫妻用品商店	王220号	刘凤芹	员工不会使用灭火器	刘凤芹	8月30日前整改完毕	是	是
2410	中国联通	王290-1号	张庆生	员工一懂三会不掌握	张庆生	8月30日前整改完毕	是	是
2411	英世商店	王304号	孙德禄	员工一懂三会不掌握	孙德禄	8月30日前整改完毕	是	是
2412	夫妻保健用品	王官庄	别玉考	员工一懂三会不掌握	别玉考	8月30日前整改完毕	是	是
2413	服装加工	王170号	张乾才	存在塑料装饰	张乾才	8月30日前整改完毕	是	是
2414	专业理发	王150号	肖静	存在塑料装饰	肖静	8月30日前整改完毕	是	是
2415	中国移动	王358号	王新代	缺少标准化标识	王新代	8月30日前整改完毕	是	是
2416	红伟车品		姚红	缺少灭火器及标准化标识	姚红	8月30日前整改完毕	是	是
2417	桂珍商店	王576号	房庆年	缺少下班切断电源标识	房庆年	8月30日前整改完毕	是	是
2418	干洗理发	王394号	沈喜梅	缺少标准化标识	沈喜梅	8月30日前整改完毕	是	是
2419	高台商店	王396号	刘艳梅	缺少安全出口标志及应急照明灯	刘艳梅	8月30日前整改完毕	是	是

2420	航空售票	王560号	张凤军	安全出口标志未接电	张凤军	8月30日前整改完毕	是	是
2421	宝华商店	王318号	刘宝华	应急照明灯损坏	刘宝华	8月30日前整改完毕	是	是
2422	夫妻用品	王532号	徐艳臣	一懂三会不熟练	徐艳臣	8月30日前整改完毕	是	是
2423	奇雪日用品商店	王412号	孙奇雪	部分线路未穿管	孙奇雪	8月30日前整改完毕	是	是
2424	夫妻用品	王490号	孙奇田	灭火器过期	孙奇田	8月30日前整改完毕	是	是
2425	济南市中齐鑫广告制作部	济微路36号	胡耀伟	一懂三会不熟练	胡耀伟	8月30日前整改完毕	是	是
2426	哈尔滨轴承集团销售有限公司	济微路30-1号	梁俊	灭火器胶管老化	梁俊	8月30日前整改完毕	是	是
2427	济南市市中飞鸿建材销售中心	王官庄西十里河28-1	李贤德	一懂三会不熟练	李贤德	8月30日前整改完毕	是	是
2428	圣迪丝洗衣	王官庄北街17-8	于建波	灭火器过期	于建波	8月30日前整改完毕	是	是
2429	济南王冠服装厂	济南西十里河北街30-1	邓君章	一懂三会不熟练	邓君章	8月30日前整改完毕	是	是
2430	车百汇装具	王官庄北街17-8	陆凡学	员工一懂三会不熟练	陆凡学	8月30日前整改完毕	是	是
2431	左氏奶吧	王官庄北街17	左彦照	灭火器未黄线管理	左彦照	8月30日前整改完毕	是	是
2432	年年有鱼	王官庄北街17	陈承志	灭火器未黄线管理	陈承志	8月30日前整改完毕	是	是
2433	惠万嘉	王官庄北街17	孙恩彪	应急照明灯未接电	孙恩彪	8月30日前整改完毕	是	是
2434	天仁药房	王官庄北街17	陶明会	员工一懂三会不熟练	陶明会	8月30日前整改完毕	是	是
2435	宏锐科技	王官庄北街17	张锐	遮挡灭火器	张锐	8月30日前整改完毕	是	是
2436	友谊燃具	王官庄北街17	杨阮芹	无灭火器	杨阮芹	8月30日前整改完毕	是	是
2437	明美超市	王官庄北街17	高明华	标准化标示未张贴	高明华	8月30日前整改完毕	是	是
2438	市中区王冠租赁服务中心	王官庄40号	崔宏伟	遮挡灭火器	崔宏伟	8月30日前整改完毕	是	是
2439	济南天成铸锻液压研究所	王官庄小区二区4号楼4-3-101	张小梅	部分电线未穿管	张小梅	8月30日前整改完毕	是	是

2440	济南金广浩商贸有限公司	二区 5号楼1-101	唐海龙	员工一懂三会不熟悉	唐海龙	8月30日前整改完毕	是	是
2441	济南鑫源暖通设备有限公司	济微路106号	李莉	灭火器过期；标识不全	李莉	8月30日前整改完毕	是	是
2442	金德利民快餐	玉函南区18号院东侧	赵丰年	灭火器压力不足	赵丰年	8月30日前整改完毕	是	是
2443	大连烧烤	市中区玉函路222号	刘邦成	员工一懂三会不熟悉	刘邦成	8月30日前整改完毕	是	是
2444	济南凯瑞酒店管理有限公司城南往事玉函店	市中区玉函路270号	苏士民	一懂三会不熟悉	苏士民	8月30日前整改完毕	是	是
2445	南城香饭店	七里山路47号	叶国灿	灭火器未张贴标识	叶国灿	8月30日前整改完毕	是	是
2446	曹州涮羊肉	七里山路49号	刘昌盛	一懂三会不掌握	刘昌盛	8月30日前整改完毕	是	是
2447	羊肉馆	玉兴路18-1号	李宝国	一懂三会不掌握	李宝国	8月30日前整改完毕	是	是
2448	黄焖鸡米饭	玉函北区东西街商业楼54号	徐五林	存在塑料装饰	徐五林	8月30日前整改完毕	是	是
2449	佬来顺鱼庄	玉函北区东西街商业楼	杨二耐	存在塑料装饰	杨二耐	8月30日前整改完毕	是	是
2450	南京灌汤包	英雄山路224号南边	苏全凤	部分线路未穿管；缺少标准化标识	苏全凤	8月30日前整改完毕	是	是
2451	孔家牛尾	六里山南路1号	陈学军	部分线路未穿管；	陈学军	8月30日前整改完毕	是	是
2452	香江水晶火锅酒家	玉函小区北路	张云霞	遮挡灭火器	张云霞	8月30日前整改完毕	是	是
2453	三江源牛肉面	英雄山路128号	张延昆	存在塑料装饰	张延昆	8月30日前整改完毕	是	是
2454	顺辉家常菜	英雄山路128-4号	范海燕	一懂三会不掌握	范海燕	8月30日前整改完毕	是	是
2455	牛得草饭店	英雄山路146号	王宪章	不会使用灭火器；	王宪章	8月30日前整改完毕	是	是
2456	济南市中田二胡同炒鸡	英雄山路150-7号	张振文	部分线路未穿管；	张振文	8月30日前整改完毕	是	是
2457	济南市中鑫钰（百年酱骨）家常菜	英雄山路150-7号	陈亚丽	部分线路未穿管	陈亚丽	8月30日前整改完毕	是	是
2458	穆香园全羊馆（烧烤）	七里山路47号	张晶	员工一懂三会不熟悉	张晶	8月30日前整改完毕	是	是
2459	三江源牛肉面	玉函南区25号楼下	宋焕友	员工一懂三会不熟悉	宋焕友	8月30日前整改完毕	是	是

2460	三和堂酒墅	玉函南区25号楼下	徐红玲	员工一懂三会不熟悉	徐红玲	8月30日前整改完毕	是	是
2461	单良水饺	玉函南区18号院东侧	于新庆	部分线路未穿管	于新庆	8月30日前整改完毕	是	是
2462	老李米饭	玉函南区19-3号楼下	任婷	一懂三会不掌握	任婷	8月30日前整改完毕	是	是
2463	宝燕水饺	玉函南区19-2号楼下	王亮	一懂三会不熟悉	王亮	8月30日前整改完毕	是	是
2464	鑫鑫啤酒屋	玉函南区19-2号楼下	马文买	部分线路未穿管；	马文买	8月30日前整改完毕	是	是
2465	山城烤鱼	玉函南区19-3号楼下	郭峰	缺少标识	郭峰	8月30日前整改完毕	是	是
2466	泉香特色牛排	玉函南区21号楼东侧	李希言	一懂三会不掌握	李希言	8月30日前整改完毕	是	是
2467	君发铁板	玉函南区25号楼下	曹荣涛	一懂三会不熟悉	曹荣涛	8月30日前整改完毕	是	是
2468	徐罗锅煎包	玉函南区5号楼下	王红	一懂三会不熟悉	王红	8月30日前整改完毕	是	是
2469	重庆鱼庄	玉函南区5号楼下	焦素芬	一懂三会不掌握	焦素芬	8月30日前整改完毕	是	是
2470	曹州涮羊肉	玉函南区5号楼楼下	王楠	一懂三会不掌握	王楠	8月30日前整改完毕	是	是
2471	鲁川坊家常菜饭店	英雄山路128-4号	张兴文	一懂三会不熟悉	张兴文	8月30日前整改完毕	是	是
2472	长胜景观山庄	英雄山路134号院内	杜丽	一懂三会不熟悉	杜丽	8月30日前整改完毕	是	是
2473	滕州涮羊肉	七里山路47号	孟圣佳	一懂三会不熟悉	孟圣佳	8月30日前整改完毕	是	是
2474	超意兴英雄山路店	英雄山路212-1号	万细亮	缺少标识	万细亮	8月30日前整改完毕	是	是
2475	金德利快餐店	英雄山路218-1号	张骞	一懂三会不熟悉	张骞	8月30日前整改完毕	是	是
2476	福海海鲜大排档	土屋路16-8号	邹倩	部分线路未穿管；缺少标准化标识	邹倩	8月30日前整改完毕	是	是
2477	肯德基英雄山路店	英雄山路161号	何斌	部分线路未穿管；	何斌	8月30日前整改完毕	是	是
2478	临沂小镇	英雄山路147-1号	陆凡学	一懂三会不熟悉	陆凡学	8月30日前整改完毕	是	是
2479	金悦食府	市中区七里山路29-1号	孙红玲	一懂三会不熟悉	孙红玲	8月30日前整改完毕	是	是
2480	顺当当饭店	市中区七里山路23-4号	左彦熙	一懂三会不熟悉	左彦熙	8月30日前整改完毕	是	是
2481	天诚饺子馆	市中区七里山路23-4号	段雪明	一懂三会不熟悉	段雪明	8月30日前整改完毕	是	是

2482	味道泉城	玉函路266-3号	杨俊山	灭火器未黄线管理	杨俊山	8月30日前整改完毕	是	是
2483	济南市中蒙山坊饭店	玉函小区南路	杨芹	未及时清理油烟道	杨芹	8月30日前整改完毕	是	是
2484	田二胡同炒鸡店	济南市市中区英雄山路150号	张美	一懂三会不掌握	张美	8月30日前整改完毕	是	是
2485	德平大肉包	玉函北区东西街商业楼54号	张玲玲	一具应急照明灯未接电	张玲玲	8月30日前整改完毕	是	是
2486	素雅小饭桌	玉函北区25号楼5单元101号	孙宪凤	一懂三会不掌握	孙宪凤	8月30日前整改完毕	是	是
2487	家兴水饺店	土屋路23号	王小红	灭火器未黄线管理	王小红	8月30日前整改完毕	是	是
2488	曹州涮羊肉	土屋路16-11号	孙娜	应急照明灯未接电	孙娜	8月30日前整改完毕	是	是
2489	汉阳米线	土屋路18号	王馨荃	一懂三会不掌握	王馨荃	8月30日前整改完毕	是	是
2490	秘方排骨	土屋路25号	张传荣	遮挡灭火器	张传荣	8月30日前整改完毕	是	是
2491	苏氏牛骨头	土屋路16-1号	涂木林	缺少标识	涂木林	8月30日前整改完毕	是	是
2492	咚咚网电脑维修	阳光舜城商业街m02号	刘毅	部分灭火器被挪作他用	刘毅	立即整改	是	是
2493	济南汇丰再生资源回收中心	市中区土屋路130号	李继文	灭火器压力不足	李继文	立即整改	是	是
2494	济南市中阳光干货店	济南市阳光舜城商业街D19号	任敏	无	任敏		是	是
2495	济南市中贝婴天地	济南市阳光舜城商业街B03号	赵晓萌	灭火器保险销已脱落	赵晓萌	立即整改	是	是
2496	济南市中鼎晟推拿服务中心	济南市阳光舜城商业街D05号	王晓丽	疏散指示标志未插电	王晓丽	立即整改	是	是
2497	济南市中火鸟发艺	济南市阳光舜城中13区15-106号	姚宏远	部分员工不熟悉消防安全常识	姚宏远	立即整改	是	是
2498	济南市中古乐源茶社	济南市阳光舜城商业街H06号	盖岩	部分灭火器被挪作他用	盖岩	立即整改	是	是

2499	隆泰达百货商店	阳光舜城商业街n9	张晓龙	部分员工不熟悉消防安全常识	张晓龙	立即整改	是	是
2500	秀域健康美容机构	阳光舜城商业街c09	雷红梅	无	雷红梅	立即整改	是	是
2501	山国饮艺	阳光舜城商业街n6	马香	部分灭火器被挪作他用	马香	立即整改	是	是
2502	济南市中康萱堂盲人推拿	济南市阳光舜城商业街A13号	陈欣	部分员工不熟悉消防安全常识	陈欣	立即整改	是	是
2503	木易健康有限公司	阳光舜城商业街	周爱玲	疏散指示标志未插电	周爱玲	立即整改	是	是
2504	康宁养生堂	阳光舜城商业街c03号	王宁波	部分员工不熟悉消防安全常识	王宁波	立即整改	是	是
2505	舒雅口腔	阳光舜城商业街c10号	王宁波	部分员工不会使用灭火器	王宁波	立即整改	是	是
2506	济南市中好药师大药房	阳光舜城商业街n8号	刘鹏	部分员工灭火器不熟练;	刘鹏	立即整改	是	是
2507	一王健康会馆	阳光舜城商业街D3号	王雨	部分消防安全标识脱落	王雨	立即整改	是	是
2508	上海悦明电子科技有限公司	阳光舜城商业街D11号	邹勤	部分灭火器被挪作他用	邹勤	立即整改	是	是
2509	黛芙妮尔	阳光舜城商业街	罗晓	部分员工未掌握消防“一懂三会”和“四个能力”等知识。	罗晓	立即整改	是	是
2510	金瑞康监控管理机	商业街D2号	王慧	无	王慧		是	是
2511	济南市中靓丽理发店	阳光舜城中13区15号楼106号	李清奎	无	李清奎		是	是
2512	吉祥馄饨(阳光舜城)	阳光舜城中13区15号楼101	李芹	部分员工不懂消防“一懂三会”和“四个能力”	李芹	立即整改	是	是
2513	福彩站点	商业街南侧	李艳斌	部分消防安全标识脱落	李艳斌	立即整改	是	是
2514	济南市阳光舜城普利斯水站	阳光舜城万和物业出租房	吴济华	部分员工未掌握消防“四个能力”等知识	吴济华	立即整改	是	是
2515	航天家园	阳光舜城中13区15号楼102号	王培培	疏散指示标志未插电	王培培	立即整改	是	是
2516	金瑞康监控管理机	商业街D2号	李博	疏散指示标志未插电	李博	立即整改	是	是

2517	伊尔曼音乐spa养生馆	阳光舜城商业街a15-1号	刘晶	灭火器压力不足	刘晶	立即整改	是	是
2518	济南市中区隆舜牛肉面馆	济南市市中区阳光舜城中五区3-101号	马成华	疏散指示标志未插电	马成华	立即整改	是	是
2519	济南市艾洁卫生用品厂	济南市市中区阳光舜城中五区16-0104	周依诺	疏散指示标志未插电	周依诺	立即整改	是	是
2520	济南邮政速递物流分公司阳光舜城营销中心	阳光舜城商业街B10号	郝明珠	部分员工不熟悉消防安全常识	郝明珠	立即整改	是	是
2521	济南市中舜城朵拉洗衣店	济南市市中区阳光舜城商业街D01	顾国华	无	顾国华		是	是
2522	济南市中飓风烟酒店	济南市市中区阳光舜城中七区A区3号	石玉红	部分员工不熟悉消防安全常识	石玉红	立即整改	是	是
2523	济南市中军发物资回收站	济南市中区土屋路5-2号	苏宝泉	灭火器数量不足	苏宝泉	立即整改	是	是
2524	济南市中顺发回收代购店	济南市中区土屋路12号	张益臣	部分员工不熟悉消防安全常识	张益臣	立即整改	是	是
2525	济南阳光贝尔幼儿园	济南市市中区阳光舜城中二区东侧	郑凤娟	部分员工不熟悉消防安全常识	郑凤娟	立即整改	是	是
2526	信邦不动产(阳光舜城)	阳光舜城中13区15号楼108	靳其红	无	靳其红		是	是
2527	华安财产保险股份有限公司山东公司	阳光舜城中13区13号楼123号	王延河	无	王延河		是	是
2528	福利彩票阳光舜城中13区服务站	阳光舜城中13区13号楼119号	柏延清	无	柏延清		是	是
2529	济南市组维思英语培训学校	济南市市中区阳光舜城中五区7号楼I05号	李秀波	无	李秀波		是	是
2530	济南市中易贝乐国际少儿英语	济南市阳光舜城商业街F01号	蔡云	部分员工不熟悉消防安全常识	蔡云	立即整改	是	是
2531	涵雅足艺	济南市市中区金鸡岭别墅区27307-1-9	邱新	灭火器数量不足	邱新	立即整改	是	是

2532	泓舜艺校	阳光舜城商业街北口	郑伟	灭火器压力不足	郑伟	立即整改	是	是
2533	海尔热水器	阳光舜城商业街c17	张利平	应急灯不亮	张利平	立即整改	是	是
2534	澳美教育交流中心	阳光舜城商业街a05	董嘉思	疏散指示标志未插电	董嘉思	立即整改	是	是
2535	济南泉和房产经纪有限公司	阳光舜城商业街a07	程桂芳	部分消防安全标识脱落	程桂芳	立即整改	是	是
2536	北京市建筑装饰设计工程有限公司山东分公司	阳光舜城中五区7号t02号	郭斌	部分员工不熟悉消防安全常识	郭斌	立即整改	是	是
2537	舜飞醇澳	阳光舜城商业街E10号	宋飞	部分员工不熟悉消防安全常识	宋飞	立即整改	是	是
2538	济南舜赢酒水	阳光舜城商业街D8号 陈	庆河	部分员工不熟悉消防安全常识	庆河	立即整改	是	是
2539	孔氏美业	阳光舜城商业街D20号	孔祥东	部分灭火器被挪作他用	孔祥东	立即整改	是	是
2540	济南市中华天为民家电销售部	阳光舜城商业街c17号	张利平	个别疏散指示标识玻璃外罩损坏	张利平	立即整改	是	是
2541	金芙蓉健身俱乐部国华东方美郡店	济南市市中区旅游路28666号	吴雷	无	吴雷		是	是
2542	伟东新都三区金色童年幼儿园	济南市市中区伟东新都三区	张磊	部分灭火器被挪作他用	张磊	立即整改	是	是
2543	济南市市中区长海鑫忆炒货店	济南市市中区玉函路38-9号	彭天林	个别员工未掌握消防安全知识	彭天林		是	是
2544	山东华夏茶联茶叶有限公司玉函路店	玉函路45-6号	谭鸿志	未组织消防安全教育培训；	谭鸿志	立即整改	是	是
2545	济南洲福大药房有限公司	玉函路55号	胡兴勇	疏散指示标志未插电	胡兴勇	立即整改	是	是
2546	济南市中煜昊百货商店	玉函路6号	刘军生	灭火器数量不足	刘军生	立即整改	是	是

2547	济南市中习酒水经营部	玉函路8号	李桂珍	应急灯不亮	李桂珍	立即整改	是	是
2548	济南市市中金润家纺	玉函路8号	刘意	未组织消防演练	刘意	立即整改	是	是
2549	济南紫罗兰花艺	玉函路10号	李承军	一具应急灯不亮	李承军	立即整改	是	是
2550	济南国翔辰瑞电子科技有限公司	玉函路32号	陈力	复查合格	陈力		是	是
2551	济南市中王怀宇内衣店	玉函路36-2号	潘孟强	复查合格	潘孟强		是	是
2552	圣客干果店	玉函路36-2号	肖东方	复查合格	肖东方		是	是
2553	泰山名饮店	玉函路36号	郭建敏	疏散指示标志未插电	郭建敏	立即整改	是	是
2554	统一银座玉函路北店	玉函路36号	朱少军	复查合格	朱少军		是	是
2555	济南市中双祥龙百货商店	玉函路38-6号	刘宾	复查合格	刘宾		是	是
2556	济南穗清商贸有限公司	玉函路38-9号	谢刚	无	谢刚		是	是
2557	济南市中暗香花坊	玉函路38-12号	吕凤珍	无	吕凤珍		是	是
2558	济南市中海利源海参销售中心	玉函路35-3号	毕荣梅	无	毕荣梅		是	是
2559	济南市中赵波农副产品销售中心	玉函路35-7号	柴子河	部分员工不熟悉消防安全常识	柴子河	立即整改	是	是

2560	济南市中花上容服装店	玉函路35-11号	商立成	部分员工不熟悉消防安全常识	商立成	立即整改	是	是
2561	嘉华国旅玉函路门市部	玉函路35-12号	孙明慧	部分员工不熟悉消防安全常识	孙明慧	立即整改	是	是
2562	济南市中蔬果园水果销售中心	玉函路35-15号	孔鸣	部分灭火器被挪作他用	孔鸣	立即整改	是	是
2563	浪漫香蒂尔庆典公司	玉函路80号	郭利华	部分灭火器被挪作他用	郭利华	立即整改	是	是
2564	佳乐超市	玉函路74号	张胜利	个别员工未掌握消防安全知识	张胜利	立即整改	是	是
2565	济南怀澄商贸有限公司	玉函路63-10号	田波	部分灭火器被挪作他用	田波	立即整改	是	是
2566	摩托车维修店	玉函路81-1-101	方永生	无	方永生		是	是
2567	静静百货商店	玉函路60号	牛静静	缺少应急灯	牛静静	立即整改	是	是
2568	宏达康洁洗衣店	玉函路64-4	黄居玉	部分员工不熟悉消防安全常识	黄居玉	立即整改	是	是
2569	济南市友慧食品店	玉函路109号	庞友慧	缺少应急灯、疏散指示标志	庞友慧	立即整改	是	是
2570	中国民生银行玉函路支行	玉函路61号	马长俊	部分员工不熟悉消防安全常识	马长俊	立即整改	是	是
2571	济南市中若驰安轮胎商行	玉函路63-3	张世清	缺少应急灯	张世清	立即整改	是	是
2572	济南金海源铁哥们车饰美容中心	玉函路63-3号	陈茜茜	部分员工不熟悉消防安全常识	陈茜茜		是	是
2573	济南市中衣恋绿洲洗衣店	玉函路36-2号	郑延丽	部分灭火器被挪作他用	郑延丽	立即整改	是	是
2574	济南市中亓刚御情茗茶店	玉函路45-6号	亓刚	部分员工不熟悉消防安全常识	亓刚	立即整改	是	是
2575	济南市中区红颜丹好美肤店	济南市市中区玉函路46号	孙红	灭火器数量不足	孙红		是	是

2576	福建省安溪铁观音山茶业有限公司	济南市市中区玉函路55-3号	许永孝	应急灯不亮	许永孝	立即整改	是	是
2577	银创旅馆	济南市八里洼路17号	郭绪民	无	郭绪民		是	是
2578	润丰银行张安分理处	济南市玉函路106号	王超	无	王超		是	是
2579	箪食巷食府	济南市玉函路102号	王万新	部分员工不熟悉消防安全常识	王万新	立即整改	是	是
2580	醴屋茶社	济南市玉函路106号	郑立新	个别员工不熟悉灭火器的使用方法	郑立新	立即整改	是	是
2581	济南市中祥平摩托车维修部	济南市市中区玉函路81号	孔祥平	未组织开展员工消防安全教育培训	孔祥平	立即整改	是	是
2582	济南市中花上香服装店	济南市市中区玉函路35-11号	马旭	部分员工不熟悉灭火器的使用方法	马旭	立即整改	是	是
2583	济南市市中区乃夫花艺设计	济南市市中区玉函路35-4号	袁乃夫	无	袁乃夫		是	是
2584	济南市中双龙平民海鲜行	玉函路38-6号	翟道风	无	翟道风		是	是
2585	济南参娃食品有限公司	济南市玉函路36-2号	殷小虎	部分消防安全标识脱落	殷小虎	立即整改	是	是
2586	济南市中雅居客栈	济南市玉函路38号	林耀	部分灭火器压力不足	林耀	立即整改	是	是
2587	济南市中良园烧烤	玉函路58号	乔志坤	灭火器未进行黄线管理	乔志坤	立即整改	是	是
2588	济南市中哥龙阳光发型设计师	济南市玉函路32号	李少忠	部分灭火器压力不足	李少忠	立即整改	是	是
2589	济南市中渝香餐厅	济南市舜玉路9号	王宇红	无	王宇红		是	是
2590	济南市中凤仙绿野有机黑猪肉店	玉函路45号	赵爱平	复查合格	赵爱平	立即整改	是	是
2591	济南市中六润黑猪肉销售中心	玉函路45-2号	姚莉	复查合格	姚莉	立即整改	是	是
2592	济南仁民大药堂有限公司贤文店	舜耕路43号	李化彬	部分员工不熟悉消防安全常识	李化彬	立即整改	是	是

2593	济南市学易佳教育中心舜耕教学点	济南市市中区济大路18-3号二楼	李振雷	部分灭火器被挪作他用	李振雷	立即整改	是	是
2594	济南市中区韩城韩艺美发店	济南市市中区舜玉小区北区96-2-101	尔玲霞	个别疏散指示标识玻璃外罩损坏	尔玲霞	立即整改	是	是
2595	舜玉小区北区美食苑餐厅	济南市市中区舜玉小区北区30-104	王友忠	部分员工未掌握消防“四个能力”等知识	王友忠	立即整改	是	是
2596	舜玉小区北区品味源菜馆	济南市市中区舜玉小区北区28-1-101	李长立	部分消防安全标识脱落	李长立	立即整改	是	是
2597	超意兴餐饮有限公司伟东新都店	济南市市中区舜耕路67号	李玉玲	部分油烟机罩未清洗	李玉玲	立即整改	是	是
2598	济南市中聚美莎蔓莉莎美容院	济南市市中区伟东新都一区2号公建	王安义	部分消防安全标识脱落	王安义	立即整改	是	是
2599	济南市中九城孕婴用品店	济南市市中区玉函小区北路8号	张国芳	无	张国芳		是	是
2600	济南市中区贝诗梵美容中心	济南市市中区玉函小区北路16号	张凯	广告牌遮挡灭火器；	张凯	立即整改	是	是
2601	济南市中正韵茶叶店	济南市市中区玉函小区北路18号	张婷	部分员工不会使用灭火器	张婷	立即整改	是	是
2602	真正牙科	济南市市中区舜玉北区111-4-103	满运丽	复查合格	满运丽		是	是
2603	圣康门诊	济南市市中区舜玉北区96-3-101	高虹	复查合格	高虹		是	是
2604	潮流之尚美发	济南市市中区舜耕路25号	孟宪龙	部分灭火器被挪作他用	孟宪龙	立即整改	是	是
2605	新形象美发	济南市市中区济大路17-16	刘小林	部分员工未掌握消防“一懂三会”和“四个能力”等知识。	刘小林	立即整改	是	是
2606	柔婷	济南市市中区济大路15-6	杨静	消防指示标识设置不符合要求	杨静	立即整改	是	是
2607	千条万饼棋牌社	济南市市中区舜玉北区29号楼102	袁波	部分员工不熟悉灭火器使用方法	袁波	立即整改	是	是

2608	名士旅馆	济南市市中区舜玉北区59号	亓峰	部分员工不懂消防“一懂三会”和“四个能力”	亓峰		是	是
2609	万德福旅馆	济南市市中区舜玉北区2号	万秀茹	部分消防安全标识脱落	万秀茹	立即整改	是	是
2610	新同喜旅馆	济南市市中区舜玉北区6号	朱晓琳	应急灯不亮	朱晓琳	立即整改	是	是
2611	华通宾馆	济南市市中区舜玉北区104-1	钟鸣	部分消防安全标识脱落	钟鸣	立即整改	是	是
2612	新学苑旅馆	济南市市中区舜玉北区66-4-103	王立丽	部分消防安全标识脱落	王立丽	立即整改	是	是
2613	源泉旅馆	济南市市中区舜玉南区68-4-102	姜玉芹	灭火器未成组摆放；	姜玉芹	立即整改	是	是
2614	舜中旅馆	济南市市中区舜玉南区6号楼	吴丽群	个别灭火器保险销已脱落	吴丽群	立即整改	是	是
2615	华隆盛旅馆	济南市市中区舜玉南区商业楼	李化彬	部分员工不熟悉灭火器的使用方法	李化彬	立即整改	是	是
2616	佰富晟旅馆	济南市市中区舜玉南区31号	王友忠	未组织开展员工消防安全教育培训	王友忠	立即整改	是	是
2617	李老太馅饼	济南市市中区伟东一区3号铺	李雷	复查合格	李雷		是	是
2618	水煮鱼	济南市市中区伟东一区28号铺	高洪杰	复查合格	高洪杰		是	是
2619	家福旺酒店	济南市市中区伟东一区30号铺	王新仁	复查合格	王新仁		是	是
2620	小胡海鲜	济南市市中区伟东一区43号铺	胡元强	复查合格	胡元强		是	是
2621	浪花岛海鲜大排档	济南市市中区伟东一区14号铺	司夏冰	复查合格	司夏冰		是	是

2622	美食苑	济南市市中区舜玉北区30-104	吴新国	部分员工未掌握消防“四个能力”等知识	吴新国	立即整改	是	是
2623	寒香记腊汁肉白吉馍	济南市市中区济大路17-12	邵福来	灭火器未成组摆放	邵福来	立即整改	是	是
2624	黄家龙虾	济南市市中区舜玉路34号	黄贤兵	无	黄贤兵		是	是
2625	景明水产	济南市市中区伟东一区23号铺	杨景明	个别灭火器压力不足	杨景明	立即整改	是	是
2626	张裕名品专卖	济南市市中区伟东一区39号铺	刘圆圆	疏散指示标志未插电	刘圆圆	立即整改	是	是
2627	食为先生鲜超市	济南市市中区伟东一区35号铺	商长庆	未组织开展员工消防安全教育培训	商长庆	立即整改	是	是
2628	建联药店	舜玉南区24号	庞建成	个别灭火器保险销已脱落 部分员工不熟悉消防安全常识	庞建成	立即整改	是	是
2629	鲁汉风古典家具	济大路38-2	崔济民	未组织开展员工消防安全教育培训	崔济民	立即整改	是	是
2630	舜玉社区卫生服务中心	济南市市中区舜玉路32号	李传松	部分员工不熟悉灭火器的使用方法	李传松	立即整改	是	是
2631	舜玉北区幼儿园	济南市市中区舜玉北区14号	周燕	部分消防安全标识脱落	周燕	立即整改	是	是
2632	小城故事	济南市市中区济大路38-12	张婷	部分员工不熟悉灭火器的使用方法	张婷	立即整改	是	是
2633	九鼎汤	济南市市中区济大路17-10	张凯	部分消防安全标识脱落	张凯	立即整改	是	是
2634	御品堂海参燕窝经营部	济南市市中区舜耕路28号	张军	部分员工不熟悉灭火器的使用方法	张军	立即整改	是	是
2635	泰山名饮	济南市市中区舜耕路28号	刘珍	未组织开展员工消防安全教育培训	刘珍	立即整改	是	是
2636	皇家咖啡	济南市市中区济大路7-2290	吴振	部分员工不熟悉灭火器的使用方法	吴振	立即整改	是	是
2637	双君发海参店	济南市市中区济大路22号	孙君	堵塞安全出口	孙君	立即整改	是	是
2638	A里西饼	济南市市中区济大路17-22	王振	部分员工不熟悉消防安全常识	王振	立即整改	是	是

2639	金鲁源海参	济南市市中区 济大路79-6号	郭峰	应急灯不亮	郭峰	立即整改	是	是
2640	济南锐驰体育 用品总汇	济南市市中区 舜耕路7号	杨东峰	灭火器压力不足	杨东峰	立即整改	是	是
2641	东阿阿胶专卖 店	济南市中区 舜耕路13号	秦召民	部分员工不熟悉消防安 全常识	秦召民	立即整改	是	是
2642	同喜旅馆	舜玉南区7号	王涛	部分员工不熟悉消防安 全常识		立即整改	是	是
2643	大家乐旅馆	舜玉南区47号	于文	部分灭火器被挪作他用		立即整改	是	是
2644	佰富晟旅馆	舜玉南区31号	王新	个别疏散指示标识玻璃 外罩损坏		立即整改	是	是
2645	舜玉宾馆	舜玉南区24号	张丽建	员工未掌握消防“四个 能力”等知识	许红梅	立即整改	是	是
2646	永洁旅馆	舜玉南区44号		部分消防安全标识脱落		立即整改	是	是
2647	鸿润旅馆	舜玉南区20号	胡兴华	堵塞安全出口	胡兴华	立即整改	是	是
2648	尔氏永丰旅馆	舜玉南区9-1- 101	李卫国	部分灭火器被挪作他用	李卫国	立即整改	是	是
2649	贝壳旅馆	舜耕路27号		员工不熟悉灭火器的使 用方法		立即整改	是	是
2650	舜玉宾馆	舜耕路25号	鲁万庆	灭火器被挪作他用	鲁万庆	立即整改	是	是
2651	欣悦旅馆	舜耕路23-3	王强	灭火器压力不足	王强	立即整改	是	是
2652	童菲旅馆	舜玉南区65- 4-101	杜肇立	灭火器被挪作他用	杜肇立	立即整改	是	是
2653	辰蕊旅馆	舜玉南区63	马茂山	部分灭火器被挪作他用	马茂山	立即整改	是	是
2654	天发旅馆	舜玉南区42号	王庆健	员工不熟悉消防安全常 识	王庆健	立即整改	是	是
2655	华隆盛旅馆	舜玉南区商业 楼	陈士俊	部分灭火器被挪作他用	陈士俊	立即整改	是	是
2656	舜中旅馆	舜玉南区6号 楼	柴子河	员工不熟悉灭火器的使 用方法	柴子河	立即整改	是	是
2657	源泉旅馆	舜玉南区68- 4-102	孟品明	堵塞安全出口	孟品明	立即整改	是	是

2658	清清旅馆	舜耕路7号	李柯	部分灭火器被挪作他用	李柯	立即整改	是	是
2659	新舜中旅馆	舜玉北区56-2-103	万国峰	部分灭火器被挪作他用	万国峰	立即整改	是	是
2660	新学苑旅馆	舜玉北区66-4-103	吴浩军	部分员工不熟悉消防安全常识	吴浩军	立即整改	是	是
2661	华通宾馆	舜玉北区104-1	周丽丽	部分员工不熟悉消防安全常识	周丽丽	立即整改	是	是
2662	新同喜旅馆	舜玉北区6号	张万明	部分灭火器被挪作他用	张万明	立即整改	是	是
2663	万德福旅馆	舜玉北区2号	张永福	个别疏散指示标识玻璃外罩损坏	张永福	立即整改	是	是
2664	名士旅馆	舜玉北区59号	蒋文芳	员工未掌握消防“四个能力”等知识	蒋文芳	立即整改	是	是
2665	济南三祺化蛹成蝶网络服务有限公司	舜耕路58-5号	林化亮	广告牌遮挡灭火器；	林化亮	立即整改	是	是
2666	荧光网苑	舜玉路2-3号	杨树田	复查合格	杨树田		是	是
2667	佳丰网吧	舜玉南区65号楼	张强	部分员工灭火器不熟练；	张强	立即整改	是	是
2668	兴河网吧	舜玉南区小吃街中段	司更栓	复查合格	司更栓		是	是
2669	济南万佳伊人网络服务有限公司	舜玉南区63号楼	覃永宁	部分灭火器被挪作他用	覃永宁	立即整改	是	是
2670	琳达网吧	舜玉南区63号楼	王凤	部分员工未掌握消防“一懂三会”和“四个能力”等知识。	王凤	立即整改	是	是
2671	学苑网吧	舜玉北区6号	陈琦	复查合格	陈琦		是	是
2672	三兄弟龙虾	舜玉路34号	李杰	部分员工不熟悉灭火器使用方法	李杰	立即整改	是	是
2673	富喜龙虾	舜玉路34号	孙伟	复查合格	孙伟		是	是
2674	雅特饭店	舜玉南区10号	管宪法	复查合格	管宪法		是	是
2675	金得利集团舜耕店	舜耕路28号	李海涛	应急灯不亮	李海涛	立即整改	是	是
2676	金得利快餐	舜玉北区9号	张和春	复查合格	张和春		是	是

2677	济南市中别墅 暖通工艺品销 售部	马鞍山路18号	王青瑄	部分灭火器被挪作他用	王青瑄	立即整改	是	是
2678	济南市中云辉 云石斋工艺品 行	马鞍山路18号	周莉云	灭火器压力不足	周莉云	立即整改	是	是
2679	济南市中如意 琥珀珠宝行	马鞍山路18号	牛润田	部分灭火器被挪作他用	牛润田	立即整改	是	是
2680	现实文印社	玉函路34号	陈文涛	复查合格	陈文涛		是	是
2681	济南市市中区 怡人造型	马鞍山路14号	张 丽	疏散指示标志未插电	张 丽	立即整改	是	是
2682	济南市中顺发 百货商店	玉函路15号	纪永海	部分员工不熟悉消防安 全常识	纪永海	立即整改	是	是

2683	济南市中雅澄形象设计社	玉函路5-3号	王伟	复查合格	王伟		是	是
2684	济南市中总齐鲁一芳玉器行	马鞍山路14号	王芳	复查合格	王芳		是	是
2685	济南市中云峪全羊宴	玉函路19号	黄晓海	部分员工不熟悉消防安全常识	黄晓海	立即整改	是	是
2686	济南市中方宾章光101咨询服务部	玉函路19号	赵方宾	复查合格	赵方宾		是	是
2687	济南市中区优特百货店	玉函路17号	董金宝	部分员工不熟悉消防安全常识	董金宝	立即整改	是	是
2688	济南市中鲁乡茶苑	玉函路25-5号	刘恩海	复查合格	刘恩海		是	是
2689	济南市中淘衣阁服饰店	玉函路35-3号	张仁平	复查合格	张仁平		是	是
2690	山东华夏茶联茶叶有限公司玉函路店	玉函路45-6号	亓刚	复查合格	亓刚		是	是
2691	济南市中成琳美容护肤中心	玉函路45-2号	霍宝	复查合格	霍宝		是	是
2692	广泰房地产经纪事务所市中分部	小纬五路169	齐瑞海	堵塞安全出口	齐瑞海	8月底完成	是	是
2693	鑫金政通快餐店	经五路162号	高勇	擅自挪用灭火器	高勇	8月底完成	是	是
2694	济南大观金源电子动漫有限公司	经五路165号	张亮	员工不掌握四个能力	张亮	8月底完成	是	是
2695	济南市中雅泰足浴用品店	经五路161-1	王国敏	装饰品遮挡室内消火栓	王国敏	8月底完成	是	是
2696	济南泉盈仪器仪表有限公司	三里庄3-4-地	甘宪华	一具灭火器药剂过期	甘宪华	8月底完成	是	是
2697	福利彩票	小纬二路35	刘胜利	一具应急照明灯不亮	刘胜利	8月底完成	是	是
2698	夫妻用品店	小纬二路20-22号	赵传龙	2具应急照明灯未接电	赵传龙	8月底完成	是	是
2699	磨推子店	经四路381	李刚	锁闭一安全出口	李刚	8月底完成	是	是
2700	济南市中谷道其足浴用品店	同福商城	熊宗翠	厨房油烟过重未清洗	熊宗翠	8月底完成	是	是
2701	济南市中新天地美容美发用品店	经四纬三	王佳惠	部分员工不会使用灭火器	王佳惠	8月底完成	是	是
2702	济南市中草木香足浴用品店	经五路162号	李粉粉	一具灭火器筒体严重锈蚀	李粉粉	8月底完成	是	是

2703	大观通讯	经五路176号	冉立松	疏散通道堆放杂物	冉立松	8月底完成	是	是
2704	天福茗茶	经五路23-1	张军	使用塑料花装饰品	张军	8月底完成	是	是
2705	大众直通车眼镜超市	经五路32-1	郭新宇	电闸下堆放可燃物	郭新宇	8月底完成	是	是
2706	新疆屋	三里庄2	朱金诚	安全出口指示标志不亮	朱金诚	8月底完成	是	是
2707	济南市中家和美老年用品商店	经五路158-1	张方伟	安全疏散指示标志指示方向错误	张方伟	8月底完成	是	是
2708	忆缘阁	经五路158-3	张伟		张伟	8月底完成	是	是
2709	瑞海轩	经五路158-2	熊伟	多插排连接使用	熊伟	8月底完成	是	是
2710	祥云阁	三里庄东街15-4	王伟	标准化标识不完善	王伟	8月底完成	是	是
2711	道易轩	经五路158-7	张红芳	无应急灯、紧急疏散标志，灭火器数量不足	张红芳	8月底完成	是	是
2712	哈倪通讯器材有限公司	经五路158-4	张吉国	营业区域电气线路乱拉乱扯，员工不会报火警，抽油烟机未张贴警示标识	张吉国	8月底完成	是	是
2713	北光大明眼镜店	经五路158-5	刘丽华		刘丽华	8月底完成	是	是
2714	济南市商业银行大观园分行	三里街13	孙晶		孙晶	8月底完成	是	是
2715	济南市兴业银行	三里街15-2	王凤美	无应急灯、安全出口标志	王凤美	8月底完成	是	是
2716	济南市中王氏百货商店	三里庄18-2-101	李峰	无应急灯、安全出口标志	李峰	8月底完成	是	是
2717	济南市中宝珍堂海参店	三里庄18-1-102	安义贤		安义贤	8月底完成	是	是
2718	济南市中谭大振内衣店	经五路168	周玉萍		周玉萍	8月底完成	是	是
2719	济南市中孔膳坊熟食店	经五路170	马树楨		马树楨	8月底完成	是	是
2720	济南市中硕贝贝服饰店	经五路172	宋晓霞	无应急灯、安全出口标志	宋晓霞	8月底完成	是	是
2721	济南市中祥勤糕点店	小纬四路25	王亮	营业区域电气线路乱拉乱扯，无应急灯、安全出口标志	王亮	8月底完成	是	是
2722	济南市中米旗食品店	小纬四路46	董林玉	营业区域电气线路乱拉乱扯	董林玉	8月底完成	是	是
2723		小纬四路19	宋连淑	无安全出口标志	宋连淑	8月底完成	是	是

2724	济南市中志浩商店	小纬四路21-1	蔡林兵	营业区域电气线路乱拉乱扯，员工不会报火警分，抽油烟机未张贴警示标识，-10分。无应急灯、安全出口标志，-10分	蔡林兵	8月底完成	是	是
2725	济南双星专卖店	小纬四路61	刘铁梅	无应急灯、安全出口标志，灭火器失效。营业区域电气线路乱拉乱扯	刘铁梅	8月底完成	是	是
2726	济南市申远外贸店	小纬四路67	于娟	无安全出口标志	于娟	8月底完成	是	是
2727	济南市达洼外贸店	小纬四路57	常兰芳	无应急灯、安全出口标志，营业区域电气线路乱拉乱扯	常兰芳	8月底完成	是	是
2728	市中千百度内衣店	小纬四路55	郑己宝	无应急灯、安全出口标志，营业区域电气线路乱拉乱扯，无灭火器	郑己宝	8月底完成	是	是
2729	山东中建建材销售公司	小纬四路43	舒安	无安全出口标志，营业区域电气线路乱拉乱扯	舒安	8月底完成	是	是
2730	转转外贸服装店	小纬四路27	黄丽丽	无应急灯、安全出口标志，营业区域电气线路乱拉乱扯。无灭火器	黄丽丽	8月底完成	是	是
2731	中山公园摩托车维修部	小纬四路31	王书旺	无应急灯、安全出口标志，营业区域电气线路乱拉乱扯。无灭火器	王书旺	8月底完成	是	是
2732	市中文体用品商店	小纬四路65	刘刚		刘刚	8月底完成	是	是
2733	秀水源服装店	小纬四路59	焦连洁	无应急灯、紧急疏散标志，灭火器数量不足	焦连洁	8月底完成	是	是
2734	济南龙海酒业有限公司	经五路143	王刚	无应急灯、紧急疏散标志，电线乱拉乱扯	王刚	8月底完成	是	是
2735	紫轩尼服装店	经五路153	陈燕		陈燕	8月底完成	是	是
2736	胖胖秀服装店	经五路155	王克敏	无应急灯、紧急疏散标志，无室内消防栓，灭火器数量不足	王克敏	8月底完成	是	是
2737	比利牛仔服装店	经五路163-3	郭生霞	灭火器数量不足，电线乱拉乱扯	郭生霞	8月底完成	是	是

2738	娅丽大服装店	经五路163-1	张惠	无应急灯、紧急疏散标志，灭火器数量不足，电线乱拉乱扯	张惠	8月底完成	是	是
2739	赛克斯服装店	经五路159-9	李连洁	无应急灯、紧急疏散标志，灭火器数量不足	李连洁	8月底完成	是	是
2740	轩服装店	经五路159-10	卢伟	营业区域电气线路乱拉乱扯，员工不会报火警，抽油烟机未张贴警示标识	卢伟	8月底完成	是	是
2741	两树影黛服装店	经五路159-11	邵续田	存在少量塑料花	邵续田	8月底完成	是	是
2742	济南宝聚堂商贸有限公司	小伟五路169	齐瑞海	堵塞安全出口	齐瑞海	8月底完成	是	是
2743	济南市中宝聚超市	经五路162号	高勇	擅自挪用灭火器	高勇	8月底完成	是	是
2744	济南市中福星特星体育用品经营部	经五路165号	张亮	员工不掌握四个能力	张亮	8月底完成	是	是
2745	济南市中琪琪文具	经五路161-1	王国敏	装饰品遮挡室内消火栓	王国敏	8月底完成	是	是
2746	中国移动	三里庄3-4-地	甘宪华	一具灭火器药剂过期	甘宪华	8月底完成	是	是
2747	济南市中中财塑窗	小纬二路35	刘胜利	一具应急照明灯不亮	刘胜利	8月底完成	是	是
2748	董济南市中劲凯百货店	小纬二路20-22号	赵传龙	2具应急照明灯未接电	赵传龙	8月底完成	是	是
2749	济南市中天顺鲜花店	经四路381	李刚	锁闭一安全出口	李刚	8月底完成	是	是
2750	济南市中青岛音像总汇	同福商城	熊宗翠	厨房油烟过重未清洗	熊宗翠	8月底完成	是	是
2751	济南市职业装制作设计中心	经四纬三	王佳惠	部分员工不会使用灭火器	王佳惠	8月底完成	是	是
2752	三济南市中里庄教堂	经五路162号	李粉粉	一具灭火器筒体严重锈蚀	李粉粉	8月底完成	是	是
2753	凤济南市中祥棉布专卖店	经五路176号	冉立松	疏散通道堆放杂物	冉立松	8月底完成	是	是
2754	济南市中CMC十字绣店	经五路23-1	张军	使用塑料花装饰品	张军	8月底完成	是	是
2755	文博学生用品店	经五路32-1	郭新宇	电闸下堆放可燃物	郭新宇	8月底完成	是	是
2756	诺晨烟酒店	三里庄2	朱金诚	安全出口指示标志不亮	朱金诚	8月底完成	是	是

2757	万力液压配套中心	经五路158-1	张方伟	安全疏散指示标志指示方向错误	张方伟	8月底完成	是	是
2758	康洁干洗	经五路158-3	张伟		张伟	8月底完成	是	是
2759	宇翔计算机服务部	经五路158-2	熊伟	多插排连接使用	熊伟	8月底完成	是	是
2760	山东省建设厅执业资格注册中心	三里庄东街15-4	王伟	标准化标识不完善	王伟	8月底完成	是	是
2761	道克图文	经五路158-7	张红芳	无应急灯、紧急疏散标志，灭火器数量不足	张红芳	8月底完成	是	是
2762	诚特百货商店	经五路158-4	张吉国	营业区域电气线路乱拉乱扯，员工不会报火警，抽油烟机未张贴警示标识	张吉国	8月底完成	是	是
2763	建设印务	经五路158-5	刘丽华		刘丽华	8月底完成	是	是
2764	济南建安图书有限公司	三里街13	孙晶		孙晶	8月底完成	是	是
2765	鲁建科技书店	三里街15-2	王凤美	无应急灯、安全出口标志	王凤美	8月底完成	是	是
2766	超前科技	三里庄18-2-101	李峰	无应急灯、安全出口标志	李峰	8月底完成	是	是
2767	山东宏图建筑图书有限公司	三里庄18-1-102	安义贤		安义贤	8月底完成	是	是
2768	山东省建设执业师专业书店	经五路168	周玉萍		周玉萍	8月底完成	是	是
2769	石成科技建筑书店	经五路170	马树楨		马树楨	8月底完成	是	是
2770	金红印务	经五路172	宋晓霞	无应急灯、安全出口标志	宋晓霞	8月底完成	是	是
2771	宏腾烟酒店	小纬四路25	王亮	营业区域电气线路乱拉乱扯，无应急灯、安全出口标志	王亮	8月底完成	是	是
2772	汇通通讯指定专营店	小纬四路46	董林玉	营业区域电气线路乱拉乱扯	董林玉	8月底完成	是	是
2773	外贸服饰	小纬四路19	宋连淑	无安全出口标志	宋连淑	8月底完成	是	是
2774	鄂尔多斯姐妹羊绒店	小纬四路21-1	蔡林兵	营业区域电气线路乱拉乱扯，员工不会报火警分，抽油烟机未张贴警示标识，-10分。无应急灯、安全出口标志，-10分	蔡林兵	8月底完成	是	是

2775	济南22世纪不动产	小纬四路61	刘铁梅	无应急灯、安全出口标志，灭火器失效。营业区域电气线路乱拉乱扯	刘铁梅	8月底完成	是	是
2776	济南世纪永翔房产经纪有限公司	小纬四路67	于娟	无安全出口标志	于娟	8月底完成	是	是
2777	济南市中利安闽茶经销处	小纬四路57	常兰芳	无应急灯、安全出口标志，营业区域电气线路乱拉乱扯	常兰芳	8月底完成	是	是
2778	济南市中天顺烟酒店	小纬四路55	郑己宝	无应急灯、安全出口标志，营业区域电气线路乱拉乱扯，无灭火器	郑己宝	8月底完成	是	是
2779	牛姐宠物店	小纬四路43	舒安	无安全出口标志，营业区域电气线路乱拉乱扯	舒安	8月底完成	是	是
2780	济南市中稻香园蛋糕店	小纬四路27	黄丽丽	无应急灯、安全出口标志，营业区域电气线路乱拉乱扯。无灭火器	黄丽丽	8月底完成	是	是
2781	泡泡礼品	小纬四路31	王书旺	无应急灯、安全出口标志，营业区域电气线路乱拉乱扯。无灭火器	王书旺	8月底完成	是	是
2782	南京玉环公司 济南销售公司	小纬四路65	刘刚		刘刚	8月底完成	是	是
2783	龙江影像图书社	小纬四路59	焦连洁	无应急灯、紧急疏散标志，灭火器数量不足	焦连洁	8月底完成	是	是
2784	民意评价超市	经五路143	王刚	无应急灯、紧急疏散标志，电线乱拉乱扯	王刚	8月底完成	是	是
2785	济南市中天天旺蛋糕房	经五路153	陈燕		陈燕	8月底完成	是	是
2786	市中区大观园办事处社区卫生服务站	经五路155	王克敏	无应急灯、紧急疏散标志，无室内消防栓，灭火器数量不足	王克敏	8月底完成	是	是
2787	济南聚雅斋艺术品有限公司	经五路163-3	郭生霞	灭火器数量不足，电线乱拉乱扯	郭生霞	8月底完成	是	是
2788	丁福记东北蒸饺	经五路163-1	张惠	无应急灯、紧急疏散标志，灭火器数量不足，电线乱拉乱扯	张惠	8月底完成	是	是

2789	济南市中晨航玫瑰制品商店	经五路159-9	李连洁	无应急灯、紧急疏散标志，灭火器数量不足	李连洁	8月底完成	是	是
2790	若比邻超市	经五路159-10	卢伟	营业区域电气线路乱拉乱扯，员工不会报火警，抽油烟机未张贴警示标识	卢伟	8月底完成	是	是
2791	广泰房地产经纪事务所市中分部	经五路159-11	邵续田	存在少量塑料花	邵续田	8月底完成	是	是
2792	紫色月光足疗	纬四路23号	王芳	堵塞安全出口	王芳	8月底完成	是	是
2793	维雅堂保健按摩中心	纬四路15号	钱志刚	擅自挪用灭火器	钱志刚	8月底完成	是	是
2794	足乐堂推拿	纬四路14号	易俊宏	员工不掌握四个能力	易俊宏	8月底完成	是	是
2795	玉足阁足疗	万东9号	张师傅	无应急灯、安全出口标志	张师傅	8月底完成	是	是
2796	三和保健按摩中心	万东2号	刘桂玲	营业区域电气线路乱拉乱扯，无应急灯、安全出口标志	刘桂玲	8月底完成	是	是
2797	美利休闲港湾	万西60号	庄村	营业区域电气线路乱拉乱扯	庄村	8月底完成	是	是
2798	金荷花足疗	纬四路52号	蔡敏	无安全出口标志	蔡敏	8月底完成	是	是
2799	玉足阁足疗	纬四路38号	胡青兰	营业区域电气线路乱拉乱扯，员工不会报火警分，抽油烟机等未张贴警示标识，-10分。无应急灯、安全出口标志，-10分	胡青兰	8月底完成	是	是
2800	艺泉茶庄	万东27号	窦铁生	无应急灯、安全出口标志，灭火器失效。营业区域电气线路乱拉乱扯	窦铁生	8月底完成	是	是
2801	杭州理发	纬一路3号	张少华	无安全出口标志	张少华	8月底完成	是	是
2802	于姐美容	纬一路9号	付于	装饰品遮挡室内消火栓	付于	8月底完成	是	是
2803	冬梅精剪	纬一路13号	付伟	一具灭火器药剂过期	付伟	8月底完成	是	是
2804	友谊休闲馆	经二路140号	贾海芳	一具应急照明灯不亮	贾海芳	8月底完成	是	是
2805	济南市中经二路理发店	纬一路3号	张协武	2具应急照明灯未接电	张协武	8月底完成	是	是
2806	济南市中东东发廊	纬一路27号	白顺勇	锁闭一安全出口	白顺勇	8月底完成	是	是

2807	济南市中江彬招待所	经二路136号	成双喜	厨房油烟过重未清洗	成双喜	8月底完成	是	是
2808	济南市中团苑旅馆	纬三路3号旁 门	马艾卜	部分员工不会使用灭火器	马艾卜	8月底完成	是	是
2809	经纬招待所 (天竹宾馆)	通惠街2、4号	张友强	一具灭火器筒体严重锈蚀	张友强	8月底完成	是	是
2810	泉都宾馆	通惠街6号	解培峰	疏散通道堆放杂物	解培峰	8月底完成	是	是
2811	立达招待所	通惠街10号	范仁荣	使用塑料花装饰品	范仁荣	8月底完成	是	是
2812	浩博旅馆	通惠街10号	张群	电闸下堆放可燃物	张群	8月底完成	是	是
2813	大洋旅馆	通惠街54号	陈云福	安全出口指示标志不亮	陈云福	8月底完成	是	是
2814	星苑旅馆	通惠街56号	杨建	安全疏散指示标志指示 方向错误	杨建	8月底完成	是	是
2815	新兴招待所	纬四路93号	周传亭		周传亭	8月底完成	是	是
2816	东升旅馆	纬四路91号	张小丽	多插排连接使用	张小丽	8月底完成	是	是
2817	阳光旅社	纬四路83号	纪常春	标准化标识不完善	纪常春	8月底完成	是	是
2818	龙泉招待所	纬四路70号	郝博		郝博	8月底完成	是	是
2819	万紫港旅馆	纬四路66号	陈晓晓		陈晓晓	8月底完成	是	是
2820	家和旅馆	纬四路56号	郝庆文	一具应急照明灯不亮	郝庆文	8月底完成	是	是
2821	文苑招待所	纬四路51号	徐从发	2具应急照明灯未接电	徐从发	8月底完成	是	是
2822	龙门客栈招待所	纬四路45号	王德海	锁闭一安全出口	王德海	8月底完成	是	是
2823	天和祥宾馆	纬四路30号	刘淑玉	厨房油烟过重未清洗	刘淑玉	8月底完成	是	是
2824	铁运宾馆	纬三路25号	郭云雨	部分员工不会使用灭火器	郭云雨	8月底完成	是	是
2825	华荣招待所	纬三路8号	宋秀山	一具灭火器筒体严重锈蚀	宋秀山	8月底完成	是	是
2826	开元宾馆	纬三路28-1号	陆国刚	疏散通道堆放杂物	陆国刚	8月底完成	是	是
2827	站南宾馆	纬三路28-2号	邹爱华	使用塑料花装饰品	邹爱华	8月底完成	是	是
2828	金冠宾馆	纬三路28-4号	任敏	电闸下堆放可燃物	任敏	8月底完成	是	是
2829	金海滩宾馆	纬三路28-5号	宋娟	安全出口指示标志不亮	宋娟	8月底完成	是	是
2830	叁羽宾馆	通惠街1号旁 门	李世水	安全疏散指示标志指示 方向错误	李世水	8月底完成	是	是
2831	天华旅馆	通惠街1号旁 门	李国龙		李国龙	8月底完成	是	是

2832	小竹房酒店	通惠街1号旁 门	庞仁德	多插排连接使用	庞仁德	8月底完成	是	是
2833	香飘餐厅	通惠街1号旁 门	董廷辉	标准化标识不完善	董廷辉	8月底完成	是	是
2834	东北菜馆	通惠街1号旁 门	李英	无应急灯、安全出口标志	李英	8月底完成	是	是
2835	蒸饺王	通惠街1号旁 门	史忠江	营业区域电气线路乱拉乱扯，无应急灯、安全出口标志	史忠江	8月底完成	是	是
2836	心源快餐	通惠街1号旁 门	金兰爱	营业区域电气线路乱拉乱扯	金兰爱	8月底完成	是	是
2837	师大厨鲁菜馆	通惠街1号旁 门	刘吉禄	无安全出口标志	刘吉禄	8月底完成	是	是
2838	米膳房	通惠街1号旁 门	陈丙财	营业区域电气线路乱拉乱扯，员工不会报火警分，抽油烟机等未张贴警示标识，-10分。无应急灯、安全出口标志，-10分	陈丙财	8月底完成	是	是
2839	长青缘	通惠街1号旁 门	宋继英	无应急灯、安全出口标志，灭火器失效。营业区域电气线路乱拉乱扯	宋继英	8月底完成	是	是
2840	满园香风味菜馆	纬三路9号旁 门	张国华	无安全出口标志	张国华	8月底完成	是	是
2841	东北餐馆	纬三路19-2号	王凯敏		王凯敏	8月底完成	是	是
2842	溪洋洋饭店	纬四路23号	王芳	堵塞安全出口	王芳	8月底完成	是	是
2843	炖一锅菜馆	纬四路15号	钱志刚	擅自挪用灭火器	钱志刚	8月底完成	是	是
2844	渝香餐馆	纬四路14号	易俊宏	员工不掌握四个能力	易俊宏	8月底完成	是	是
2845	曹州食府	万东9号	张师傅	无应急灯、安全出口标志	张师傅	8月底完成	是	是
2846	济南市中杨记牛肉店	万东2号	刘桂玲	营业区域电气线路乱拉乱扯，无应急灯、安全出口标志	刘桂玲	8月底完成	是	是
2847	济南市中楠楠餐厅	万西60号	庄村	营业区域电气线路乱拉乱扯	庄村	8月底完成	是	是
2848	济南市中特色菜馆	纬四路52号	蔡敏	无安全出口标志	蔡敏	8月底完成	是	是

2849	济南市中国华 海鲜饺子店	纬四路38号	胡青兰	营业区域电气线路乱拉 乱扯，员工不会报火 警分，抽油烟机未张贴 警示标识，-10分。 无应急灯、安全出口标 志，-10分	胡青兰	8月底完成	是	是
2850	济南市中鸿玉 王饺子店	万东27号	窦铁生	无应急灯、安全出口标 志，灭火器失效。营业 区域电气线路乱拉乱扯	窦铁生	8月底完成	是	是
2851	济南市中川妹 子川味餐馆	纬一路3号	张少华	无安全出口标志	张少华	8月底完成	是	是
2852	济南市中王朝 至尊私房菜馆	纬一路9号	付于	装饰品遮挡室内消火栓	付于	8月底完成	是	是
2853	济南市中易家 包子铺	纬一路13号	付伟	一具灭火器药剂过期	付伟	8月底完成	是	是
2854	济南市中惠康 快餐部	经二路140号	贾海芳	一具应急照明灯不亮	贾海芳	8月底完成	是	是
2855	济南市中顺成 火锅城	纬一路3号	张协武	2具应急照明灯未接电	张协武	8月底完成	是	是
2856	兄妹川菜馆	纬一路27号	白顺勇	锁闭一安全出口	白顺勇	8月底完成	是	是
2857	海鲜王菜馆	经二路136号	成双喜	厨房油烟过重未清洗	成双喜	8月底完成	是	是
2858	吉祥混沌店	纬三路3号旁 门	马艾卜	部分员工不会使用灭火 器	马艾卜	8月底完成	是	是
2859	肖记腊汁肉白 吉馍店	通惠街2、4号	张友强	一具灭火器筒体严重锈 蚀	张友强	8月底完成	是	是
2860	好运来海鲜店	通惠街6号	解培峰	疏散通道堆放杂物	解培峰	8月底完成	是	是
2861	千里香馄饨店	通惠街10号	范仁荣	使用塑料花装饰品	范仁荣	8月底完成	是	是
2862	老二海鲜店	通惠街10号	张群	电闸下堆放可燃物	张群	8月底完成	是	是
2863	莱阳海鲜店	通惠街54号	陈云福	安全出口指示标志不亮	陈云福	8月底完成	是	是
2864	不差钱水饺店	通惠街56号	杨建	安全疏散指示标志指示 方向错误	杨建	8月底完成	是	是
2865	惠浩快餐	纬四路93号	周传亭		周传亭	8月底完成	是	是
2866	朝鲜冷面馆	纬四路91号	张小丽	多插排连接使用	张小丽	8月底完成	是	是
2867	盼望炸货店	纬四路83号	纪常春	标准化标识不完善	纪常春	8月底完成	是	是
2868	羊汤店	纬四路70号	郝博		郝博	8月底完成	是	是
2869	水饺店	纬四路66号	陈晓晓		陈晓晓	8月底完成	是	是

2870	马字云兰州拉面馆	纬四路56号	郝庆文	一具应急照明灯不亮	郝庆文	8月底完成	是	是
2871	家和海鲜馆	纬四路51号	徐从发	2具应急照明灯未接电	徐从发	8月底完成	是	是
2872	金利餐馆	纬四路45号	王德海	锁闭一安全出口	王德海	8月底完成	是	是
2873	南方面食铺	纬四路30号	刘淑玉	厨房油烟过重未清洗	刘淑玉	8月底完成	是	是
2874	北洋快餐店	纬三路25号	郭云雨	部分员工不会使用灭火器	郭云雨	8月底完成	是	是
2875	重庆砂锅米线店	纬三路8号	宋秀山	一具灭火器筒体严重锈蚀	宋秀山	8月底完成	是	是
2876	家常菜馆	纬三路28-1号	陆国刚	疏散通道堆放杂物	陆国刚	8月底完成	是	是
2877	便宜坊	纬三路28-2号	邹爱华	使用塑料花装饰品	邹爱华	8月底完成	是	是
2878	好再来餐馆	纬三路28-4号	任敏	电闸下堆放可燃物	任敏	8月底完成	是	是
2879	春龙饺子馆	纬三路28-5号	宋娟	安全出口指示标志不亮	宋娟	8月底完成	是	是
2880	喜相逢排骨米饭	通惠街1号旁门	李世水	安全疏散指示标志指示方向错误	李世水	8月底完成	是	是
2881	渔悦家常菜	通惠街1号旁门	李国龙		李国龙	8月底完成	是	是
2882	东北餐馆	通惠街1号旁门	庞仁德	多插排连接使用	庞仁德	8月底完成	是	是
2883	徐记茶餐厅	通惠街1号旁门	董廷辉	标准化标识不完善	董廷辉	8月底完成	是	是
2884	红高粱菜馆	通惠街1号旁门	李英	无应急灯、安全出口标志	李英	8月底完成	是	是
2885	姐妹快餐	通惠街1号旁门	史忠江	营业区域电气线路乱拉乱扯，无应急灯、安全出口标志	史忠江	8月底完成	是	是
2886	王嫂饺子馆	通惠街1号旁门	金兰爱	营业区域电气线路乱拉乱扯	金兰爱	8月底完成	是	是
2887	春荣家庭菜馆	通惠街1号旁门	刘吉禄	无安全出口标志	刘吉禄	8月底完成	是	是
2888	南京小笼包	通惠街1号旁门	陈丙财	营业区域电气线路乱拉乱扯，员工不会报火警分，抽油烟机未张贴警示标识，-10分。无应急灯、安全出口标志，-10分	陈丙财	8月底完成	是	是

2889	鑫鑫快餐	通惠街1号旁 门	宋继英	无应急灯、安全出口标志，灭火器失效。营业区域电气线路乱拉乱扯	宋继英	8月底完成	是	是
2890	小海鲜水饺馆	纬三路9号旁 门	张国华	无安全出口标志	张国华	8月底完成	是	是
2891	兴华餐馆	纬三路19-2号	王凯敏		王凯敏	8月底完成	是	是
2892	济南市市中区迎水美食有限公司	济南市市中区二七南路9号	段秀丽	油烟味及时清理	段秀丽	当场整改	是	是
2893	山东盛华视讯信息有限公司	济南市市中区建设路86号		油烟未及时清理		当场整改	是	是
2894	济南仁者餐饮管理有限公司（二七）	三箭如意苑如意商街二区1-104室	孙常明	疏散通道被杂物占用	孙常明	当场整改	是	是
2895	市中区可韵美容中心	三箭如意苑如意商街二区1-117号	谢丹	灭火器过期货压力不足	谢丹	一周内整改	是	是
2896	市中区纤艺造型工作室	三箭如意苑如意商街二区1-112	王思全	疏散指示标志未通电	王思全	一周内整改	是	是
2897	济南超级豆企业管理咨询有限公司	建设路85号三箭如意苑17-2-106室	韩娟	油烟未及时清理	韩娟	当场整改	是	是
2898	济南雨露培训学校	建设路85号三箭如意苑17号楼102号	李长军	油烟未及时清理	李长军	当场整改	是	是
2899	济南市中贵缘百货超市	建设路85号7-2-105	李兆柱	疏散通道被杂物占用	李兆柱	当场整改	是	是
2900	市中区英霞海鲜馆	建设路85号7-1-105	王厚刚	一安全出口堵塞	王厚刚	当场整改	是	是
2901	市中区众明粗粮馆	建设路85号三箭如意苑17-2-101	肖众明	一安全出口被杂物堵塞	肖众明	当场整改	是	是
2902	市中区尚书房酒店	建设路85号三箭如意苑北门西50米	崔艳	油烟未及时清洗	崔艳	当场整改	是	是
2903	济南市区富贵吉祥百货商店	建设路85号如意苑13号楼104	张其彬	一外消防门开启	张其彬	当场整改	是	是
2904	济南市中诚泰华海鲜豆捞坊	市中区建设路85号	王允达	员工未按时进行消防安全培训	王允达	一周内整改	是	是

2905	江水土菜馆	建设路85号三箭如意苑北门13号楼1-101	孙明攀	安全出口外堆放杂物	孙明攀	一周内整改	是	是
2906	市中区庄泽菜馆(二七)	市中区建设路85号三箭如意苑7号楼1-103号	生治国	员工未掌握四个能力	生治国	当场整改	是	是
2907	市中区欧伦利客西餐厅	建设路85号三箭如意苑23、24号楼如意商街一区1-102号	高磊磊	疏散通道被锁闭	高磊磊	一周内整改	是	是
2908	市中区木子记快餐店	建设路85号三箭如意苑如意商街一区1-101号	李雪莉	一楼部分线路未穿管	李雪莉	一周内整改	是	是
2909	单良水饺	济南市中区梁北6-1-102	单元峰	消防安全标示脱落未更换	单元峰	当场整改	是	是
2910	兰州拉面(梁北)	济南市中区梁北6-3-101	马来退夫	员工未掌握四个能力	马来退夫	三天内整改	是	是
2911	宜家商品超市	济南市中区梁北6-3-102	唐民	员工未掌握灭火器使用方法	唐民	一周内整改	是	是
2912	独一无二香饼	济南市中区梁北6-3-102	战华	消防安全标示脱落未更换	战华	当场整改	是	是
2913	单县羊汤	济南市中区梁北6-2-101	孙爱芹	安全出口被阻挡	孙爱芹	一周内整改	是	是
2914	济南市中宝聚斋风味菜馆	济南市市中区二七四区688号	张岩	一具应急照明灯未接电	张岩	一周内整改	是	是
2915	济南爱丽食品有限公司	济南市中区建设路64号	马双	灭火器未成组摆放	马双	一周内整改	是	是
2916	盛旺超市	济南市中区梁庄四街1号楼楼下	盛卅平	操作间防火门不符合规定	盛卅平	一周内整改	是	是
2917	钓鱼人之家渔具店	济南市中区梁庄四街1号楼楼下	辛金光	灭火器挪作他用	辛金光	当场整改	是	是
2918	泉源商店	济南市中区梁庄四街1号楼楼下	张厚岭	一具应急照明灯不亮	张厚岭	一周内整改	是	是

2919	顺康食品商店	济南市中区梁庄四街1号楼楼下	王勇	1、一具应急照明灯未接电； 2、擅自挪用一具灭火器	王勇	一周内整改	是	是
2920	友好宾馆	济南市中区英雄山路71号	周长娥	1、灭火器未成组摆放； 2、个别应急照明灯未接电	周长娥	一周内整改	是	是
2921	精益眼镜店（英雄山路）	济南市中区英雄山路57号	李勇	员工未按时进行消防安全培训	李勇	一周内整改	是	是
2922	百居易房产	济南市中区二七中街	张世玉	灭火器未成组摆放	张世玉	一周内整改	是	是
2923	李记烤鸭店	济南市中区二七中街	李代柱	工作人员掌握疏散逃生能力不熟练	李代柱	一周内整改	是	是
2924	金锣冷鲜肉专卖	济南市中区二七中街	陈红曼	灭火器挪作他用	陈红曼	当场整改	是	是
2925	南方特色面店	济南市中区二七中街	吴金珍	油烟未按时清理	吴金珍	当场整改	是	是
2926	丁香花酱肉	济南市中区二七中街	门立霞	灭火器未成组摆放	门立霞	一周内整改	是	是
2927	骏丰频涛	济南市中区七里山北村	韩红直	常闭式防火门处于开启状态	韩红直	一周内整改	是	是
2928	联通沃店	济南市中区七里山北村1-1-101	刘娟	员工四个能力掌握不熟练	刘娟	当场整改	是	是
2929	嘟嘟童鞋	济南市中区七里山北村1-2-101	姚晓雪	员工消防安全培训不到位	姚晓雪	一周内整改	是	是
2930	虎虎宠物	济南市中区七里山北村1-2-101	张弘毅	货品摆放高度过高	张弘毅	一周内整改	是	是
2931	海韵海参	济南市中区七里山北村1-1-101	韩斐	消防安全标示脱落未更换	韩斐	一周内整改	是	是
2932	福妮按摩	济南市中区三箭西门	王妮妮	灭火器配置的是车载灭火器，不符合规范	王妮妮	一周内整改	是	是
2933	贵缘超市	济南市中区三箭西门	刘征远	消防器材配置不足	刘征远	一周内整改	是	是
2934	欧伦利克牛排	济南市中区三箭西门	高磊磊	灭火器未成组摆放	高磊磊	一周内整改	是	是

2935	腊汁白吉馍	济南市中区三箭西门	李雪莉	1、擅自挪用灭火器 2、员工不掌握四个能力	李雪莉	一周内整改	是	是
2936	名士会馆	济南市中区三箭西门	张波	未配置灭火器	张波	一周内整改	是	是
2937	庆凯推拿	济南市中区二七中街28-1-6号	邢庆凯	擅自挪用灭火器	邢庆凯	当场整改	是	是
2938	振华商店（二七中街）	济南市中区二七中街28-1-7号	谢立美	出口堆放杂物	谢立美	一周内整改	是	是
2939	美尔富不动产	济南市中区二七中街28-1-9号	魏庆峰	消防标示部清晰	魏庆峰	三天内整改	是	是
2940	江水土菜馆	建设路85号三箭如意苑北门13号楼1-101	孙明攀	安全出口外堆放杂物	孙明攀	一周内整改	是	是
2941	程成火锅	济南市中区建设路68号	徐委成	油烟未及时清理	徐委成	当场整改	是	是
2942	祥华饭店	济南市中区二七中街27-2号	张文祥	疏散通道被杂物占用	张文祥	当场整改	是	是
2943	二七蔬菜店	济南市中区二七中街	柴地才	灭火器过期压力不足	柴地才	一周内整改	是	是
2944	山西烧饼	济南市中区二七中街	李峰娃	疏散指示标志未通电	李峰娃	一周内整改	是	是
2945	阿彪发艺	济南市中区英雄山路71号	赵文彪	人员未按时进行消防安全培训	赵文彪	当场整改	是	是
2946	盛文甘栗	济南市中区二七南路3号	吴冰	油烟未及时清理	吴冰	当场整改	是	是
2947	嘉联酒业	济南市中区二七南路11号	沈媛媛	疏散通道被杂物占用	沈媛媛	当场整改	是	是
2948	联通六里山路合作营业厅	济南市中区建设路85号12号楼前	苗文琴	一安全出口堵塞	苗文琴	当场整改	是	是
2949	中国联通（二七中街）	济南市中区二七中街22号	吴诚铭	一安全出口被杂物堵塞	吴诚铭	当场整改	是	是
2950	鼎鼎面食店	济南市中区建设路85号12号楼前	李雪峰	油烟未及时清洗	李雪峰	当场整改	是	是
2951	AB内衣店（建设路85号）	济南市中区建设路85号12号楼前	王建	一处消防门开启	王建	当场整改	是	是

2952	济南市中金源建材经营部	济南市中区建设路85号12号楼前	徐立萍	员工未按时进行消防安全培训	徐立萍	一周内整改	是	是
2953	京鼎熟食店	济南市中区建设路85号12号楼前	刘凤莲	安全出口外堆放杂物	刘凤莲	一周内整改	是	是
2954	无公害蔬菜	济南市中区建设路85号12号楼前	张爱芸	员工未掌握四个能力	张爱芸	当场整改	是	是
2955	南方荣信塑钢	济南市中区建设路85号12号楼前	喻贵友	疏散通道被锁闭	喻贵友	一周内整改	是	是
2956	济南美宣美容美发有限公司建设路分店	济南市中区建设路88号	刘超	灭火器过期货压力不足	刘超	一周内整改	是	是
2957	沂蒙老乡土菜馆（二七南路）	济南市中区二七南路9号	孔庆波	消防安全标示脱落未更换	孔庆波	当场整改	是	是
2958	AR内衣专卖店	济南市中区建设路86号	黄海波	员工未掌握四个能力	黄海波	三天内整改	是	是
2959	润昇足疗	济南市中区建设路78号	信红燕	员工未掌握灭火器使用方法	信红燕	一周内整改	是	是
2960	百圆裤业（梁庄大街）	济南市中区梁庄大街一区6号	常源翠	消防安全标示脱落未更换	常源翠	当场整改	是	是
2961	德康推拿康复中心	济南市中区梁庄大街一区6-2	崔松德	安全出口被阻挡	崔松德	一周内整改	是	是
2962	夫妻肺片+修鞋	济南市中区梁庄大街一区6号楼	王永珍	一具应急照明灯未接电	王永珍	一周内整改	是	是
2963	济南市思秀缘蛋糕店	济南市中区二七中街688-8号	周关海	灭火器未成组摆放	周关海	一周内整改	是	是
2964	宝聚斋风味菜馆	济南市中区二七四区688号	曹景峰	操作间防火门不符合规定	曹景峰	一周内整改	是	是
2965	水果店（建设路）	济南市中区建设路87号	高峰	灭火器挪作他用	高峰	当场整改	是	是
2966	烟酒店（建设路）	济南市中区建设路87号	陈玉凤	一具应急照明灯不亮	陈玉凤	一周内整改	是	是

2967	江陵朔钢	济南市中区铁一区梁庄大街5号楼门头	于丰收	1、一具应急照明灯未接电； 2、擅自挪用一具灭火器	于丰收	一周内整改	是	是
2968	市中永旺烟酒	济南市中区铁二区2号楼1单元	茹瑞瑶	1、灭火器未成组摆放； 2、个别应急照明灯未接电	茹瑞瑶	一周内整改	是	是
2969	天宇五金	济南市中区梁庄大街一区6-2-102	魏云鹏	员工未按时进行消防安全培训	魏云鹏	一周内整改	是	是
2970	市中区德尚品翠竹苑火锅店	建设路85号三箭如意苑23、24号楼如意商街1区1-114	卢金芳	灭火器未成组摆放	卢金芳	一周内整改	是	是
2971	济南悦礼商贸有限公司	建设路85号三箭如意苑25号楼2区1-116	薛楠	工作人员掌握疏散逃生能力不熟练	薛楠	一周内整改	是	是
2972	市中区尤琪婴用品经销部	建设路85号如意商街2区1-117	李振国	灭火器挪作他用	李振国	当场整改	是	是
2973	济南海洲大药房有限公司阳光新路店	建设路85号如意苑商街1-109	毕青华	员工未掌握四个能力	毕青华	当场整改	是	是
2974	德州长河永和连锁有限公司济南市中区店	建设路85号如意苑商街1区1-101	赵方辉	灭火器未成组摆放	赵方辉	一周内整改	是	是
2975	中国银行阳光新路支行	三箭如意苑商街1区1-111	宋林法	常闭式防火门处于开启状态	宋林法	一周内整改	是	是
2976	正基推拿	济南市英雄山路35-4号	王馨基	员工四个能力掌握不熟练	王馨基	当场整改	是	是
2977	济南市中区英雄山路牙科诊所	济南市英雄山路35号	魏双武	员工消防安全培训不到位	魏双武	一周内整改	是	是
2978	盛华冷饮牛奶批发部	济南市英雄山路	贾秀芝	货品摆放高度过高	贾秀芝	一周内整改	是	是
2979	海韵海参	济南市中区七里山北村1-1-101	韩斐	消防安全标示脱落未更换	韩斐	一周内整改	是	是
2980	老北京布鞋(英雄山路)	济南市英雄山路37-2号	金玉峰	灭火器配置的是车载灭火器，不符合规范	金玉峰	一周内整改	是	是

2981	汤发偏油	济南市中区铁二区5号楼东	张淑市	消防器材配置不足	张淑市	一周内整改	是	是
2982	欣欣理发	济南市中区铁二区5号楼东	王秀英	灭火器未成组摆放	王秀英	一周内整改	是	是
2983	保育加工棉被	济南市中区铁一区4-2-103	贾春梅	1、擅自挪用灭火器 2、员工不掌握四个能力	贾春梅	一周内整改	是	是
2984	中国移动通信公司（铁一区）	济南市中区铁一区4-2-102	郑学泰	未配置灭火器	郑学泰	一周内整改	是	是
2985	慧林茶园	济南市中区铁一区4-2-102	张慧	擅自挪用灭火器	张慧	当场整改	是	是
2986	中国工商银行股份有限公司济南经十一路支行陈庄大街储蓄所	济南市中区二七中街	赵文静	工作人员掌握疏散逃生能力不熟练	赵文静	一周内整改	是	是
2987	济南市中琪雨柔婷美容护肤店	济南市中区二七中街1号	张繁华	消防标示部清晰	张繁华	三天内整改	是	是
2988	生活家居床上用品店1	建设路1-6	左小晴	员工未掌握四个能力	左小晴	一周内整改	是	是
2989	金锣冷鲜肉1	小梁庄街10号	朱兴勇	灭火器过期货压力不足	朱兴勇	一周内整改	是	是
2990	凯司令蛋糕1	小梁庄街10号	王华	疏散通道被杂物占用	王华	当场整改整改	是	是
2991	鲲鹏服装1	小梁庄街10号	胡明坤	员工未按时进行消防培训	胡明坤	一周内整改	是	是
2992	晓梁庄书店	经十路21916号	王金惠	消防指示标志部清晰	王金惠	三天内整改	是	是
2993	孔家香油	经十路21916号	孔凡臣	油烟未及时清理	孔凡臣	当场整改	是	是
2994	服装店1	经十路21916号	冯德善	员工未按时进行消防培训	冯德善	三天内整改	是	是
2995	济南市中龙渤茶艺馆	马鞍山路56-4	孙雪皎	灭火器已过期	孙雪皎	三天内整改	是	是
2996	柔婷护肤连锁店	马鞍山路56-7二楼	李新兰	消防安全标示脱落未更换	李新兰	立即整改	是	是
2997	梦圆于氏美容中心	马鞍山路48-1二楼	焦玉霞	一具应急照明灯不亮	焦玉霞	三天内整改	是	是
2998	新偶像发艺中心	经十一路34-10号	王路安	消防栓擅自挪作他用	王路安	三天内整改	是	是
2999	明晨茶语	经十一路邮电新村	吴小媛	部分线路未穿管	吴小媛	三天内整改	是	是

3000	撮一顿菜馆	信义庄西街10号	孙文英	员工未掌握灭火器使用方法	孙文英	三天内整改	是	是
3001	炒菜 涮羊肉	经十一路39号旁门	陈克水	一名员工未掌握四个能力	陈克水	三天内整改	是	是
3002	洞天食府	英雄山路15-4号	李恒家	油烟味及时清理	李恒家	三天内整改	是	是
3003	建联中药店	马鞍山路56-5	张重翔	消防安全标示脱落未更换	张重翔	立即整改	是	是
3004	济南市中华宝堂笔庄（四宝堂）	马鞍山路58-6	吴华平	安全出口被阻挡	吴华平	三天内整改	是	是
3005	颖光翡翠	马鞍山路48-6	刘颖	一具应急照明灯未接电	刘颖	立即整改	是	是
3006	济南市中鱼米之乡鲁菜馆	经十一路33-1号	李思建	一处消防栓被遮挡	李思建	立即整改	是	是
3007	济南市中传统永和豆浆店	经十路20286号	刘冬	消防通道被杂物堵塞	刘冬	三天内整改	是	是
3008	北京必胜客比萨饼有限公司济南体育中心店	经十路20286号	陈兰科	灭火器挪作他用	陈兰科	三天内整改	是	是
3009	张记香酥童子鸡	经十路21916号	张川	一具应急照明灯不亮	张川	三天内整改	是	是
3010	福建千里香馄饨	经十路21916号	刘庆兵	应急照明灯未接电；	刘庆兵	立即整改	是	是
3011	油饼店	经十路21916号	沈尔亮	个别应急照明灯未接电	沈尔亮	三天内整改	是	是
3012	济南中藏汗工艺品经营部	马鞍山路58-2	张汝祥	货物占用逃生通道	张汝祥	立即整改	是	是
3013	济南市中区美好服装店（美丽大连）	马鞍山路56-19	文恩宽	灭火器未成组摆放	文恩宽	三天内整改	是	是
3014	济南市中橘色保健用品店	马鞍山路56号	殷小玲	工作人员掌握疏散逃生能力不熟练	殷小玲	一周内整改	是	是
3015	市中三泽礼品有限公司	英雄山路11-1	赵天成	灭火器挪作他用	赵天成	立即整改	是	是
3016	北京布鞋	英雄山路18-1	刘斌	灭火器未成组摆放	刘斌	三天内整改	是	是
3017	鲁青电动车	英雄山路16-3	陈经理	消防栓未按规定摆放	陈经理	立即整改	是	是
3018	品逸养生苑	信义庄南街30	唐天利	常闭式防火门处于开启状态	唐天利	三天内整改	是	是
3019	烈焰甲鱼	信义庄南街30	侯西华	员工四个能力掌握不熟练	侯西华	三天内整改	是	是

3020	乐扣家居	经十路20286号	李娟	1、一处防火门处于开启状态； 2、员工消防安全培训不到位	李娟	三天内整改	是	是
3021	市中盛典问题用品商店	经十路20286号	姜文岩	货品摆放高度过高	姜文岩	三天内整改	是	是
3022	韩国经典儿童摄影	经十路20286号	李美兴	消防安全标示脱落未更换	李美兴	立即整改	是	是
3023	中和印务	马鞍山路56-3号	张金波	纸件摆放不符合规范	张金波	一周内整改	是	是
3024	翰皇擦鞋	马鞍山路48-4	田源	货物遮挡消防栓	田源	立即整改	是	是
3025	玉宏手擀面	邮电新村南门	张玉红	灭火器具配置不足	张玉红	一周内整改	是	是
3026	梁记粥铺	经十一路35-6	闫伟	1、擅自挪用灭火器 2、员工不掌握四个能力	闫伟	一周内整改	是	是
3027	李先生拉面馆	经十一路35-5	朱芬	未配置灭火器	朱芬	一周内整改	是	是
3028	土妈妈餐馆	经十一路35-4	张岩	擅自挪用灭火器	张岩	一周内整改	是	是
3029	舒心内衣	建设路北端路东	房玉飞	出口堆放杂物	房玉飞	一周内整改	是	是
3030	腾达通讯	建设路北端路东	张圣依	消防安全标示脱落未更换	张圣依	一周内整改	是	是
3031	一机床集团幼儿园（非九小）	经十路21800号院内	何红霞	灭火器过期	何红霞	一周内整改	是	是
3032	一机床集团技工学校（非九小）	经十路21800号院内	刘继承	油烟未及时清理	刘继承	当场整改	是	是
3033	太智学校	英雄山路21-1（2楼）	郭艳	消防安全标示脱落未更换	郭艳	当场整改	是	是
3034	奥美英语	经十一路82号东临（2楼）	邱晓玉	消防安全制度未落实	邱晓玉	一周内整改	是	是
3035	启儒学校	经十一路82号东临（3楼）	刘爱情	灭火器过期	刘爱情	一周内整改	是	是
3036	富安娜家纺	经十一路46-2	王国美	消防安全标示脱落未更换	王国美	立即整改	是	是
3037	英雄山峰密店	英雄山北门	高建勋	员工未掌握四个能力	高建勋	一周内整改	是	是
3038	佳怡物流公司	信义庄西街6号	吴元杰	疏散通道被杂物占用	吴元杰	当场整改	是	是

3039	光合农场	经十一路43号	刘秀菊	部分灭火器过期货压力不足	刘秀菊	一周内整改	是	是
3040	锦鲤铁板烧	省体育中心东南角鲁信影城对面	王志	两具疏散指示标志未通电	王志	立即整改	是	是
3041	单且羊汤馆	信义庄西街10号	申桂红	油烟未及时清理	申桂红	当场整改	是	是
3042	市中区润濮源工艺品经营部	马鞍山路58-8	王兴亮	两名员工未掌握四个能力	王兴亮	三天内整改	是	是
3043	济南昊华物业管理有限公司	建设路85号	林惠平	消防控制室内只有一名人员值班	林惠平	三天内整改	是	是
3044	济南清水日本海餐饮有限公司	济南市经十路体育中心东区一层	穆成伟	一安全出口锁闭	穆成伟	立即整改	是	是
3045	锦鲤铁板烧	经十路20286号	李经理	灭火器过期	李经理	一周内整改	是	是
3046	阿香婆风味连锁店餐饮	经十一路34-19	张早栋	油烟未及时清理	张早栋	当场整改	是	是
3047	和和谷快餐店	经十一路34-17	崔吉珍	消防安全标示脱落未更换	崔吉珍	当场整改	是	是
3048	梦圆王氏	马鞍山路48-1号	李平	消防安全标示脱落未更换	李平	三天内整改	是	是
3049	兰亭铁板烧	马鞍山路52号	何芳	消防安全制度未落实	何芳	三天内整改	是	是
3050	泉润源	马鞍山路21-1号	于秉松	灭火器过期	于秉松	三天内整改	是	是
3051	鸿氏海鲜	小梁庄街257号	朱长丘	一名员工未掌握四个能力	朱长丘	三天内整改	是	是
3052	良之隆冻品行	小梁庄街257号	郭雪	油烟味及时清理	郭雪	三天内整改	是	是
3053	济南市中区美好服装店(美丽大连)	马鞍山路56-19	立恩密	灭火器未成组摆放	立恩密	三天内整改	是	是
3054	济南市中橘色保健用品店	马鞍山路56号	殷小玲	工作人员掌握疏散逃生能力不熟练	殷小玲	一周内整改	是	是
3055	济南市中纸乡斋宣纸总汇	马鞍山路58-5	陈峰	灭火器挪作他用	陈峰	立即整改	是	是
3056	古堂香海参	马鞍山路58-7	贺宏磊	灭火器未成组摆放	贺宏磊	三天内整改	是	是
3057	珍珠老玉店	马鞍山路58-4号	陈中	消防栓未按规定摆放	陈中	立即整改	是	是
3058	超艳美容美发连锁机构	信义庄西街	姜娜	灭火器挪作他用	姜娜	三天内整改	是	是

3059	德记米饭铺	信义庄西街	中桂红	一具应急照明灯不亮	中桂红	三天内整改	是	是
3060	万家盛世家政	信义庄西街6号	李晓玲	应急照明灯未接电	李晓玲	立即整改	是	是
3061	济南冠华体育用品有限公司	经十路20286号	刘畅	1.灭火器未成组摆放2.灭火器数量不足	刘畅	一周内整改	是	是
3062	中国光大银行济南分行市中支行	刘长山路16号	王欣	1.消火栓无水 2.消防控制室人员没有从业资格	王欣	一周内整改	是	是
3063	济南市中区美好服装店(美丽大连)	马鞍山路56-19	文恩宽	灭火器未成组摆放	文恩宽	三天内整改	是	是
3064	济南市中橘色保健用品店	马鞍山路56号	殷小玲	工作人员掌握疏散逃生能力不熟练	殷小玲	一周内整改	是	是
3065	鑫煌招待所	小梁庄街6号	李传存	消防安全标示脱落未更换	李传存	立即整改	是	是
3066	云龙居旅馆	小梁庄街51号	张广云	员工未掌握四个能力	张广云	一周内整改	是	是
3067	山东东阿阿胶管理有限公司	建设路14-2号	周盈盈	消防栓未按规摆放	周盈盈	立即整改	是	是
3068	建设路好利来	建设路14-1号	姚姗姗	遮挡一处消防栓	姚姗姗	三天内整改	是	是
3069	市中盛典问题用品商店	经十路20286号	姜文岩	货品摆放高度过高	姜文岩	三天内整改	是	是
3070	韩国经典儿童摄影	经十路20286号	李美兴	消防安全标示脱落未更换	李美兴	立即整改	是	是
3071	市中盛典问题用品商店	经十路20286号	姜文岩	货品摆放高度过高	姜文岩	三天内整改	是	是
3072	市中区资生堂东阿阿胶销售处	市中区经十一路82号	吴涛	消防安全标示脱落未更换	吴涛	立即整改	是	是
3073	济南市中区军鹰户外装备商品部	济南市市中区经十一路80-4号一楼	王丘	货物摆放不符合规范	王丘	一周内整改	是	是
3074	市中区新世界商城蔡记炒货	马鞍山路15号	薛兴柱	货物遮挡消防栓	薛兴柱	立即整改	是	是
3075	济南市中俏佳人服饰经营部	市中区经十一路43号	闫红霞	灭火器具配置不足	闫红霞	一周内整改	是	是
3076	名典新贵族时尚生活馆	马鞍山路56-1	李美兴	安全出口被阻挡	李美兴	三天内整改	是	是
3077	济南市中无为堂工艺品经营部	马鞍山路58-9	左琦	一具应急照明灯未接电	左琦	立即整改	是	是
3078	红绣球婚介	马鞍山路56-3号(2楼)	常小俊	灭火器具配置不足	常小俊	一周内整改	是	是

3079	市中大龙烟酒店	经十一路	段秀华	1、擅自挪用灭火器 2、员工不掌握四个能力	段秀华	一周内整改	是	是
3080	喜尔乐烟酒副食店	信义庄西街6号7-102	张同群	灭火器过期	张同群	一周内整改	是	是
3081	彩票投注站	信义庄西街6号	魏玉山	使用塑料花装饰物	魏玉山	当场整改	是	是
3082	济南一诺电器有限公司	市中区英雄山路12-2号	刘厥逊	员工未掌握四个能力	刘厥逊	当场整改	是	是
3083	济南味千餐饮管理有限公司济南分公司	市中区经十路124号	王利华	消防安全标示脱落未更换	王利华	当场整改	是	是
3084	奥美英语	经十一路82号东临(2楼)	邱晓玉	消防安全制度未落实	邱晓玉	一周内整改	是	是
3085	启儒学校	经十一路82号东临(3楼)	刘爱情	灭火器过期	刘爱情	一周内整改	是	是
3086	济南旺角加勒比	经十路124号地下一	刘钰	消防安全标示脱落未更换	刘钰	立即整改	是	是
3087	欣欣快餐	四里村68号	杜文力	员工未掌握四个能力	杜文力	一周内整改	是	是
3088	青莲大酒店	英雄山路89号	王家斌	单位未对建筑消防设施定期进行全面	王家斌	2013年8月30日前	是	是
3089	信源旅馆	二七新村南路12号15号楼	张芹	未制定消防安全制度	张欢欢	2013年8月30日前	是	是
3090	四季花园	英雄山路93号	赵建国	未组织防火检查	赵建国	2013年9月10日前	是	是
3091	贵友大酒店	英雄山路101号	牛世民	单位未对建筑消防设施定期进行全面检测	牛世民	2013年8月30日前	是	是
3092	肛肠医院	英雄山路87号	许承峰	埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距	许承峰	2013年8月30日前	是	是
3093	金德利	英雄山路85号	吴爱荣	生产、储存和经营易燃易爆危险品的场所与居住场所设置在同一建筑物内	吴爱荣	2013年9月10日前	是	是
3094	运发烟酒店	英雄山路81号	朱坤	单位未对建筑消防设施定期进行全面检测	朱坤	2013年8月30日前	是	是

3095	同庆宾馆	英雄山路73号	仝清亮	占用、堵塞、封闭消防车通道,妨碍消防车通行	仝清亮	2013年8月30日前	是	是
3096	山东建盛嘉中药有限公司	英雄山路73号	贾学风	单位未对建筑消防设施定期进行全面检测	贾学风	2013年9月10日前	是	是
3097	我家百合精品餐厅	英雄山路75号	李春芳	未组织消防演练	李春芳	2013年8月25日前	是	是
3098	御青茗茶	英雄山路73号	吕波	生产、储存和经营易燃易爆危险品的场所与居住场所设置在同一建筑物内	吕波	2013年8月30日前	是	是
3099	蓝天棋牌	英雄山路79号	王中基	未组织消防演练	王中基	2013年8月25日前	是	是
3100	浪淘沙商务酒店	英雄山路79号	梁兆斌	单位未对建筑消防设施定期进行全面检测	梁兆斌	2013年9月10日前	是	是
3101	济南森泉建筑工程有限公司	二七新村南路10号	李新	占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口	李新	2013年8月25日前	是	是
3102	冲浪网吧	二七新村南路12号15号楼	吕安永	占用、堵塞、封闭消防车通道,妨碍消防车通行	吕安永	2013年8月30日前	是	是
3103	广泰房地产公司	二七新村南路12号15号楼	李文辉	未组织消防安全教育培训	李文辉	2013年8月30日前	是	是
3104	交通银行	二七新村南路12号	李静文	未组织消防安全教育培训	李静文	2013年8月30日前	是	是
3105	山东省散装水泥办公室	二七新村南路12号16号楼	于东威	埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距	于东威	2013年8月30日前	是	是
3106	飞炫手机经营部	二七新村南路14号	刘子成	未组织防火检查	刘子成	2013年8月30日前	是	是

3107	山东德众物 业发展有限 公司	二七新村南 路14号山水 大厦	徐永亮	单位未对建筑消防 设施定期进行全面 检测	徐永亮	2013年9月10 日前	是	是
3108	紫荆商务酒 店	二七新村 南路14号	陈斌	占用、堵塞、封闭 消防车通道，妨碍 消防车通行	陈斌	2013年8月30 日前	是	是
3109	永和豆浆	二七新村 南路14号	张保良	人员密集场所在门 窗上设置影响逃生 和灭火救援的障碍	张保良	2013年8月30 日前	是	是
3110	金德利二七 南路店	二七 新村南路 14号	司秀燕	单位室内消火栓、 灭火器、疏散指示 标志和应急照明未 保持完好有效	司秀燕	2013年8月30 日前	是	是
3111	福华旅馆	七里山南 村三区13- 4-101	闫福兴	单位未对建筑消防 设施定期进行全面 检测	闫福兴	2013年9月10 日前	是	是
3112	济南鲁宁汇 鑫商贸有限 公司	二七新村南 路14号	张鲁宁	占用、堵塞、封闭 疏散通道、安全出 口	张鲁宁	2013年8月30 日前	是	是
3113	家和渔村餐 饮有限公司	二七新 村南路22 号	刘伟	单位室内消火栓、 灭火器、疏散指示 标志和应急照明未 保持完好有效	刘伟	2013年8月30 日前	是	是
3114	胜净堂足浴	二七新村 南路14号	孙兴强	单位未对建筑消防 设施定期进行全面 检测	孙兴强	2013年9月10 日前	是	是
3115	蓝天票务中 心	陈庄大街 213号	苗九兰	单位室内消火栓、 灭火器、疏散指示 标志和应急照明未 保持完好有效	苗九兰	2013年8月30 日前	是	是
3116	金狮100	陈庄大街213 号	孟凡菊	人员密集场所在门 窗上设置影响逃生 和灭火救援的障碍	孟凡菊	2013年8月30 日前	是	是
3117	鲁山银河	建设路90 号	王克	人员密集场所在门 窗上设置影响逃生 和灭火救援的障碍	王克	2013年8月30 日前	是	是

3118	龙力物业	建设路90号	李廷瑞	单位室内消火栓、灭火器、疏散指示标志和应急照明未保持完好有效	李廷瑞	2013年9月10日前	是	是
3119	百岁鱼	建设路90号	辛敬远	单位室内消火栓、灭火器、疏散指示标志和应急照明未保持完好有效	辛敬远	2013年9月10日前	是	是
3120	时空游艺中心	建设路90号	王磊	单位未对建筑消防设施定期进行全面检测	王磊	2013年9月10日前	是	是
3121	宏福裕海鲜	七里山南村三区13号楼东侧	王周承	单位室内消火栓、灭火器、疏散指示标志和应急照明未保持完好有效	王周承	2013年9月10日前	是	是
3122	卧龙花园龙泰苑	郎茂山路29号	许晓萍	人员密集场所在门窗上设置影响逃生和灭火救援的障碍	许晓萍	2013年9月10日前	是	是
3123	万福隆超市	七里山中路43号	李怀广	单位未对建筑消防设施定期进行全面检测	李怀广	2013年9月10日前	是	是
3124	社区旅馆	七里山南村四区3号楼东	郭学发	单位未对建筑消防设施定期进行全面检测	郭学发	2013年9月10日前	是	是
3125	飞燕外贸	郎茂山路1号	张兵	占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口	张兵	2013年8月25日前	是	是
3126	济南公交公司二公司	七里山西路28号	孙勇	占用、堵塞、封闭消防车通道，妨碍消防车通行	孙勇	2013年8月25日前	是	是
3127	郎茂山门诊部	七里山西路23号	任年宝	未组织消防安全教育培训	任年宝	2013年8月25日前	是	是
3128	济南协和门诊部	七里山西路14号	苟日升	未组织消防安全教育培训	苟日升	2013年8月25日前	是	是

3129	泉景工地	郎茂山路29号	王应志	埋压、圈占、遮挡 消防栓或者占用防 火间距	王应志	2013年9月10 日前	是	是
3130	纸老虎图文	郎茂山路1 号泉景天 沅鑫园	王宝珍	未组织防火检查	王宝珍	2013年8月30 日前	是	是
3131	佳宝专卖	七里山西路 17号	孙富德	单位未对建筑消防 设施定期进行全面	孙富德	2013年9月10 日前	是	是
3132	老百姓大药 房	七里山中 路8号	刘峰	占用、堵塞、封闭 消防车通道，妨碍 消防车通行	刘峰	2013年8月25 日前	是	是
3133	泉景天沅鑫 园	郎茂山路1 号	秦式强	人员密集场所在门 窗上设置影响逃生 和灭火救援的障碍	秦式强	2013年8月25 日前	是	是
3134	济南市中慈 心诊所	七里山中 路37号	刘善峰	单位室内消防栓、 灭火器、疏散指示 标志和应急照明未 保持完好有效	刘善峰	2013年9月10 日前	是	是
3135	潘氏口腔	郎茂山路1 号	潘雪寒	单位未对建筑消防 设施定期进行全面 检测	潘雪寒	2013年9月10 日前	是	是
3136	永生回收	七里山西 路24号	刘德山	占用、堵塞、封闭 疏散通道、安全出 口	刘德山	2013年8月30 日前	是	是
3137	青岛元智捷 诚快递	七里山南 村14号楼 后院	王振	单位室内消防栓、 灭火器、疏散指示 标志和应急照明未 保持完好有效	王振	2013年9月10 日前	是	是
3138	众品烟酒店	英雄山路91号	刘涛	室内消防设施不能 保持完好有效	刘涛	2013年8月30 日前	是	是
3139	平嘉大药房	七英雄山路79号	刘琴	室内灭火器、疏散 标志不能保持完好	刘琴	2013年8月30 日前	是	是
3140	平嘉大药房	四英雄山路93-2	姜华	疏散标志不能保持 完好有效	姜华	2013年8月30 日前	是	是
3141	意泽苑酒家	英雄山路93号	刘丽丽	室内消防栓、灭火 器、疏散标志不能	刘丽丽	2013年9月10 日前	是	是
3142	快易美快印部	英雄山路83号	邵纪芹	遮挡室内消防栓	邵纪芹	2013年8月30 日前	是	是

3143	市中运发烟酒英雄山路81号朱堃	疏散标志不能保持完好有效	朱堃	2013年8月30日前	是	是
3144	顺意快餐店 英雄山路83号吴爱荣	室内消防栓、灭火器、疏散标志不能保持完好有效	吴爱荣	2013年9月10日前	是	是
3145	民生银行英雄英雄山路101 <sup>1</sup> 胡维涛	疏散标志不能保持完好有效	胡维涛	2013年8月25日前	是	是
3146	鲜花朵朵 英雄山路101 <sup>1</sup> 马金华	灭火器不能保持完好有效	马金华	2013年9月10日前	是	是
3147	龙足保健 英雄山路93-3辛翠萍	室内消防栓、灭火器、疏散标志不能保持完好有效	辛翠萍	2013年8月25日前	是	是
3148	市中吉辰百货英雄山路93号张吉辰	灭火器不能保持完好有效	张吉辰	2013年8月30日前	是	是
3149	沙宣国际 英雄山路89-1郑岩钢	灭火器不能保持完好有效	郑岩钢	2013年8月25日前	是	是
3150	顺溜麻辣烫 英雄山路81号罗颖	室内消防栓、灭火器、疏散标志不能保持完好有效	罗颖	2013年9月10日前	是	是
3151	春腾鲜花店 英雄山路89号李爱英	灭火器不能保持完好有效	李爱英	2013年8月25日前	是	是
3152	三九药店六里英雄山路73-2张艳	室内消防栓、灭火器、疏散标志不能保持完好有效	张艳	2013年8月25日前	是	是
3153	建联药店 英雄山路73-9贾学风	疏散标志不能保持完好有效	贾学风	2013年8月25日前	是	是
3154	御青茗茶 英雄山路73-1吕波	灭火器不能保持完好有效	吕波	2013年8月25日前	是	是
3155	炒鸡王 二七南路14号凌来红	疏散标志不能保持完好有效	凌来红	2013年8月30日前	是	是
3156	山水少儿培训二七南路14号刘星丽	室内消防栓、灭火器、疏散标志不能保持完好有效	刘星丽	2013年8月30日前	是	是
3157	纤指缘美甲 二七南路14号张萍	疏散标志不能保持完好有效	张萍	2013年9月10日前	是	是
3158	好运来超市 市中区兴隆一盛快德	一懂三会不熟练	张呈民	2013年8月23日	是	是
3159	老万火锅专卖市中区兴隆一杜德增	楼道内堆放杂物	杜德增	2013年8月23日	是	是
3160	中国人寿保险市中区兴隆一郭如祥	楼层配电室堆放杂物	郭如祥	2013年8月23日	是	是
3161	早点快餐 市中区兴隆一盛振光	一懂三会不熟练	盛振光	2013年8月23日	是	是
3162	诚信电气焊 市中区兴隆一阚增军	一懂三会不熟练	阚增军	2013年8月23日	是	是
3163	中国联通 市中区兴隆一甄玉倩	电源线乱拉乱扯	甄玉倩	2013年8月23日	是	是
3164	陆川家常菜 市中区兴隆一鲁斌	楼道内堆放杂物	鲁斌	2013年8月23日	是	是
3165	兴隆卫生室 市中区兴隆一田文德	一懂三会不熟练	田文德	2013年8月23日	是	是

3166	香酥童子鸡	市中区兴隆一王建立	一懂三会不熟练	王建立	2013年8月23日	是	是
3167	精湛广告铁艺	市中区兴隆一陈怀东	一懂三会不熟练	陈怀东	2013年8月23日	是	是
3168	宁波海水茶庄	市中区兴隆一高兰娥	一懂三会不熟练	高兰娥	2013年8月23日	是	是
3169	明亮铝塑	市中区兴隆一董亮	灭火器为保持完好有	董亮	2013年8月23日	是	是
3170	济生泰	市中区兴隆一张玉	应急照明设备不齐全	张玉	2013年8月23日	是	是
3171	山广家电	市中区兴隆一张仁山	一懂三会不熟练	张仁山	2013年8月23日	是	是
3172	福顺卷帘门	市中区兴隆一大娃	一懂三会不熟练	李大娃	2013年8月23日	是	是
3173	雨露冷鲜肉	市中区兴隆一任文文	楼道内堆放杂物	任文文	2013年8月23日	是	是
3174	实际粮油蔬菜	市中区兴隆一张华伟	一懂三会不熟练	张华伟	2013年8月23日	是	是
3175	欣悦服装店	市中区兴隆一文文	一懂三会不熟练	任文文	2013年8月23日	是	是
3176	汇喜不锈钢	市中区兴隆一苏崇玉	安全出口标志不亮	苏崇玉	2013年8月23日	是	是
3177	范镇油酥火烧	市中区兴隆一朱德世	一懂三会不熟练	朱德世	2013年8月23日	是	是
3178	山东润恒建材	市中区兴隆一司立波	电源线乱拉乱扯	司立波	2013年8月23日	是	是
3179	炸鸡熟食店	市中区兴隆一陈学莲	市中区兴隆一村市场	陈学莲	2013年8月23日	是	是
3180	中国移动	市中区兴隆一薛霞	灭火器配置不足	薛霞	2013年8月23日	是	是
3181	牛肉豆腐王	市中区兴隆一杨爱民	市中区兴隆一村市场	杨爱民	2013年8月23日	是	是
3182	国侠粮油店	市中区兴隆一孙笑笑	楼道内堆放杂物	孙笑笑	2013年8月23日	是	是
3183	鲁鑫川菜馆	市中区兴隆一于建华	电源线乱拉乱扯	于建华	2013年8月23日	是	是
3184	醉仙鸭	市中区兴隆一刘云	一懂三会不熟练	刘云	2013年8月23日	是	是
3185	酒神酒行	市中区兴隆一苏宝昌	一懂三会不熟练	苏宝昌	2013年8月23日	是	是
3186	兴隆服装店	市中区兴隆一张振国	电源线乱拉乱扯	张振国	2013年8月23日	是	是
3187	洪磊熟食	市中区兴隆一胡洪磊	一懂三会不熟练	胡洪磊	2013年8月23日	是	是
3188	天天鲜放心肉	市中区兴隆一扬基伍	一懂三会不熟练	扬基伍	2013年8月23日	是	是
3189	放心肉店	市中区兴隆一张晶	一懂三会不熟练	张晶	2013年8月23日	是	是
3190	健恒大药店	市中区兴隆一刘伟	安全出口标志缺少	刘伟	2013年8月23日	是	是
3191	中国移动	市中区兴隆一郑福刚	一懂三会不熟练	郑福刚	2013年8月23日	是	是
3192	聚丰苑范镇	市中区兴隆一张洪兴	一懂三会不熟练	张洪兴	2013年8月23日	是	是
3193	老妈家常菜	市中区兴隆办李强	一懂三会不熟练	李强	2013年8月23日	是	是
3194	西北拉面馆	市中区兴隆一马么二力	消防器材配备不足	马么二力	2013年8月23日	是	是

3195	南外环盈动营市中区兴隆一李良伟	一懂三会不熟练	李良伟	2013年8月23日	是	是
3196	腾飞汽修 市中区兴隆一刘新春	一懂三会不熟练	刘新春	2013年8月23日	是	是
3197	百汇商贸批发市中区兴隆一孙建英	楼道内堆放杂物	孙建英	2013年8月23日	是	是
3198	洪琴废旧物资市中区兴隆办张红芹	灭火器为保持完好有张红芹	张红芹	2013年8月23日	是	是
3199	阿林发艺 兴隆山山东大杜玉池	一懂三会不熟练	杜玉池	2013年8月23日	是	是
3200	万家乐超市 市中区山东大周代峰	楼道内堆放杂物	蒋艳丽	2013年8月23日	是	是
3201	塔拉额吉饭庄市中区兴隆一刘迎春	一懂三会不熟练	刘迎春	2013年8月23日	是	是
3202	朝鲜金刚山狗市中区兴隆一郭衍政	一懂三会不熟练	郭衍政	2013年8月23日	是	是
3203	母尔康 市中区兴隆一刘殿德	一懂三会不熟练	刘殿德	2013年8月23日	是	是
3204	顺通汽修 市中区兴隆山魏贤兵	消防器材配备不足	魏贤兵	2013年8月23日	是	是
3205	广红茶庄 市中区兴隆一张志平	一懂三会不熟练	张志平	2013年8月23日	是	是
3206	青山饭庄 市中区兴隆一程兆水	一懂三会不熟练	程兆水	2013年8月23日	是	是
3207	胡记酱菜蒸包市中区兴隆一胡洪东	一懂三会不熟练	胡洪东	2013年8月23日	是	是
3208	万和省直机关南华园（万寿张中春	消防器材设置不符合张中春	张中春	一周	是	是
3209	济南金芙蓉健鲁能领秀城C2赵小川	未经过消防验收合格赵小川	赵小川	一周	是	是
3210	市中区强疆羊舜耕路与万寿黄土强	消防器材设置不符合黄土强	黄土强	一周	是	是
3211	市中区大西村市中区十六里张书后	消防器材设置不符合张书后	张书后	一周	是	是
3212	济南丰茂现代市中区十六里王健明	消防器材设置不符合王健明	王健明	一周	是	是
3213	山东鸿福祥文鲁能领秀城C2张付密	消防器材设置不符合张付密	张付密	一周	是	是
3214	微微安童品商鲁能领秀城C2孔业利	消防器材设置不符合孔业利	孔业利	一周	是	是
3215	湖上渔家 鲁能领秀城C2闫美霞	消防器材设置不符合闫美霞	闫美霞	一周	是	是
3216	翠峰苑 鲁能领秀城C2赵玉坤	消防器材设置不符合赵玉坤	赵玉坤	一周	是	是
3217	农业银行 鲁能领秀城C2李欣	消防器材设置不符合李欣	李欣	一周	是	是
3218	领秀城面馆 鲁能领秀城C2赵尚丽	消防器材设置不符合赵尚丽	赵尚丽	一周	是	是
3219	唯艺造型 鲁能领秀城C2张娟	消防器材设置不符合张娟	张娟	一周	是	是
3220	哈考特不动产鲁能领秀城C2于兆耀	消防器材设置不符合于兆耀	于兆耀	一周	是	是
3221	百莲凯美容 鲁能领秀城C2邢颜	消防器材设置不符合邢颜	邢颜	一周	是	是
3222	三江源牛肉面鲁能领秀城C2沿成明	消防器材设置不符合沿成明	沿成明	一周	是	是
3223	实惠多超市 鲁能领秀城C2陈海星	消防器材设置不符合陈海星	陈海星	一周	是	是

3224	济南乐康超市鲁能领秀城C2王晓杰	消防器材设置不符合	王晓杰	一周	是	是
3225	齐鲁楼市 鲁能领秀城C2郭丽	消防器材设置不符合	郭丽	一周	是	是
3226	领秀城社区服鲁能领秀城C2周杰	消防器材设置不符合	周杰	一周	是	是
3227	工商银行 鲁能领秀城C2庄学	消防器材设置不符合	庄学	一周	是	是
3228	鲁能新天地 鲁能领秀城C2高姜明	消防器材设置不符合	高姜明	一周	是	是
3229	鲁西南风味楼鲁能领秀城C2王卫东	消防器材设置不符合	王卫东	一周	是	是
3230	领秀城建行 鲁能领秀城C2商业街	消防器材设置不符合	标准	一周	是	是
3231	尚美阁美颜美鲁能领秀城C2郑波	消防器材设置不符合	郑波	一周	是	是
3232	统一银座 鲁能领秀城C2杨庆	消防器材设置不符合	杨庆	一周	是	是
3233	领秀电脑 鲁能领秀城C2刘冉冉	消防器材设置不符合	刘冉冉	一周	是	是
3234	美食美客酸奶鲁能领秀城C2李琳	消防器材设置不符合	李琳	一周	是	是
3235	思乐特英语 鲁能领秀城C2张晓纺	消防器材设置不符合	张晓纺	一周	是	是
3236	法蒂烘焙 鲁能领秀城C2刘云龙	消防器材设置不符合	刘云龙	一周	是	是
3237	超级企鹅游泳鲁能领秀城C2郭尚尚	消防器材设置不符合	郭尚尚	一周	是	是
3238	连城地产 鲁能领秀城C2安浩	消防器材设置不符合	安浩	一周	是	是
3239	小莫扎特音乐鲁能领秀城C2孙丽华	消防器材设置不符合	孙丽华	一周	是	是
3240	咪哆宠物 鲁能领秀城C2曾现莹	消防器材设置不符合	曾现莹	一周	是	是
3241	领秀城天天有鲁能领秀城C2赵学风	消防器材设置不符合	赵学风	一周	是	是
3242	城南往事酒店鲁能领秀城C2寇延利	消防器材设置不符合	寇延利	一周	是	是
3243	健康保健 鲁能领秀城C2魏华	消防器材设置不符合	魏华	一周	是	是
3244	爱家置业 鲁能领秀城C2闫林萍	消防器材设置不符合	闫林萍	一周	是	是
3245	21世纪不动鲁能领秀城C2杨德娟	消防器材设置不符合	杨德娟	一周	是	是
3246	老牛皮商店 鲁能领秀城C2左路遥	消防器材设置不符合	左路遥	一周	是	是
3247	优品味鲜奶经鲁能领秀城C2臧浩	消防器材设置不符合	臧浩	一周	是	是
3248	喜相逢超市 鲁能领秀城C2勒万杰	消防器材设置不符合	勒万杰	一周	是	是
3249	中国体彩 鲁能领秀城C2方燕	消防器材设置不符合	方燕	一周	是	是
3250	康洁洗衣 鲁能领秀城C2米广凯	消防器材设置不符合	米广凯	一周	是	是
3251	漱玉平民大药鲁能领秀城C2郭丽	消防器材设置不符合	郭丽	一周	是	是
3252	眼博士 鲁能领秀城C2于同力	消防器材设置不符合	于同力	一周	是	是

3253	菜市场	鲁能领秀城C2	刘义	消防器材设置不符合	刘义	一周	是	是
3254	天使世界	鲁能领秀城C2	石蕾	消防器材设置不符合	石蕾	一周	是	是
3255	喜相逢平价超市	鲁能领秀城C2	刘宝玺	消防器材设置不符合	刘宝玺	一周	是	是
3256	21世纪不动产	鲁能领秀城C2	宋宾宇	消防器材设置不符合	宋宾宇	一周	是	是
3257	济兴旅馆	万寿路丝绸厂	王利	消防器材设置不符合	王利		是	是
3258	三九药店	英雄山路	苗燕	消防器材设置不符合	苗燕	一周	是	是
3259	蓝宝音乐汇	英雄山路	孔繁昌	消防器材设置不符合	孔繁昌	一周	是	是
3260	千水锈窗帘城	英雄山路	王程	消防器材设置不符合	王程	一周	是	是
3261	舜发图文	英雄山路	吴亘菲	消防器材设置不符合	吴亘菲	一周	是	是
3262	柔婷美容院	英雄山路40号	商立君	消防器材设置不符合	商立君	一周	是	是
3263	署香缘	英雄山路	张国梁	消防器材设置不符合	张国梁	一周	是	是
3264	铝塑门窗	英雄山路	万仁伟	消防器材设置不符合	万仁伟	一周	是	是
3265	金源名饮	英雄山路	焦云海	消防器材设置不符合	焦云海	一周	是	是
3266	鑫腾汽修	英雄山路	陈学玉	消防器材设置不符合	陈学玉	一周	是	是
3267	振兴五金店	英雄山路	李荣明	消防器材设置不符合	李荣明	一周	是	是
3268	锋利电动工具	英雄山路	武波	消防器材设置不符合	武波	一周	是	是
3269	济南天地人名	英雄山路248号		消防器材设置不符合	标准	一周	是	是
3270	济南市市中区	英雄山路308	王情雨	消防器材设置不符合	王情雨	一周	是	是
3271	新龙门冷锅鱼	镇政府南200	肖安民	消防器材设置不符合	肖安民	一周	是	是
3272	善美门窗经营	英雄山路东河	刘泉火	消防器材设置不符合	刘泉火	一周	是	是
3273	十六里河邮储	英雄山路308	李尧	消防器材设置不符合	李尧	一周	是	是
3274	老号海鲜酒家	英雄山路248	迟建国	消防器材设置不符合	迟建国	一周	是	是
3275	正泰宏宇	英雄山路414	郭锐	消防器材设置不符合	郭锐	一周	是	是
3276	完美人家	英雄山路	邹永泉	消防器材设置不符合	邹永泉	一周	是	是
3277	小扬电动工具	英雄山路	杨海生	消防器材设置不符合	杨海生	一周	是	是
3278	圣宽旅馆	海关北临	张志新	消防器材设置不符合	张志新	一周	是	是
3279	鲁轻车业	商业楼9号	雷现忠	消防器材设置不符合	雷现忠	一周	是	是
3280	黄河窗帘	海关北临	李光群	消防器材设置不符合	李光群	一周	是	是
3281	友谊图文	东河	彭环	消防器材设置不符合	彭环	一周	是	是

	3282	达喜电动工具东河	周文炳	消防器材设置不符合	周文炳	一周	是	是
	3283	21世纪亿家	英雄山路路东郭书香	消防器材设置不符合	郭书香	一周	是	是
	3284	长宏不锈钢	英雄山路路东张	消防器材设置不符合	张	一周	是	是
	3285	海鲜大排档	英雄山路	狄婷	消防器材设置不符合	狄婷	一周	是
	3286	同顺和家具	英雄山路	支旭	消防器材设置不符合	支旭	一周	是
	3287	锦平排骨店	英雄山路	葛兴山	消防器材设置不符合	葛兴山	一周	是

注：1. 每月27日前上报部大排查大整治活动领导小组办公室。2. 各地可根据需要增减表格。

公布自查自纠情况的网站网址

<http://119.shizhong.gov.cn>





<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>









<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<a href="http://119.shizhong.gov.cn">http://119.shizhong.gov.cn</a>
---

<http://119.shizhong.gov.cn>



<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>









<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>



<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>



<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>







<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>





<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>





<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>





<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>



<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>





<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>











<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>



<a href="http://119.shizhong.gov.cn">http://119.shizhong.gov.cn</a>
---

<http://119.shizhong.gov.cn>











<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>













<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>





<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>



<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>





<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>



<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>







<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>









<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>



<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>







<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>



<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>



<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>



<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>





<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>



<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>



<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>











<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>

<http://119.shizhong.gov.cn>