

消防安全大排查大整治活动统计表（公布执法检查情况）

地市		序号	单位场所名称	检查人	检查时间	抽查部位	发现的火灾隐患和问题	提出的整改意见	行政处罚情况
××市消防支队	××县（市、区）消防大队	1	济南市天桥区亮亮网吧 [不合格]	邹小森(主)、徐耿鑫、王永刚	2013-8-24	营业区	消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有效	责令整改	
		2	济南市黄台加油站 [合格]	邹小森(主)、徐耿鑫、王永刚	2013-8-24	营业区	合格		
		3	济南市天桥区苏宁电器 [不合格]	邹小森(主)、徐耿鑫、王永刚	2013-8-23	营业区	1消防设施、器材、消防安全标志配置、设置不符合要求	责令整改	
		4	天桥区新天地网吧(复查) [复查合格]	邹小森(主)、王丽、徐耿鑫	2013-8-23	营业区	合格		
	××县（市、区）消防大队	5	万佳禾赢网吧(复查) [复查合格]	邹小森(主)、王丽、徐耿鑫	2013-8-23	营业区	合格		
		6	济南市天桥区居顺鑫旅馆(复查) [复查合格]	邹小森(主)、王丽、徐耿鑫	2013-8-23	营业区	合格		
		7	天桥区新天地网吧 [不合格]	邹小森(主)、徐耿鑫、王永刚	2013-8-23	营业区	消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有效	责令整改	
		8	万佳禾赢网吧 [不合格]	邹小森(主)、徐耿鑫、王永刚	2013-8-23	营业区	其他消防安全违法行为	责令整改	
	9	济南市天桥区同记陶然饺子城(复查) [复查合格]	邹小森(主)、王丽、徐耿鑫	2013-8-23	营业区	合格			
	10	食坊斋知味牛肉馆(复查) [复查合格]	邹小森(主)、王丽、徐耿鑫	2013-8-23	营业区	合格			
	11	济南市天桥区居顺鑫旅馆 [不合格]	邹小森(主)、徐耿鑫、王永刚	2013-8-23	营业区	占用疏散通道、安全出口；	责令整改		
	12	济南市天桥区同发宾馆(复查) [复查合格]	邹小森(主)、王丽、徐耿鑫	2013-8-22	营业区	合格			
	13	天桥区新天地网吧 [不合格]	邹小森(主)、王丽、徐耿鑫	2013-8-21	营业区	消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有效	责令整改		
	14	万佳禾赢网吧 [不合格]	邹小森(主)、王丽、徐耿鑫	2013-8-21	营业区	消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有效	责令整改		
	15	天桥区中银商务宾馆 [不合格]	邹小森(主)、王丽、徐耿鑫	2013-8-21	营业区	占用、疏散通道、安全出口	责令整改		
	16	济南市天桥区幻影网吧(复查) [复查合格]	邹小森(主)、王丽、徐耿鑫	2013-8-21	营业区	合格			

17	济南市天桥区富佳网吧(复查) [复查合格]	邹小森(主)、王丽、徐耿鑫	2013-8-21	营业区	合格		
18	济南黄老泰食品有限公司(复查) [复查合格]	邹小森(主)、徐耿鑫	2013-8-21	营业区	合格		
19	济南市天桥区居顺鑫旅馆 [不合格]	邹小森(主)、王丽、徐耿鑫	2013-8-19	营业区	人员密集场所使用口不合格、√国家明令淘汰	责令整改	
20	山东济南润丰农村合作银行药山支行 [合格]	邹小森(主)、王丽、徐耿鑫	2013-8-19	营业区	合格		
21	食坊斋知味牛肉馆 [不合格]	邹小森(主)、王丽、徐耿鑫	2013-8-19	营业区	占用、疏散通道、安全出, 其他消防安全违法	责令整改	
22	济南市天桥区同发宾馆 [不合格]	邹小森(主)、王丽、徐耿鑫	2013-8-19	营业区	电器产品用具的安装、使用及其线路、管路的	责令整改	
23	济南市天桥区同记陶然饺子城 [不合格]	邹小森(主)、王丽、徐耿鑫	2013-8-19	营业区	消防设施、器材、消防安全标志配置、设置不	责令整改	
24	济南市天桥区幻影网吧 [不合格]	邹小森(主)、王丽、徐耿鑫	2013-8-16	营业区	人员密集场所使用口不合格、国家明令淘汰的	责令整改	
25	济南市天桥区富佳网吧 [不合格]	邹小森(主)、王丽、徐耿鑫	2013-8-16	营业区	人员密集场所使用口不合格、国家明令淘汰的	责令整改	
26	济南华联药山超市有限公司 [不合格]	邹小森(主)、王丽、徐耿鑫	2013-8-16	营业区	消防设施、器材、消防安全标志配置、设置不	责令整改	
27	山东方明彩钢板有限公司 [不合格]	邹小森(主)、王丽、徐耿鑫	2013-8-16	营业区	消防设施、器材、消防安全标志配置、设置不	责令整改	
28	济南市爱书人经典网络服务有限公司 [不合格]	邹小森(主)、王丽、徐耿鑫	2013-8-16	营业区	消防设施、器材、消防安全标志配置、设置不	责令整改	
29	济南市天桥区吉禄星网吧 [不合格]	邹小森(主)、王丽、徐耿鑫	2013-8-16	营业区	消防设施、器材、消防安全标志配置、设置不	责令整改	
30	济南诚信永利商贸有限公司(复查) [复查合格]	邹小森(主)、王丽、徐耿鑫	2013-8-16	营业区	合格		
31	济南东田精工设备制造有限公司 [不合格]	邹小森(主)、王丽、徐耿鑫	2013-8-16	营业区	消防设施、器材、消防安全标志配置、设置不	责令整改	
32	淘金 网吧(复查) [复查合格]	邹小森(主)、王丽、徐耿鑫	2013-8-15	营业区	合格		
33	济南市天桥区联众网吧 [不合格]	邹小森(主)、王丽、徐耿鑫	2013-8-14	营业区	消防设施、器材、消防安全标志配置、设置不	责令整改	
34	济南爱书人金麦道网络服务有限公司 [不合格]	邹小森(主)、王丽、徐耿鑫	2013-8-14	营业区	消防设施、器材、消防安全标志配置、设置不	责令整改	

35	济南万佳天地网络文化有限公司 [不合格]	邹小森(主)、徐耿鑫	2013-8-14	营业区	消防设施、器材、消防安全标志配置、设置不	责令整改	
36	济南玉泉名珠酒店管理有限公司 [不合格]	邹小森(主)、王丽、徐耿鑫	2013-8-13	营业区	消防设施、器材、消防安全标志配置、设置不	责令整改	
37	济南市天桥区云亭火锅 [不合格]	邹小森(主)、王丽、徐耿鑫	2013-8-13	营业区	消防设施、器材、消防安全标志配置、设置不	责令整改	
38	济南市天桥区明鑫宾馆 [不合格]	邹小森(主)、王丽、徐耿鑫	2013-8-13	营业区	消防设施、器材、消防安全标志配置、设置不	责令整改	
39	济南万家荧辉网络文化有限公司 [不合格]	邹小森(主)、王丽、徐耿鑫	2013-8-13	营业区	消防设施、器材、消防安全标志配置、设置不	责令整改	
40	济南市天桥区天仁商务宾馆 [不合格]	邹小森(主)、王丽、徐耿鑫、王	2013-8-12	营业区	消防设施、器材、消防安全标志配置、设置不	责令整改	
41	济南市建华五金交电化工公司(复查) [复	邹小森(主)、徐耿鑫	2013-8-12	营业区	合格		
42	济南新晖百事装饰家居有限公司 [不合格]	邹小森(主)、王丽、徐耿鑫	2013-8-12	营业区	消防设施、器材、消防安全标志配置、设置不	责令整改	
43	中信银行北园路支行 [不合格]	邹小森(主)、王丽、徐耿鑫	2013-8-12	营业区	消防设施、器材、消防安全标志配置、设置不	责令整改	
44	金润丰超市历山北路店 [不合格]	邹小森(主)、王丽、徐耿鑫	2013-8-12	营业区	消防设施、器材、消防安全标志配置、设置不	责令整改	
45	济南海东服装有限公司(复查) [复查合格]	邹小森(主)、徐耿鑫	2013-8-12	营业区	合格		
46	济南金醉福酒厂(复查) [复查合格]	邹小森(主)、徐耿鑫	2013-8-12	营业区	合格		
47	济南润金工贸有限公司(复查) [复查合格]	邹小森(主)、徐耿鑫	2013-8-12	营业区	合格		
48	山东天利达家具有限公司(复查) [复查合	邹小森(主)、徐耿鑫	2013-8-12	营业区	合格		
49	济南诚信永利商贸有限公司 [不合格]	邹小森(主)、王丽、徐耿鑫	2013-8-12	营业区	消防设施、器材、消防安全标志配置、设置不	责令整改	
50	济南重沃卡油品有限公司(复查) [复查合	邹小森(主)、徐耿鑫	2013-8-12	营业区	合格		
51	济南矿用电器厂(复查) [复查合格]	邹小森(主)、徐耿鑫	2013-8-12	营业区	合格		
52	济南市天桥区同心网吧 [不合格]	邹小森(主)、王丽、徐耿鑫	2013-8-9	营业区	消防设施、器材、消防安全标志配置、设置不	责令整改	

53	淘金 网吧 [不合格]	邹小森(主)、王丽、徐耿鑫	2013-8-9	营业区	消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有	责令整改	
54	济南市天桥区诚缘旅馆 [不合格]	邹小森(主)、王丽、徐耿鑫	2013-8-9	营业区	2、消防设施、器材、消防安全标志未保持完好	责令整改	
55	阿保家常菜馆 [不合格]	邹小森(主)、王丽、徐耿鑫	2013-8-9	营业区	消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有	责令整改	
56	济南市建华五金交电化工公司 [不合格]	邹小森(主)、王丽、徐耿鑫	2013-8-7	营业区	消防设施、器材、消防安全标志配置、设置不	责令整改	
57	黄台装饰材料市场 [合格]	邹小森(主)、徐耿鑫	2013-8-7	营业区	消防设施、器材、消防安全标志配置、设置不	责令整改	
58	济南市天桥区瑞福菜馆 [不合格]	邹小森(主)、王丽、徐耿鑫	2013-8-7	营业区	消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有	责令整改	
59	济南市天桥区红星网吧 [不合格]	邹小森(主)、王丽、徐耿鑫	2013-8-7	营业区	2、消防设施、器材、消防安全标志未保持完好	责令整改	
60	济南菲奥特电子设备有限公司 [合格]	邹小森(主)、王丽、徐耿鑫	2013-8-6	营业区	合格		
61	金荣商务宾馆 [不合格]	邹小森(主)、王丽、徐耿鑫	2013-8-6	营业区	消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有	责令整改	
62	福华缘大酒店 [不合格]	邹小森(主)、王丽、徐耿鑫	2013-8-6	营业区	消防设施、器材、消防安全标志配置、设置不	责令整改	
63	天桥区汇源华庭幼儿园 [不合格]	邹小森(主)、王丽、徐耿鑫	2013-8-6	营业区	消防设施、器材、消防安全标志配置、设置不	责令整改	
64	济南市黄台加油站 [不合格]	邹小森(主)、王丽、徐耿鑫	2013-8-6	营业区	1、消防设施、器材、消防安全标志配置、设置	责令整改	
65	中国石油化工股份有限公司山东济南石油分公司 [合格]	邹小森(主)、徐耿鑫	2013-8-5	营业区	1、消防设施、器材、消防安全标志配置、设置	责令整改	
66	济南市天桥区修府商务宾馆 [不合格]	邹小森(主)、徐耿鑫	2013-8-5	营业区	消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有	责令整改	
67	济南金醉福酒厂 [不合格]	邹小森(主)、徐耿鑫	2013-8-5	营业区	2、消防设施、器材、消防安全标志未保持完好	责令整改	
68	天桥区档案局(复查) [复查合格]	邹小森(主)、徐耿鑫	2013-8-3	营业区	合格		
69	济南海东服装有限公司 [不合格]	邹小森(主)、徐耿鑫	2013-8-2	营业区	消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有	责令整改	
70	济南润金工贸有限公司 [不合格]	邹小森(主)、徐耿鑫	2013-8-2	营业区	消防设施、器材、消防安全标志配置、设置不	责令整改	

71	山东格瑞德输变电工程有限公司 [不合格]	邹小森(主)、徐耿鑫	2013-8-2	营业区	挪用消防设施、器材;堵塞疏散通道、安全出口	责令整改	
72	济南市天桥区名爵歌厅 [不合格]	赵金鹏(主)、苏晓	2013-8-26	营业区	三层搭建泡沫彩钢板临时宿舍。	责令整改	
73	济南市第三职业中等专业学校(复查) [复查合格]	赵金鹏(主)、苏晓	2013-8-23	营业区	合格		
74	济南市天桥区金缘之恋洗浴服务部(复查)	赵金鹏(主)、苏晓、王永刚	2013-8-23	营业区	合格		
75	济南市市直机关幼儿园分院(复查) [复查合格]	赵金鹏(主)、苏晓、王永刚	2013-8-23	营业区	合格		
76	济南鑫河物流有限公司(复查) [复查合格]	赵金鹏(主)、苏晓	2013-8-23	营业区	合格		
77	济南嘉瑞浩华酒店管理有限公司(复查)	赵金鹏(主)、苏晓	2013-8-23	营业区	合格		
78	北京金色摇篮潜能开发婴幼儿园济南康桥园	赵金鹏(主)、苏晓	2013-8-23	营业区	合格		
79	济南市天桥区鑫永游艺娱乐中心(复查)	赵金鹏(主)、苏晓	2013-8-23	营业区	合格		
80	济南鑫河物流有限公司 [不合格]	赵金鹏(主)、苏晓	2013-8-21	营业区	消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有效	责令整改	
81	济南市市直机关幼儿园分院 [不合格]	赵金鹏(主)、苏晓、王永刚	2013-8-21	营业区	消防设施、器材、消防安全标志配置、设置不规范	责令整改	
82	济南市天桥区金缘之恋洗浴服务部 [不合格]	赵金鹏(主)、苏晓、王永刚	2013-8-21	营业区	消防设施、器材、消防安全标志配置、设置不规范	责令整改	
83	天桥区华特超市(复查) [复查合格]	赵金鹏(主)、苏晓	2013-8-21	营业区	合格		
84	济南市天桥区泉韵商务旅馆(锦江之星)	赵金鹏(主)、苏晓	2013-8-21	营业区	合格		
85	华莱士快餐矿院路店(复查) [复查合格]	赵金鹏(主)、苏晓	2013-8-21	营业区	合格		
86	济南康都置业有限公司和信花园售楼处(复查) [复查合格]	赵金鹏(主)、苏晓	2013-8-21	营业区	合格		
87	华莱士快餐矿院路店 [不合格]	赵金鹏(主)、苏晓	2013-8-20	营业区	消防设施、器材、消防安全标志配置、设置不规范	责令整改	
88	济南康都置业有限公司和信花园售楼处 [不合格]	赵金鹏(主)、苏晓	2013-8-20	营业区	不履行《中华人民共和国消防法》第十六条、	责令整改	

89	天桥区华特超市 [不合格]	赵金鹏(主)、苏晓	2013-8-20	营业区	堵塞疏散通道、安全出口;埋压遮挡消火栓;	责令整改	
90	济南市天桥区泉韵商务旅馆(锦江之星)	赵金鹏(主)、苏晓	2013-8-20	营业区	堵塞疏散通道、安全出口;人员密集场所使用	责令整改	
91	济南市天桥区鑫永游艺娱乐中心 [不合格]	赵金鹏(主)、苏晓	2013-8-19	营业区	堵塞疏散通道、安全出口;人员密集场所使用	责令整改	
92	北京金色摇篮潜能开发婴幼儿园济南康桥园	赵金鹏(主)、苏晓	2013-8-19	营业区	堵塞疏散通道、安全出口;人员密集场所使用	责令整改	
93	济南市第三职业中等专业学校 [不合格]	赵金鹏(主)、苏晓	2013-8-19	营业区	人员密集场所使用口不合格、国家明令淘汰的	责令整改	
94	济南嘉瑞浩华酒店管理有限公司 [不合格]	赵金鹏(主)、苏晓	2013-8-19	营业区	消防设施、器材、消防安全标志配置、设置不	责令整改	
95	济南市天桥区龙泉加油站(复查) [复查合格]	赵金鹏(主)、苏晓、王永刚	2013-8-17	营业区	合格		
96	济南市天桥区银广网吧(复查) [复查合格]	赵金鹏(主)、苏晓、王永刚	2013-8-17	营业区	合格		
97	济南市天桥区光明网吧(复查) [复查合格]	赵金鹏(主)、苏晓、王永刚	2013-8-17	营业区	合格		
98	济南舜祥商务酒店有限公司(复查) [复查合格]	赵金鹏(主)、苏晓	2013-8-17	营业区	合格		
99	济南市天桥区舜缘网吧(复查) [复查合格]	赵金鹏(主)、苏晓、王永刚	2013-8-17	营业区	合格		
100	济南鲁佳餐饮管理咨询有限公司(上海莫	赵金鹏(主)、苏晓	2013-8-17	营业区	合格		
101	济南市天桥区光明网吧 [不合格]	赵金鹏(主)、苏晓、王永刚	2013-8-16	营业区	消防设施、器材、消防安全标志配置、设置不	责令整改	
102	济南市天桥区龙泉加油站 [不合格]	赵金鹏(主)、苏晓、王永刚	2013-8-16	营业区	消防设施、器材、消防安全标志配置、设置不	责令整改	
103	济南市天桥区银广网吧 [不合格]	赵金鹏(主)、苏晓、王永刚	2013-8-16	营业区	站区使用大功率电器。人员密集场所使用口不	责令整改	
104	济南市天桥区舜缘网吧 [不合格]	赵金鹏(主)、苏晓、王永刚	2013-8-16	营业区	消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有	责令整改	
105	同丰网吧(复查) [复查合格]	赵金鹏(主)、苏晓	2013-8-15	营业区	合格		
106	中国石油化工股份有限公司山东济南石油	赵金鹏(主)、苏晓	2013-8-15	营业区	合格		

107	中国石油化工股份有限公司山东济南石油	赵金鹏(主)、苏晓	2013-8-15	营业区	合格		
108	济南鲁佳餐饮管理咨询有限公司(上海莫	赵金鹏(主)、苏晓	2013-8-15	营业区	消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有	责令整改	
109	济南舜祥商务酒店有限公司 [不合格]	赵金鹏(主)、苏晓	2013-8-15	营业区	4、擅自停用消防设施、器材;楼梯间内设置地	责令整改	
110	冻口服装批发市场 [不合格]	赵金鹏(主)、苏晓	2013-8-14	营业区	消防设施、器材、消防安全标志配置、设置不	责令整改	
111	同丰网吧 [不合格]	赵金鹏(主)、苏晓	2013-8-13	营业区	消防设施、器材、消防安全标志配置、设置不	责令整改	
112	天桥区丽之晶商务宾馆(复查) [复查合格]	赵金鹏(主)、苏晓	2013-8-13	营业区	合格		
113	济南市天桥区众星网吧 [不合格]	赵金鹏(主)、苏晓	2013-8-13	营业区	堵塞疏散通道、安全出口;网吧有吸烟现象	责令整改	
114	济南市天桥区木森网吧 [不合格]	赵金鹏(主)、苏晓	2013-8-13	营业区	消防设施、器材、消防安全标志配置、设置不	责令整改	
115	济南泉城宾馆有限责任公司 [不合格]	赵金鹏(主)、苏晓、王永刚	2013-8-12	营业区	√2、消防设施、器材、消防安全标志未保持完	责令整改	
116	中国石油化工股份有限公司山东济南石油	赵金鹏(主)、苏晓	2013-8-12	营业区	1、消防设施、器材、消防安全标志配置、设置	责令整改	
117	中国石油化工股份有限公司山东济南石油	赵金鹏(主)、苏晓	2013-8-12	营业区	消防设施、器材、消防安全标志配置、设置不	责令整改	
118	中国石油天然气华北公司第9加油站 [不合	赵金鹏(主)、苏晓	2013-8-12	营业区	占用消防车通道站区内有做饭现象不履行《中	责令整改	
119	济南市天桥区嘉汇环球宾馆 [不合格]	赵金鹏(主)、苏晓	2013-8-9	营业区	消防设施、器材、消防安全标志配置、设置不	责令整改	
120	中国航空工业集团济南特种结构研究所	赵金鹏(主)、苏晓	2013-8-9	营业区	消防设施、器材、消防安全标志配置、设置不	责令整改	
121	中国民生银行济南路支行 [不合格]	赵金鹏(主)、苏晓	2013-8-9	营业区	消防设施、器材、消防安全标志配置、设置不	责令整改	
122	中国石油化工股份有限公司山东济南石油	赵金鹏(主)、苏晓	2013-8-9	营业区	消防设施、器材、消防安全标志配置、设置不	责令整改	
123	济南市天桥区纬北金广林宾馆 [不合格]	赵金鹏(主)、苏晓	2013-8-8	营业区	电器产品用具的安装、使用及其线路、管路的	责令整改	
124	天桥区丽之晶商务宾馆 [不合格]	赵金鹏(主)、苏晓	2013-8-8	营业区	维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规	责令整改	

125	天桥区鑫龙火锅城 [不合格]	赵金鹏(主)、苏晓、王永刚	2013-8-8	营业区	封闭疏散通道、安全出口；灭火器位置被移动	责令整改	
126	中国民生银行济泺路支行 [不合格]	赵金鹏(主)、苏晓	2013-8-8	营业区	消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有效	责令整改	
127	济南市天桥区舜隆宾馆 [不合格]	赵金鹏(主)、苏晓	2013-8-7	营业区	占用疏散通道、安全出口；	责令整改	
128	济南市天桥区振国宾馆 [不合格]	赵金鹏(主)、苏晓、王永刚	2013-8-7	营业区	占用疏散通道、安全出口；	责令整改	
129	济南舜祥商务酒店有限公司 [不合格]	赵金鹏(主)、苏晓、王永刚	2013-8-7	营业区	占用疏散通道、安全出口；	责令整改	
130	济南鲁佳餐饮管理咨询有限公司(上海莫)	赵金鹏(主)、苏晓、王永刚	2013-8-7	营业区	消防设施、器材、消防安全标志配置、设置不规范	责令整改	
131	济南鑫福盛祥云酒店有限公司 [不合格]	赵金鹏(主)、苏晓、王永刚	2013-8-6	营业区	消防设施、器材、消防安全标志配置、设置不规范	责令整改	
132	济南市天桥区六乃喜风味餐馆 [不合格]	赵金鹏(主)、苏晓、王永刚	2013-8-6	营业区	占用疏散通道、安全出口；员工消防常识不掌握	责令整改	
133	永和豆浆金牛银座店 [不合格]	赵金鹏(主)、苏晓、王永刚	2013-8-6	营业区	消防设施、器材、消防安全标志配置、设置不规范	责令整改	
134	青岛肯德基餐饮有限公司济南车站街餐厅	赵金鹏(主)、苏晓、王永刚	2013-8-6	营业区	消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有效	责令整改	
135	济南市天桥区富侨足浴保健会所 [不合格]	赵金鹏(主)、苏晓、王永刚	2013-8-5	营业区	占用疏散通道；使用易燃塑料花	责令整改	
136	济南润扬酒店管理有限公司格林豪泰酒店	赵金鹏(主)、苏晓、王永刚	2013-8-5	营业区	消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有效	责令整改	
137	济南广播电视大学 [不合格]	赵金鹏(主)、苏晓、王永刚	2013-8-5	营业区	消防设施、器材、消防安全标志配置、设置不规范	责令整改	
138	济南市第三职业中等专业学校 [不合格]	赵金鹏(主)、苏晓、王永刚	2013-8-5	营业区	消防设施、器材、消防安全标志配置、设置不规范	责令整改	
139	天桥区尹记正源海参馆 [不合格]	赵金鹏(主)、苏晓	2013-8-2	营业区	堵塞疏散通道	责令整改	
140	银座集团股份有限公司济南银座金牛购物	赵金鹏(主)、苏晓	2013-8-2	营业区	占用堵塞疏散通道	责令整改	
141	济南堤口果品批发发展有限责任公司 [不合格]	赵金鹏(主)、苏晓	2013-8-2	营业区	消防设施、器材、消防安全标志配置、设置不规范	责令整改	
142	济南市天桥区韶山冲毛家饭店 [不合格]	赵金鹏(主)、苏晓	2013-8-2	营业区	消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有效	责令整改	

143	济南齐玖商贸有限公司(玖玖旅馆管理股)	赵金鹏(主)、苏晓	2013-8-1	营业区	消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有	责令整改	
144	济南鲁佳餐饮管理咨询有限公司(上海莫)	赵金鹏(主)、苏晓	2013-8-1	营业区	消防设施、器材、消防安全标志配置、设置不	责令整改	
145	济南市天桥区龙泉加油站[不合格]	赵金鹏(主)、苏晓	2013-8-1	营业区	消防设施、器材、消防安全标志配置、设置不	责令整改	
146	济南北环石化有限公司[不合格]	赵金鹏(主)、苏晓	2013-8-1	营业区	消防设施、器材、消防安全标志配置、设置不	责令整改	
147	山东济南汇才学校(复查)[复查合格]	王琳(主)、孙思坤、张平	2013-8-24	营业区	合格		
148	武汉大学(济南)小太阳翡翠郡幼儿园(复)	王琳(主)、孙思坤、张平	2013-8-24	营业区	合格		
149	济南市万方自动化设备有限责任公司[不	王琳(主)、孙思坤、张平	2013-8-22	营业区	人员密集场所使用国家明令淘汰的消防产	责令整改8.23	
150	济南市华星商贸有限责任公司[不合格]	王琳(主)、孙思坤、张平	2013-8-22	营业区	人员密集场所使用国家明令淘汰的消防产	责令整改8.23	
151	济南市永和物资贸易有限责任公司[不合	王琳(主)、孙思坤、张平	2013-8-22	营业区	消防设施、器材、消防安全标志配置、设置不	责令整改	
152	济南市光大物资化工有限公司[不合格]	王琳(主)、孙思坤、张平	2013-8-22	营业区	消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有	责令整改	
153	济南市超凡机电有限公司[不合格]	王琳(主)、孙思坤、张平	2013-8-21	营业区	人员密集场所使用国家明令淘汰的消防产	责令整改8.23	
154	济南市友鹏物资有限责任公司[不合格]	王琳(主)、孙思坤、张平	2013-8-21	营业区	封闭疏散通道、安全出口;人员密集场所使用	责令整改8.23	
155	山东省交通科学研究所[不合格]	王琳(主)、孙思坤、张平	2013-8-21	营业区	消防设施、器材、消防安全标志配置、设置不	责令整改8.23	
156	济南三爱富氟化工有限公司[不合格]	王琳(主)、孙思坤、张平	2013-8-21	营业区	消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有	责令整改8.23	
157	天桥区伊真旅馆[不合格]	王琳(主)、孙思坤、张平	2013-8-20	营业区	人员密集场所使用国家明令淘汰的消防产	责令整改	
158	天润泉宾馆[不合格]	王琳(主)、孙思坤、张平	2013-8-20	营业区	封闭疏散通道、安全出口;人员密集场所使用	责令整改8.23	
159	天桥区恒德招待所[不合格]	王琳(主)、孙思坤、张平	2013-8-20	营业区	消防设施、器材、消防安全标志配置、设置不	责令整改	
160	华泰证券济南营业部[不合格]	王琳(主)、孙思坤、张平	2013-8-20	营业区	消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有	责令整改8.23	

161	山东济南汇才学校 [不合格]	王琳(主)、孙思坤、张平、王永	2013-8-19	营业区	消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有	责令整改8.24	
162	鹤壁天华幼儿园 [不合格]	王琳(主)、孙思坤、张平	2013-8-19	营业区	封闭疏散通道、安全出口; 人员密集场所使用	责令整改	
163	中油济南第四十七站(复查) [复查合格]	王琳(主)、孙思坤、张平	2013-8-19	营业区	合格		
164	中国石化济南第106加油站(复查) [复查合格]	王琳(主)、孙思坤、张平	2013-8-19	营业区	合格		
165	中环双语艺术幼儿园 [不合格]	王琳(主)、孙思坤、张平	2013-8-19	营业区	消防设施、器材、消防安全标志配置、设置不	责令整改	
166	山东省济南市幼儿师范学校幼儿园 [不合格]	王琳(主)、孙思坤、张平	2013-8-19	营业区	消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有	责令整改	
167	济南市新苑小学 [不合格]	王琳(主)、孙思坤、张平	2013-8-16	营业区	消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有	责令整改	
168	中化工油气销售有限公司济南凯达加油站	王琳(主)、孙思坤、张平	2013-8-16	营业区	合格		
169	山东润元高速油气管理有限公司第22加油站	王琳(主)、孙思坤、张平	2013-8-16	营业区	合格		
170	济南107加油站(复查) [复查合格]	王琳(主)、孙思坤、张平	2013-8-16	营业区	合格		
171	中国石油化工股份有限公司山东济南第138	王琳(主)、孙思坤、张平	2013-8-16	营业区	合格		
172	济南A佳幼儿园 [不合格]	王琳(主)、孙思坤、张平	2013-8-16	营业区	封闭疏散通道、安全出口; 人员密集场所使用	责令整改	
173	济南市万佳四海缘网络文化有限公司(复	王琳(主)、孙思坤、张平	2013-8-16	营业区	合格		
174	济南市天桥区帅英杰网吧(复查) [复查合	王琳(主)、孙思坤、张平	2013-8-16	营业区	合格		
175	山东省济南第五十二中学(复查) [复查合	王琳(主)、孙思坤、张平	2013-8-16	营业区	合格		
176	天桥区大桥镇第一中学(复查) [复查合格]	王琳(主)、孙思坤、张平	2013-8-16	营业区	合格		
177	济南汇文实验学校(复查) [复查合格]	王琳(主)、孙思坤、张平	2013-8-16	营业区	合格		
178	济南市工人新村第二小学(复查) [复查合	王琳(主)、孙思坤、张平	2013-8-16	营业区	合格		

179	济南市天桥区爱书人鸡山网络服务有限公司	王琳(主)、孙思坤、张平	2013-8-16	营业区	合格		
180	武汉大学(济南)小太阳翡翠郡幼儿园	王琳(主)、孙思坤、张平	2013-8-16	营业区	消防设施、器材、消防安全标志配置、设置不	责令整改	
181	山东济南汇才学校 [不合格]	王琳(主)、孙思坤、张平	2013-8-16	营业区	消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有	责令整改	
182	济南汇文实验学校 [不合格]	王琳(主)、孙思坤、张平	2013-8-15	营业区	消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有	责令整改	
183	山东省济南第五十二中学 [不合格]	王琳(主)、孙思坤、张平	2013-8-15	营业区	消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有	责令整改	
184	天桥区大桥镇第一中学 [不合格]	王琳(主)、孙思坤、张平	2013-8-15	营业区	消防设施、器材、消防安全标志配置、设置不	责令整改	
185	济南市工人新村第二小学 [不合格]	王琳(主)、孙思坤、张平	2013-8-15	营业区	消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有	责令整改	
186	济南市万佳四海缘网络文化有限公司 [不	王琳(主)、孙思坤、张平	2013-8-14	营业区	堵塞疏散通道、安全出口; 隔断耐火等级不	责令整改	
187	济南市天桥区帅英杰网吧 [不合格]	王琳(主)、孙思坤、张平	2013-8-14	营业区	消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有	责令整改	
188	山东统一银座泉星小区店 [不合格]	王琳(主)、孙思坤、张平	2013-8-14	营业区	遮挡消火栓;	责令整改	
189	山东天发舜和商务酒店有限公司 [不合格]	王琳(主)、孙思坤、张平	2013-8-14	营业区	堵塞疏散通道、安全出口; 占用防火间距; 搭	责令整改	
190	银座集团股份有限公司济南银座济泺路购	王琳(主)、孙思坤、张平	2013-8-13	营业区	堵塞疏散通道、安全出口; 遮挡消火栓;	责令整改	
191	幸福时光缤纷五洲店 [不合格]	王琳(主)、孙思坤、张平	2013-8-13	营业区	堵塞疏散通道、安全出口; 遮挡消火栓;	责令整改	
192	济南市天桥区缤纷五洲大酒店 [不合格]	王琳(主)、孙思坤、张平	2013-8-13	营业区	消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有	责令整改	
193	济南市天桥区爱书人鸡山网络服务有限公司	王琳(主)、孙思坤、张平	2013-8-12	营业区	消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有	责令整改	
194	中油济南第四十七站 [不合格]	王琳(主)、孙思坤、张平	2013-8-12	营业区	消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有	责令整改	
195	中国石化济南第106加油站 [不合格]	王琳(主)、孙思坤、张平	2013-8-12	营业区	消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有	责令整改	
196	中国石油化工股份有限公司山东济南第138	王琳(主)、孙思坤、张平	2013-8-12	营业区	消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有	责令整改	

197	济南107加油站 [不合格]	王琳(主)、孙思坤、张平	2013-8-12	营业区	消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有	责令整改	
198	山东润元高速油气管理有限公司第22加油站	王琳(主)、孙思坤、张平	2013-8-12	营业区	维护保养、检测不符合消防技术标准和管理规	责令整改	
199	中化工油气销售有限公司济南凯达加油站	王琳(主)、孙思坤、张平	2013-8-12	营业区	消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有	责令整改	
200	灵通网吧 [不合格]	王琳(主)、孙思坤、张平	2013-8-7	营业区	遮挡消火栓; 遮挡灭火器	责令整改	
201	聚友网吧 [不合格]	王琳(主)、孙思坤、张平	2013-8-7	营业区	堵塞疏散通道、安全出口; 遮挡灭火器	责令整改	
202	友阁网吧 [不合格]	王琳(主)、孙思坤、张平	2013-8-7	营业区	消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有	责令整改	
203	济南市天桥区帅英杰网吧 [不合格]	王琳(主)、孙思坤、张平	2013-8-7	营业区	堵塞疏散通道、安全出口; 塑料花装饰	责令整改	
204	济南市天桥区春山网吧 [不合格]	王琳(主)、孙思坤、张平	2013-8-6	营业区	遮挡消火栓; 遮挡灭火器	责令整改	
205	济南万佳绿色网络文化有限公司 [不合格]	王琳(主)、孙思坤、张平	2013-8-6	营业区	堵塞疏散通道、安全出口; 遮挡灭火器	责令整改	
206	鼎瑞酒店 [不合格]	王琳(主)、孙思坤、张平	2013-8-6	营业区	消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有	责令整改	
207	郑和海鲜 [不合格]	王琳(主)、孙思坤、张平	2013-8-6	营业区	堵塞疏散通道、安全出口; 塑料花装饰	责令整改	
208	中国重汽集团职工医院(复查) [复查合格]	王琳(主)、孙思坤、张平	2013-8-5	营业区	合格		
209	济南市天桥区鸿鹏通风设备厂(复查) [复查合格]	王琳(主)、孙思坤	2013-8-2	营业区	合格		
210	科达平民大药房(复查) [复查合格]	王琳(主)、孙思坤	2013-8-2	营业区	合格		
211	华润燃气有限公司调压站(复查) [复查合格]	王琳(主)、孙思坤	2013-8-2	营业区	合格		
212	中国工商银行无影山支行(复查) [复查合格]	王琳(主)、孙思坤	2013-8-2	营业区	合格		
213	济南市木石运输有限公司(复查) [复查合格]	王琳(主)、孙思坤	2013-8-2	营业区	合格		
214	济南市友鹏物资有限责任公司(复查) [复查合格]	王琳(主)、孙思坤	2013-8-2	营业区	合格		

215	济南市超凡机电有限公司(复查) [复查合格]	王琳(主)、孙思坤	2013-8-2	营业区	合格		
216	永大之源大药房(翡翠郡店)(复查) [复查合格]	王琳(主)、孙思坤	2013-8-2	营业区	合格		
217	建联中药店(翡翠郡)(复查) [复查合格]	王琳(主)、孙思坤	2013-8-2	营业区	合格		
218	济南圣地餐饮娱乐有限公司天桥分公司 [不合格]	王琳(主)、孙思坤、张平	2013-8-2	营业区	遮挡消火栓; 遮挡灭火器	责令整改	
219	天桥区影潭居酒屋 [不合格]	王琳(主)、孙思坤、张平	2013-8-2	营业区	堵塞疏散通道、安全出口; 遮挡灭火器	责令整改	
220	老友饭店 [不合格]	王琳(主)、孙思坤、张平	2013-8-2	营业区	消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有效	责令整改	
221	李先生济洛路店 [不合格]	王琳(主)、孙思坤、张平	2013-8-2	营业区	堵塞疏散通道、安全出口; 塑料花装修	责令整改	
222	济南上源鲁西南风味楼餐饮有限公司 [不合格]	王琳(主)、孙思坤、张平	2013-8-1	营业区	消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有效	责令整改	
223	聚福园餐馆 [不合格]	王琳(主)、孙思坤、张平	2013-8-1	营业区	堵塞疏散通道、安全出口; 遮挡消火栓	责令整改	
224	济南湖北渔村餐饮有限公司 [不合格]	王琳(主)、孙思坤、张平	2013-8-1	营业区	堵塞疏散通道、安全出口; 遮挡灭火器	责令整改	
225	五车间海鲜工坊1 [不合格]	王琳(主)、孙思坤、张平	2013-8-1	营业区	遮挡消火栓; 遮挡灭火器	责令整改	
226	济南天桥郑老师教育培训学校 [不合格]	栾宏梁(主)、刘媛媛、刘金斗	2013-8-26	营业区	消防设施、器材、消防安全标志配置、设置不符合规定	责令整改	临时查封
227	济南市天桥区红樱桃网吧(复查) [复查合格]	栾宏梁(主)、刘媛媛、刘金斗	2013-8-22	营业区	合格		
228	天桥区全如意足浴馆(复查) [复查合格]	栾宏梁(主)、刘媛媛、刘金斗	2013-8-22	营业区	合格		
229	济南淑玉平民大药房有限公司花店街店(复查) [复查合格]	栾宏梁(主)、刘媛媛、刘金斗	2013-8-22	营业区	合格		
230	济南正铭有限公司(复查) [复查合格]	栾宏梁(主)、刘媛媛、刘金斗	2013-8-22	营业区	合格		
231	济南市天桥区天天幸福时光餐饮娱乐中心	栾宏梁(主)、刘媛媛、刘金斗	2013-8-20	营业区	消防设施、器材、消防安全标志配置、设置不符合规定	责令整改	
232	济南电力彩虹大酒店有限公司(复查) [复查合格]	栾宏梁(主)、刘媛媛、刘金斗	2013-8-20	营业区	合格		

233	天桥区全如意足浴馆 [不合格]	栾宏梁(主)、刘媛媛、刘金斗	2013-8-19	营业区	消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有	责令整改8.21	
234	济南淑玉平民大药房有限公司花店街店	栾宏梁(主)、刘媛媛、刘金斗	2013-8-19	营业区	消防设施、器材、消防安全标志配置、设置不	责令整改8.21	
235	济南市天桥区红樱桃网吧 [不合格]	栾宏梁(主)、刘媛媛、刘金斗	2013-8-19	营业区	消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有	责令整改	
236	济南军大医院(复查) [复查合格]	栾宏梁(主)、刘媛媛、刘金斗	2013-8-19	营业区	合格		
237	洪亨鲁菜馆(复查) [复查合格]	栾宏梁(主)、刘媛媛、刘金斗	2013-8-19	营业区	合格		
238	济南鲁丰纸业有限公司(复查) [复查合格]	栾宏梁(主)、刘媛媛、刘金斗	2013-8-19	营业区	合格		
239	洪亨鲁菜馆 [不合格]	栾宏梁(主)、刘媛媛、刘金斗	2013-8-19	营业区	消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有	责令整改	
240	山东豹威安全服务有限公司(锦江之星大	栾宏梁(主)、刘媛媛、刘金斗	2013-8-19	营业区	消防设施、器材、消防安全标志配置、设置不	责令整改	
241	济南供电公司天桥分中心英贤营业厅 [不	栾宏梁(主)、刘媛媛、刘金斗	2013-8-19	营业区	消防设施、器材、消防安全标志配置、设置不	责令整改	
242	济南正铭有限公司 [不合格]	栾宏梁(主)、刘媛媛、刘金斗	2013-8-19	营业区	消防设施、器材、消防安全标志配置、设置不	责令整改	
243	山东省人民政府机关幼儿园 [不合格]	栾宏梁(主)、刘媛媛、刘金斗	2013-8-19	营业区	消防设施、器材、消防安全标志配置、设置不	责令整改	
244	国网济南供电公司英贤冲换电站 [不合格]	栾宏梁(主)、刘媛媛、刘金斗	2013-8-16	营业区	消防设施、器材、消防安全标志配置、设置不	责令整改	
245	济南市天桥区海阔天空浴都(复查) [复查合格]	栾宏梁(主)、刘媛媛、王永刚、	2013-8-16	营业区	合格		
246	济南市天桥区硕果网吧(复查) [复查合格]	栾宏梁(主)、刘媛媛、刘金斗	2013-8-16	营业区	合格		
247	济南市天桥区建新华旅馆(复查) [复查合格]	栾宏梁(主)、刘媛媛、刘金斗	2013-8-16	营业区	合格		
248	和平永利国际商务会所(复查) [复查不合	栾宏梁(主)、刘媛媛、刘金斗	2013-8-15	营业区	未进行消防设计备案;	责令整改	
249	济南市天桥区燕园食府(复查) [复查合格]	栾宏梁(主)、刘媛媛、刘金斗	2013-8-15	营业区	合格		
250	济南舜泉网苑 [不合格]	栾宏梁(主)、刘媛媛、刘金斗	2013-8-14	营业区	占用疏散通道、安全出口;装饰塑料花	责令整改	

251	济南市天桥区逸缘网吧 [不合格]	栾宏梁(主)、刘媛媛、刘金斗	2013-8-14	营业区	消防设施、器材、消防安全标志配置、设置不	责令整改	
252	济南市天桥区不见不散网吧 [不合格]	栾宏梁(主)、刘媛媛、刘金斗	2013-8-14	营业区	消防设施、器材、消防安全标志配置、设置不	责令整改	
253	济南市天桥区海阔天空浴都 [不合格]	栾宏梁(主)、刘媛媛、王永刚、	2013-8-13	营业区	消防设施、器材、消防安全标志配置、设置不	责令整改8.19	
254	济南军大脑科医院 [不合格]	栾宏梁(主)、刘媛媛、刘金斗	2013-8-13	营业区	未经消防设计审核擅自施工	责令整改	停止施工，并处罚款人民币叁万元整
255	济南市天桥区硕果网吧 [不合格]	栾宏梁(主)、刘媛媛、刘金斗	2013-8-13	营业区	消防设施、器材、消防安全标志配置、设置不	责令整改	
256	济南电力彩虹大酒店有限公司 [不合格]	栾宏梁(主)、刘媛媛、刘金斗	2013-8-12	营业区	占用疏散通道；遮挡消火栓；占用消防车通	责令整改	
257	济南晨光纸业有公限公司 [不合格]	栾宏梁(主)、刘媛媛、刘金斗	2013-8-12	营业区	消防设施、器材、消防安全标志配置、设置不	责令整改	
258	济南中恒实业有公限任公司 [不合格]	栾宏梁(主)、刘媛媛、刘金斗	2013-8-12	营业区	占用疏散通道；遮挡消火栓；装饰塑料花；缺	责令整改	
259	山东银座置业山东分公司好望角售楼处	栾宏梁(主)、刘媛媛、刘金斗	2013-8-10	营业区	消防设施、器材、消防安全标志配置、设置不	责令整改	
260	天桥区艾美商务酒店 [不合格]	栾宏梁(主)、刘媛媛、刘金斗	2013-8-10	营业区	消防设施、器材、消防安全标志配置、设置不	责令整改	
261	济南市天桥区建新华旅馆 [不合格]	栾宏梁(主)、刘媛媛、刘金斗	2013-8-10	营业区	消防设施、器材、消防安全标志配置、设置不	责令整改8.17	
262	济南市天桥区燕园食府 [不合格]	栾宏梁(主)、刘媛媛、刘金斗	2013-8-10	营业区	消防设施、器材、消防安全标志配置、设置不	责令整改8.14	
263	山东柏宁水族宠物用品交易广场(复查)	栾宏梁(主)、刘媛媛、刘金斗	2013-8-9	营业区	合格		
264	济南市天桥区金兆商务酒店(复查) [复查]	栾宏梁(主)、刘媛媛、刘金斗	2013-8-9	营业区	合格		
265	济南市天桥区不见不散网吧 [不合格]	栾宏梁(主)、刘媛媛、刘金斗	2013-8-8	营业区	消防设施、器材、消防安全标志配置、设置不	责令整改	
266	济南市天桥区鑫锦江商务酒店 [不合格]	栾宏梁(主)、刘媛媛、刘金斗	2013-8-8	营业区	占用消防车通道；配电箱下堆放杂物	责令整改	
267	山东省环境保护厅制锦市办公区 [不合格]	栾宏梁(主)、刘媛媛、刘金斗	2013-8-8	营业区	占用疏散通道；遮挡消火栓	责令整改	
268	济南市天桥区逸缘网吧 [不合格]	栾宏梁(主)、刘媛媛、刘金斗	2013-8-8	营业区	消防设施、器材、消防安全标志配置、设置不	责令整改	

269	济南天桥郑老师教育培训学校 [不合格]	栾宏梁(主)、刘媛媛、王永刚、	2013-8-7	营业区	消防设施、器材、消防安全标志配置、设置不	责令整改	
270	济南市趵突泉公园管理处五龙潭公园 [不	栾宏梁(主)、刘媛媛、王永刚、	2013-8-7	营业区	消防设施、器材、消防安全标志配置、设置不	责令整改	
271	龙腾国际商务会所(殷学如)(复查)	栾宏梁(主)、刘媛媛、刘金斗	2013-8-7	营业区	合格		
272	堤口路陈氏菜馆 [不合格]	栾宏梁(主)、刘媛媛、刘金斗	2013-8-6	营业区	消防设施、器材、消防安全标志配置、设置不	责令整改	
273	济南市天桥区俵妹火锅店 [不合格]	栾宏梁(主)、刘媛媛、刘金斗	2013-8-6	营业区	消防设施、器材、消防安全标志配置、设置不	责令整改	
274	济南市天桥区晶致宾馆 [不合格]	栾宏梁(主)、刘媛媛、刘金斗	2013-8-6	营业区	占用疏散通道；遮挡消火栓	责令整改	
275	济南市天桥区景仁快餐店 [不合格]	栾宏梁(主)、刘媛媛、刘金斗	2013-8-6	营业区	占用疏散通道；遮挡消火栓	责令整改	
276	济南市天桥区韶山冲湘菜馆 [不合格]	栾宏梁(主)、刘媛媛、刘金斗	2013-8-5	营业区	占用疏散通道；占用消防车通道；	责令整改	
277	济南北山粮库 [不合格]	栾宏梁(主)、刘媛媛、刘金斗	2013-8-5	营业区	占用防火间距；	责令整改	罚款人民币壹万元整
278	山东金德利英贤店 [不合格]	栾宏梁(主)、刘媛媛、刘金斗	2013-8-5	营业区	消防设施、器材、消防安全标志配置、设置不	责令整改	
279	济南乳腺病医院(济南坤如玛丽医院)	栾宏梁(主)、刘媛媛、王永刚、	2013-8-5	营业区	遮挡消火栓；占用消防车通道；人员密集场所	责令整改	
280	山东省人民政府机关幼儿园 [不合格]	栾宏梁(主)、刘媛媛、王永刚、	2013-8-5	营业区	消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有	责令整改	
281	济南市天桥区天天幸福时光餐饮娱乐中心 [不合格]	栾宏梁(主)、刘媛媛、刘金斗	2013-8-2	营业区	消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有	责令整改	
282	天桥区档案局 [不合格]	栾宏梁(主)、刘媛媛、刘金斗	2013-8-2	营业区	消防设施、器材、消防安全标志配置、设置不	责令整改	
283	和平永利国际商务会所 [不合格]	栾宏梁(主)、刘媛媛、刘金斗	2013-8-2	营业区	消防设施、器材、消防安全标志配置、设置不	责令整改	
284	济南市天桥区高高俱乐部 [不合格]	栾宏梁(主)、刘媛媛、刘金斗	2013-8-1	营业区	消防设施、器材、消防安全标志配置、设置不	责令整改	
285	济南市天桥区海阔天空浴都 [不合格]	栾宏梁(主)、刘媛媛、刘金斗	2013-8-1	营业区	消防设施、器材、消防安全标志配置、设置不	责令整改	
286	天桥文体中心 [不合格]	栾宏梁(主)、刘媛媛、刘金斗	2013-8-1	营业区	消防设施、器材、消防安全标志配置、设置不	责令整改	

287	济南市天桥区体育馆 [不合格]	栾宏梁(主)、刘媛媛、刘金斗	2013-8-1	营业区	消防设施、器材、消防安全标志配置、设置不符合标准、设置不规范	责令整改	
288	中国石油化工股份有限公司山东济南石油分公司(复查) [复查合格]	王东强(主)、王丽、亓延敏	2013-8-26	营业区	合格		
289	盛雅公馆(复查) [复查合格]	王东强(主)、亓延敏	2013-8-26	营业区	合格		
290	济南市天桥区98明月商务宾馆(复查) [复查合格]	王东强(主)、王丽、亓延敏	2013-8-26	营业区	合格		
291	天桥区清听佳顺风美食大酒店(复查) [复查合格]	王东强(主)、亓延敏	2013-8-25	营业区	合格		
292	白金年代国际音乐广场 [不合格]	王东强(主)、亓延敏	2013-8-23	营业区	占用疏散通道、安全出口;	责令整改	
293	基地网吧(复查) [复查合格]	王东强(主)、亓延敏	2013-8-23	营业区	合格		
294	济南天迪天然气有限公司(豪鲁电子大厦) [不合格]	王东强(主)、亓延敏	2013-8-23	营业区	占用、封闭疏散通道、安全出口; 占用消防车通道	责令整改	临时查封
295	中国石油化工股份有限公司山东济南石油分公司(复查) [复查合格]	王东强(主)、王丽、亓延敏	2013-8-22	营业区	消防设施、器材、消防安全标志配置、设置不符合标准、设置不规范	责令整改	
296	济南市天桥区98明月商务宾馆 [不合格]	王东强(主)、王丽、亓延敏	2013-8-22	营业区	消防设施、器材、消防安全标志配置、设置不符合标准、设置不规范	责令整改	
297	济南金和悦贸易有限公司 [不合格]	王东强(主)、亓延敏	2013-8-21	营业区	消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有效	责令整改	
298	中石化济南分公司第141站 [不合格]	王东强(主)、亓延敏	2013-8-21	营业区	无标识化建设; 不履行《中华人民共和国消防法》规定的消防安全职责	责令整改	
299	济南市天桥区金荷花园商务酒店 [不合格]	王东强(主)、亓延敏	2013-8-21	营业区	消防设施、器材、消防安全标志配置、设置不符合标准、设置不规范	责令整改	
300	平安银行济南北园支行 [不合格]	王东强(主)、亓延敏	2013-8-21	营业区	消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有效	责令整改	
301	海洋之星休闲酒店 [不合格]	王东强(主)、亓延敏	2013-8-20	营业区	消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有效	责令整改	
302	明湖中学 [不合格]	王东强(主)、亓延敏	2013-8-20	营业区	消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有效	责令整改	
303	济南市天桥区东阳网吧(复查) [复查合格]	王东强(主)、亓延敏	2013-8-20	营业区	合格		
304	济南市天桥区超线程网吧(复查) [复查合格]	王东强(主)、亓延敏	2013-8-20	营业区	合格		

305	元和网吧(复查) [复查合格]	王东强(主)、亓延敏	2013-8-20	营业区	合格		
306	宝林KTV(复查) [复查合格]	王东强(主)、亓延敏	2013-8-20	营业区	合格		
307	盛雅公馆 [不合格]	王东强(主)、亓延敏	2013-8-19	营业区	消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有	责令整改	
308	中石化济南分公司第141站 [不合格]	王东强(主)、亓延敏	2013-8-21	营业区	无标识化建设；不履行《中华人民共和国消防	责令整改	
309	济南市天桥区金荷花园商务酒店 [不合格]	王东强(主)、亓延敏	2013-8-21	营业区	消防设施、器材、消防安全标志配置、设置不	责令整改	
310	平安银行济南北园支行 [不合格]	王东强(主)、亓延敏	2013-8-21	营业区	消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有	责令整改	
311	海洋之星休闲酒店 [不合格]	王东强(主)、亓延敏	2013-8-20	营业区	消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有	责令整改	
312	明湖中学 [不合格]	王东强(主)、亓延敏	2013-8-20	营业区	消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有	责令整改	
313	济南市天桥区东阳网吧(复查) [复查合格]	王东强(主)、亓延敏	2013-8-20	营业区	合格		
314	济南市天桥区超线程网吧(复查) [复查合格]	王东强(主)、亓延敏	2013-8-20	营业区	合格		
315	元和网吧(复查) [复查合格]	王东强(主)、亓延敏	2013-8-20	营业区	合格		
316	宝林KTV(复查) [复查合格]	王东强(主)、亓延敏	2013-8-20	营业区	合格		
317	盛雅公馆 [不合格]	王东强(主)、亓延敏	2013-8-19	营业区	消防设施、器材、消防安全标志配置、设置不	责令整改	
318	天桥区圣贤斋旅饭店 [不合格]	王东强(主)、亓延敏	2013-8-19	营业区	消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有	责令整改	
319	天桥区清昕佳顺风美食大酒店 [不合格]	王东强(主)、亓延敏	2013-8-19	营业区	消防设施、器材、消防安全标志配置、设置不	责令整改	
320	济南市天桥区超线程网吧 [不合格]	王东强(主)、亓延敏	2013-8-16	营业区	人员密集场所使用国家明令淘汰的消防产品	责令整改	
321	济南市天桥区东阳网吧 [不合格]	王东强(主)、亓延敏	2013-8-16	营业区	人员密集场所使用国家明令淘汰的消防产品；	责令整改	
322	元和网吧 [不合格]	王东强(主)、亓延敏	2013-8-16	营业区	人员密集场所使用国家明令淘汰的消防产品；	责令整改	

323	基地网吧 [不合格]	王东强(主)、亓延敏	2013-8-16	营业区	人员密集场所使用国家明令淘汰的消防产品；	责令整改	
324	宝林KTV [不合格]	王东强(主)、亓延敏	2013-8-16	营业区	人员密集场所使用国家明令淘汰的消防产品	责令整改	
325	济南龙都国际大酒店有限公司(复查) [复	王东强(主)、亓延敏	2013-8-15	营业区	合格		
326	济南银座北园购物广场有限公司(复查)	王东强(主)、亓延敏	2013-8-15	营业区	合格		
327	济南市爱书人手拉手网络服务有限公司(复	王东强(主)、亓延敏	2013-8-15	营业区	合格		
328	超意兴快餐店清河店(复查) [复查合格]	王东强(主)、亓延敏	2013-8-13	营业区	合格		
329	山东济南润丰农村合作银行天桥支行(复	王东强(主)、亓延敏	2013-8-13	营业区	合格		
330	银座国际汽车广场(复查) [复查合格]	王东强(主)、亓延敏	2013-8-13	营业区	合格		
331	天桥区四海家具(复查) [复查合格]	王东强(主)、亓延敏	2013-8-13	营业区	合格		
332	永丰宾馆(复查) [复查合格]	王东强(主)、亓延敏	2013-8-13	营业区	合格		
333	威海市商业银行济南天桥支行(复查) [复	王东强(主)、亓延敏	2013-8-13	营业区	合格		
334	天桥区恒德商务酒店(复查) [复查合格]	王东强(主)、亓延敏	2013-8-13	营业区	合格		
335	天桥区水之源大酒店(复查) [复查合格]	王东强(主)、亓延敏	2013-8-13	营业区	合格		
336	中国农业银行股份有限公司济南清河支行	王东强(主)、亓延敏	2013-8-13	营业区	合格		
337	济南市天桥区天仁商务宾馆 [不合格]	邹小森(主)、王丽、徐耿鑫、王	2013-8-12	营业区	公众聚集场所未经消防安全检查，擅自投入使用	责令整改	责令停止使用，并处罚款人民币叁万
338	济南天迪天然气有限公司(豪鲁电子大	王东强(主)、亓延敏	2013-8-12	营业区	消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有	责令整改	
339	济南龙都国际大酒店有限公司 [不合格]	王东强(主)、亓延敏	2013-8-12	营业区	消防设施、器材、消防安全标志配置、设置不	责令整改	
340	济南市爱书人手拉手网络服务有限公司	王东强(主)、亓延敏	2013-8-12	营业区	消防设施、器材、消防安全标志配置、设置不	责令整改	

341	济南银座北园购物广场有限公司 [不合格]	王东强(主)、亓延敏	2013-8-12	营业区	消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有	责令整改	
342	平安银行济南北园支行 [不合格]	王东强(主)、亓延敏	2013-8-9	营业区	消防设施、器材、消防安全标志配置、设置不	责令整改	
343	中国农业银行股份有限公司济南清河支行	王东强(主)、亓延敏	2013-8-9	营业区	消防设施、器材、消防安全标志配置、设置不	责令整改	
344	超意兴快餐店清河店 [不合格]	王东强(主)、亓延敏	2013-8-9	营业区	消防设施、器材、消防安全标志配置、设置不	责令整改	
345	山东济南润丰农村合作银行天桥支行 [不	王东强(主)、亓延敏	2013-8-9	营业区	消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有	责令整改	
346	济南如家酒店管理有限公司北园大街店	王东强(主)、亓延敏	2013-8-9	营业区	占用疏散通道; 人员密集场所门窗上设置影响	责令整改	
347	威海市商业银行济南天桥支行 [不合格]	王东强(主)、亓延敏	2013-8-8	营业区	消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有	责令整改8.13	
348	永丰宾馆 [不合格]	王东强(主)、亓延敏	2013-8-8	营业区	消防设施、器材、消防安全标志配置、设置不	责令整改	
349	天桥区四海家具 [不合格]	王东强(主)、亓延敏	2013-8-8	营业区	消防设施、器材、消防安全标志配置、设置不	责令整改	
350	银座国际汽车广场 [不合格]	王东强(主)、亓延敏	2013-8-8	营业区	消防设施、器材、消防安全标志配置、设置不	责令整改	
351	天桥区恒德商务酒店 [不合格]	王东强(主)、亓延敏	2013-8-8	营业区	消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有	责令整改	
352	天桥区水之源大酒店 [不合格]	王东强(主)、亓延敏	2013-8-8	营业区	消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有	责令整改	
353	汉拓快捷酒店 [不合格]	王东强(主)、亓延敏	2013-8-8	营业区	、消防设施、器材、消防安全标志配置、设置	责令整改	
354	济南市天桥区金马宾馆 [不合格]	王东强(主)、亓延敏	2013-8-8	营业区	消防设施、器材、消防安全标志配置、设置不	责令整改	
355	清河实验小学 [不合格]	王东强(主)、亓延敏	2013-8-8	营业区	消防设施、器材、消防安全标志未保持完好有	责令整改	
356	济南市爱书人手拉手网络服务有限公司	王东强(主)、亓延敏	2013-8-2	营业区	堵塞疏散通道	责令整改	
357	济南肯德基餐厅北园店 [不合格]	王东强(主)、亓延敏	2013-8-2	营业区	屋顶悬挂塑料花	责令整改	
358	济南银座北园购物广场有限公司 [不合格]	王东强(主)、亓延敏	2013-8-2	营业区	堵塞、疏散通道	责令整改	

<http://infire.cn/>

<http://infire.cn/>

<http://infire.cn/>

<http://infire.cn/>

<http://infire.cn/>

<http://infire.cn/>

<http://infire.cn/>

<http://infire.cn/>

<http://infire.cn/>

<http://infire.cn/>

<http://infire.cn/>

<http://infire.cn/>

<http://infire.cn/>

<http://infire.cn/>

<http://infire.cn/>

<http://infire.cn/>

<http://infire.cn/>

<http://infire.cn/>

<http://infire.cn/>

<http://infire.cn/>

<http://infire.cn/>

<http://infire.cn/>

<http://infire.cn/>

<http://infire.cn/>

<http://infire.cn/>

<http://infire.cn/>

<http://infire.cn/>

<http://infire.cn/>

<http://infire.cn/>

<http://infire.cn/>

<http://infire.cn/>

<http://infire.cn/>

<http://infire.cn/>

<http://infire.cn/>

<http://infire.cn/>

<http://infire.cn/>

<http://infire.cn/>

<http://infire.cn/>

<http://infire.cn/>

<http://infire.cn/>

<http://infire.cn/>

<http://infire.cn/>

<http://infire.cn/>

<http://infire.cn/>

<http://infire.cn/>

<http://infire.cn/>

<http://infire.cn/>

<http://infire.cn/>

<http://infire.cn/>

<http://infire.cn/>

<http://infire.cn/>

<http://infire.cn/>

<http://infire.cn/>

<http://infire.cn/>

<http://infire.cn/>

<http://infire.cn/>

<http://infire.cn/>

<http://infire.cn/>

<http://infire.cn/>

<http://infire.cn/>

<http://infire.cn/>

<http://infire.cn/>

<http://infire.cn/>

<http://infire.cn/>

<http://infire.cn/>

<http://infire.cn/>

<http://infire.cn/>

<http://infire.cn/>

<http://infire.cn/>

<http://infire.cn/>

<http://infire.cn/>

<http://infire.cn/>

<http://infire.cn/>

<http://infire.cn/>

<http://infire.cn/>

<http://infire.cn/>

<http://infire.cn/>

<http://infire.cn/>

<http://infire.cn/>

<http://infire.cn/>

<http://infire.cn/>

<http://infire.cn/>

<http://infire.cn/>

<http://infire.cn/>

<http://infire.cn/>

<http://infire.cn/>

<http://infire.cn/>

<http://infire.cn/>

<http://infire.cn/>

<http://infire.cn/>

<http://infire.cn/>

<http://infire.cn/>

<http://infire.cn/>

<http://infire.cn/>

<http://infire.cn/>

<http://infire.cn/>

<http://infire.cn/>

<http://infire.cn/>

<http://infire.cn/>

<http://infire.cn/>

<http://infire.cn/>

<http://infire.cn/>

<http://infire.cn/>

<http://infire.cn/>

<http://infire.cn/>

<http://infire.cn/>

<http://infire.cn/>

<http://infire.cn/>

<http://infire.cn/>

<http://infire.cn/>

<http://infire.cn/>

<http://infire.cn/>

<http://infire.cn/>

<http://infire.cn/>

<http://infire.cn/>

<http://infire.cn/>

<http://infire.cn/>

<http://infire.cn/>

<http://infire.cn/>

<http://infire.cn/>

<http://infire.cn/>

<http://infire.cn/>

<http://infire.cn/>

<http://infire.cn/>

<http://infire.cn/>

<http://infire.cn/>

<http://infire.cn/>

<http://infire.cn/>

<http://infire.cn/>

<http://infire.cn/>

<http://infire.cn/>

<http://infire.cn/>

<http://infire.cn/>

<http://infire.cn/>

<http://infire.cn/>

<http://infire.cn/>

<http://infire.cn/>

<http://infire.cn/>

<http://infire.cn/>

<http://infire.cn/>

<http://infire.cn/>

<http://infire.cn/>

<http://infire.cn/>

<http://infire.cn/>

<http://infire.cn/>

<http://infire.cn/>

<http://infire.cn/>

<http://infire.cn/>

<http://infire.cn/>

<http://infire.cn/>

<http://infire.cn/>

<http://infire.cn/>

<http://infire.cn/>

<http://infire.cn/>

<http://infire.cn/>

<http://infire.cn/>

<http://infire.cn/>

<http://infire.cn/>

<http://infire.cn/>

<http://infire.cn/>

<http://infire.cn/>

<http://infire.cn/>

<http://infire.cn/>

<http://infire.cn/>

<http://infire.cn/>

<http://infire.cn/>

<http://infire.cn/>

<http://infire.cn/>

<http://infire.cn/>

<http://infire.cn/>

<http://infire.cn/>

<http://infire.cn/>

<http://infire.cn/>

<http://infire.cn/>

<http://infire.cn/>

<http://infire.cn/>

<http://infire.cn/>

<http://infire.cn/>

<http://infire.cn/>

<http://infire.cn/>

<http://infire.cn/>

<http://infire.cn/>

<http://infire.cn/>

<http://infire.cn/>

<http://infire.cn/>

<http://infire.cn/>

<http://infire.cn/>

<http://infire.cn/>

<http://infire.cn/>

<http://infire.cn/>

<http://infire.cn/>

<http://infire.cn/>

<http://infire.cn/>

<http://infire.cn/>

<http://infire.cn/>

<http://infire.cn/>

<http://infire.cn/>

<http://infire.cn/>

<http://infire.cn/>

