

消防安全大排查大整治活动统计表 (社会单位自查自纠)

地市		序号	单位场所名称	单位地址	单位负责人	自查中发现的隐患和问题	整改责任人	整改时限	是否“实名”报告当地公安消防部门和派出所	是否在当地互联网消防网站上公布
		1	超越商店	燕子山小区东路24号	王振标	未定期开展员工培训	王振标	7天	是	是
		2	沫沫茶饮	芙蓉街124号	林孝鸿	员工四个能力不熟悉	林孝鸿	7天	是	是
		3	赵宗福美容店	锦屏家园49-2-202	赵宗福	电器线路敷设不符合规定	赵宗福	7天	是	是
		4	兆吉粗布店	芙蓉街130号	窦静	通道堆放杂物	窦静	7天	是	是
		5	徐记羊汤馆	县东巷87号	徐广明	场所内有塑料花装饰	徐广明	7天	是	是
		6	孟家诊所	锦屏家园15-4-103	曹营营	通道堆放杂物	曹营营	7天	是	是
		7	转运观	龙洞佛峪	李万明	灭火器摆放位置不符合要求	李万明	7天	是	是
		8	均一元茶庄	燕子山小区东路22号	张和君	通道堆放杂物	张和君	7天	是	是
		9	蔬菜超市	锦屏家园14-2-102	高爱国	电器线路敷设不符合规定	高爱国	7天	是	是
		10	佛峪饭庄	龙洞佛峪	刘希廷	疏散指示标志悬挂方向错误	刘希廷	7天	是	是
		11	金德利民快餐	大明湖路278号	刘伟	通道堆放杂物	刘伟	7天	是	是
		12	杨荣辉小饭店	锦屏家园38-1-103	杨荣辉	员工四个能力不熟悉	杨荣辉	7天	是	是
		13	山东汶祥家纺	燕子山路15号	郑学霞	未定期开展员工培训	郑学霞	7天	是	是
		14	金德利	和平路15-13号	刘玲	疏散指示标志悬挂方向错误	刘玲	7天	是	是
		15	康洁洗衣	解放路21号	张红	未定期开展员工培训	张红	7天	是	是
		16	济南乡下餐饮服务有限公司	济南市历下区涵源大街655号	陈国福	场所内有塑料花装饰	陈国福	7天	是	是
		17	顺兴粗菜馆	山大路190号	王齐	通道堆放杂物	王齐	7天	是	是
		18	三六元餐馆	西城根50号	李兆云	未定期开展员工培训	李兆云	7天	是	是
		19	雨润酒水	文化东路26号	谷秀兰	灭火器未进行黄线管理	谷秀兰	7天	是	是
		20	王孙小厨房	解放路30号	孙清科	电器线路敷设不符合规定	孙清科	7天	是	是

		21	明湖渔具店	辘轳把子街2号	王旗	未定期开展员工培训	王旗	7天	是	是
		22	新祥百货商店	锦屏家园73-1-102	许新祥	疏散指示标志悬挂方向错误	许新祥	7天	是	是
		23	小饭馆大厨师	泉城路322-1号	段连得	员工四个能力不熟悉	段连得	7天	是	是
		24	北京呛面馒头	西城根46号	范志国	未定期开展员工培训	范志国	7天	是	是
		25	吴小华蛋糕店	锦屏家园38-1-102	吴小华	电器线路敷设不符合规定	吴小华	7天	是	是
		26	芙蓉名茶	省府东街1号	戴永辉	场所内有塑料花装饰	戴永辉	7天	是	是
		27	林记餐馆	芙蓉街6号	陈冬生	灭火器未进行黄线管理	陈冬生	7天	是	是
		28	莫迪咖啡	芙蓉街18号	马成龙	员工四个能力不熟悉	马成龙	7天	是	是
		29	正宗油酥烧饼	省府东街8号	张涛	电器线路敷设不符合规定	张涛	7天	是	是
		30	牛肉拉面	山大路190号	铁五四十	员工四个能力不熟悉	铁五四十	7天	是	是
		31	历下燕山小学	燕子山路23号	李秀莲	灭火器未进行黄线管理	李秀莲	7天	是	是
		32	历下圣都熟食	燕子山路15号	刘洪英	灭火器未进行黄线管理	刘洪英	7天	是	是
		33	香吧吧米线	休闲街	邵朋华	通道堆放杂物	邵朋华	7天	是	是
		34	诸葛烤鱼	太平寺街1号	张明芳	场所内有塑料花装饰	张明芳	7天	是	是
		35	土产百货	明湖小区东三区19号楼1-8号	李爱华	灭火器未进行黄线管理	李爱华	7天	是	是
		36	凌云图文	解放路25号	徐福祯	电器线路敷设不符合规定	徐福祯	7天	是	是
		37	临湖居	县东巷77号	李刚	未定期开展员工培训	李刚	7天	是	是
		38	龙泉餐厅	转山西路28号	刘金美	通道堆放杂物	刘金美	7天	是	是
		39	AB家居	燕子山路17号	罗建刚	场所内有塑料花装饰	罗建刚	7天	是	是
		40	河间驴肉	芙蓉街3号	朱付友	电器线路敷设不符合规定	朱付友	7天	是	是
		41	德信诚扒鸡	芙蓉街30号	赵玉山	未定期开展员工培训	赵玉山	7天	是	是
		42	老式面包	解放路30号	鲁吉军	通道堆放杂物	鲁吉军	7天	是	是
		43	张胜国足疗汗蒸店	锦屏家园42-1-101	张胜国	通道堆放杂物	张胜国	7天	是	是
		44	许记排骨	县东巷71号	许萍	疏散指示标志悬挂方向错误	许萍	7天	是	是
		45	翰森大酒店	经十路半山坡	袁胜利	通道堆放杂物	袁胜利	7天	是	是

		46	牛肉板面	明湖东四区11-11	宋杰辉	员工四个能力不熟悉	宋杰辉	7天	是	是
		47	山东省新力冶金实业公司冶金宾馆	燕子山小区东路11号	王忠	员工四个能力不熟悉	王忠	7天	是	是
		48	比心比力食品公司	燕山中学北街	玉玺文	电器线路敷设不符合规定	玉玺文	7天	是	是
		49	甜蜜远	芙蓉街122号	吴国安	员工四个能力不熟悉	吴国安	7天	是	是
		50	衣艳丽牙科小诊所	锦屏家园58-2-203	衣艳丽	疏散指示标志悬挂方向错误	衣艳丽	7天	是	是
		51	超超快餐	山大路190号	陈建若	疏散指示标志悬挂方向错误	陈建若	7天	是	是
		52	依缘服饰	解放路31号	王艳华	员工四个能力不熟悉	王艳华	7天	是	是
		53	鲁绣公司	趵北路11号	王环	电器线路敷设不符合规定	王环	7天	是	是
		54	皇后阿龙烧烤	按察司街120号	何阿和	灭火器未进行黄线管理	何阿和	7天	是	是
		55	仁爱包子	解放路41号	李国芳	电器线路敷设不符合规定	李国芳	7天	是	是
		56	炒鸡店	东二区17号楼3号	吴少安	灭火器摆放位置不符合要求	吴少安	7天	是	是
		57	得利斯专卖店	解放路30号	孙清科	员工四个能力不熟悉	孙清科	7天	是	是
		58	韩斌百货商店	锦屏家园80-4-301	刘元兴	疏散指示标志悬挂方向错误	刘元兴	7天	是	是
		59	老地方快餐	县东巷69号	徐伟	疏散指示标志悬挂方向错误	徐伟	7天	是	是
		60	石岛小镇	文化东路22号	王广仁	未定期开展员工培训	王广仁	7天	是	是
		61	历下博士堡服装店	泉城路319-5号	何凤	员工四个能力不熟悉	何凤	7天	是	是
		62	吉祥水饺店	双忠祠街7号	马银芝	通道堆放杂物	马银芝	7天	是	是
		63	三江源拉面	明湖东四11-34	马玉得	灭火器未进行黄线管理	马玉得	7天	是	是
		64	百老泉酒坊	县学街2-2	张为波	通道堆放杂物	张为波	7天	是	是
		65	梦君全羊馆	文化东路36号	董桂英	电器线路敷设不符合规定	董桂英	7天	是	是
		66	利来商贸中心(啄木鸟)	万达东泉韵风情街	姜广峰	电器线路敷设不符合规定	姜广峰	7天	是	是
		67	北京小胖孩鞋业	明湖小区东三区23号楼	谢丹	电器线路敷设不符合规定	谢丹	7天	是	是
		68	陕味名吃	益寿路8号	王小健	灭火器摆放位置不符合要求	王小健	7天	是	是

	69	锅盖面	芙蓉街61号	焦杰	灭火器未进行黄线管理	焦杰	7天	是	是
	70	景质花店	燕子山路39号	尹桂梅	疏散指示标志悬挂方向错误	尹桂梅	7天	是	是
	71	馒头店	东二区17号楼3号	樊香兰	疏散指示标志悬挂方向错误	樊香兰	7天	是	是
	72	派乐斯专营	解放路26号	部士杰	灭火器摆放位置不符合要求	部士杰	7天	是	是
	73	重庆鸡公煲	县东巷93号	闫光辉	灭火器未进行黄线管理	闫光辉	7天	是	是
	74	澳利集团有限公司	经十路14647号	王琳	电器线路敷设不符合规定	王琳	7天	是	是
	75	福禄缘工艺食品航	芙蓉街60号	刘小康	员工四个能力不熟悉	刘小康	7天	是	是
	76	玉荣菜馆	芙蓉街154号	贾思梅	场所内有塑料花装饰	贾思梅	7天	是	是
	77	山东特产	燕子山路55号	赵英	场所内有塑料花装饰	赵英	7天	是	是
	78	永亮饭庄	芙蓉街91号	丁永和	员工四个能力不熟悉	丁永和	7天	是	是
	79	葫芦娃休闲会馆	转山西路3号	徐江峰	灭火器摆放位置不符合要求	徐江峰	7天	是	是
	80	大长今	芙蓉街99号	赵野	灭火器摆放位置不符合要求	赵野	7天	是	是
	81	济南历下家富足道足浴中心	山东省济南市历下区解放路	李荣	灭火器摆放位置不符合要求	李荣	7天	是	是
	82	李占丽移动通信商店	锦屏家园38-2-102	李占丽	场所内有塑料花装饰	李占丽	7天	是	是
	83	无名缘米线	芙蓉街63号	苏明	未定期开展员工培训	苏明	7天	是	是
	84	老济南灌汤包	趵北路24号	刘国春	疏散指示标志悬挂方向错误	刘国春	7天	是	是
	85	国珍专营店	锦屏家园33-1-101	胡秀芳	员工四个能力不熟悉	胡秀芳	7天	是	是
	86	永盛商店	锦屏家园82-3-102	苏立滨	通道堆放杂物	苏立滨	7天	是	是
	87	粮店	芙蓉街32号	韩文华	通道堆放杂物	韩文华	7天	是	是
	88	双忠百货商店	双忠祠街39号	于德华	未定期开展员工培训	于德华	7天	是	是
	89	贡院墙根居便民啤酒酒店	辘轳把子街4号	刘德芹	灭火器摆放位置不符合要求	刘德芹	7天	是	是
	90	小背篼西厅	太平寺街	徐伟	通道堆放杂物	徐伟	7天	是	是
	91	正宗南京小龙虾蒸包	历下区转山西路7号	沈德才	灭火器未进行黄线管理	沈德才	7天	是	是
	92	麻辣香锅	芙蓉街113号	张蓉	灭火器未进行黄线管理	张蓉	7天	是	是

	93	奥古兰植物染发	燕山中学北街	王晶	疏散指示标志悬挂方向错误	王晶	7天	是	是
	94	烟酒店	燕子山小区东路3号	孙连杰	电器线路敷设不符合规定	孙连杰	7天	是	是
	95	绿色植物商行	燕子山路15号	王丽萍	灭火器摆放位置不符合要求	王丽萍	7天	是	是
	96	海宾豆腐坊	芙蓉街10号	曹海宾	灭火器摆放位置不符合要求	曹海宾	7天	是	是
	97	金角超市	解放路26号	李秋斌	疏散指示标志悬挂方向错误	李秋斌	7天	是	是
	98	天福茗茶	解放路19-5号	徐振娟	员工四个能力不熟悉	徐振娟	7天	是	是
	99	君京商店	锦屏家园21-3-101	陈敬军	疏散指示标志悬挂方向错误	陈敬军	7天	是	是
	100	天源茗茶	转山西路3号	张超英	通道堆放杂物	张超英	7天	是	是
	101	胥记面馆	芙蓉街65号	胥辉	疏散指示标志悬挂方向错误	胥辉	7天	是	是
	102	健齿口腔门诊	锦屏家园29-1-101	赵健雯	通道堆放杂物	赵健雯	7天	是	是
	103	老北京鲜面条	西城根44号	王子龙	未定期开展员工培训	王子龙	7天	是	是
	104	小胖子快餐	和平路16-13号	钱玮龙	疏散指示标志悬挂方向错误	钱玮龙	7天	是	是
	105	瀚皇擦鞋店	燕子山路23号	孙德学	未定期开展员工培训	孙德学	7天	是	是
	106	统一银座按摩司街超市	明湖小区东三区4号楼东首	金衍菊	通道堆放杂物	金衍菊	7天	是	是
	107	奥斯蓝黛	解放路26号	高宁宁	场所内有塑料花装饰	高宁宁	7天	是	是
	108	园丁文具	县学街26	谷秀兰	灭火器未进行黄线管理	谷秀兰	7天	是	是
	109	微微服饰	燕子山路23号	许家有	通道堆放杂物	许家有	7天	是	是
	110	体彩	转山西路7号	叶隆祥	通道堆放杂物	叶隆祥	7天	是	是
	111	端祥超市	转山西路	徐勤连	灭火器未进行黄线管理	徐勤连	7天	是	是
	112	三辰酒水	燕子山路39号	陈峰	疏散指示标志悬挂方向错误	陈峰	7天	是	是
	113	捷安特车行	解放路26号	李奎军	疏散指示标志悬挂方向错误	李奎军	7天	是	是
	114	12元水饺店	趵北路11号刺绣厂东邻	杨圣虎	场所内有塑料花装饰	杨圣虎	7天	是	是
	115	丽华干洗店	解放路30号	王丽华	电器线路敷设不符合规定	王丽华	7天	是	是

		116	红焖羊肉	历下区工业园	殷箐杓	场所内有塑料花装饰	殷箐杓	7天	是	是
		117	千里香混沌	山大路190号	董存生	未定期开展员工培训	董存生	7天	是	是
		118	小背篓	启明街95号	东志花	灭火器未进行黄线管理	东志花	7天	是	是
		119	天泽酒水	燕子山路15号	张丽娜	未定期开展员工培训	张丽娜	7天	是	是
		120	那儿咖啡	芙蓉街22号	陈韬亦	员工四个能力不熟悉	陈韬亦	7天	是	是
		121	AB内衣	燕子山路37号	郭军	灭火器未进行黄线管理	郭军	7天	是	是
		122	阿格拉文具店	燕子山路23号	丁群丽	员工四个能力不熟悉	丁群丽	7天	是	是
		123	水果店	燕子山小区东路3号	马士文	通道堆放杂物	马士文	7天	是	是
		124	电脑修理部	锦屏家园40-4地下室	滕万明	疏散指示标志悬挂方向错误	滕万明	7天	是	是
		125	老街巷餐馆	后宰门街58	周英霞	灭火器未进行黄线管理	周英霞	7天	是	是
		126	天天快餐	解放路41号	王清	灭火器摆放位置不符合要求	王清	7天	是	是
		127	爱贝隆	文化东路51号	刘慧	疏散指示标志悬挂方向错误	刘慧	7天	是	是
		128	苏家干饭铺	明湖小区东二区8号3-202	苏滨	场所内有塑料花装饰	苏滨	7天	是	是
		129	好吃再来水饺馆	芙蓉街7号	胡家波	灭火器未进行黄线管理	胡家波	7天	是	是
		130	麦香园蛋糕店	锦屏家园65-1-102	李心贞	灭火器未进行黄线管理	李心贞	7天	是	是
		131	历下东小顺纸业	燕子山小区东路3号	李克梅	员工四个能力不熟悉	李克梅	7天	是	是
		132	府东饭店	省府东街4号	冯秋苹	灭火器摆放位置不符合要求	冯秋苹	7天	是	是
		133	鹏程面包	解放路30号	贺作聪	疏散指示标志悬挂方向错误	贺作聪	7天	是	是
		134	鲁花文具	明湖小区东三区5号楼1-4号	韩鲁	灭火器摆放位置不符合要求	韩鲁	7天	是	是
		135	大众快餐	山大路190号	贺锋华	场所内有塑料花装饰	贺锋华	7天	是	是
		136	香玉缘过桥米线	明湖小区东四区11-27	裴立滨	通道堆放杂物	裴立滨	7天	是	是
		137	益香霏美食店	芙蓉街93号	车延波	未定期开展员工培训	车延波	7天	是	是
		138	春江饭店	解放路37号	朱方羽	场所内有塑料花装饰	朱方羽	7天	是	是

		139	东光玻璃店	燕子山路17号	朱银美	灭火器摆放位置不符合要求	朱银美	7天	是	是
		140	腊汁肉白吉馍	泉城路101-2	吕家新	电器线路敷设不符合规定	吕家新	7天	是	是
		141	鄂尔多斯羊毛店	解放路30号	贺晓楠	员工四个能力不熟悉	贺晓楠	7天	是	是
		142	玉顶山公墓门市部	燕子山小区东路3号	张福玲	电器线路敷设不符合规定	张福玲	7天	是	是
		143	嘻唰唰火锅店	芙蓉街142号	王希胜	灭火器摆放位置不符合要求	王希胜	7天	是	是
		144	范有华童鞋童装小商店	锦屏家园40-3-101	范有华	未定期开展员工培训	范有华	7天	是	是
		145	A里糕点	解放路19-2号	程伟	疏散指示标志悬挂方向错误	程伟	7天	是	是
		146	厉下皇家美肤食品店	厉下区洪山路1000号	李长兰	疏散指示标志悬挂方向错误	李长兰	7天	是	是
		147	虹虹制衣店	鞭指巷13号	宋红菊	灭火器未进行黄线管理	宋红菊	7天	是	是
		148	康隆超市	转山西路3号	刘平	灭火器摆放位置不符合要求	刘平	7天	是	是
		149	正德浴池商店	双忠祠街2号	苏德全	灭火器未进行黄线管理	苏德全	7天	是	是
		150	莫莫理发店	锦屏家园21-2-102	乔淑娟	电器线路敷设不符合规定	乔淑娟	7天	是	是
		151	雕龙部落	芙蓉街86号	吴凯龙	员工四个能力不熟悉	吴凯龙	7天	是	是
		152	李金勇小商店	锦屏家园49-1-102	李金勇	通道堆放杂物	李金勇	7天	是	是
		153	富安娜家纺	解放路19-5号	李红	电器线路敷设不符合规定	李红	7天	是	是
		154	费依服饰	和平路7号	滕厚雷	员工四个能力不熟悉	滕厚雷	7天	是	是
		155	必胜客	泉城路180号	邢志海	员工四个能力不熟悉	邢志海	7天	是	是
		156	孟家诊所2	锦屏家园10-1-101	苏建秀	电器线路敷设不符合规定	苏建秀	7天	是	是
		157	时尚美地	解放路36号	姜萍	未定期开展员工培训	姜萍	7天	是	是
		158	鑫森饭店	转山西路北首	王佳星	疏散指示标志悬挂方向错误	王佳星	7天	是	是
		159	香都野生海鲜	半山坡	姜友明	员工四个能力不熟悉	姜友明	7天	是	是
		160	无名超市	林家村	温洪新	通道堆放杂物	温洪新	7天	是	是
		161	西东(牛肛)火锅	明湖小区东三区19-5	徐涛	灭火器摆放位置不符合要求	徐涛	7天	是	是
		162	盛源五交化	燕山小区东路7号	站秀英	疏散指示标志悬挂方向错误	站秀英	7天	是	是
		163	莱芜烧饼店	双忠祠街9号	张焕勤	未定期开展员工培训	张焕勤	7天	是	是

		164	俄罗斯商品城	芙蓉街88号	马翔	通道堆放杂物	马翔	7天	是	是
		165	喜洋洋米线	泉城路322-1号	廖立同	员工四个能力不熟悉	廖立同	7天	是	是
		166	龙洞卫生室	锦屏家园70-3-101	胡元芬	未定期开展员工培训	胡元芬	7天	是	是
		167	习酒超市	趵北路11号	张金法	灭火器未进行黄线管理	张金法	7天	是	是
		168	米香居	休闲街	张晓群	员工四个能力不熟悉	张晓群	7天	是	是
		169	骨汤麻辣烫	山大路190号	陈竹全	场所内有塑料花装饰	陈竹全	7天	是	是
		170	圣银楼茶叶店	锦屏家园25-1-101	姜征	场所内有塑料花装饰	姜征	7天	是	是
		171	玛丽艳美容美发店	燕山新居3号楼3单元103	张芹	通道堆放杂物	张芹	7天	是	是
		172	南方风味	明湖小区东五区3-20	李玉秀	场所内有塑料花装饰	李玉秀	7天	是	是
		173	红焖鸡	芙蓉街158号	鞠明	灭火器摆放位置不符合要求	鞠明	7天	是	是
		174	串串香烧烤	明湖东四区11-35	张东风	员工四个能力不熟悉	张东风	7天	是	是
		175	啤酒烤鸭	东二区17号楼8号	王娟	通道堆放杂物	王娟	7天	是	是
		176	沙县小吃	文化东路26号	郭文亮	灭火器未进行黄线管理	郭文亮	7天	是	是
		177	玲宣孕婴用品专卖店	转山西路3号	亓群	员工四个能力不熟悉	亓群	7天	是	是
		178	四川家常菜	芙蓉街78号	朱大勇	通道堆放杂物	朱大勇	7天	是	是
		179	正宗西北名吃	龙景苑16.17号	马满苏	未定期开展员工培训	马满苏	7天	是	是
		180	临朐黑山羊饭店	燕子山小区东路24号	宋雯	灭火器未进行黄线管理	宋雯	7天	是	是
		181	蜀一蜀二川菜馆	趵北路11号北邻	张斌	电器线路敷设不符合规定	张斌	7天	是	是
		182	燕山新居商店	燕山新居2号楼2单元101	高洪俊	场所内有塑料花装饰	高洪俊	7天	是	是
		183	弓客俱乐部	历下区园林局东临	赵业成	通道堆放杂物	赵业成	7天	是	是
		184	沙县小吃	明湖小区东五区3-22	段永倬	电器线路敷设不符合规定	段永倬	7天	是	是
		185	建联药店	燕子山路23号	丁印娜	电器线路敷设不符合规定	丁印娜	7天	是	是
		186	济南升利元商贸公司	燕山路23号	田克英	通道堆放杂物	田克英	7天	是	是

		187	济南华鲁实业有限责任公司济炼酒店	工业南路26号	贾光付	员工四个能力不熟悉	贾光付	7天	是	是
		188	省立医院东院	经十路9677号	刘奇	电器线路敷设不符合规定	刘奇	7天	是	是
		189	历下彭记菜馆	明湖小区东五区1-9	费佳	灭火器未进行黄线管理	费佳	7天	是	是
		190	三江源面馆	闵子骞路25号	马忠	灭火器未进行黄线管理	马忠	7天	是	是
		191	外贸服饰	燕子山路37号	王莲凤	未定期开展员工培训	王莲凤	7天	是	是
		192	靓依服饰店	燕山小区东路8号	王春卞	场所内有塑料花装饰	王春卞	7天	是	是
		193	山东省宝华企业集团总公司宝华培训中心	燕山小区西路1号	孔政	员工四个能力不熟悉	孔政	7天	是	是
		194	鑫宝龙虾店	县东巷105号	任宝珠	灭火器摆放位置不符合要求	任宝珠	7天	是	是
		195	手擀面	东二区14号楼4号	巩洪平	灭火器未进行黄线管理	巩洪平	7天	是	是
		196	莱特图文	解放路21号	张子芳	未定期开展员工培训	张子芳	7天	是	是
		197	八大碗	东二区14号楼3号	高民	通道堆放杂物	高民	7天	是	是
		198	一兜食品	芙蓉街64号	刘传兰	灭火器未进行黄线管理	刘传兰	7天	是	是
		199	成人保健商店	燕子山路39号	王月亮	员工四个能力不熟悉	王月亮	7天	是	是
		200	谭木匠专卖店(古)	泉城路283号-7号	安其亮	电器线路敷设不符合规定	安其亮	7天	是	是
		201	芙蓉居菜馆	芙蓉街95号	王序兰	电器线路敷设不符合规定	王序兰	7天	是	是
		202	历下二院门诊部	转山西路28号	刘铁军	通道堆放杂物	刘铁军	7天	是	是
		203	酷车天下	转山西路7号	韩大用	场所内有塑料花装饰	韩大用	7天	是	是
		204	草原春羊绒衫	燕子山小区东路24号	郭善立	疏散指示标志悬挂方向错误	郭善立	7天	是	是
		205	一家人餐馆	明湖东三区18号楼	文永花	灭火器摆放位置不符合要求	文永花	7天	是	是
		206	奥味轩	县前街34号	陈芳	灭火器摆放位置不符合要求	陈芳	7天	是	是
		207	日光倾城	芙蓉街28号	刘奇	电器线路敷设不符合规定	刘奇	7天	是	是
		208	舒心面馆	明湖小区东三区1-4号	胡玉领	疏散指示标志悬挂方向错误	胡玉领	7天	是	是

		209	半山坡大酒店	经十路	张峰	灭火器未进行黄线管理	张峰	7天	是	是
		210	平阴玫瑰	省府前街1号	展子力	电器线路敷设不符合规定	展子力	7天	是	是
		211	老街坊水饺城	明湖小区东五区3号楼-21	朱昌亮	电器线路敷设不符合规定	朱昌亮	7天	是	是
		212	金福万粥店	解放路41号	苏燕	电器线路敷设不符合规定	苏燕	7天	是	是
		213	老北京布鞋	芙蓉街74号	侯传琴	通道堆放杂物	侯传琴	7天	是	是
		214	新月餐厅	明湖小区东三区19号楼1-1号	刘树强	未定期开展员工培训	刘树强	7天	是	是
		215	龙洞诊所	锦屏家园	李伟	通道堆放杂物	李伟	7天	是	是
		216	童e馆	燕子山路23号	王新凤	灭火器摆放位置不符合要求	王新凤	7天	是	是
		217	蓝色源城	解放路19号	高长庆	灭火器未进行黄线管理	高长庆	7天	是	是
		218	苏朝明小商店	锦屏家园61号楼东侧板房	苏朝明	灭火器摆放位置不符合要求	苏朝明	7天	是	是
		219	物华堂	趵北路3号	周现勇	灭火器未进行黄线管理	周现勇	7天	是	是
		220	小竹林	山大路190号	宿正春	场所内有塑料花装饰	宿正春	7天	是	是
		221	米香居排骨店	文化东路26号	赵玥	灭火器未进行黄线管理	赵玥	7天	是	是
		222	三江源牛肉面	趵北路11号北邻	叶宝贵	未定期开展员工培训	叶宝贵	7天	是	是
		223	风味小吃	运输街47号	辛海燕	场所内有塑料花装饰	辛海燕	7天	是	是
		224	双圣龙快餐	历下区转山西路7号	叶茂双	员工四个能力不熟悉	叶茂双	7天	是	是
		225	济南军区第二招待所东源美食城	解放路	张硕平	未定期开展员工培训	张硕平	7天	是	是
		226	金记牛肉店	休闲街	金述志	疏散指示标志悬挂方向错误	金述志	7天	是	是
		227	外贸服饰	燕子山路37号	程广利	灭火器摆放位置不符合要求	程广利	7天	是	是
		228	玉记米线	明湖小区东五区1号楼-9	房玉平	通道堆放杂物	房玉平	7天	是	是
		229	光合农场	燕子山路17号	李建廷	疏散指示标志悬挂方向错误	李建廷	7天	是	是
		230	李士臣小商店	锦屏家园38-1-101	李士臣	通道堆放杂物	李士臣	7天	是	是

		231	小英文具	燕子山小区东路24号	苗瑛	灭火器摆放位置不符合要求	苗瑛	7天	是	是
		232	信合工程部食堂	旅游路南	王彩凤	未定期开展员工培训	王彩凤	7天	是	是
		233	红蜻蜓专卖店	泉城路319-1号	杨猛	未定期开展员工培训	杨猛	7天	是	是
		234	特星连锁店	解放路25号	孙志钢	电器线路敷设不符合规定	孙志钢	7天	是	是
		235	雅香水饺	芙蓉街45号	滕惠民	员工四个能力不熟悉	滕惠民	7天	是	是
		236	谢帅名士武道馆	锦屏家园42-4-101	谢帅	通道堆放杂物	谢帅	7天	是	是
		237	王林商店	济王公路172号	王林	未定期开展员工培训	王林	7天	是	是
		238	三元吉包子铺	燕子山路17号	黄龙林	场所内有塑料花装饰	黄龙林	7天	是	是
		239	云南风情饰品店	万达东泉韵风情街	王凯	疏散指示标志悬挂方向错误	王凯	7天	是	是
		240	勇青酒水批发	省府东街1号	陈勇	电器线路敷设不符合规定	陈勇	7天	是	是
		241	秦食明月	芙蓉街84号	滕峰	员工四个能力不熟悉	滕峰	7天	是	是
		242	文丽百货	芙蓉街4号	张丽	疏散指示标志悬挂方向错误	张丽	7天	是	是
		243	南京灌汤包	山大路190号	董荣军	未定期开展员工培训	董荣军	7天	是	是
		244	金永KTV	转山西路北头	赵战梅	通道堆放杂物	赵战梅	7天	是	是
		245	彭记水饺	明湖东二区13号楼	费佳	通道堆放杂物	费佳	7天	是	是
		246	济宁瓮肉米饭	县东巷93巷	张传伟	疏散指示标志悬挂方向错误	张传伟	7天	是	是
		247	驴肉干饭	龙景苑5号	董法春	员工四个能力不熟悉	董法春	7天	是	是
		248	长虹布艺	燕子山路21号	贾福义	员工四个能力不熟悉	贾福义	7天	是	是
		249	宏燕礼品	燕山中学北街	张丽平	灭火器未进行黄线管理	张丽平	7天	是	是
		250	双博印务	文化东路26号	孙志亮	灭火器摆放位置不符合要求	孙志亮	7天	是	是
		251	华强商店	寿佛楼后街5-1	徐清河	疏散指示标志悬挂方向错误	徐清河	7天	是	是
		252	山东天海气体有限公司	工业南路	张连国	疏散指示标志悬挂方向错误	张连国	7天	是	是
		253	临沂农家小院	芙蓉街140号	高财	灭火器未进行黄线管理	高财	7天	是	是
		254	历下泰瑞和百货商店	锦屏家园29-2-101	赵守军	灭火器未进行黄线管理	赵守军	7天	是	是

		255	那一口甲鱼馆	县前街36号	王世勇	灭火器未进行黄线管理	王世勇	7天	是	是
		256	林家卫生室	林家庄	雷越华	员工四个能力不熟悉	雷越华	7天	是	是
		257	老中医店	万达东泉韵风情街	张呈海	员工四个能力不熟悉	张呈海	7天	是	是
		258	佳购超市(转山店)	福地街中段	谢俊恩	场所内有塑料花装饰	谢俊恩	7天	是	是
		259	苏记臭豆腐	芙蓉街97号	苏贵兴	场所内有塑料花装饰	苏贵兴	7天	是	是
		260	丽元烤鸭	燕子山小区东路30号	邢兵	通道堆放杂物	邢兵	7天	是	是
		261	张和忠小诊所	锦屏家园58-3-102.103	张和忠	场所内有塑料花装饰	张和忠	7天	是	是
		262	小格调	芙蓉街79号	袁圣广	灭火器摆放位置不符合要求	袁圣广	7天	是	是
		263	知味餐馆	山大路190号	刘明	灭火器未进行黄线管理	刘明	7天	是	是
		264	历下飞云百货便利店	锦屏家园22-1-101	赵守军	未定期开展员工培训	赵守军	7天	是	是
		265	瑞丰印务	文化东路26号	李广新	场所内有塑料花装饰	李广新	7天	是	是
		266	好运来羊汤馆	西城根50-1号	杜银娥	疏散指示标志悬挂方向错误	杜银娥	7天	是	是
		267	佳香居饭馆	燕山小区东路22号	汪修杰	灭火器未进行黄线管理	汪修杰	7天	是	是
		268	山东福彩	燕子山路39号	吴伟丽	员工四个能力不熟悉	吴伟丽	7天	是	是
		269	山西农家小院	芙蓉街136号	崔秀芝	场所内有塑料花装饰	崔秀芝	7天	是	是
		270	小路餐馆	西城根48号	徐超	未定期开展员工培训	徐超	7天	是	是
		271	得利斯	解放路37号	崔树刚	员工四个能力不熟悉	崔树刚	7天	是	是
		272	魏家牛肉汤	明湖东四区11-12	魏清井	通道堆放杂物	魏清井	7天	是	是
		273	疯狂烤翅	芙蓉街55号	姜华	场所内有塑料花装饰	姜华	7天	是	是
		274	柏思特超市	转山西路16号	张力	灭火器未进行黄线管理	张力	7天	是	是
		275	鑫丰园超市	转山西路	叶云祥	员工四个能力不熟悉	叶云祥	7天	是	是
		276	豪味美	运输街33号	陈建田	电器线路敷设不符合规定	陈建田	7天	是	是
		277	韩长财小商店	锦屏家园40-2-101	韩长财	场所内有塑料花装饰	韩长财	7天	是	是
		278	怀泉轩	鞭指巷73号	陈连生	场所内有塑料花装饰	陈连生	7天	是	是
		279	保健驿站店	将军庙街	李再英	场所内有塑料花装饰	李再英	7天	是	是

		280	秘方排骨	明湖小区东三区1-2号	季虎	未定期开展员工培训	季虎	7天	是	是
		281	海右戏剧	芙蓉街66号	刘含珍	电器线路敷设不符合规定	刘含珍	7天	是	是
		282	五金建材店	转山西路7号	赵萍	通道堆放杂物	赵萍	7天	是	是
		283	林家泽泽超市	林家村	陈根亭	灭火器摆放位置不符合要求	陈根亭	7天	是	是
		284	鑫德利快餐	解放路30号	田延庆	电器线路敷设不符合规定	田延庆	7天	是	是
		285	龙凤茶行	燕山小区东路8号	聂绍钟	电器线路敷设不符合规定	聂绍钟	7天	是	是
		286	魅族认证形象店	泉城路272号	李志杰	未定期开展员工培训	李志杰	7天	是	是
		287	赵洋服装店	锦屏家园21-1-102	杨贵芳	场所内有塑料花装饰	杨贵芳	7天	是	是
		288	小叮当米线	芙蓉街97号	赵慧敏	灭火器未进行黄线管理	赵慧敏	7天	是	是
		289	祥宾饭店	转山西路东侧	徐孝祥	场所内有塑料花装饰	徐孝祥	7天	是	是
		290	金德利民快餐	解放路37号	徐剑英	未定期开展员工培训	徐剑英	7天	是	是
		291	济南市君临宾馆有限公司	和平路16号	赵增光	灭火器摆放位置不符合要求	赵增光	7天	是	是
		292	烟台小海捞	燕子山路39号	凌峰	未定期开展员工培训	凌峰	7天	是	是
		293	土大力餐馆	解放路26号	闫水战	未定期开展员工培训	闫水战	7天	是	是
		294	彩票站	明湖小区东三区18号-103	郑新格	灭火器未进行黄线管理	郑新格	7天	是	是
		295	炒鸡店	燕子山小区东路24号	刘志刚	场所内有塑料花装饰	刘志刚	7天	是	是
		296	朵朵开素食	后宰门街37	徐建超	疏散指示标志悬挂方向错误	徐建超	7天	是	是
		297	一佳超市	文化东路24号	孔杰	通道堆放杂物	孔杰	7天	是	是
		298	便民商店	鞭指巷55号	王俊涛	灭火器未进行黄线管理	王俊涛	7天	是	是
		299	曲美专卖店	万达东泉韵风情街	刘畅	场所内有塑料花装饰	刘畅	7天	是	是
		300	兰州拉面馆	解放路31号	张海三	场所内有塑料花装饰	张海三	7天	是	是
		301	济南历下天豪国际KTV	济南市工业南路28号	李华	场所内有塑料花装饰	李华	7天	是	是
		302	张光清理发店	锦屏家园40-1-101	张光清	灭火器未进行黄线管理	张光清	7天	是	是

	303	宋家米饭铺	运输街24号	唐志强	通道堆放杂物	唐志强	7天	是	是
	304	芦荟系列商店	锦屏家园5-2-202	姬长军	灭火器未进行黄线管理	姬长军	7天	是	是
	305	齐鲁美术厂	鞭指巷115号	任连强	场所内有塑料花装饰	任连强	7天	是	是
	306	山东省吕剧院	解放路	段雨强	疏散指示标志悬挂方向错误	段雨强	7天	是	是
	307	春源百货店	解放路30号	闫佃英	灭火器摆放位置不符合要求	闫佃英	7天	是	是
	308	啊强粥菜馆	按察司街104号	艾运强	灭火器摆放位置不符合要求	艾运强	7天	是	是
	309	咱家把子肉	县东巷91号	王新国	未定期开展员工培训	王新国	7天	是	是
	310	济南家常菜馆	芙蓉街146号	张承海	疏散指示标志悬挂方向错误	张承海	7天	是	是
	311	嵩家扒鸡	和平路15-6号	田延辉	未定期开展员工培训	田延辉	7天	是	是
	312	烧鸡公店	明湖东四区11-27	于庆磊	灭火器摆放位置不符合要求	于庆磊	7天	是	是
	313	韩朝花小商店	锦屏家园41-1-103	韩朝花	灭火器摆放位置不符合要求	韩朝花	7天	是	是
	314	泉城人家	省府东街2号	安刚	电器线路敷设不符合规定	安刚	7天	是	是
	315	泉来顺快餐店	县东巷103号	张胜军	灭火器摆放位置不符合要求	张胜军	7天	是	是
	316	左撇子	东二区14号楼5号	姜萍	通道堆放杂物	姜萍	7天	是	是
	317	新宁百货商店	鞭指巷51号	李仁泉	未定期开展员工培训	李仁泉	7天	是	是
	318	鸭血粉丝	和平路15-23号	刘瑶	通道堆放杂物	刘瑶	7天	是	是
	319	好再来餐馆	省府东街7号	于涛	电器线路敷设不符合规定	于涛	7天	是	是
	320	东北恩远饭店	明湖小区东三区22-1	顾世江	灭火器未进行黄线管理	顾世江	7天	是	是
	321	彦菇真丝毛衣店	解放路26号	莫燕	灭火器摆放位置不符合要求	莫燕	7天	是	是
	322	利文米饭	山大路190号	任纪军	场所内有塑料花装饰	任纪军	7天	是	是
	323	泉信房产中介	双忠祠街31号	宋红英	电器线路敷设不符合规定	宋红英	7天	是	是
	324	碧君餐馆	明湖小区东五区3-23	杨飞	灭火器未进行黄线管理	杨飞	7天	是	是
	325	砂锅王	明湖东四区11-26	王凤英	灭火器未进行黄线管理	王凤英	7天	是	是
	326	家园餐馆	西城根50号	张国庆	电器线路敷设不符合规定	张国庆	7天	是	是

	327	京鼎熟食	明湖小区东五区4号楼	万胜华	电器线路敷设不符合规定	万胜华	7天	是	是
	328	蒸饺王	明湖东四区11-23	杨流增	场所内有塑料花装饰	杨流增	7天	是	是
	329	三江源牛肉面	明湖小区东五区3-21	郑佃花	通道堆放杂物	郑佃花	7天	是	是
	330	兰州拉面馆	万达东泉韵风情街	杨占福	场所内有塑料花装饰	杨占福	7天	是	是
	331	土大力	泉城路342号	姜红光	灭火器摆放位置不符合要求	姜红光	7天	是	是
	332	姐妹小饭桌	明湖小区东四区6-1-102	赵希美	灭火器未进行黄线管理	赵希美	7天	是	是
	333	单县羊汤	万达东泉韵风情街	刘航	场所内有塑料花装饰	刘航	7天	是	是
	334	统一银座长虹店	燕子山路21号	聂维苓	电器线路敷设不符合规定	聂维苓	7天	是	是
	335	燕山新居商店	燕山新居7号楼3单元103	张娄雨	通道堆放杂物	张娄雨	7天	是	是
	336	鲸尚坊菜馆	后宰门街33	黎瑞妮	灭火器未进行黄线管理	黎瑞妮	7天	是	是
	337	宽巷子	芙蓉街136号	黄丽玲	通道堆放杂物	黄丽玲	7天	是	是
	338	济南市历下区人民医院转山西路	转山西路3号	戚艳红	灭火器未进行黄线管理	戚艳红	7天	是	是
	339	双举海参	燕子山路23号	王利静	电器线路敷设不符合规定	王利静	7天	是	是
	340	外贸服装	燕子山小区东路24号	邱桂霞	通道堆放杂物	邱桂霞	7天	是	是
	341	胖子铁板烧烤	芙蓉街158号	刘宏伟	疏散指示标志悬挂方向错误	刘宏伟	7天	是	是
	342	三喜超市	明湖小区东三区22号-4	李红云	场所内有塑料花装饰	李红云	7天	是	是
	343	优格小铺饰品店	万达东泉韵风情街	陈虹宁	通道堆放杂物	陈虹宁	7天	是	是
	344	亮点小饭桌	明湖小区东四区4-1-10	陈玉清	电器线路敷设不符合规定	陈玉清	7天	是	是
	345	高家香油坊	西城根48-1号	高宝华	通道堆放杂物	高宝华	7天	是	是
	346	龙汇国际商务会所	山东省济南市历下区燕子山小区东路	翟滨	未定期开展员工培训	翟滨	7天	是	是
	347	老张家菜馆	燕山小区	孙奇涛	疏散指示标志悬挂方向错误	孙奇涛	7天	是	是
	348	济南嘉汇商务酒店	和平路15-20号	徐桂郴	电器线路敷设不符合规定	徐桂郴	7天	是	是

		349	两条腿裤行	燕子山路15号	姜秀慧	未定期开展员工培训	姜秀慧	7天	是	是
		350	杰克沃克服装店	泉城路285号	李连平	未定期开展员工培训	李连平	7天	是	是
		351	济南克草装饰公司	燕山中学北街	徐正武	通道堆放杂物	徐正武	7天	是	是
		352	电动车维修	寿佛楼后街3	于宪亮	疏散指示标志悬挂方向错误	于宪亮	7天	是	是
		353	李宗刚修记2元小超市	锦屏家园40-2-102	李宗刚	电器线路敷设不符合规定	李宗刚	7天	是	是
		354	吉祥混沌面	明湖小区东四区11-29	蔡素莺	电器线路敷设不符合规定	蔡素莺	7天	是	是
		355	沙县小吃	和平路18-10号	吴淑倩	灭火器未进行黄线管理	吴淑倩	7天	是	是
		356	银座花园诊所	转山西路7号	杨瑞连	通道堆放杂物	杨瑞连	7天	是	是
		357	贝德罗专卖店	泉城路319-10号	徐峰	未定期开展员工培训	徐峰	7天	是	是
		358	如家洗车转山店	转山西路	张力	通道堆放杂物	张力	7天	是	是
		359	兰州来面	芙蓉街99号	马学伟	未定期开展员工培训	马学伟	7天	是	是
		360	赵永彪贵族精品服饰商店	锦屏家园41-2-202	赵永彪	电器线路敷设不符合规定	赵永彪	7天	是	是
		361	麻辣香锅	太平寺街1号	吴强	疏散指示标志悬挂方向错误	吴强	7天	是	是
		362	安泰服装店	万达东泉韵风情街	张秀梅	场所内有塑料花装饰	张秀梅	7天	是	是
		363	燕香居菜馆	运输街6号	徐振宇	灭火器摆放位置不符合要求	徐振宇	7天	是	是
		364	济南市历下区义和宾馆	工业南路43号	徐继祥	疏散指示标志悬挂方向错误	徐继祥	7天	是	是
		365	金德利快餐店	趵北路21号	史占红	灭火器摆放位置不符合要求	史占红	7天	是	是
		366	醉仙洞饭店	龙洞佛峪	李守亮	员工四个能力不熟悉	李守亮	7天	是	是
		367	军品服饰店	万达东泉韵风情街	李文涛	通道堆放杂物	李文涛	7天	是	是
		368	胶东风味馆	芙蓉街127号	董华华	通道堆放杂物	董华华	7天	是	是
		369	多妮妮洗衣	燕子山路39号	刘迎娟	场所内有塑料花装饰	刘迎娟	7天	是	是
		370	红太阳书店	燕子山路17号	袁金莲	员工四个能力不熟悉	袁金莲	7天	是	是
		371	秦盛祥西安羊肉泡馍	明湖东四区14-3	徐磊	通道堆放杂物	徐磊	7天	是	是

济南市	历下区	372	酷宝贝童装店	锦屏家园21-1-102	杨金祥	灭火器摆放位置不符合要求	杨金祥	7天	是	是
		373	东北三省聚	明湖东四区11-14	冯万才	灭火器未进行黄线管理	冯万才	7天	是	是
		374	东北满堂红	解放路30号	赵飞云	灭火器未进行黄线管理	赵飞云	7天	是	是
		375	达芙妮专卖店	泉城路319-8号	刘 娜	场所内有塑料花装饰	刘 娜	7天	是	是
		376	重庆面条店	西城根48-1号	杨明强	灭火器未进行黄线管理	杨明强	7天	是	是
		377	鲁菜馆	芙蓉街69号	王敏	疏散指示标志悬挂方向错误	王敏	7天	是	是
		378	稻草人服饰店	万达东泉韵风情街南首	陈海双	灭火器未进行黄线管理	陈海双	7天	是	是
		379	过江龙火锅	文化东路51号	王艳秋	员工四个能力不熟悉	王艳秋	7天	是	是
		380	湘乡小厨	明湖小区东四区14-1	钟佳乡	员工四个能力不熟悉	钟佳乡	7天	是	是
		381	三条鱼	芙蓉街18号	阎平	灭火器摆放位置不符合要求	阎平	7天	是	是
		382	五金店	芙蓉街32号	王伟	疏散指示标志悬挂方向错误	王伟	7天	是	是
		383	馒头房	芙蓉街12号	李金忠	电器线路敷设不符合规定	李金忠	7天	是	是
		384	兰州拉面	山大路190号	马奴海	通道堆放杂物	马奴海	7天	是	是
		385	炒鸡店	解放路41号	部兆光	未定期开展员工培训	部兆光	7天	是	是
		386	劲霸男装省府前街店(吉)	泉城路283-2号	陈德放	通道堆放杂物	陈德放	7天	是	是
		387	懒汉酱蹄王	明湖东二区13号楼低层4号	付彦林	电器线路敷设不符合规定	付彦林	7天	是	是
		388	粮油超市	锦屏家园21-1-201	李恩福	灭火器摆放位置不符合要求	李恩福	7天	是	是
		389	金乡有机大蒜	省府前街1号	孙雷	通道堆放杂物	孙雷	7天	是	是
		390	济南慧聪商贸公司	鞭指巷115-1号	高磊	灭火器摆放位置不符合要求	高磊	7天	是	是
		391	头领理发店	转山西路3号	白帆	疏散指示标志悬挂方向错误	白帆	7天	是	是
		392	济南东郊饭店	解放路	郭岩威	员工四个能力不熟悉	郭岩威	7天	是	是
		393	雅士理发店	锦屏家园10-3-501地下室	朱力	场所内有塑料花装饰	朱力	7天	是	是

	394	崔义清鲁菜馆	明湖小区东五区2-13	崔福敏	灭火器未进行黄线管理	崔福敏	7天	是	是
	395	肯德基泉城二店	泉城路101-2	赵奇	未定期开展员工培训	赵奇	7天	是	是
	396	燕山新居卫生室	燕山新居2号楼2单元104	张乃珍, 刘德平	员工四个能力不熟悉	张乃珍, 刘德平	7天	是	是
	397	瀑布饭店	龙洞佛峪	刘元军	未定期开展员工培训	刘元军	7天	是	是
	398	上云斋字画	燕子山路23号	戚丽	员工四个能力不熟悉	戚丽	7天	是	是
	399	齐鲁特产	芙蓉街128号	徐重	通道堆放杂物	徐重	7天	是	是
	400	齐状元粥店	解放路37号	高玉荣	通道堆放杂物	高玉荣	7天	是	是
	401	塞香江餐馆	解放路37号	张继书	场所内有塑料花装饰	张继书	7天	是	是
	402	七匹狼专卖店	泉城路287号	郭锦昕	通道堆放杂物	郭锦昕	7天	是	是
	403	刘继昌小饭店	锦屏家园53-1-地下室	刘继昌	灭火器未进行黄线管理	刘继昌	7天	是	是
	404	杨莉沙宣理发店	锦屏家园47-1-101	杨莉	场所内有塑料花装饰	杨莉	7天	是	是
	405	凡尚皮工馆	芙蓉街68号	戚艳红	灭火器未进行黄线管理	戚艳红	7天	是	是
	406	黄河口土特产济南有限公司	省府前街1号	余春国	灭火器未进行黄线管理	余春国	7天	是	是
	407	宏凯超市	济王公路172号	李光森	场所内有塑料花装饰	李光森	7天	是	是
	408	阿水大杯茶	芙蓉街132号	李君	灭火器未进行黄线管理	李君	7天	是	是
	409	雅轩居宾馆	燕子山路21-1号	朱青	员工四个能力不熟悉	朱青	7天	是	是
	410	果庄香酥饼	西城根48号	张润双	疏散指示标志悬挂方向错误	张润双	7天	是	是
	411	老济南小酒馆	双忠祠街15号	李志强	灭火器未进行黄线管理	李志强	7天	是	是
	412	菏泽青山羊馆	文化东路24号	苏本景	电器线路敷设不符合规定	苏本景	7天	是	是
	413	厉下王定和包子铺	趵北路11号刺绣厂北邻	王定和	灭火器未进行黄线管理	王定和	7天	是	是
	414	平价茶庄	文化东路26号	曹原	场所内有塑料花装饰	曹原	7天	是	是
	415	佛峪饭庄	龙洞佛峪	张洪伟	未定期开展员工培训	张洪伟	7天	是	是
	416	燕山新居超市	燕山新居会所	徐跃栋	电器线路敷设不符合规定	徐跃栋	7天	是	是
	417	苏士勇小商店	锦屏家园44-1-102	苏士勇	电器线路敷设不符合规定	苏士勇	7天	是	是

		418	济南神康医院	工业南路41号	黄开洪	场所内有塑料花装饰	黄开洪	7天	是	是
		419	干锅居	益寿路18号	杨艳	未定期开展员工培训	杨艳	7天	是	是
		420	亿亿玩具店	锦屏家园26-4-101	洪峰	灭火器未进行黄线管理	洪峰	7天	是	是
		421	益智玩具	解放路31号	孙怀虎	员工四个能力不熟悉	孙怀虎	7天	是	是
		422	金帝烧烤	解放路31号	赵建军	电器线路敷设不符合规定	赵建军	7天	是	是
		423	阳光宝贝	燕子山路37号	胡文英	灭火器摆放位置不符合要求	胡文英	7天	是	是
		424	雅莹翡翠店(古)	泉城路283-3号	傅海青	疏散指示标志悬挂方向错误	傅海青	7天	是	是
		425	银匠世家(张国强饰品店)	泉城路283号	张国强	电器线路敷设不符合规定	张国强	7天	是	是
		426	一大食品店	大明湖路277号	李东刚	场所内有塑料花装饰	李东刚	7天	是	是
		427	浪沙专卖店	解放路30号	李朝阳	未定期开展员工培训	李朝阳	7天	是	是
		428	九阳快餐	解放路41号	韦红菊	员工四个能力不熟悉	韦红菊	7天	是	是
		429	朋来聚	经十路14713号	杨斌	场所内有塑料花装饰	杨斌	7天	是	是
		430	黄宝玉龙奥通信商店	锦屏家园53-1-102	黄宝玉	灭火器未进行黄线管理	黄宝玉	7天	是	是
		431	张文萍服装加工商店	锦屏家园42-4-102	张文萍	通道堆放杂物	张文萍	7天	是	是
		432	元震东玉器店	芙蓉街82号	邢磊	未定期开展员工培训	邢磊	7天	是	是
		433	山东大东科技城有限公司	济南市山大路242—2号	徐凤琴	疏散指示标志悬挂方向错误	徐凤琴	7天	是	是
		434	A里蛋糕	文化东路26号	范艳秋	灭火器摆放位置不符合要求	范艳秋	7天	是	是
		435	全新饭店	芙蓉街58号	张硕平	未定期开展员工培训	张硕平	7天	是	是
		436	新月拉面	芙蓉街160号	马学良	灭火器摆放位置不符合要求	马学良	7天	是	是
		437	天香园蛋糕店	锦屏家园67-1-102	滕德运	电器线路敷设不符合规定	滕德运	7天	是	是
		438	HOLD住麻辣香锅	趵北路22号	纪超	场所内有塑料花装饰	纪超	7天	是	是
		439	旭日昇庆典	东三区22号楼14号	邢学伟	场所内有塑料花装饰	邢学伟	7天	是	是
		440	孟家卫生室	锦屏家园21-3-102	刘传兰	灭火器未进行黄线管理	刘传兰	7天	是	是

	441	泉汇饭店	鞭指巷39号	李训国	疏散指示标志悬挂方向错误	李训国	7天	是	是
	442	玉谦旗袍	芙蓉街80号	于仁谦	员工四个能力不熟悉	于仁谦	7天	是	是
	443	济南天鹅之星酒店管理有限公司	文化东路26号	李金莲	灭火器未进行黄线管理	李金莲	7天	是	是
	444	韩国新生活美容店	锦屏家园33-1-201	王诺轩	通道堆放杂物	王诺轩	7天	是	是
	445	家常水饺店	县东巷93号-2	赵承坤	通道堆放杂物	赵承坤	7天	是	是
	446	梅氏专业美疗	锦屏家园19-3-101	朱春梅	疏散指示标志悬挂方向错误	朱春梅	7天	是	是
	447	马家牛肉店	明湖东四区7号楼西侧	马国立	场所内有塑料花装饰	马国立	7天	是	是
	448	佛光园	燕山中学北街	邵艳丽	未定期开展员工培训	邵艳丽	7天	是	是
	449	百姓餐馆	鞭指巷115号	董凯	疏散指示标志悬挂方向错误	董凯	7天	是	是
	450	好孩子小饭桌	明湖小区东四区6-2-102	应伟	灭火器摆放位置不符合要求	应伟	7天	是	是
	451	伊蕾名店	解放路19-1号	崔琳	员工四个能力不熟悉	崔琳	7天	是	是
	452	十七号食府	县东巷南头路东	魏山峰	员工四个能力不熟悉	魏山峰	7天	是	是
	453	烧饼店	芙蓉街81号	赵立波	员工四个能力不熟悉	赵立波	7天	是	是
	454	历下区光芹百货商店	旅游路南	刘光芹	通道堆放杂物	刘光芹	7天	是	是
	455	童年记忆摄影中心	锦屏家园22-4-202	李艳	未定期开展员工培训	李艳	7天	是	是
	456	肯德基齐鲁餐厅	泉城路180号	耿率航	通道堆放杂物	耿率航	7天	是	是
	457	历下金街石头记专卖店	泉城路319-6号	高健	场所内有塑料花装饰	高健	7天	是	是
	458	卤肉饭	芙蓉街101号	刘东	疏散指示标志悬挂方向错误	刘东	7天	是	是
	459	光合农场	解放路31号	卢红柳	灭火器未进行黄线管理	卢红柳	7天	是	是
	460	章丘菜馆	经十路	董恒波	未定期开展员工培训	董恒波	7天	是	是
	461	重庆快餐	锦屏家园22-4-102	罗士明	通道堆放杂物	罗士明	7天	是	是
	462	义兴风味馆	芙蓉街24号	韩建中	灭火器摆放位置不符合要求	韩建中	7天	是	是
	463	百汇鞋业	燕子山小区东路24号	徐家新	电器线路敷设不符合规定	徐家新	7天	是	是

		464	徐越良小商店	锦屏家园38-1-103	徐越良	电器线路敷设不符合规定	徐越良	7天	是	是
		465	快餐	龙景苑10号	李芹	电器线路敷设不符合规定	李芹	7天	是	是
		466	山东省桃花源美食城有限公司	和平路16-8号	赵忠岩	通道堆放杂物	赵忠岩	7天	是	是
		467	韩尚精品	燕山中学北街	单德中	疏散指示标志悬挂方向错误	单德中	7天	是	是
		468	大华诊所	锦屏家园34-4-403	伊玉凤	疏散指示标志悬挂方向错误	伊玉凤	7天	是	是
		469	华润超市	锦屏家园10-3-102	张萍	灭火器未进行黄线管理	张萍	7天	是	是
		470	鑫福临川鲁菜馆	县前街9号	李伟	员工四个能力不熟悉	李伟	7天	是	是
		471	城中城鲁味食府	文化东路38号	田中	灭火器未进行黄线管理	田中	7天	是	是
		472	耐祥商店	鞭指巷49号旁门	张保柱	灭火器摆放位置不符合要求	张保柱	7天	是	是
		473	老银匠首饰店	万达东泉韵风情街南首	周元林	场所内有塑料花装饰	周元林	7天	是	是
		474	红房子餐馆	西城根50号	周培建	疏散指示标志悬挂方向错误	周培建	7天	是	是
		475	顺和商店	锦屏家园65-2-201	许新文	灭火器摆放位置不符合要求	许新文	7天	是	是
		476	韩国新生化妆品美容院	锦屏家园21-1-101、29-1-201	闫圆圆	疏散指示标志悬挂方向错误	闫圆圆	7天	是	是
		477	厉下顶好饰品店(老人头)	泉城路319-4号	徐新国	电器线路敷设不符合规定	徐新国	7天	是	是
		478	济南天甲百乐门娱乐中心	济南市历下区解放路26号	文明	电器线路敷设不符合规定	文明	7天	是	是
		479	巴拉巴拉童装	燕子山路23号	汪燕	疏散指示标志悬挂方向错误	汪燕	7天	是	是
		480	361度童装	燕子山路23号	宋敬	疏散指示标志悬挂方向错误	宋敬	7天	是	是
		481	川妹子川菜作坊	县东巷77号	曹伟	通道堆放杂物	曹伟	7天	是	是
		482	青岛肯德基有限公司洪山餐厅	洪山路与旅游路交界口	朱海冬	灭火器未进行黄线管理	朱海冬	7天	是	是
		483	文具BOX	燕山中学北门	王文克	未定期开展员工培训	王文克	7天	是	是
		484	望鲅岛烧烤店	芙蓉街166号	范徐联	电器线路敷设不符合规定	范徐联	7天	是	是

		485	蛋糕店	燕子山路15号	童新忠	通道堆放杂物	童新忠	7天	是	是
		486	75号包子铺	县东巷75号	王世昕	疏散指示标志悬挂方向错误	王世昕	7天	是	是
		487	楠楠车品配件	寿佛楼后街6	李志成	疏散指示标志悬挂方向错误	李志成	7天	是	是
		488	吉祥馄饨	芙蓉街87号	刘庆得	电器线路敷设不符合规定	刘庆得	7天	是	是
		489	燕聚园家常菜馆	按察司街72号	刘晓燕	通道堆放杂物	刘晓燕	7天	是	是
		490	朵拉干洗店	解放路30号	范玲	电器线路敷设不符合规定	范玲	7天	是	是
		491	和平王金店	和平路9号	东力	电器线路敷设不符合规定	东力	7天	是	是
		492	厉下润华百货商店	锦屏家园10-3-102	张丰	灭火器未进行黄线管理	张丰	7天	是	是
		493	五粮液专营	解放路26号	董玉平	疏散指示标志悬挂方向错误	董玉平	7天	是	是
		494	博山菜馆	文化东路26号	郝磊	通道堆放杂物	郝磊	7天	是	是
		495	真美便利店	燕子山小区东路24号	高振春	灭火器摆放位置不符合要求	高振春	7天	是	是
		496	东阿阿胶	解放路21号	田杰敏	员工四个能力不熟悉	田杰敏	7天	是	是
		497	单县羊汤	燕山小区东路3号	李科	电器线路敷设不符合规定	李科	7天	是	是
		498	小草屋	太平寺街6号	张明芳	疏散指示标志悬挂方向错误	张明芳	7天	是	是
		499	都市丽人风泉城路店	泉城路319-9号	任姝丽	灭火器摆放位置不符合要求	任姝丽	7天	是	是
		500	LiLi百合	燕子山路37号	曹月萍	灭火器摆放位置不符合要求	曹月萍	7天	是	是
		501	米饭铺	运输街61号	翟代岁	场所内有塑料花装饰	翟代岁	7天	是	是
		502	淮南羊肉汤	县东巷89号	冯友财	未定期开展员工培训	冯友财	7天	是	是
		503	天使丽人鞋店	解放路26号	周英	未定期开展员工培训	周英	7天	是	是
		504	穿山甲演艺庆典	明湖小区东三区18号	吕腾飞	场所内有塑料花装饰	吕腾飞	7天	是	是
		505	鱼酷	芙蓉街154号	范立海	未定期开展员工培训	范立海	7天	是	是
		506	汇东星座	文化东路51号	申友忠	灭火器摆放位置不符合要求	申友忠	7天	是	是
		507	山东特产	芙蓉街68号	刘化	通道堆放杂物	刘化	7天	是	是
		508	鸿正文具	燕子山小区东路3号	送强生	员工四个能力不熟悉	送强生	7天	是	是

	509	围巾帽子	芙蓉街154号	刘红帽	疏散指示标志悬挂方向错误	刘红帽	7天	是	是
	510	金小宝炒鸡店	趵北路28号	韦勇	员工四个能力不熟悉	韦勇	7天	是	是
	511	黑龙江春饼王	明湖东四区14-2	刘勇义	未定期开展员工培训	刘勇义	7天	是	是
	512	甏肉干饭	燕子山小区东路3号	李冬山	场所内有塑料花装饰	李冬山	7天	是	是
	513	果蔬尚坊	燕子山小区东路24号	孟晓峰	通道堆放杂物	孟晓峰	7天	是	是
	514	鸿星尔克时尚店(爱马仕)	泉城路319-3号	李政	电器线路敷设不符合规定	李政	7天	是	是
	515	盲人推拿	锦屏家园14-3-202	金兆刚	疏散指示标志悬挂方向错误	金兆刚	7天	是	是
	516	三英布店	锦屏家园26-4-201	杨培海	员工四个能力不熟悉	杨培海	7天	是	是
	517	圣通超市	转山西路28号	邢路军	场所内有塑料花装饰	邢路军	7天	是	是
	518	黄焖鸡米饭	解放路30号	赵庆甫	疏散指示标志悬挂方向错误	赵庆甫	7天	是	是
	519	国华经典物业公司	解放路	姜胜	灭火器摆放位置不符合要求	姜胜	7天	是	是
	520	快餐	历下区工业园	李春俊	灭火器摆放位置不符合要求	李春俊	7天	是	是
	521	彩票投注站	省府东街25号	周波	未定期开展员工培训	周波	7天	是	是
	522	继君商店	寿佛楼后街16	杨继君	员工四个能力不熟悉	杨继君	7天	是	是
	523	顺泉超市	解放路30号	王玉香	员工四个能力不熟悉	王玉香	7天	是	是
	524	鱼鲜美特色鱼馆	黑北路61	张红燕	疏散指示标志悬挂方向错误	张红燕	7天	是	是
	525	混沌	龙景苑15号	董凤菊	疏散指示标志悬挂方向错误	董凤菊	7天	是	是
	526	雅仕聚餐馆	按察司街8号	张光荣	灭火器未进行黄线管理	张光荣	7天	是	是
	527	强强快餐	太平寺街	任国强	疏散指示标志悬挂方向错误	任国强	7天	是	是
	528	鲁闽源超市	西城根38号	赖静霞	未定期开展员工培训	赖静霞	7天	是	是
	529	好运来包子	解放路30号	张清永	电器线路敷设不符合规定	张清永	7天	是	是
	530	李霞熊津化妆品商店	锦屏家园47-2-201	李霞	通道堆放杂物	李霞	7天	是	是
	531	紫鑫印务	省府东街3号	魏玉芹	通道堆放杂物	魏玉芹	7天	是	是
	532	马记全羊馆	县东巷103号	金绪霞	场所内有塑料花装饰	金绪霞	7天	是	是

	533	新渝菜馆	芙蓉街156号	薛锐	灭火器摆放位置不符合要求	薛锐	7天	是	是
	534	百货超市	大明湖路5号	李艳平	疏散指示标志悬挂方向错误	李艳平	7天	是	是
	535	中国移动门市	转山西路	苏景松	未定期开展员工培训	苏景松	7天	是	是
	536	乐德食品	燕子山路15号	姜荣杰	场所内有塑料花装饰	姜荣杰	7天	是	是
	537	桂馨超市	省府东街9号	王其军	通道堆放杂物	王其军	7天	是	是
	538	泉城一九烧烤	荷兰庄园北	王灿贵	灭火器摆放位置不符合要求	王灿贵	7天	是	是
	539	历下区秋池巴山夜雨酒楼经十路店	经十路14620号	宋咏军	灭火器摆放位置不符合要求	宋咏军	7天	是	是
	540	妈咪爱宝贝	燕山中学北街	韩硕	灭火器未进行黄线管理	韩硕	7天	是	是
	541	源祖国宴灌汤包	省府东街19号	乔羽	未定期开展员工培训	乔羽	7天	是	是
	542	李昭红窗帘十字绣商店	锦屏家园42-2-101	李昭红	灭火器未进行黄线管理	李昭红	7天	是	是
	543	素人服饰	泉城路319-7号	陈恒才	未定期开展员工培训	陈恒才	7天	是	是
	544	阿丰美食	明湖小区东一区8号楼南邻	张业锋	灭火器摆放位置不符合要求	张业锋	7天	是	是
	545	三江源牛肉面	明湖小区东五区1号楼-8	马黑麦	通道堆放杂物	马黑麦	7天	是	是
	546	将军名烟名酒店	省府前街1号	马立明	未定期开展员工培训	马立明	7天	是	是
	547	南京酸菜馆	燕子山小区东路24号	李吉永	灭火器摆放位置不符合要求	李吉永	7天	是	是
	548	济南老乡村帝豪大酒店	燕子山路33号	李静	员工四个能力不熟悉	李静	7天	是	是
	549	乡村家园	启明街89号	付现武	场所内有塑料花装饰	付现武	7天	是	是
	550	宝莹商店	寿佛楼后街4-1	王玉芹	通道堆放杂物	王玉芹	7天	是	是
	551	王云前小商店	锦屏家园41-3-102	王云前	电器线路敷设不符合规定	王云前	7天	是	是
	552	砂锅米线店	万达东泉韵风情街	童玉宝	灭火器摆放位置不符合要求	童玉宝	7天	是	是
	553	炒鸡店	文化东路42号	杜峰	灭火器未进行黄线管理	杜峰	7天	是	是
	554	历下鲁燕酒水批发部	燕子山小区东路3号	杨国志	灭火器摆放位置不符合要求	杨国志	7天	是	是
	555	燕山新居卫生室	燕山新居6号楼1单元102	胡英	未定期开展员工培训	胡英	7天	是	是

		556	西晒商店	济王公路172号	祝仰立	灭火器摆放位置不符合要求	祝仰立	7天	是	是
		557	季季红家常菜馆	芙蓉街150号	薛瑞	场所内有塑料花装饰	薛瑞	7天	是	是
		558	华美窗帘布艺	西城根48号	乔道沟	场所内有塑料花装饰	乔道沟	7天	是	是
		559	国酒茅台店	解放路26号	辛英	员工四个能力不熟悉	辛英	7天	是	是
		560	东华金德利	明湖小区东三区5-2	张来安	员工四个能力不熟悉	张来安	7天	是	是
		561	秦镇米皮	万达东泉韵风情街	张磊	员工四个能力不熟悉	张磊	7天	是	是
		562	盛通超市	师大新村	邢路通	员工四个能力不熟悉	邢路通	7天	是	是
		563	华国堂怡养院	锦屏家园75-2-201	张秋	未定期开展员工培训	张秋	7天	是	是
		564	蒙阴炒鸡店	解放路30号	秦凤鹅	通道堆放杂物	秦凤鹅	7天	是	是
		565	兰州拉面馆	燕山小区东路3号	铁主公	场所内有塑料花装饰	铁主公	7天	是	是
		566	黄均强理发店	锦屏家园50-4-101	黄均强	未定期开展员工培训	黄均强	7天	是	是
		567	石蛤蟆灌汤包	明湖东四区11-23	臧大伟	灭火器摆放位置不符合要求	臧大伟	7天	是	是
		568	西北牛肉拉面馆	转山西路北首	马满素	灭火器摆放位置不符合要求	马满素	7天	是	是
		569	747烤鱼	太平寺街1号	张虎	场所内有塑料花装饰	张虎	7天	是	是
		570	济南创意丁香餐饮有限公司	文化东路55号	苏童	未定期开展员工培训	苏童	7天	是	是
		571	顺鑫超市	明湖小区东三区5号东首平房	郭延波	场所内有塑料花装饰	郭延波	7天	是	是
		572	草本膳食营养餐吧	锦屏家园22-2-101	刘志淑	通道堆放杂物	刘志淑	7天	是	是
		573	蔡江米饭	解放路26号	蔡建军	疏散指示标志悬挂方向错误	蔡建军	7天	是	是
		574	韩城快餐	芙蓉街134号	王含萍	电器线路敷设不符合规定	王含萍	7天	是	是
		575	金锣冷鲜肉	转山西路7号	田宝生	灭火器摆放位置不符合要求	田宝生	7天	是	是
		576	济南华森养老院	经十东路刘智远村	张文茂	疏散指示标志悬挂方向错误	张文茂	7天	是	是
		577	煎饼卷大葱	明湖小区东五区2-15	张传同	通道堆放杂物	张传同	7天	是	是
		578	美迦比萨	燕山中学北街	吴伟	灭火器摆放位置不符合要求	吴伟	7天	是	是

		579	七号会所	半山坡	纪光	未定期开展员工培训	纪光	7天	是	是
		580	金锣商店	锦屏家园36-1-101	王明涛	未定期开展员工培训	王明涛	7天	是	是
		581	龙奥粮油批发部	锦屏家园65-1-101	宋呈东	灭火器摆放位置不符合要求	宋呈东	7天	是	是
		582	统一银座	闵子骞路27号	姚慧泉	灭火器未进行黄线管理	姚慧泉	7天	是	是
		583	历下泉水芙蓉海味食府	文化东路53号	官祥竹	电器线路敷设不符合规定	官祥竹	7天	是	是
		584	金家五香牛肉	县前街7号	金增胜	电器线路敷设不符合规定	金增胜	7天	是	是
		585	羊汤馆	山大路190号	祁云超	未定期开展员工培训	祁云超	7天	是	是
		586	美味中	运输街12号	李凯	电器线路敷设不符合规定	李凯	7天	是	是
		587	黄焖鸡米饭	和平路15-10号	刘瑶	场所内有塑料花装饰	刘瑶	7天	是	是
		588	吉祥混沌	运输街24号	付磊	电器线路敷设不符合规定	付磊	7天	是	是
		589	重庆快餐	锦屏家园22-4-102	罗士明	场所内有塑料花装饰	罗士明	7天	是	是
		590	程宝树小诊所	锦屏家园63-3-201	程宝树	电器线路敷设不符合规定	程宝树	7天	是	是
		591	利民餐馆	趵北路11号刺绣厂北邻	张家厚	未定期开展员工培训	张家厚	7天	是	是
		592	格格爱饰品店	万达东泉韵风情街	陈旭	场所内有塑料花装饰	陈旭	7天	是	是
		593	天发蛋糕房	县东巷23号	危明	灭火器未进行黄线管理	危明	7天	是	是
		594	孟家诊所3	锦屏家园26-3-202	韩朝柱	员工四个能力不熟悉	韩朝柱	7天	是	是
		595	口福居家菜馆	明湖小区东三区22-5	梁正平	灭火器摆放位置不符合要求	梁正平	7天	是	是
		596	酷狗文具	燕子山路23号	李蔚	场所内有塑料花装饰	李蔚	7天	是	是
		597	67#超市	锦屏家园	李继东	电器线路敷设不符合规定	李继东	7天	是	是
		598	天下第一粉	燕子山小区东路24号	乔红丽	灭火器未进行黄线管理	乔红丽	7天	是	是
		599	玉启商店	明湖小区东三区18号-104	袁俊玲	灭火器未进行黄线管理	袁俊玲	7天	是	是
		600	军区燕子山庄	经十路14668号	邱立作	灭火器摆放位置不符合要求	邱立作	7天	是	是
		601	361度服饰店(古)	泉城路283号-9号	安其亮	疏散指示标志悬挂方向错误	安其亮	7天	是	是

		602	海八鲜海参	解放路26号	李勇	疏散指示标志悬挂方向错误	李勇	7天	是	是
		603	杜福庄胡琴铺	鞭指巷31-1号	杜文源	员工四个能力不熟悉	杜文源	7天	是	是
		604	鑫利酒店	燕子山小区东路24号	武心利	灭火器未进行黄线管理	武心利	7天	是	是
		605	时尚宝贝摄影室	锦屏家园26-4-102	孟祥军	未定期开展员工培训	孟祥军	7天	是	是
		606	果果菜馆	省府东街6号	刘建军	电器线路敷设不符合规定	刘建军	7天	是	是
		607	济南善国餐饮有限公司	经十路14713号	李凯	场所内有塑料花装饰	李凯	7天	是	是
		608	济南市历下区园林绿化管理局	经十路	梁冰	电器线路敷设不符合规定	梁冰	7天	是	是
		609	历下商店	燕子山路39号	刘星红	未定期开展员工培训	刘星红	7天	是	是
		610	王玮麻辣烫	明湖东四区14-7	王怀伟	场所内有塑料花装饰	王怀伟	7天	是	是
		611	英雄煮	芙蓉街152号	田甜	灭火器未进行黄线管理	田甜	7天	是	是
		612	魅族认证形象店	泉城路319-2号	李志杰	灭火器摆放位置不符合要求	李志杰	7天	是	是
		613	便宜老店	解放路26号	黄同礼	员工四个能力不熟悉	黄同礼	7天	是	是
		614	祥口福饭馆	按察司街6号	徐立群	未定期开展员工培训	徐立群	7天	是	是
		615	仙佛饭店	龙洞佛峪	范秀杰	灭火器未进行黄线管理	范秀杰	7天	是	是
		616	韩万奎龙大肉食商店	锦屏家园42-3-102	韩万奎	灭火器未进行黄线管理	韩万奎	7天	是	是
		617	天衣牙科	锦屏家园33-1-102	范永春	灭火器摆放位置不符合要求	范永春	7天	是	是
		618	刘美商店	锦屏家园11-1-102	刘光美	灭火器摆放位置不符合要求	刘光美	7天	是	是
		619	朵拉干洗	转山西路7号	贾银平	疏散指示标志悬挂方向错误	贾银平	7天	是	是
		620	鲁源菜馆	汇泉广场北头	刘建	灭火器摆放位置不符合要求	刘建	7天	是	是
		621	昕和祥茶庄	锦屏家园74-1-601	刘元军	灭火器未进行黄线管理	刘元军	7天	是	是
		622	精品店	燕山中学北街	孟凡红	疏散指示标志悬挂方向错误	孟凡红	7天	是	是
		623	济南历下港鑫商务大酒店	解放路62号	徐峰	在检查中发现该单位灭火器气压不足	徐峰	7天	是	是

		624	济南城南往事餐饮有限公司	山大路77号	侯昭建	在检查中发现1层疏散指示标志设置不符合标准	侯昭建	7天	是	是
		625	山东省粮食局招待所	山大路168号	李成柱	2. 疏散指示标志未保持完好有效	李成柱	7天	是	是
		626	徒河黑猪	解放路105号	张晨	疏散通道堆放杂物，疏散指示标志设施不规范	张晨	7天	是	是
		627	肯德基	解放路105号	初德政	灭火器遮挡，灭火器挪作他用	初德政	7天	是	是
		628	苏苏百货	解放路105号	苏岩	员工消防知识不熟悉	苏岩	7天	是	是
		629	邢氏海参	解放路105号	邢晓飞	安全出口堆放杂物	邢晓飞	7天	是	是
		630	禹欣泰电动车旗舰店	解放路109号	苏波	疏散指示标志未保持完好有效	苏波	7天	是	是
		631	真正医药连锁	解放路109号	高慧	使用塑料花装饰，	高慧	7天	是	是
		632	龙跃电动车	解放路113号	汪周浩	在检查中发现该单位疏散通道堆放杂物。	汪周浩	7天	是	是
		633	百事达网吧	解放路115号	杜晓峰	在检查中发现该单位灭火器气压不足二是应急照明设施未插电。	杜晓峰	7天	是	是
		634	利东百货	解放路119号	李玉林	在检查中发现该单位疏散指示标志未保持完好有效，疏散通道堆放杂物	李玉林	7天	是	是
		635	鲁轻电动车	解放路119号	汪周浩	灭火器挪作他用，部分防火门闭门器损坏	汪周浩	7天	是	是
		636	阿米尼自行车	解放路119号	安德盛	在检查中发现该单位该单位灭火器气压不足，部分疏散指示标志未保持完好有效	安德盛	7天	是	是
		637	千湖宾馆	解放路119号	李志杰	在检查中发现该单位疏散通道堆放杂物，防火门锁闭	李志杰	7天	是	是
		638	蒿家扒鸡店	解放路119号	韩道山	良好	韩道山	7天	是	是
		639	姜玉坤眼镜	山大路171-12号	刘磊	在检查中发现该单位人员消防演练不熟悉，疏散通道堆放杂物。	刘磊	7天	是	是
		640	济南威临盛世信息技术有限公司	山大路171-10号	王云杰		王云杰	7天	是	是
		641	济南柯美润通科技公司	山大路171-8号	李传涛	在检查中发现该单位线路敷设较为杂乱	李传涛	7天	是	是

		642	山东信一环保电子有限公司	山大路171-4号	赵宗新	在检查中发现该单位疏散通道堆放杂物，防火门锁闭	赵宗新	7天	是	是
		643	济南历下引领科技公司	山大路171-2号	吕明锋	在检查中发现该单位灭火器气压不足，部分疏散指示标志未保持完好有效	吕明锋	7天	是	是
		644	山东天威科技有限公司	山大路171-1号	杨素蕾	在检查中发现该单位部分疏散指示标识未保持完好有效。	杨素蕾	7天	是	是
		645	冠芝霖手机卖场	山大路171-14号	郭强	员工消防知识不熟悉	郭强	7天	是	是
		646	济南东泰得实科技有限公司	山大路171-3号	刘军	安全出口堆放杂物	刘军	7天	是	是
		647	济南圣泉唐和堂生物科技公司	山大路171-5号	卢倩倩	疏散指示标志未保持完好有效	卢倩倩	7天	是	是
		648	历下壮威海参商店	山大路171-7号	王红	使用塑料花装饰，	王红	7天	是	是
		649	阿胶专营店	山大路171-11号	于瑞梅	在检查中发现该单位疏散通道堆放杂物。	于瑞梅	7天	是	是
		650	济南永通科技	山大路171-13号	晁卫国	在检查中发现该单位灭火器气压不足二是应急照明设施未插电	晁卫国	7天	是	是
		651	御青茗茶	山大路171-15号	司庆杰	员工消防知识不熟悉	司庆杰	7天	是	是
		652	山东索电数码科技有限公司	山大路171-17号	张建	安全出口堆放杂物	张建	7天	是	是
		653	济南福临科贸有限公司	山大路171-19号	徐静	疏散指示标志未保持完好有效	徐静	7天	是	是
		654	雪亮眼镜店	山大路129号	冯燕	在检查中发现疏散指示标志未保持完好有效	冯燕	7天	是	是
		655	百变猪排	山大路129号	杨君君	在检查中发现1、灭火器未保持完好有效2、人员消防演练不熟练	杨君君	7天	是	是
		656	A里蛋糕店	山大路129号	苏伟	在检查中发现1、学生宿舍疏散指示标志未保持完好有效，2、疏散通道堆放杂物	苏伟	7天	是	是
		657	好味包店	山大路129号	邱松涛	在检查中发现该单位灭火器气压不足	邱松涛	7天	是	是

		658	柏杨科技	山大路129号	赵闽通	在检查中发现1层疏散指示标志设置不符合标准	赵闽通	7天	是	是
		659	米香居排骨店	山大路129号	付在兰	2. 疏散指示标志未保持完好有效	付在兰	7天	是	是
		660	奇凯面食店	山大路129号	陈卫荣	在检查中发现1、灭火器气压不足2. 疏散指示标志未保持完好有效	陈卫荣	7天	是	是
		661	联想专卖店	山大路137号	宋远英	使用塑料花装饰,	宋远英	7天	是	是
		662	新阳工贸公司	山大路137号	吕宜坤	疏散通道堆放杂物，疏散指示标志设施不规范	吕宜坤	7天	是	是
		663	戴尔专卖店	山大路168号	高明华	灭火器遮挡，灭火器挪作他用	高明华	7天	是	是
		664	索尼专卖店	山大路168号	张猛	员工消防知识不熟悉	张猛	7天	是	是
		665	风雅科技	山大路168号	宁青霞	安全出口堆放杂物	宁青霞	7天	是	是
		666	长川希望软件	山大路168号	王相友	疏散指示标志未保持完好有效	王相友	7天	是	是
		667	中国联想店	山大路168号	吴恙	使用塑料花装饰,	吴恙	7天	是	是
		668	科恒科技店	山大路168号	党爱英	在检查中发现该单位疏散通道堆放杂物。	党爱英	7天	是	是
		669	中恒科技	山大路166号	于宁	在检查中发现该单位灭火器气压不足二是应急照明设施未插电	于宁	7天	是	是
		670	秦记面皮	山大路160号	侯金华	在检查中发现该单位疏散指示标志未保持完好有效，疏散通道堆放杂物	侯金华	7天	是	是
		671	庆余科技	山大路156号	朱青	灭火器挪作他用，部分防火门闭门器损坏	朱青	7天	是	是
		672	迅捷开锁	山大路156号	王振魁	在检查中发现该单位该单位灭火器气压不足，部分疏散指示标志未保持完好有效	王振魁	7天	是	是
		673	时尚2000	山大路156号	李梦楠	在检查中发现该单位疏散通道堆放杂物，防火门锁闭	李梦楠	7天	是	是
		674	对讲机	山大路158号	陈进展	良好	陈进展	7天	是	是
		675	连一帮服务中心	山大路158号	周克梅	在检查中发现该单位人员消防演练不熟悉，疏散通道堆放杂物。	周克梅	7天	是	是

		676	天福茗茶	经十一路32-2	张红雨	在检查中发现该单位灭火器气压不足	张红雨	7天	是	是
		677	统一银座	经十一路32-3	徐芳	在检查中发现1层疏散指示标志设置不符合标准	徐芳	7天	是	是
		678	海参店	经十一路32-5	薛秀军	2. 疏散指示标志未保持完好有效	薛秀军	7天	是	是
		679	瑞福茗茶	经十一路32-6	邓鑫	在检查中发现1、灭火器气压不足2. 疏散指示标志未保持完好有效	邓鑫	7天	是	是
		680	盛文甘栗	经十一路32-7	李婕	使用塑料花装饰,	李婕	7天	是	是
		681	寒香记餐馆	经十一路32-8	魏先进	疏散通道堆放杂物，疏散指示标志设施不规范	魏先进	7天	是	是
		682	美丽大连服饰	经十一路32-9	马科	灭火器遮挡，灭火器挪作他用	马科	7天	是	是
		683	品服饰	千佛山路3	李帅	员工消防知识不熟悉	李帅	7天	是	是
		684	奇威服饰	千佛山路3	吴延青	安全出口堆放杂物	吴延青	7天	是	是
		685	盛林茗茶	千佛山路3	王刚	疏散指示标志未保持完好有效	王刚	7天	是	是
		686	植物秀面	千佛山路3	李先芬	在检查中发现该单位疏散指示标志未保持完好有效，疏散通道堆放杂物	李先芬	7天	是	是
		687	星鞋店	千佛山路3	鲍宁宁	灭火器挪作他用，部分防火门闭门器损坏	鲍宁宁	7天	是	是
		688	SOMUSH服饰	千佛山路3	姬广义	在检查中发现该单位该单位灭火器气压不足，部分疏散指示标志未保持完好有效	姬广义	7天	是	是
		689	袁乃夫花艺	千佛山路3	袁宝亮	在检查中发现该单位疏散通道堆放杂物，防火门锁闭	袁宝亮	7天	是	是
		690	兴石问茶	千佛山路3	李松泽	良好	李松泽	7天	是	是
		691	巴登服饰	千佛山路3	李昂	在检查中发现该单位人员消防演练不熟悉，疏散通道堆放杂物。	李昂	7天	是	是
		692	御茶园	千佛山路7-3	丛培燕		丛培燕	7天	是	是
		693	上岛咖啡	千佛山路3-10	任秀英	在检查中发现该单位线路敷设较为杂乱	任秀英	7天	是	是

		694	男人装	千佛山路3	吴延青	在检查中发现该单位疏散通道堆放杂物，防火门锁闭	吴延青	7天	是	是
		695	极致生活	千佛山路3	黄稳	在检查中发现该单位灭火器气压不足，部分疏散指示标志未保持完好有效	黄稳	7天	是	是
		696	黉蕙领服装店	千佛山路3	黄惠灵	在检查中发现该单位部分疏散指示标识未保持完好有效。	黄惠灵	7天	是	是
		697	鞠淑荣海参店	千佛山路3	孙明丹	员工消防知识不熟悉	孙明丹	7天	是	是
		698	福人居	经十一路5-1	吴林军	安全出口堆放杂物	吴林军	7天	是	是
		699	嘉利嘉	经十一路5	孙文利	疏散指示标志未保持完好有效	孙文利	7天	是	是
		700	折扣童装	经十一路5-3	郭逢春	使用塑料花装饰，	郭逢春	7天	是	是
		701	大连漂亮棉布	经十一路5-3	于亮	在检查中发现该单位疏散通道堆放杂物。	于亮	7天	是	是
		702	双绢编制	经十一路5-2	孙秀娟	在检查中发现该单位灭火器气压不足二是应急照明设施未插电	孙秀娟	7天	是	是
		703	365品牌折扣	经十一路5-7	耿艺	员工消防知识不熟悉	耿艺	7天	是	是
		704	阿楚精剪	经十一路5-8	初钰	安全出口堆放杂物	初钰	7天	是	是
		705	徐罗锅煎包	经十一路5	徐罗军	疏散指示标志未保持完好有效	徐罗军	7天	是	是
		706	衣最芳秀	经十一路5-15	李亚	在检查中发现疏散指示标志未保持完好有效	李亚	7天	是	是
		707	泉通五金	经十一路5	谢秀华	在检查中发现1、灭火器未保持完好有效2、人员消防演练不熟练	谢秀华	7天	是	是
		708	黎明文化用品	经十一路5	郭丽	在检查中发现1、学生宿舍疏散指示标志未保持完好有效，2、疏散通道堆放杂物	郭丽	7天	是	是
		709	精益眼镜	经十一路5	翟志强	在检查中发现该单位灭火器气压不足	翟志强	7天	是	是
		710	明珠发艺	经十一路5	王云东	在检查中发现1层疏散指示标志设置不符合标准	王云东	7天	是	是
		711	随意飞扬	经十一路5	孙宗友	2. 疏散指示标志未保持完好有效	孙宗友	7天	是	是

	712	鲜花水果店	经十一路5-17	陈福禄	在检查中发现1、灭火器气压不足2、疏散指示标志未保持完好有效	陈福禄	7天	是	是
	713	沙县小吃	经十一路5-11	刘冬梅	使用塑料花装饰，	刘冬梅	7天	是	是
	714	康洁干洗	经十一路5	王明晴	疏散通道堆放杂物，疏散指示标志设施不规范	王明晴	7天	是	是
	715	千色彩扩	经十一路5-4	郭蓉	灭火器遮挡，灭火器挪作他用	郭蓉	7天	是	是
	716	天天向上摄影	佛山街南街	刘悦	员工消防知识不熟悉	刘悦	7天	是	是
	717	医源门诊	佛山街南街	王月风	安全出口堆放杂物	王月风	7天	是	是
	718	千色坊	佛山街南街	郝凤华	疏散指示标志未保持完好有效	郝凤华	7天	是	是
	719	Aa亮发艺	佛山街南街	吕展展	使用塑料花装饰，	吕展展	7天	是	是
	720	新秀发艺	佛山街南街	贾新峰	在检查中发现该单位疏散通道堆放杂物。	贾新峰	7天	是	是
	721	美宣造型	佛山街南街	王俊霖	在检查中发现该单位灭火器气压不足二是应急照明设施未插电	王俊霖	7天	是	是
	722	韩都烧烤	佛山街南街	宋志香	在检查中发现该单位疏散指示标志未保持完好有效，疏散通道堆放杂物	宋志香	7天	是	是
	723	望佛楼	佛山街南街	周强	灭火器挪作他用，部分防火门闭门器损坏	周强	7天	是	是
	724	盛雅	佛山街	周强	在检查中发现该单位灭火器气压不足	周强	7天	是	是
	725	曼迪	佛山街南街	张莹	在检查中发现1层疏散指示标志设置不符合标准	张莹	7天	是	是
	726	泉能广告	佛山街南街	刘西洋	2. 疏散指示标志未保持完好有效	刘西洋	7天	是	是

www.jnfir.cn

www.jnfir.cn

www.jnfir.cn

www.jnfire.cn

www.jnfir.cn

www.jnfir.cn

www.jnfire.cn

www.jintie.cn

Page 10 of 10

[View Details](#)

www.jnfire.cn

www.jnfir.cn

www.jnfire.cn

www.jnfire.cn

www.jnfire.cn