

## 消防安全大排查大整治活动统计表（社会单位自查自纠）

地市	序号	单位场所名称	单位地址	单位负责人	自查中发现的隐患和问题	整改责任人	整改时限	是否“实名”报告当地公安消防部门和派出所	是否在当地互联网消防网站上公布
	1	圣宇大酒店	安城乡西毛铺村	李庆刚	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期	李庆刚	一周	是	是
	2	百姓人家菜馆	安城乡西毛铺村	王文翠	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期	王文翠	一周	是	是
	3	安城乡食全食美快餐店	安城乡东毛铺村	尹贻峰	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期	尹贻峰	一周	是	是
	4	安城鑫利快餐店	安城乡大官村	杨永民	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期	杨永民	一周	是	是
	5	三皇兴隆快餐店	三皇殿村	张学东	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期	张学东	一周	是	是
	6	平阴县天源酒家	220国道南贵平段	朱传奎	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期	朱传奎	一周	是	是
	7	民意快餐店	望口山村	张吉勇	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期	张吉勇	一周	是	是
	8	增鑫大酒店	邱庄村	尹逊力	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期	尹逊力	一周	是	是
	9	兴城快餐店	安城乡兴城街	刘祥民	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	刘祥民	一周	是	是
	10	金民快餐店	张天村	段金	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	段金	一周	是	是
	11	鑫顺苑快餐店	安城村	宋广义	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	宋广义	一周	是	是
	12	福顺炒鸡店	西土寨村	贾吉国	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	贾吉国	一周	是	是
	13	栾湾乡平顺快餐馆	安城乡南栾村	李树军	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	李树军	一周	是	是

		14	安城乡顺鑫餐馆	安城乡南栾村	韩子胜	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	韩子胜	一周	是	是
		15	安城乡喜相逢大酒店	安城乡南栾村	赵华	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	赵华	一周	是	是
		16	平阴县新世纪酒店	安城乡南栾村	高元军	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	高元军	一周	是	是
		17	平阴县小康饭店	安城乡南栾村	李军	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	李军	一周	是	是
		18	毛铺幼儿园	安城乡东毛铺村	尹贻泉	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	尹贻泉	一周	是	是
		19	大官幼儿园	安城乡大官村	翟恒星	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	翟恒星	一周	是	是
		20	三皇小学	三皇殿村	江金凤	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	江金凤	一周	是	是
		21	望口山小学	望口山村	孙生	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	孙生	一周	是	是
		22	北贵平小学	北贵平村	李红伟	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	李红伟	一周	是	是
		23	三皇幼儿园	三皇殿村	谷瑞苓	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	谷瑞苓	一周	是	是

		24	安城小学	平阴县安城镇 安城村	李延义	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	李延义	一周	是	是
		25	安城幼儿园	平阴县安城镇 安城村	刘玉青	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	刘玉青	一周	是	是
		26	雨露幼儿园	平阴县安城镇 安城村	张菊	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	张菊	一周	是	是
		27	栾湾幼儿园	平阴县安城乡 南栾湾村	高涛	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	高涛	一周	是	是
		28	平洛幼儿园	平阴县安城乡 平洛村	袁军	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	袁军	一周	是	是
		29	北栾幼儿园	平阴县安城乡 北栾湾村	马伟	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	马伟	一周	是	是
		30	平阴县安城乡 宝通商店	平阴县安城镇 冷饭村	陶君	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	陶君	一周	是	是
		31	平阴县良鹏经 销部	平阴县安城镇 冷饭村	杜召良	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	杜召良	一周	是	是
		32	平阴县茂生商 店	平阴县安城镇 大官村	陈茂生	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	陈茂生	一周	是	是
		33	平阴县安城鑫 瑞源商店	平阴县安城镇 大官村	路冬芸	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	路冬芸	一周	是	是

		34	平阴县惠康日用品农家超市大官店	平阴县安城镇大官村	李秋连	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	李秋连	一周	是	是
		35	平阴县安城乡大官村庚亮门市部	平阴县安城镇大官村	逯庚亮	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	逯庚亮	一周	是	是
		36	平阴县安城镇作庆生资经营部	平阴县安城乡大官村	路作庆	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	路作庆	一周	是	是
		37	平阴县东风风兰商店	平阴县安城镇东风凤村	陈风兰	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	陈风兰	一周	是	是
		38	平阴县安城乡东风物美商店	平阴县安城镇东风村	孙宗代	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	孙宗代	一周	是	是
		39	平阴县安城乡东风宇鑫农资经营部	平阴县安城镇东风村	李爱红	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	李爱红	一周	是	是
		40	平阴县安城东凤利民经销点	平阴县安城镇东风村	韩延俭	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	韩延俭	一周	是	是
		41	平阴县安城乡东风村庆隆经销点	平阴县安城镇东风村	杨道庆	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	杨道庆	一周	是	是
		42	平阴县安城顺丰农资商店	平阴县安城乡东风村	杨永志	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	杨永志	一周	是	是
		43	平阴县鑫农商店	平阴县安城镇毛铺集中心	闫立信	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	闫立信	一周	是	是

		44	平阴县安城镇福顺家电商行	平阴县安城镇毛铺集中心	李克福	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	李克福	一周	是	是
		45	平阴县永兰商店	平阴县安城镇毛铺集中心	田永和	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	田永和	一周	是	是
		46	平阴县惠康日用品农家超市西毛铺店	平阴县安城乡西毛铺村赶集	田泽柱	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	田泽柱	一周	是	是
		47	平阴县安城毛铺大众综合经营部	平阴县安城乡西毛铺村	孙其军	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	孙其军	一周	是	是
		48	平阴县天邦农资经营部	平阴县安城乡西毛铺村	赵成立	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	赵成立	一周	是	是
		49	平阴县安城镇东毛明君家具店	平阴县安城镇东毛铺村	展云	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	展云	一周	是	是
		50	平阴县安城乡立严经销处	平阴县安城镇东毛铺村	郑立严	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	郑立严	一周	是	是
		51	平阴县安城金贵鞋店	平阴县安城镇东毛铺村	张学安	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	张学安	一周	是	是
		52	平阴县好滋味肉食店	平阴县安城镇东毛铺村	张媛媛	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	张媛媛	一周	是	是
		53	平阴县安城乡东毛铺孙涛门市部	平阴县安城镇东毛铺村	孙宗涛	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	孙宗涛	一周	是	是

		54	平阴县安城乡 利芳商店	平阴县安城镇 东毛铺村	江宗利	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	江宗利	一周	是	是
		55	平阴县安城乡 泽军门市部	平阴县安城镇 东毛村	田泽军	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	田泽军	一周	是	是
		56	平阴县安城乡 东毛铺宝增油坊	平阴县安城乡 东毛铺村	孙宝增	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	孙宝增	一周	是	是
		57	平阴县安城乡 路记火烧店	平阴县安城乡 东毛铺村	路国	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	路国	一周	是	是
		58	平阴县安城乡 东毛春朋门市部	平阴县安城乡 东毛铺村	尹朋贻	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	尹朋贻	一周	是	是
		59	平阴县安城乡 东毛桂风综合商店	平阴县安城乡 东毛铺村	周桂风	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	周桂风	一周	是	是
		60	平阴县安城乡 平美商店	平阴县安城乡 东毛铺村	生现美	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	生现美	一周	是	是
		61	昌亮门市部	三皇殿村	谷昌亮	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	谷昌亮	一周	是	是
		62	红波门市部	三皇殿村	王树本	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	王树本	一周	是	是
		63	宝华家电经营部	三皇殿村	刘德华	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	刘德华	一周	是	是

		64	伊达电动车销售部	三皇殿村	王芳	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	王芳	一周	是	是
		65	兴旺农资销售部	三皇殿村	刘涛	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	刘涛	一周	是	是
		66	天地源商店	望口山村	丁义广	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	丁义广	一周	是	是
		67	其英门市部	望口山村	孙其英	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	孙其英	一周	是	是
		68	传金商店	近镇村	张传金	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	张传金	一周	是	是
		69	庆明经销店	三皇殿村	郭庆明	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	郭庆明	一周	是	是
		70	泉水超市	三皇殿村	张大伟	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	张大伟	一周	是	是
		71	王玉珍商店	三皇殿村	王玉珍	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	王玉珍	一周	是	是
		72	维军经销店	三皇殿村	张维军	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	张维军	一周	是	是
		73	伟成经销点	三皇殿村	王本成	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	王本成	一周	是	是

		74	明东粮油茶商店	三皇殿村	靳明东	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	靳明东	一周	是	是
		75	旭睿童装	三皇殿村	李核优	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	李核优	一周	是	是
		76	京刚农资经营处	三皇殿村	陈京刚	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	陈京刚	一周	是	是
		77	万库商店	三皇殿村	刘万库	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	刘万库	一周	是	是
		78	恒荣门市部	三皇殿村	王恒荣	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	王恒荣	一周	是	是
		79	昌兰经营部	三皇殿村	谷昌兰	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	谷昌兰	一周	是	是
		80	中邮物资农资农家店	三皇殿村	王恒杰	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	王恒杰	一周	是	是
		81	宗国农资超市	东张营村	张宗国	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	张宗国	一周	是	是
		82	海洋商店	西张营村	朱传兴	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	朱传兴	一周	是	是
		83	平阴县安城镇小官维修部	平阴县安城镇小官村	何作明	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	何作明	一周	是	是

		84	平阴县安城凯乐电器销售处	平阴县安城镇安城村	朱世全	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	朱世全	一周	是	是
		85	平阴县安城利民商店	平阴县安城镇安城村	张胜利	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	张胜利	一周	是	是
		86	平阴县安城在英门市部	平阴县安城镇驻地	王在英	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	王在英	一周	是	是
		87	平阴县安城镇天城家电维修部	平阴县安城镇政府驻地	陈茂明	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	陈茂明	一周	是	是
		88	平阴县安城聚宝回收站	平阴县安城镇张天井村	张树海	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	张树海	一周	是	是
		89	平阴县英明商店	平阴县安城镇张天井村	李世明	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	李世明	一周	是	是
		90	平阴县鑫源装卸队	平阴县安城镇张天井村	张令华	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	张令华	一周	是	是
		91	平阴县张天振华商店	平阴县安城镇张天井村	张振华	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	张振华	一周	是	是
		92	平阴县安城镇张天纪军维修部	平阴县安城镇张天村北	冷纪军	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	冷纪军	一周	是	是
		93	平阴县安城镇昭燕综合商店	平阴县安城镇张天村	张昭燕	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	张昭燕	一周	是	是

		94	平阴县安城张天聚财商店	平阴县安城镇张天村	尹逊芹	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	尹逊芹	一周	是	是
		95	平阴县安城财源商店	平阴县安城镇张天村	尹逊法	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	尹逊法	一周	是	是
		96	平阴县安城吉顺经销部	平阴县安城镇小官村	刘吉顺	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	刘吉顺	一周	是	是
		97	平阴县竹林超市	平阴县安城镇小官村	周竹林	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	周竹林	一周	是	是
		98	平阴县安城镇小官村赞扬经销部	平阴县安城镇小官村	何述赞	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	何述赞	一周	是	是
		99	平阴县安城馨馨理发店	平阴县安城镇西土寨村	宋广连	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	宋广连	一周	是	是
		100	平阴县安城镇西土华玉门市部	平阴县安城镇西土村	贺新华	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	贺新华	一周	是	是
		101	平阴县安城西土茂旺经销点	平阴县安城镇西土村	江茂旺	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	江茂旺	一周	是	是
		102	平阴县惠康日用品农家超市西土店	平阴县安城镇西土村	李桂芝	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	李桂芝	一周	是	是
		103	平阴县树荣肴货经营处	平阴县安城镇西土村	张树荣	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	张树荣	一周	是	是

		104	平阴县安城镇西土村宝燕百货商店	平阴县安城镇西土村	孙宝	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	孙宝	一周	是	是
		105	平阴县安城镇秋菊商店	平阴县安城镇西土村	卢秋菊	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	卢秋菊	一周	是	是
		106	平阴县安城镇铁山经销店	平阴县安城镇铁山村	张尚功	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	张尚功	一周	是	是
		107	平阴县安城镇华英百货商店	平阴县安城镇铁山村	吴化英	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	吴化英	一周	是	是
		108	平阴县金龙养鸡场	平阴县安城镇铁山村	栾绪华	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	栾绪华	一周	是	是
		109	平阴县铁山张吉军养殖场	平阴县安城镇铁山村	张吉军	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	张吉军	一周	是	是
		110	平阴县聚源物资回收站	平阴县安城镇铁山村	付茂杰	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	付茂杰	一周	是	是
		111	平阴县安城镇全诗养殖场	平阴县安城镇双井村	赵全诗	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	赵全诗	一周	是	是
		112	平阴县双井利民畜禽养殖场	平阴县安城镇双井村	赵东诗	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	赵东诗	一周	是	是
		113	平阴县忠爱商店	平阴县安城镇双井村	朱仲一	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	朱仲一	一周	是	是

		114	平阴县安城镇双井兴旺商店	平阴县安城镇双井村	贾金焕	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	贾金焕	一周	是	是
		115	平阴县燕喜农资部	平阴县安城镇邱庄村	朱秀粉	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	朱秀粉	一周	是	是
		116	平阴县安城镇锦东木材塑钢门窗加工处	平阴县安城镇邱庄村	尹逊江	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	尹逊江	一周	是	是
		117	平阴县增鑫大酒店	平阴县安城镇邱庄村	尹逊敏	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	尹逊敏	一周	是	是
		118	平阴县安城镇永源商店	平阴县安城镇南圣井村	杨君华	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	杨君华	一周	是	是
		119	平阴县安城镇忠庭商店	平阴县安城镇南圣村	赵中停	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	赵中停	一周	是	是
		120	平阴县安城镇忠华牛肉店	平阴县安城镇南圣村	李桂芳	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	李桂芳	一周	是	是
		121	平阴安城镇圣源大酒店	平阴县安城镇南圣村	卢召明	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	卢召明	一周	是	是
		122	平阴县安城镇友民商店	平阴县安城镇南圣村	张秀娟	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	张秀娟	一周	是	是
		123	平阴县安城镇玉兰门市部	平阴县安城镇林洼村	朱玉兰	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	朱玉兰	一周	是	是

		124	平阴县安城镇仲军经销部	平阴县安城镇段天井村	朱仲军	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	朱仲军	一周	是	是
		125	平阴县惠康日用品农家超市段天井店	平阴县安城镇段天井村	尹延杰	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	尹延杰	一周	是	是
		126	平阴县安城镇友臣门市部	平阴县安城镇段天井村	段友臣	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	段友臣	一周	是	是
		127	平阴县富农商店	平阴县安城镇段天井村	程吉迎	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	程吉迎	一周	是	是
		128	平阴县新农家乐布衣食府	平阴县安城镇东土寨村	林晓彤	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	林晓彤	一周	是	是
		129	平阴县东土咸河商店	平阴县安城镇东土寨村	翟咸河	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	翟咸河	一周	是	是
		130	平阴安城镇常天村万元经销点	平阴县安城镇常天村	常建军	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	常建军	一周	是	是
		131	平阴县安城镇北圣商店	平阴县安城镇北圣井村	朱伟	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	朱伟	一周	是	是
		132	平阴县北圣顺利商行	平阴县安城镇北圣井村	肖志彬	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	肖志彬	一周	是	是
		133	平阴县媛媛商店	平阴县安城镇北圣井村	曹媛媛	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	曹媛媛	一周	是	是

		134	平阴县志雪维修部	平阴县安城镇安城村	曹志雪	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	曹志雪	一周	是	是
		135	平阴县安城镇逊英经销部	平阴县安城镇安城村	尹逊英	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	尹逊英	一周	是	是
		136	平阴县安城镇兴旺商店	平阴县安城镇安城村	尹逊泉	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	尹逊泉	一周	是	是
		137	平阴县安城华鑫五金交电商店	平阴县安城镇安城村	何作生	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	何作生	一周	是	是
		138	平阴县安城镇鑫泰废旧物品回收站	平阴县安城镇安城村	曹志刚	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	曹志刚	一周	是	是
		139	平阴县安城乡王彬维修部	平阴县安城镇安城村	王彬	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	王彬	一周	是	是
		140	平阴县安城世全桑乐太阳能专卖店	平阴县安城镇安城村	朱世全	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	朱世全	一周	是	是
		141	平阴县安城义昌商店	平阴县安城镇安城村	曹海丽	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	曹海丽	一周	是	是
		142	平阴县顺利回收站	平阴县安城镇安城村	曹志顺	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	曹志顺	一周	是	是
		143	平阴县安城红叶商店	平阴县安城镇安城村	朱成方	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	朱成方	一周	是	是

		144	平阴县康泰大药店	平阴县安城镇安城村	辛爱平	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	辛爱平	一周	是	是
		145	平阴县安城镇吉琴服装店	平阴县安城镇安城村	冷吉琴	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	冷吉琴	一周	是	是
		146	平阴县安城镇久久商行	平阴县安城镇安城村	张云	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	张云	一周	是	是
		147	平阴县安城日日顺家电经营处	平阴县安城镇安城村	王见明	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	王见明	一周	是	是
		148	平阴县安城镇祥东门市部	平阴县安城镇安城村	刘祥东	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	刘祥东	一周	是	是
		149	平阴县安城镇顺发商店	平阴县安城镇安城村	刘苓	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	刘苓	一周	是	是
		150	平阴县换新综合店	平阴县安城镇安城村	刘换新	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	刘换新	一周	是	是
		151	平阴县安城成诗殡葬服务部	平阴县安城镇安城村	赵成诗	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	赵成诗	一周	是	是
		152	平阴县心美超市	平阴县安城镇安城村	李峰	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	李峰	一周	是	是
		153	平阴县安城镇宏强布艺店	平阴县安城镇安城村	刘强	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	刘强	一周	是	是

		154	平阴县安城双龙经销部	平阴县安城镇安城村	郭文娟	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	郭文娟	一周	是	是
		155	平阴县鑫乐电器商城	平阴县安城镇安城村	刘成吉	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	刘成吉	一周	是	是
		156	平阴县安城镇敬亮实木家具店	平阴县安城镇安城村	韩敬亮	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	韩敬亮	一周	是	是
		157	平阴县安城镇精艺门窗加工处	平阴县安城镇安城村	王汝锋	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	王汝锋	一周	是	是
		158	平阴县安城镇盛金生资门市部	平阴县安城镇安城村	何盛金	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	何盛金	一周	是	是
		159	平阴县安城张军车行	平阴县安城镇安城村	张秀荣	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	张秀荣	一周	是	是
		160	平阴县安城镇曹师傅维修部	平阴县安城镇安城村	曹国贞	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	曹国贞	一周	是	是
		161	平阴县安城顺心商店	平阴县安城镇安城村	尹桂云	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	尹桂云	一周	是	是
		162	平阴县安城艺美理发店	平阴县安城镇安城村	朱燕燕	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	朱燕燕	一周	是	是
		163	平阴县安城红岩照相馆	平阴县安城镇安城村	张令振	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	张令振	一周	是	是

		164	平阴县安城双井废旧收购站	平阴县安城双井村	高吉元	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	高吉元	一周	是	是
		165	平阴县安城乡张萍商店	平阴县安城镇南栾湾村	张桂芹	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	张桂芹	一周	是	是
		166	平阴县安城乡兴隆村玉明商店	平阴县安城镇兴隆村	赵玉明	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	赵玉明	一周	是	是
		167	平阴县安城乡隆明商店	平阴县安城镇南栾湾村	林隆明	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	林隆明	一周	是	是
		168	平阴县安城文昌文具店	平阴县安城镇南栾村	高峰	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	高峰	一周	是	是
		169	平阴县安城乡南栾如意超市	平阴县安城镇南栾湾村	张风英	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	张风英	一周	是	是
		170	平阴县安城乡金鑫源家电销售部	平阴县安城镇南栾村	王振	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	王振	一周	是	是
		171	平阴县栾湾乡南栾村明军经营部	平阴县安城镇南栾村	肖明军	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	肖明军	一周	是	是
		172	平阴县栾湾洪燕门市部	平阴县安城乡南栾湾村	董桂连	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	董桂连	一周	是	是
		173	平阴县栾湾乡金峰手机专卖店	平阴县栾湾乡南栾湾村	王元峰	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	王元峰	一周	是	是

		174	平阴县安城乡 鑫鑫窗帘店	平阴县安城乡 南栾村	李红梅	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	李红梅	一周	是	是
		175	平阴县栾湾乡 东平洛玉环商店	平阴县安城乡 东平洛村	赵玉环	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	赵玉环	一周	是	是
		176	平阴县栾湾乡 风云门市部	平阴县安城镇 南栾湾村	李风云	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	李风云	一周	是	是
		177	平阴县安城乡 泉城人家商店	平阴县安城乡 北栾湾村	张吉东	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	张吉东	一周	是	是
		178	平阴县栾湾乡 南栾村风芸经营部	平阴县安城镇 南栾村	张风芸	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	张风芸	一周	是	是
		179	平阴县安城乡 承英商店	平阴县安城镇 宋庄村	朱承英	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	朱承英	一周	是	是
		180	平阴县栾湾乡 西平洛绪祥商店	平阴县安城镇 西平洛村	赵绪祥	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	赵绪祥	一周	是	是
		181	平阴县安城乡 静静商店	平阴县安城镇 兴隆村	杨道彪	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	杨道彪	一周	是	是
		182	平阴县文显商店	平阴县安城镇 兴隆村	李连梅	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	李连梅	一周	是	是
		183	平阴县安城乡 薄利商店	平阴县安城镇 南栾村	高甲木	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	高甲木	一周	是	是

		184	平阴县栾湾乡宋庄军梅商店	平阴县安城镇宋庄村	宋广军	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	宋广军	一周	是	是
		185	平阴县栾湾乡路军商店	平阴县安城镇东平洛村	赵路军	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	赵路军	一周	是	是
		186	平阴县安城乡和平门市部	平阴县栾湾乡东平洛村	王和平	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	王和平	一周	是	是
		187	平阴县栾湾乡立新百货部	平阴县安城镇兴	张立	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	张立	一周	是	是
		188		隆村	新	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	新	一周	是	是
		189	平阴县亚齐综合商店	平阴县安城镇南栾湾村	齐国艳	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	齐国艳	一周	是	是
		190	平阴县安城乡兴旺润滑油销售处	平阴县安城乡北栾村	夏信京	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	夏信京	一周	是	是
		191	平阴县顺兴家电销售处	平阴县栾湾乡南栾湾村	张昌慧	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	张昌慧	一周	是	是
		192	平阴县栾湾乡浩然装饰店	平阴县栾湾乡南栾湾村	张燕	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	张燕	一周	是	是
		193	平阴县孝军生资经营部	平阴县安城乡兴隆村	戴孝军	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	戴孝军	一周	是	是

		194	平阴县栾湾乡 兴兴经销部	平阴县安城镇 西瓜店村	刘慎兴	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	刘慎兴	一周	是	是
		195	平阴县宗平商店	平阴县安城镇 南栾湾村	李宗平	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	李宗平	一周	是	是
		196	平阴县栾湾乡 万梅经销店	平阴县安城镇 南栾村	刘万美	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	刘万美	一周	是	是
		197	平阴县安城众 品粮油店	平阴县安城镇 北栾村	孙风珍	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	孙风珍	一周	是	是
		198	平阴县栾湾乡 宗江门市部	平阴县安城镇 南栾村	柳宗江	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	柳宗江	一周	是	是
		199	平阴县安城名 君家具店	平阴县安城镇 南栾村	韩明君	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	韩明君	一周	是	是
		200	平阴县菊红顺 商店	平阴县栾湾乡 西平洛村	王培菊	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	王培菊	一周	是	是
		201	平阴县安城乡 董庄益民商店	平阴县安城乡 董庄村	周庆珍	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	周庆珍	一周	是	是
		202	平阴县化峰厨 卫用品店	平阴县安城乡 南栾湾村	化峰	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	化峰	一周	是	是
		203	平阴县栾湾乡 宋庄琪佳综合 商店	平阴县安城镇 宋庄村	刘华	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	刘华	一周	是	是

		204	平阴县安城乡 贵和商店	平阴县安城乡 北栾湾村	张勇	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	张勇	一周	是	是
		205	平阴县安城乡 昌盛经销店	平阴县安城镇 南栾村	齐长生	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	齐长生	一周	是	是
		206	平阴县栾湾乡 胜利经销店	平阴县安城镇 南栾湾村	赵胜利	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	赵胜利	一周	是	是
		207	平阴县安城广 勇商店	平阴县安城镇 董庄村	董红花	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	董红花	一周	是	是
		208	平阴县栾湾乡 北栾村爱民门市部	平阴县安城镇 北栾湾村	张爱民	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	张爱民	一周	是	是
		209	平阴县佳奇农 资超市	平阴县安城镇 西瓜店村	刘鸿林	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	刘鸿林	一周	是	是
		210	平阴县惠康日 用品农家超市 南栾店	平阴县安城镇 南栾村	董金梅	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	董金梅	一周	是	是
		211	平阴县栾湾乡 吉银平价商店	平阴县安城镇 南栾湾村	张吉银	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	张吉银	一周	是	是
		212	平阴县安城镇 爱尚婚纱摄影店	平阴县安城镇 南栾湾村	孙超	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	孙超	一周	是	是
		213	平阴县栾湾乡 汇泉茶庄	平阴县安城乡 南栾湾村 赶集	刘秀英	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	刘秀英	一周	是	是

		214	平阴县四季旺三皇农资服务站	平阴县安城乡三皇殿村	李桂芝	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	李桂芝	一周	是	是
		215	平阴县栾湾乡恩太门市部	平阴县安城乡宋庄村	王恩太	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	王恩太	一周	是	是
		216	平阴县栾湾乡光辉商店	平阴县按城镇北栾村	陈光辉	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	陈光辉	一周	是	是
		217	平阴县栾湾乡庆河生资经营部	平阴县安城乡南栾湾村	周庆河	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	周庆河	一周	是	是
		218	平阴县慈云阁工艺品店	平阴县安城乡南栾村	苗淑芬	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	苗淑芬	一周	是	是
		219	平阴县时尚女装服装店	平阴县安城乡南栾村	桑霞	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	桑霞	一周	是	是
		220	平阴县栾湾乡华美农资经销部	平阴县栾湾乡西平洛村	赵甲芳	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	赵甲芳	一周	是	是
		221	平阴县栾湾乡云俊粮油店	平阴县安城镇南栾村（流动赶集）	刘万俊	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	刘万俊	一周	是	是
		222	平阴县栾湾乡瑞生经销部	平阴县安城镇南栾村	史瑞生	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	史瑞生	一周	是	是
		223	平阴县维华门市部	平阴县栾湾乡北栾湾村	王立新	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	王立新	一周	是	是

		224	平阴县安城乡姐妹编织袋销售点	平阴县安城乡北栾湾村	王传电	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	王传电	一周	是	是
		225	平阴县利群农资经营部	平阴县栾湾乡东平洛村	靳卫金	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	靳卫金	一周	是	是
		226	平阴县琳琳超市	平阴县安城乡东平洛村	刘兰廷	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	刘兰廷	一周	是	是
		227	平阴县栾湾乡化军综合商店	平阴县安城镇南栾村	化军	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	化军	一周	是	是
		228	平阴县安城爱凤建材门市部	平阴县安城镇南栾村	张爱凤	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	张爱凤	一周	是	是
		229	平阴县安城镇虎园商店	平阴县安城镇东平洛村	陈永和	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	陈永和	一周	是	是
		230	平阴县爱心家缘日用品商行	平阴县安城乡东平洛村	董爱芹	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	董爱芹	一周	是	是
		231	平阴县安城百老泉酒坊	平阴县安城乡南栾湾村	刘华	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	刘华	一周	是	是
		232	平阴县英信商店	平阴县安城乡北栾湾村	王传信	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	王传信	一周	是	是
		233	平阴县栾湾乡庆梅经销点	平阴县栾湾乡南栾湾村	张庆梅	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	张庆梅	一周	是	是

		234	平阴县栾湾乡芳明换面经销处	平阴县安城乡南栾湾村	周秀芳	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	周秀芳	一周	是	是
		235	平阴县安城乡振光太阳能销售点	平阴县安城乡南栾湾村	陈振光	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	陈振光	一周	是	是
		236	平阴县栾湾乡北栾信英门市部	平阴县安城镇北栾村	张桂英	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	张桂英	一周	是	是
		237	平阴县平洛新丰家具销售店	平阴县安城乡南栾村	翟淑珍	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	翟淑珍	一周	是	是
		238	平阴县安城乡兴隆立成门市部	平阴县栾湾乡兴隆村	张立成	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	张立成	一周	是	是
		239	平阴县顺兴电动车销售部	平阴县安城乡南栾湾村	张营营	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	张营营	一周	是	是
		240	平阴县栾湾乡尹锋农资经营部	平阴县安城镇东平洛村	尹贻锋	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	尹贻锋	一周	是	是
		241	平阴县安城镇宋庄村现顺门市部	平阴县安城镇宋庄村	王现顺	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	王现顺	一周	是	是
		242	平阴县栾湾乡中栾村经销点	平阴县安城乡中栾湾村	陈广英	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	陈广英	一周	是	是
		243	平阴县安城乡董庄冬海商店	平阴县安城镇董庄村	董广岗	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	董广岗	一周	是	是

		244	平阴县安城乡永河商店	平阴县安城乡让庄铺村	吕秀珍	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	吕秀珍	一周	是	是
		245	平阴县虹振超市	平阴县安城乡北栾村	张振	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	张振	一周	是	是
		246	平阴县惠康日用品农家超市东平路店	平阴县栾湾乡东平洛村	尹立新	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	尹立新	一周	是	是
		247	平阴县安城鑫鑫铝塑门窗经营部	平阴县安城乡东平洛村	尹逊孟	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	尹逊孟	一周	是	是
		248	平阴县栾湾乡永乐经销部	平阴县安城镇北栾湾村	王雷	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	王雷	一周	是	是
		249	平阴县年年丰农资销售处	平阴县安城乡南栾村	史瑞成	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	史瑞成	一周	是	是
		250	平阴县安城镇梦旋日用品经销处	平阴县安城镇北栾湾村	尹燕荣	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	尹燕荣	一周	是	是
		251	平阴县安城乡益民商店	平阴县安城镇西凤村	郭甲民	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	郭甲民	一周	是	是
		252	平阴县安城乡莲英便民商店	平阴县安城镇南栾湾村	李莲英	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	李莲英	一周	是	是
		253	平阴县福多餐具配送中心	平阴县安城镇北栾湾村	陈强	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	陈强	一周	是	是

济南市	平阴县	254	平阴县阿西牙综合商店	平阴县安城乡东平洛村	有强	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	有强	一周	是	是
		255	平阴县惠康日用品农家超市西平洛店	平阴县安城乡西平洛村	赵庆法	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	赵庆法	一周	是	是
		256	平阴县平洛华丽商店	平阴县安城镇西平洛村	韩明华	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	韩明华	一周	是	是
		257	平阴县栾湾玮玮家电超市	平阴县安城镇南栾村	王宗保	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	王宗保	一周	是	是
		258				1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。		一周	是	是
		259	平阴永欣家具店	平阴县安城乡南栾村	江永民	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	江永民	一周	是	是
		260	平阴县四季旺西瓜店农资服务站	平阴县安城镇西瓜店村	殷庆伟	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	殷庆伟	一周	是	是
		261	平阴县栾湾乡北栾村桂兰经销点	平阴县安城镇北栾村	周桂兰	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	周桂兰	一周	是	是
		262	平阴县安城镇健康超市	平阴县安城镇东平洛村	赵绪华	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	赵绪华	一周	是	是
		263	平阴县栾湾乡秀荣门市部	平阴县安城乡兴隆村	赵秀荣	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	赵秀荣	一周	是	是

		264	平阴县安城乡庆芳商店	平阴县安城镇西瓜点村	张允庆	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	张允庆	一周	是	是
		265	平阴县金匠木材经营处	平阴县安城镇南栾湾村	高帅	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	高帅	一周	是	是
		266	平阴县栾湾乡士成商店	平阴县安城镇西平洛村	赵士成	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	赵士成	一周	是	是
		267	平阴县安城四季旺农资服务站	平阴县安城镇南栾湾村	丁新	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	丁新	一周	是	是
		268			国	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	国	一周	是	是
		269	平阴县栾湾乡创新综合维修部	平阴县安城乡南栾湾村	孙宗文	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	孙宗文	一周	是	是
		270	平安旅社	东毛铺村	孙宗涛	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	孙宗涛	一周	是	是
		271	济南瑞恒机械施工有限公司	安城乡东毛铺村	马奎时	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	马奎时	一周	是	是
		272	长诚废旧物资收购站	三皇殿村	宋立成	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	宋立成	一周	是	是
		273	平阴云杰建材厂	望口山村	张传东	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	张传东	一周	是	是

		274	平阴近镇石子厂	近镇村	翟恒祥	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	翟恒祥	一周	是	是
		275	平阴近镇第三石子厂	近镇村	张志华	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	张志华	一周	是	是
		276	山东新科特电气有限公司	安城镇安城村	尹逊景	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	尹逊景	一周	是	是
		277	济南平阴金惠佳食品有限公司	安城镇安城村	杨华	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	杨华	一周	是	是
		278	济南安平包装彩印厂	安城镇安城村	于春林	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	于春林	一周	是	是
		279	济南付氏飞轮加工有限公司	安城镇安城村	付崇明	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	付崇明	一周	是	是
		280	平阴县栾湾乡洪润加工厂	平阴县安城乡中栾湾村	刘洪润	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	刘洪润	一周	是	是
		281	平阴县安城乡冯付勇馒头房	平阴县安城乡南栾村	冯付勇	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	冯付勇	一周	是	是
		282	平阴县东平洛诗祥水泥砖厂	平阴县栾湾乡东平洛村	赵诗祥	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	赵诗祥	一周	是	是
		283	平阴县众诚石料厂	平阴县安城乡北栾湾村	张宏伟	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	张宏伟	一周	是	是

		284	平阴县友和塑料加工厂	平阴县安城乡北栾村	陶峰	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	陶峰	一周	是	是
		285	平阴县贤河木制家具加工点	平阴县安城乡西平洛村	靳贤河	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	靳贤河	一周	是	是
		286	平阴县恒兴机械加工厂	平阴县安城乡董庄村	董庆春	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	董庆春	一周	是	是
		287	平阴县栾湾乡北栾子件厂	平阴县安城乡北栾湾村	张维庆	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	张维庆	一周	是	是
		288	平阴县中栾和平砖厂	平阴县栾湾乡中栾村	李和平	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	李和平	一周	是	是
		289	平阴县栾湾乡沈军白灰厂	平阴县栾湾乡中栾湾村	沈爱军	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	沈爱军	一周	是	是
		290	平阴县栾湾乡仁超白灰厂	平阴县栾湾乡北栾湾村西山	陈仁超	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	陈仁超	一周	是	是
		291	平阴县安城百老泉酒坊	平阴县安城乡南栾湾村	刘华	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	刘华	一周	是	是
		292	平阴县栾湾乡让庄铺蜂窝煤厂	平阴县安城乡让庄铺村	尹逊堂	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	尹逊堂	一周	是	是
		293	平阴县安城华信铝塑门窗加工处	平阴县安城乡北栾村	张华	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	张华	一周	是	是

		294	平阴县栾发白云石加工厂	平阴县安城乡北栾湾村	夏传刚	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	夏传刚	一周	是	是
		295	平阴县胜利门窗加工处	平阴县安城乡东平洛村	尹怡华	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	尹怡华	一周	是	是
		296	平阴县安城鑫鑫铝塑门窗经营部	平阴县安城乡东平洛村	尹逊孟	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	尹逊孟	一周	是	是
		297	平阴县伯利塑钢门窗加工处	平阴县安城乡南栾村	化伯利	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	化伯利	一周	是	是
		298	平阴龙泉加油站	安城乡东毛铺村南	陈丽丽	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	陈丽丽	一周	是	是
		299	澳飞加油站	安城乡西毛铺村西	周新	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	周新	一周	是	是
		300	中石化平阴第十八加油站	南贵平村	赵广全	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	赵广全	一周	是	是
		301	中国石油第79加油站	南贵平村	张立华	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	张立华	一周	是	是
		302	中国石油济南分公司第88加油站	平阴县安城乡安城村	李庆红	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	李庆红	一周	是	是
		303	中石化平阴经营处第十一加油站	南栾湾村	孙敏	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	孙敏	一周	是	是

		304	中石化平阴经营处第十八加油站	北栾湾村	张广金	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	张广金	一周	是	是
		305	中石油山东济南第79加油站	南栾湾村	张立华	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	张立华	一周	是	是
		306	平阴县城北加油站	南栾湾村	李淑明	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	李淑明	一周	是	是
		307	知名酒家	洪范池镇东池村	张灿明	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	张灿明	一周	是	是
		308	龙鑫酒家	洪范池镇西池村	张水灿	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	张水灿	一周	是	是
		309	忠城饭店	洪范池镇东池村	杨忠成	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	杨忠成	一周	是	是
		310	张虎快餐店	洪范池镇东池村	张虎	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	张虎	一周	是	是
		311	富绅酒店	洪范池镇周河村	周富绅	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	周富绅	一周	是	是
		312	洪范池镇周河生财饭店	洪范池镇周河村	周生才	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	周生才	一周	是	是
		313	任庄饭店	洪范池镇任庄村	任尚华	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	任尚华	一周	是	是

		314	闫民饭店	洪范池镇闫庄村	闫民	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	闫民	一周	是	是
		315	云翠酒楼	洪范池镇闫庄村	闫允柱	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	闫允柱	一周	是	是
		316	洪一餐厅	洪范池镇周河村	贾西祯	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	贾西祯	一周	是	是
		317	石碑子酒家	洪范池镇长尾崖村	姜文	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	姜文	一周	是	是
		318	杨河饭店	洪范池镇前杨河村	王延夫	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	王延夫	一周	是	是
		319	鲁斌饭店	洪范池镇后杨河村	张立兵	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	张立兵	一周	是	是
		320	阁老村酒家	洪范池镇纸坊村	于瑞杰	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	于瑞杰	一周	是	是
		321	久明饭店	洪范池镇西池村	李昭杰	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	李昭杰	一周	是	是
		322	西池餐馆	洪范池镇西池村	丁衍峰	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	丁衍峰	一周	是	是
		323	杜庄快餐店	洪范杜庄	杜恒明	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	杜恒明	一周	是	是

		324	苗海饭店	洪范苗海	刘传国	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	刘传国	一周	是	是
		325	南崖峪中饭店	洪范南崖	李昭亮	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	李昭亮	一周	是	是
		326	汇泉酒楼	洪范池镇东池村	张宾	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	张宾	一周	是	是
		327	天天餐馆	洪范池镇东池村	张垒	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	张垒	一周	是	是
		328	洪范池镇中心幼儿园	洪范池镇周河村	任尚玉	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	任尚玉	一周	是	是
		329	杨河幼儿园	洪范池镇前杨河村	姚春香	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	姚春香	一周	是	是
		330	闫庄幼儿园	洪范池镇闫庄村	张铨莘	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	张铨莘	一周	是	是
		331	谢庄幼儿园	洪范池镇谢庄村	于庆苓	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	于庆苓	一周	是	是
		332	南崖幼儿园	洪范池镇南崖村	蔡永梅	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	蔡永梅	一周	是	是
		333	苗海幼儿园	洪范池镇苗海村	孟桂平	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	孟桂平	一周	是	是

		334	杜庄幼儿园	洪范池镇杜庄村	任桂香	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	任桂香	一周	是	是
		335	长尾幼儿园	洪范池镇长尾崖村	周长美	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	周长美	一周	是	是
		336	东池粮油副食店	洪范池镇东池村	李学久	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	李学久	一周	是	是
		337	张斌车行	洪范池镇周河村	张斌	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	张斌	一周	是	是
		338	惠康农家超市	洪范池镇东池村	郜宗民	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	郜宗民	一周	是	是
		339	金太阳服装店	洪范池镇周河村	王春荣	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	王春荣	一周	是	是
		340	新萍超市	洪范池镇东池村	李学新	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	李学新	一周	是	是
		341	洪范池镇民生批发门市部	洪范池镇东池村	黄风	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	黄风	一周	是	是
		342	凤翔服务中心	洪范池镇东池村	温华东	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	温华东	一周	是	是
		343	百大超市	洪范池镇周河村	孙清宁	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	孙清宁	一周	是	是

		344	家门口电脑超市	洪范池镇周河村	赵芹	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	赵芹	一周	是	是
		345	绿安副食品粮油店	洪范池镇东池村	刘传新	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	刘传新	一周	是	是
		346	百姓缘超市	洪范池镇东池村	辛和军	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	辛和军	一周	是	是
		347	洪范移动营业厅	洪范池镇东池村	张广栋	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	张广栋	一周	是	是
		348	洪范池联通营业厅	洪范池镇东池村	邱九华	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	邱九华	一周	是	是
		349	桂苓粮油综合商店	洪范池镇东池村	张桂苓	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	张桂苓	一周	是	是
		350	周记扒鸡肉食店	洪范池镇周河村	周广河	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	周广河	一周	是	是
		351	月亮河服装城	洪范池镇周河村	任泽忠	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	任泽忠	一周	是	是
		352	龙鑫数码影像	洪范池镇周河村	周广涛	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	周广涛	一周	是	是
		353	正成水电暖安装店	洪范池镇东池村	李正成	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	李正成	一周	是	是

		354	洪范池镇建材商店	洪范池镇周河村	周广泉	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	周广泉	一周	是	是
		355	神农大药店	洪范池镇东池村	孙丛营	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	孙丛营	一周	是	是
		356	十中商店	洪范池镇周河村	张金荣	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	张金荣	一周	是	是
		357	永和服装店	洪范池镇东池村	孙玉荣	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	孙玉荣	一周	是	是
		358	麦香园糕点店	洪范池镇东池村	李松龙	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	李松龙	一周	是	是
		359	洪范池镇秀芝服装店	洪范池镇东池村	李秀芝	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	李秀芝	一周	是	是
		360	洪范池镇龙胜服装城	洪范池镇东池村	李学智	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	李学智	一周	是	是
		361	洪范建国家电	洪范池镇东池村	苏广平	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	苏广平	一周	是	是
		362	洪范池镇宜佳超市	洪范池镇东池村	崔言苓	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	崔言苓	一周	是	是
		363	福达商店	洪范池镇东池村	黄梅	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	黄梅	一周	是	是

		364	中国电信洪范营业厅	洪范池镇东池村	周灵芝	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	周灵芝	一周	是	是
		365	亮发超市	平阴县洪范池镇东池村	许士英	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	许士英	一周	是	是
		366	爱康牙科诊所	平阴县洪范池镇东池村	郜宗杰	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	郜宗杰	一周	是	是
		367	全家衣柜	平阴县洪范池镇东池村	张敬梅	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	张敬梅	一周	是	是
		368	长虹农业新技术推广站	洪范池镇东池村	周长旭	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	周长旭	一周	是	是
		369	百姓大药店	平阴县洪范池镇东池村	宋强	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	宋强	一周	是	是
		370	齐鲁泉乡百货商店	洪范池镇周河村	周长红	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	周长红	一周	是	是
		371	龙泉综合门市部	平阴县洪范池镇西池村	李吉长	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	李吉长	一周	是	是
		372	兴农农资部	洪范池镇西池村	梅殿荣	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	梅殿荣	一周	是	是
		373	西池村种子站	洪范池镇西池村	丁春强	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	丁春强	一周	是	是

		374	洪范龙池超市	洪范池镇西池村	任德印	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	任德印	一周	是	是
		375	农机维修	洪范池镇西池村	王泽勇	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	王泽勇	一周	是	是
		376	爱玛电动车行	洪范池镇西池村	周长山	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	周长山	一周	是	是
		377	众鑫铁艺	洪范池镇西池村	杜莹	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	杜莹	一周	是	是
		378	西池电动车行	洪范池镇西池村	张型涛	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	张型涛	一周	是	是
		379	昭忠肉食店	洪范池镇西池村	李昭中	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	李昭中	一周	是	是
		380	农机维修部	洪范池镇西池村	潘廷芹	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	潘廷芹	一周	是	是
		381	鲁阳饲料洪范总经销	洪范池镇西池村	张洪修	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	张洪修	一周	是	是
		382	洪范土特产批发部	洪范池镇西池村	周静	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	周静	一周	是	是
		383	乐融百货超市	洪范池镇西池村	张华凤	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	张华凤	一周	是	是

		384	洪范四海商行	洪范池镇东池村	秦笃山	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	秦笃山	一周	是	是
		385	洪范吉群商店	洪范池镇东池村	姚吉群	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	姚吉群	一周	是	是
		386	爱德商店	洪范池镇东池村	万肇柱	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	万肇柱	一周	是	是
		387	洪范东池商店	洪范池镇东池村	李学夫	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	李学夫	一周	是	是
		388	洪范便民大药店	洪范池镇东池村	孙丽丽	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	孙丽丽	一周	是	是
		389	真爱电动车行	洪范池镇东池村	任尚福	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	任尚福	一周	是	是
		390	新潮窗帘门市部	洪范池镇东池村	黄宜湖	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	黄宜湖	一周	是	是
		391	桑乐太阳能商店	洪范池镇东池村	王玉荣	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	王玉荣	一周	是	是
		392	国豪通讯器材店	洪范池镇东池村	任泽国	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	任泽国	一周	是	是
		393	祥群肉食店	洪范池镇东池村	刘祥群	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	刘祥群	一周	是	是

		394	四季红服饰店	洪范池镇东池村	张秀兰	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	张秀兰	一周	是	是
		395	润心茶行	洪范池镇东池村	周红苓	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	周红苓	一周	是	是
		396	洪范东池电器销售维修部	洪范池镇东池村	李龙明	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	李龙明	一周	是	是
		397	洪范彩票站	洪范池镇东池村	黄修常	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	黄修常	一周	是	是
		398	洪范令启化肥农药经营部	洪范池镇西池村	高令启	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	高令启	一周	是	是
		399	洪范三农保险服务站	洪范池镇东池村	高令堂	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	高令堂	一周	是	是
		400	洪范鸿运塑钢门窗加工	洪范池镇东池村	张涛	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	张涛	一周	是	是
		401	洪范精品吸水石	洪范池镇东池村	王仁泉	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	王仁泉	一周	是	是
		402	爱雪布店	洪范池镇西池村	张爱雪	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	张爱雪	一周	是	是
		403	顺鑫意商店	洪范池镇周河村路西	张秋红	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	张秋红	一周	是	是

		404	传涛工艺品店	洪范池镇周河村	周传涛	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	周传涛	一周	是	是
		405	金梦缘服装城	洪范池镇东池村	周丽丽	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	周丽丽	一周	是	是
		406	快乐精品屋	洪范池镇东池村	李芹	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	李芹	一周	是	是
		407	修坤水电暖安装部	洪范池镇东池村	黄修昆	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	黄修昆	一周	是	是
		408	为海修理部	洪范池镇东池村	孙为海	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	孙为海	一周	是	是
		409	二元超市	洪范池镇东池村	李金花	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	李金花	一周	是	是
		410	洪范农资服务站	洪范池镇东池村	丁新国	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	丁新国	一周	是	是
		411	传英农资经营部	洪范池镇东池村	刘传英	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	刘传英	一周	是	是
		412	邢杰粮油店	洪范池镇东池村	邢杰	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	邢杰	一周	是	是
		413	征征服装店	洪范池镇东池村	李海见	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	李海见	一周	是	是

		414	红顺综合商店	洪范池镇东池村商业街	孙元陆	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	孙元陆	一周	是	是
		415	百汇商店	洪范池镇东池大街	庄绪华	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	庄绪华	一周	是	是
		416	广泉建材商店	洪范池镇东池大街	周广泉	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	周广泉	一周	是	是
		417	修金农资经营部	洪范池镇周河村	范龙泉	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	范龙泉	一周	是	是
		418	兴农生资经销部	洪范池镇周河村	周红涛	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	周红涛	一周	是	是
		419	周河村门市部	洪范池镇周河村	周金芝	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	周金芝	一周	是	是
		420	金龙综合商店	洪范池镇周河村	周金荣	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	周金荣	一周	是	是
		421	宗明维修部	洪范池镇周河村	周宗明	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	周宗明	一周	是	是
		422	青华园综合商店	洪范池镇周河村	孙桂芝	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	孙桂芝	一周	是	是
		423	洪范天池商店	洪范池镇东池村	王淑青	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	王淑青	一周	是	是

		424	龙池吸水石销售处	洪范池镇西池村	李冬梅	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	李冬梅	一周	是	是
		425	洪范池镇照相馆	洪范池镇西池村	任德印	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	任德印	一周	是	是
		426	洪范农发生产资料门市部	洪范池镇西池村	李善艳	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	李善艳	一周	是	是
		427	民生吸水石销售处	洪范池镇东池村	张士伟	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	张士伟	一周	是	是
		428	洪军水电暖安装处	洪范池镇东池村	王洪军	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	王洪军	一周	是	是
		429	于林旅社	洪范池镇纸坊村	于现珍	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	于现珍	一周	是	是
		430	知名招待所	洪范池镇东池村	张灿明	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	张灿明	一周	是	是
		431	方圆旅社	洪范池镇东池村	张敬雪	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	张敬雪	一周	是	是
		432	龙鑫宾馆	洪范池镇西池村	张太	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	张太	一周	是	是
		433	洪范宾馆	洪范池镇东池村	杨忠诚	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	杨忠诚	一周	是	是

		434	平阴县洪范池矿泉水厂	洪范池镇东池村	陈士领	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	陈士领	一周	是	是
		435	济南潜能矿泉水厂	洪范池镇周河村	刘飞	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	刘飞	一周	是	是
		436	周河卫生室	洪范池镇周河村	范龙彦	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	范龙彦	一周	是	是
		437	洪范池镇卫生院	洪范池镇周河村	于磊	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	于磊	一周	是	是
		438	任庄卫生室	洪范任庄	洪范任庄	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	洪范任庄	一周	是	是
		439	苗海卫生室	洪范池镇苗海村	张贵增	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	张贵增	一周	是	是
		440	好旺饺子饺城	孔村镇龙山路路东	王贵金	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	王贵金	一周	是	是
		441	梁家饭店	孔村镇龙山路北首	梁开民	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	梁开民	一周	是	是
		442	幸福家园	孔村镇龙山路路东	张红	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	张红	一周	是	是
		443	红蕾饭店	孔村镇铝厂路南	尹贻雷	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	尹贻雷	一周	是	是

		444	东方大酒店	孔村镇龙山路北首	王刚	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	王刚	一周	是	是
		445	顺兴酒店	孔村镇龙山路北首	韩子军	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	韩子军	一周	是	是
		446	聚福缘快餐店	孔村镇铝厂路	韩凤英	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	韩凤英	一周	是	是
		447	金凤炒鸡店	孔村镇龙山路东	郭金凤	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	郭金凤	一周	是	是
		448	炎阳居快餐店	孔村镇龙山路东	王绪生	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	王绪生	一周	是	是
		449	全家福快餐店	铝厂路南	杨廷江	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	杨廷江	一周	是	是
		450	铝厂面食店	孔村镇铝厂路	王长润	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	王长润	一周	是	是
		451	义和烧烤	孔村镇铝厂路	邱义	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	邱义	一周	是	是
		452	龙腾饭店	孔村府前街	赵敬勇	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	赵敬勇	一周	是	是
		453	兴旺餐馆	105国道孔村段	赵宗洋	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	赵宗洋	一周	是	是

		454	佳昆饭店	105国道孔村段	杨金龙	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	杨金龙	一周	是	是
		455	腾达饭店	105国道孔村段	杨吉金	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	杨吉金	一周	是	是
		456	鑫源酒店	孔村镇府前街	史强	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	史强	一周	是	是
		457	金德利酒店	孔村镇府前街	田爱丽	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	田爱丽	一周	是	是
		458	孔村菜馆	孔村镇府前街	孙久庆	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	孙久庆	一周	是	是
		459	清真羊肉馆	孔村镇府前街	丁永亮	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	丁永亮	一周	是	是
		460	孔村镇政府招待所	孔村镇府前街	王荣祥	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	王荣祥	一周	是	是
		461	铝厂大酒店	孔村镇龙山路北首	贾传齐	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	贾传齐	一周	是	是
		462	庆华拉面馆	孔村镇政府驻地	马福峰	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	马福峰	一周	是	是
		463	李沟小学	孔村镇李沟村	张树林	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	张树林	一周	是	是

		464	陈屯小学	孔村镇陈屯村	李吉红	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	李吉红	一周	是	是
		465	孔村小学	孔村镇	何述木	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	何述木	一周	是	是
		466		龙山路北首		1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。		一周	是	是
		467	孔村中学	孔村镇府前街	孙宗尧	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	孙宗尧	一周	是	是
		468	蒋沟小学	孔村镇蒋沟村	刘永军	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	刘永军	一周	是	是
		469	东天官小学	孔村镇	杜恒平	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	杜恒平	一周	是	是
		470		东天官村		1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。		一周	是	是
		471	孔村中心幼儿园	孔村镇孔村村	廉德柱	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	廉德柱	一周	是	是
		472	太平村幼儿园	孔村镇太平村	陈桂芹	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	陈桂芹	一周	是	是
		473	郭柳沟村幼儿园	孔村镇郭柳沟村	宋传芬	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	宋传芬	一周	是	是

		474	南官庄幼儿园	孔村镇南官庄村	邱玲	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	邱玲	一周	是	是
		475	前转幼儿园	孔村镇前转村	贾艳敏	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	贾艳敏	一周	是	是
		476	李沟幼儿园	孔村镇李沟村	刘桂金	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	刘桂金	一周	是	是
		477	陈屯幼儿园	孔村镇陈屯村	刘桂芬	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	刘桂芬	一周	是	是
		478	东天官幼儿园	孔村镇东天官村	李吉花	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	李吉花	一周	是	是
		479	顺民商店	孔村镇龙山路中	徐美容	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	徐美容	一周	是	是
		480	万存门市部	孔村镇铝厂路	董万存	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	董万存	一周	是	是
		481	新达商店	孔村镇铝厂路南	王玉强	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	王玉强	一周	是	是
		482	金锣专柜店	铝厂南门	李相华	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	李相华	一周	是	是
		483	人和超市	孔村镇龙山路东	王刚	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	王刚	一周	是	是

		484	福瑞源综合商店	孔村镇龙山路西	苏伟	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	苏伟	一周	是	是
		485	雪琼商店	孔村镇龙山小区	杨雪琼	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	杨雪琼	一周	是	是
		486	诚信商店	孔村镇铝厂路	孔德斯	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	孔德斯	一周	是	是
		487	悠悠8度	孔村镇府前街	张令萍	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	张令萍	一周	是	是
		488	府前商店	孔村镇府前街	王绪福	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	王绪福	一周	是	是
		489	爱家厨卫店	孔村镇府前街	尹腾	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	尹腾	一周	是	是
		490	华隆超市	孔村镇府前街	刘孟印	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	刘孟印	一周	是	是
		491	现代手机超市	孔村镇府前街	张静	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	张静	一周	是	是
		492	碧源茶庄	孔村镇府前街东	韩子民	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	韩子民	一周	是	是
		493	苏昊文具店	孔村镇府前街	苏本军	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	苏本军	一周	是	是

		494	胡家油坊	孔村镇府前街	胡业平	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	胡业平	一周	是	是
		495	成功之源文体超市	孔村镇府前街	胡业平	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	胡业平	一周	是	是
		496	金凤批发	孔村镇府前街	付金凤	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	付金凤	一周	是	是
		497	金营批发	孔村镇府前街	李开金	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	李开金	一周	是	是
		498	金桥商店	孔村镇府前街	张军	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	张军	一周	是	是
		499	熊津化妆品店	孔村镇府前街	李玉芹	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	李玉芹	一周	是	是
		500	仙仪眼镜店	孔村镇府前街	赵强	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	赵强	一周	是	是
		501	吉祥鞋店	孔村镇府前街	丛平	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	丛平	一周	是	是
		502	福鑫商店	孔村镇府前街西	马金勇	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	马金勇	一周	是	是
		503	乐康百姓超市	孔村镇府前街西	张志勇	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	张志勇	一周	是	是

		504	新盛商店	孔村镇府前街西	刘菊	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	刘菊	一周	是	是
		505	金诚和商店	孔村镇府前街	邱士锋	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	邱士锋	一周	是	是
		506	兴隆佳商店	孔村镇府前街	闫殿存	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	闫殿存	一周	是	是
		507	四季沐歌专卖店	孔村镇府前街南	孙元建	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	孙元建	一周	是	是
		508	小鸟伊人电动车店	孔村镇府前街北	王惠燕	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	王惠燕	一周	是	是
		509	利康土产部	孔村镇府前街北	胡茂芬	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	胡茂芬	一周	是	是
		510	新新家具店	孔村镇府前街北	徐福新	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	徐福新	一周	是	是
		511	比德文电动车	孔村镇府前街	尹猛	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	尹猛	一周	是	是
		512	祥顺车行	孔村镇府前街	马秀凤	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	马秀凤	一周	是	是
		513	万通手机店	孔村镇府前街	陈根平	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	陈根平	一周	是	是

		514	唯东电脑城	孔村镇府前街	葛唯伟	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	葛唯伟	一周	是	是
		515	德忠通信店	孔村镇府前街	邱德忠	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	邱德忠	一周	是	是
		516	新悦移动厅	孔村镇府前街	张雨	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	张雨	一周	是	是
		517	兴达电器商场	孔村镇府前街北	王成	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	王成	一周	是	是
		518	亿佳小康太阳能	孔村镇龙山东	王长浩	1、消防安全制度不健全；2、员工不能定期组织消防安全演练。	王长浩	一周	是	是

公布自查自纠情况的网站网址

[http: //www. jnfire. cn/](http://www.jnfire.cn/)

<http://www.jnfire.cn/>

[http: //www. jnfire. cn/](http://www.jnfire.cn/)

<http://www.jnfire.cn/>

[http: //www. jnfire. cn/](http://www.jnfire.cn/)

<http://www.jnfire.cn/>

<http://www.jnfire.cn/>