

消防安全大排查大整治活动统计表（社会单位自查自纠）

地市	序号	单位场所名称	单位地址	单位负责人	自查中发现的隐患和问题	整改责任人	整改时限	是否“实名”报告当地公安消防部门和派出所	是否在当地互联网消防网站上公布
长清区	1	济南市长清区张夏德福酒店	济南市长清区张夏镇驻地	王霞	1、消防砂池未维护	王霞	10月15日	是	是
	2	济南市长清区茂利日用品店	长清区张夏镇张夏中街东段路北	康茂利	1、四个能力掌握不熟练。	康茂利	10月15日	是	是
	3	济南市长清区张夏夏达粮油店	长清区张夏镇驻地	周兰华	2、灭火器超期使用 未及时检修	周兰华	10月15日	是	是
	4	济南市长清区安康超市	长清区张夏镇驻地	叶青	1、未按要求采用防爆灯具	叶青	10月15日	是	是
	5	济南市长清区俊超购物超市	长清区张夏镇驻地	李超	1、四个能力掌握不熟练。	李超	10月15日	是	是
	6	济南市长清区田园商店	长清区张夏镇驻地	刘吉华	2、灭火器超期使用 未及时检修	刘吉华	10月15日	是	是
	7	济南市长清区英才保健品店	长清区张夏镇驻地	江应才	1、消防安全标志不完好有效。	江应才	10月15日	是	是
	8	济南市长清区张夏爱玛电动车经销店	济南市长清区张夏镇商业街	任建军	1、安全出口堵塞	任建军	10月15日	是	是
	9	济南市长清区张夏熊津化妆品店	长清区张夏镇驻地	冯莉莉	1.灭火器超期使用； 2.加油岛未设置防撞栏	冯莉莉	10月15日	是	是
	10	济南市长清区宏达汽车修理厂	长清区张夏镇驻地	刘世敏	1.疏散指示标志数量不足； 2.应急灯数量不足。	刘世敏	10月15日	是	是
	11	济南市长清区张夏镇全誉住肴店	济南市长清区张夏镇驻地	李震	1、静电接地装置故障 无反应	李震	10月15日	是	是
	12	济南市长清区雨欣时尚衣吧服装店	济南市长清区张夏镇中街	柴永贤	1、疏散通道堵塞； 2、人员培训不到位	柴永贤	10月15日	是	是

13	济南市长清区张夏镇张木粮油店	长清区张夏镇莲台山商城	张杰	1、档案不健全;	张杰	10月15日	是	是
14	济南市长清区济南市长清区张夏镇张木商店	济南市长清区张夏镇石店村	高俊杰	2、员工四个能力不熟悉;	高俊杰	10月15日	是	是
15	济南市长清区济南市长清区张夏镇张木商店	济南市长清区张夏镇石店村	高俊杰	1、员工对消防“四个能力”常识不熟练.	高俊杰	10月15日	是	是
16	济南市长清区兴中电炉具店	长清区张夏镇张夏村	闫兴忠	人员培训不到位	闫兴忠	10月15日	是	是
17	济南市长清区鸿新理发店	张夏镇张夏村中街	芦红	1、疏散通道堵塞; 2、灭火器超期使用	芦红	10月15日	是	是
18	济南市长清区文宣窗帘店	济南市长清区张夏镇莲台山商城	于文富	1、疏散通道堵塞; 2 人员培训不到位	于文富	10月15日	是	是
19	济南市长清区张夏镇金枝超市	长清区张夏镇金庄村	金芹芝	1.加油岛未设置防撞栏; 2.仓库未设置乙级防火门	金芹芝	10月15日	是	是
20	济南市长清区恒达茶庄	济南市长清区张夏镇驻地	王长佺	1.灭火器超期使用; 2.加油岛未设置防撞栏	王长佺	10月15日	是	是
21	济南市长清区张夏镇长青特产店	长清区张夏镇张夏中街中段路北	王长青	1、灭火器超期使用	王长青	10月15日	是	是
22	济南市长清区张夏镇爱红商店	长清区张夏镇驻地	李爱红	1、人员培训不到位	李爱红	10月15日	是	是
23	济南市长清区中兴化妆张夏店	长清区张夏镇驻地	张信喜	1、灭火器超期使用。 需维修。	张信喜	10月15日	是	是
24	济南市长清区农科多种经营服务社	长清区张夏镇驻地	柴传宝	2、员工消防安全培训不到位;	柴传宝	10月15日	是	是
25	济南市长清区瑞生堂大药店	济南市长清区张夏镇张夏村商业街	孙玲玲	1、消防车通道被占用: (立即清理); 2、员工消防安全培训不到位	孙玲玲	10月15日	是	是

26	济南市长清区张夏镇顺发商店	济南市长清区张夏镇兵家庄村	蒋春华	1、员工消防安全四个能力不熟悉。	蒋春华	10月15日	是	是
27	济南市长清区文芳商店	长清区张夏镇小刘沟村	刘文芳	1、部分应急照明灯故障，需维修；2、未按规定建立巡查检查制度。	刘文芳	10月15日	是	是
28	济南市长清区金铨放心肉石店	济南市长清区张夏镇石店760号	刘丕翠	1、灭火器超期使用	刘丕翠	10月15日	是	是
29	长清区张夏伟庆商店	长清区张夏镇驻地	刘敏	1、消防砂池未维护	刘敏	10月15日	是	是
30	济南市长清区张夏鑫鑫综合商行	济南市长清区张夏镇驻地	李延华	1、四个能力掌握不熟练。	李延华	10月15日	是	是
31	济南市长清区娜娜商店	济南市长清区张夏镇徐手庄135号	李庆柱	2、灭火器超期使用，未及时检修	李庆柱	10月15日	是	是
32	济南市长清区张夏恒昌五金店	长清区张夏镇张夏中街西段路南	崔英超	1、未按要求采用防爆灯具	崔英超	10月15日	是	是
33	济南市长清区玉伟快餐店	济南市长清区张夏镇驻地	李超	1、四个能力掌握不熟练。	李超	10月15日	是	是
34	济南市长清区金鹏通信器材商店	济南市长清区张夏镇驻地	刘静	2、灭火器超期使用，未及时检修	刘静	10月15日	是	是
35	济南市长清区阿坤五金商店	济南市长清区张夏镇中街路南	焦坤	1、消防安全标志不完好有效。	焦坤	10月15日	是	是
36	济南市长清区宏兴货运服务部	长清区张夏镇驻地	武斌斌	1、安全出口堵塞	武斌斌	10月15日	是	是
37	济南市长清区广民百货商店	张夏镇邵庄村	刘庆翠	1.灭火器超期使用；2.加油岛未设置防撞栏	刘庆翠	10月15日	是	是
38	济南市长清区索菲亚饰品店	张夏镇驻地	赵书娥	1.疏散指示标志数量不足；2.应急灯数量不足。	赵书娥	10月15日	是	是
39	济南市长清区福燕日用品商店	济南市长清区张夏镇车箱峪76号	郑福燕	1、静电接地装置故障，无反应	郑福燕	10月15日	是	是
40	济南市长清区丽美日用品商店	张夏镇下龙村	徐希芝	1、疏散通道堵塞；2、人员培训不到位	徐希芝	10月15日	是	是

41	济南市长清区幻早日用品商店	张夏镇第三中学高中部院内	李文霞	1、档案不健全;	李文霞	10月15日	是	是
42	济南市长清区丰硕日用品商店	张夏镇石店村	王玲	2、员工四个能力不熟练。	王玲	10月15日	是	是
43	济南市长清区张夏顺心日用品店	长清区张夏镇红石岭村	王连君	1、员工对消防“四个能力”常识不熟练。	王连君	10月15日	是	是
44	济南市长清区张夏东升商店	长清区张夏镇石店村	孔雷	人员培训不到位	孔雷	10月15日	是	是
45	济南市长清区永焕商店	济南市长清区张夏镇茶棚村	柴永焕	1、疏散通道堵塞; 2、灭火器超期使用	柴永焕	10月15日	是	是
46	济南市长清区银宝食品张夏连锁店	长清区张夏镇驻地	袁光迎	1、疏散通道堵塞; 2、人员培训不到位	袁光迎	10月15日	是	是
47	济南市长清区登运超市	长清区张夏镇驻地	王登运	1.加油岛未设置防撞栏; 2.仓库未设置乙级防火门	王登运	10月15日	是	是
48	济南市长清区张夏镇恒通商店	长清区张夏镇驻地	孔祥菊	1.灭火器超期使用; 2.加油岛未设置防撞栏	孔祥菊	10月15日	是	是
49	济南市长清区张夏金隆电器维修部	长清区张夏镇张夏中街路南	王宝刚	1、灭火器超期使用	王宝刚	10月15日	是	是
50	济南市长清区张夏顺鑫五金店	长清区张夏镇莲台山商城	任士强	1、人员培训不到位	任士强	10月15日	是	是
51	济南市长清区志远通讯器材经营部	济南市长清区张夏镇驻地	赵伟	1、灭火器超期使用,需维修;	赵伟	10月15日	是	是
52	济南市长清区连心日用品超市	济南市长清区张夏镇驻地	王长新	2、员工消防安全培训不到位。	王长新	10月15日	是	是
53	济南市长清区张夏镇明宇商店	济南市长清区张夏镇驻地	吴国锋	1、消防车通道被占用:(立即清理); 2、员工消防安全培训不到位。	吴国锋	10月15日	是	是

54	济南市长清区成鑫服饰店	长清区张夏镇驻地	张霞	1、员工消防安全四个能力不熟悉。	张霞	10月15日	是	是
55	济南市长清区学新商店	济南市长清区张夏镇土屋村	于学新	1、部分应急照明灯故障，需维修；2、未按规定建立巡查检查制度。	于学新	10月15日	是	是
56	济南市长清区馨琪鞋店	济南市长清区张夏镇莲台山商城	叶秀香	1、灭火器超期使用	叶秀香	10月15日	是	是
57	济南市长清区洪胜食品商店	长清区张夏镇宋庄村	刘长琴	1、消防砂池未维护	刘长琴	10月15日	是	是
58	济南市长清区高峰汽修厂	长清区张夏镇石店村	高峰	1、四个能力掌握不熟练。	高峰	10月15日	是	是
59	济南市长清区张夏镇新艺灯具、电料五金总汇	张夏镇莲台山商场内路东	刘忠武	2、灭火器超期使用，未及时检修。	刘忠武	10月15日	是	是
60	济南市长清区路通手机店	济南市长清区张夏镇驻地	秦婷婷	1、未按要求采用防爆灯具	秦婷婷	10月15日	是	是
61	长清区张夏镇青春照相馆	长清区张夏镇驻地	王胜勇	1、四个能力掌握不熟练。	王胜勇	10月15日	是	是
62	济南市长清区同创印务部	济南市长清区张夏镇驻地	任娉	2、灭火器超期使用，未及时检修	任娉	10月15日	是	是
63	济南市长清区张夏镇德功家具店	长清区张夏镇驻地	段德功	1、消防安全标志不完好有效。	段德功	10月15日	是	是
64	济南市长清区张夏镇新宇干货店	长清区张夏镇驻地	马振莪	1、安全出口堵塞	马振莪	10月15日	是	是
65	济南市长清区张夏镇德生堂药店	长清区张夏镇张夏村	冯龙	1.灭火器超期使用；2.加油岛未设置防撞栏	冯龙	10月15日	是	是
66	济南市长清区张夏镇贵宾商店	长清区张夏镇金庄村	王圣强	1.疏散指示标志数量不足；2.应急灯数量不足。	王圣强	10月15日	是	是
67	济南市长清区张夏镇俊喆儿童服装玩具大世界	长清区张夏镇莲台山商城	李振	1、静电接地装置故障，无反应。	李振	10月15日	是	是

68	济南市长清区红阳百货商店	长清区张夏镇张夏中街中段路南	尹承云	1、疏散通道堵塞；2 人员培训不到位	尹承云	10月15日	是	是
69	济南市长清区张夏镇新兴综合商店	长清区张夏镇驻地	李友新	1、档案不健全；	李友新	10月15日	是	是
70	济南市长清区祥和日用品商店	长清区张夏镇车箱峪村	梅振莲	2、员工四个能力不 熟悉。	梅振莲	10月15日	是	是
71	济南市长清区辰华百货商店	长清区张夏镇中街西首	陈庆华	1、员工对消防“四 个能力”常识不熟 练。	陈庆华	10月15日	是	是
72	济南市长清区张夏汇鑫五金店	长清区张夏镇世纪华联超市东临	尹卫	人员培训不到位	尹卫	10月15日	是	是
73	济南市长清区张夏镇潘什努服装店	长清区张夏镇驻地	李毅	1、疏散通道堵塞； 2、灭火器超期使用	李毅	10月15日	是	是
74	济南市长清区张夏镇鸿鑫商店	长清区张夏镇驻地	苗红	1、疏散通道堵塞；2 人员培训不到位	苗红	10月15日	是	是
75	济南市长清区秀山日用品商店	张夏镇上龙村	王秀山	1.加油岛未设置防撞 栏；2.仓库未设置乙 级防火门	王秀山	10月15日	是	是
76	济南市长清区张夏镇泉溪山莊	长清区张夏镇下泉村	刘勇	1.灭火器超期使用； 2.加油岛未设置防撞 栏	刘勇	10月15日	是	是
77	济南市长清区济南市长清区红艳商店	济南市长清区张夏镇茶棚村	柴学艳	1、灭火器超期使用	柴学艳	10月15日	是	是
78	济南市长清区张夏镇江山塑业	长清区张夏镇驻地	邢玉华	1、人员培训不到位	邢玉华	10月15日	是	是
79	济南市长清区张夏镇鱼兴修理部	长清区张夏镇张夏村	杜荣泉	1、灭火器超期使 用。零维修。	杜荣泉	10月15日	是	是
80	济南市长清区玉泉超市	长清区张夏镇驻地	李冉	2、员工消防安全培 训不到位。	李冉	10月15日	是	是

81	济南市长清区昌盛建材土产店	长清区张夏镇驻地	刘士锁	1、消防车通道被占用：（立即清理）； 2、员工消防安全培训不到位	刘士锁	10月15日	是	是
82	济南市长清区希华食品店	济南市长清区张夏镇驻地张夏中街（流动）	贾希华	1、员工消防安全四个能力不熟悉；	贾希华	10月15日	是	是
83	济南市长清区志云佳肴店	张夏镇驻地中街南	石志云	1、部分应急照明灯故障，需维修；2、未按规定建立巡查检查制度	石志云	10月15日	是	是
84	济南市长清区张夏镇健民健康服务部	济南市长清区张夏镇驻地	杨百海	1、灭火器超期使用。	杨百海	10月15日	是	是
85	济南市长清区东鑫五金店	济南市长清区张夏镇莲台山商城	有维东	1、消防砂池未维护	有维东	10月15日	是	是
86	济南市长清区强强服装店	济南市长清区张夏镇莲台山商城	金增强	1、四个能力掌握不熟练；	金增强	10月15日	是	是
87	济南市长清区张夏镇珂鑫针织品店	济南市长清区张夏镇驻地	郑富清	2、灭火器超期使用，未及时检修。	郑富清	10月15日	是	是
88	济南市长清区王化精制佳肴店	张夏镇驻地	王华	1、未按要求采用防爆灯具	王华	10月15日	是	是
89	济南市长清区张夏镇羊成农资店	长清区张夏镇驻地	陈延国	1、四个能力掌握不熟练。	陈延国	10月15日	是	是
90	济南市长清区张夏镇名剪艺人理发店	济南市长清区张夏镇驻地	王宝华	2、灭火器超期使用，未及时检修。	王宝华	10月15日	是	是
91	济南市长清区冰美人化妆品商店	长清区张夏镇山莊路西侧	王文	1、消防安全标志不完好有效。	王文	10月15日	是	是
92	长清区张夏修理门市部	长清区张夏镇驻地	井永森	1、安全出口堵塞	井永森	10月15日	是	是

93	济南市长清区张夏镇桥头修理部	长清区张夏镇驻地	井永林	1. 灭火器超期使用; 2. 加油岛未设置防撞栏	井永林	10月15日	是	是
94	济南市长清区莲台山纯净水厂	张夏镇徐毛村北路东	王卫东	1. 疏散指示标志数量不足; 2. 应急灯数量不足	王卫东	10月15日	是	是
95	济南市长清区山雨服饰店	济南市长清区张夏镇莲台山商城	王治国	1、静电接地装置故障，无反应	王治国	10月15日	是	是
96	济南市长清区福源装饰材料商行	长清区张夏镇张夏村	赵长成	1、疏散通道堵塞; 2 人员培训不到位	赵长成	10月15日	是	是
97	济南市长清区张夏镇勇景百货商店	长清区张夏镇绿豆囤	王珊珊	1、档案不健全;	王珊珊	10月15日	是	是
98	济南市长清区宝市制衣厂	长清区张夏镇张夏村	王圣起	2、员工四个能力不熟练	王圣起	10月15日	是	是
99	济南市长清区春晓水暖商店	长清区张夏镇驻地	刘士举	1、员工对消防“四个能力”常识不熟练	刘士举	10月15日	是	是
100	济南市长清区张夏镇海雁家电经营部	济南市长清区张夏镇驻地	王光法	人员培训不到位	王光法	10月15日	是	是
101	长清区张夏永顺建材店	长清区张夏镇驻地	杜连广	1、疏散通道堵塞; 2 灭火器超期使用	杜连广	10月15日	是	是
102	济南市长清区源丰润装饰中心	张夏镇张夏村中街路南	韩学庆	1、疏散通道堵塞; 2 人员培训不到位	韩学庆	10月15日	是	是
103	济南市长清区张夏诺一通讯器材经营部	长清区张夏镇张夏中街东段	王光震	1. 加油岛未设置防撞栏; 2. 仓库未设置乙级防火门	王光震	10月15日	是	是
104	济南市长清区庆庆服装店	长清区张夏镇中街路南	吴庆庆	1. 灭火器超期使用; 2. 加油岛未设置防撞栏	吴庆庆	10月15日	是	是
105	济南市长清区张夏飞龙商店	济南市长清区张夏镇青北村	王富元	1、灭火器超期使用	王富元	10月15日	是	是



106	济南市长清区张夏镇鹏伟红豆服饰店	长清区张夏镇莲台山商城	尹军	1、人员培训不到位	尹军	10月15日	是	是
107	济南市长清区宝元机电器材中心	长清区张夏镇莲台山商场南首	于宝元	1、灭火器超期使用 需维修。	于宝元	10月15日	是	是
108	济南市长清区怡宣化妆品店	张夏镇金庄村	段盈盈	2、员工消防安全培训不到位。	段盈盈	10月15日	是	是
109	济南市长清区淑芳百货商店	张夏镇金家峪2号	江淑芳	1、消防车通道被占用：（立即清理）； 2、员工消防安全培训不到位。	江淑芳	10月15日	是	是
110	济南市长清区张夏迎鑫商店	长清区张夏镇驻地	王春芳	1、员工消防安全四个能力不熟悉。	王春芳	10月15日	是	是
111	济南市长清区宇洁建材经营处	济南市长清区张夏镇驻地	王豹	1、部分应急照明灯故障，需维修；2、未按规定建立巡查检查制度。	王豹	10月15日	是	是
112	济南市长清区马兰超市	长清区张夏镇金庄村	马兰	1、灭火器超期使用	马兰	10月15日	是	是
113	济南市长清区张夏镇金星家具店	济南市长清区张夏镇张夏中街路南	李百庆	1、消防砂池未维护	李百庆	10月15日	是	是
114	济南市长清区丽霞服装店	长清区张夏镇张夏中街中段	侯仲利	1、四个能力掌握不熟练。	侯仲利	10月15日	是	是
115	济南市长清区张夏镇俊洪服装店	张夏镇张夏中街路北	张杰	2、灭火器超期使用 未及时检修	张杰	10月15日	是	是
116	济南市长清区鲁鲁综合商店	长清区张夏镇驻地104国道东侧	侯莉	1、未按要求采用防爆灯具	侯莉	10月15日	是	是
117	长清区张夏新兴木制家具厂	济南市长清区张夏镇驻地	何荣喜	1、四个能力掌握不熟练。	何荣喜	10月15日	是	是
118	济南市长清区汉妃化妆品店	济南市长清区张夏镇商业街	钟广菊	2、灭火器超期使用 未及时检修	钟广菊	10月15日	是	是
119	长清区张夏镇立新土产店	济南市长清区张夏镇驻地	杜兴超	1、消防安全标志不完好有效。	杜兴超	10月15日	是	是

120	济南市长清区磐石建材销售中心	长清区张夏镇青北村104国道东	周强强	1、安全出口堵塞	周强强	10月15日	是	是
121	济南市长清区张夏镇俊鹏超市	长清区张夏镇莲台山商城西侧(流动:鲁A8930D)	王俊鹏	1.灭火器超期使用; 2.加油岛未设置防撞栏	王俊鹏	10月15日	是	是
122	济南市长清区张夏镇万贵食品店	长清区张夏镇金庄村	王文珍	1.疏散指示标志数量不足; 2.应急灯数量不足.	王文珍	10月15日	是	是
123	济南市长清区德瑞食品店	长清区张夏镇徐毛村	赵德芳	1、静电接地装置故障 无反应	赵德芳	10月15日	是	是
124	济南市长清区润民日用品商店	张夏镇石店村	田德香	1、疏散通道堵塞; 2 人员培训不到位	田德香	10月15日	是	是
125	济南市长清区友涛由料经营部	长清区张夏镇张夏村中环路东	王广友	1、档案不健全;	王广友	10月15日	是	是
126	济南市长清区张夏康华食品商店	长清区张夏镇张夏村	鞠荣俊	2、员工四个能力不熟练.	鞠荣俊	10月15日	是	是
127	济南市长清区文东庆典服务行	长清区张夏镇张夏中街路南	宋忠美	1、员工对消防“四个能力”常识不熟练.	宋忠美	10月15日	是	是
128	济南市长清区张夏镇郑亚商店	长清区张夏镇驻地	郑继忠	人员培训不到位	郑继忠	10月15日	是	是
129	济南市长清区张夏兴旺食品商店	长清区张夏镇石店村	董景云	1、疏散通道堵塞; 2 灭火器超期使用	董景云	10月15日	是	是
130	济南市长清区儒云日用品商店	张夏镇金庄村	王儒云	1、疏散通道堵塞; 2 人员培训不到位	王儒云	10月15日	是	是
131	济南市长清区长志日用品超市	张夏镇靳庄村	李洪云	1.加油岛未设置防撞栏; 2.仓库未设置乙级防火门	李洪云	10月15日	是	是
132	济南市长清区志峰油酥火烧店	长清区张夏镇中街路南	王志峰	1.灭火器超期使用; 2.加油岛未设置防撞栏	王志峰	10月15日	是	是
133	济南市长清区通华商店	长清区张夏镇驻地	王广平	1、灭火器超期使用	王广平	10月15日	是	是

134	济南市长清区张夏兴发食品商店	济南市长清区张夏镇驻地	康其兴	1、人员培训不到位	康其兴	10月15日	是	是
135	济南市长清区可晴心电料商店	张夏镇驻地	王培清	1、灭火器超期使用，需维修。	王培清	10月15日	是	是
136	济南市长清区丙虫百货商店	张夏镇金家庄村	郭训勤	2、员工消防安全培训不到位。	郭训勤	10月15日	是	是
137	济南市长清区广恩玻璃店	长清区张夏镇石店村	王广恩	1、消防车通道被占用：（立即清理）； 2、员工消防安全培训不到位。	王广恩	10月15日	是	是
138	济南市长清区刘辉日用品商店	长清区张夏镇驻地	卢宗爱	1、员工消防安全四个能力不熟悉。	卢宗爱	10月15日	是	是
139	长清区归德镇海信家电商场	归德镇商业街南段东	赵新	1、部分应急照明灯故障，需维修；2、未按规定建立巡查检查制度。	赵新	10月15日	是	是
140	济南市长清区名仕家俱城	济南市长清区归德镇沙河辛村北长兴路	于忠华	1、灭火器超期使用。	于忠华	10月15日	是	是
141	济南市长清区恒达通家电商场	济南市长清区归德镇商业街南段	马心兴	1、消防砂池未维护	马心兴	10月15日	是	是
142	济南市长清区三联家电归德连锁店	济南市长清区归德镇驻地	路云龙	1、四个能力掌握不熟练；	路云龙	10月15日	是	是
143	济南市长清区归德帝豪家具城	长清区归德镇商业街南段	赵波	2、灭火器超期使用，未及时检修。	赵波	10月15日	是	是
144	济南市长清区富雅家具城	归德镇商业街	刘洪华	1、未按要求采用防爆灯具	刘洪华	10月15日	是	是
145	长清区归德实木家具城	济南市长清区长清区归德镇商业街	刘太金	1、四个能力掌握不熟练。	刘太金	10月15日	是	是
146	济南市长清区归德供销合作社	长清区归德镇驻地	刘万军	2、灭火器超期使用，未及时检修。	刘万军	10月15日	是	是
147	济南心连心超市有限公司归德店	济南市长清区归德镇驻地	赵静	1、消防安全标志不完好有效。	赵静	10月15日	是	是

148	金洲家具广场	归德镇商业街	张丰军	1、安全出口堵塞	张丰军	10月15日	是	是
149	金星家具城	归德镇商业街	李兴民	1.灭火器超期使用; 2.加油岛未设置防撞栏	李兴民	10月15日	是	是
150	成都家电	归德镇商业街	焦海泉	1.疏散指示标志数量不足; 2.应急灯数量不足.	焦海泉	10月15日	是	是
151	时尚家具城	归德镇商业街	吴永洽	1、静电接地装置故障 无反应	吴永洽	10月15日	是	是
152	鑫达家具城	归德镇商业街	董孟汉	1、疏散通道堵塞; 2 人员培训不到位	董孟汉	10月15日	是	是
153	府前商店	长清区清河街1719号	顾延琴	1、档案不健全;	顾延琴	10月15日	是	是
154	涿源服务社	长清区清河街1729号	张明菊	2、员工四个能力不 熟悉.	张明菊	10月15日	是	是
155	中意文具店	长清区清河街1739号	肖忠	1、员工对消防“四 个能力”常识不熟 练.	肖忠	10月15日	是	是
156	名烟名酒名茶商店	长清区清河街1779号	陶东红	人员培训不到位	陶东红	10月15日	是	是
157	汇金源商店	宾谷街562号	房其荣	1、疏散通道堵塞; 2、灭火器超期使用	房其荣	10月15日	是	是
158	鑫家和粮油	宾谷街566号	张祥波	1、疏散通道堵塞; 2 人员培训不到位	张祥波	10月15日	是	是
159	求实水产	宾谷街591号	张波	1.加油岛未设置防撞 栏; 2.仓库未设置乙 级防火门	张波	10月15日	是	是
160	扳倒井专卖	宾谷街594号	刘杰	1.灭火器超期使用; 2.加油岛未设置防撞 栏	刘杰	10月15日	是	是
161	东皇特产	宾谷街600号	张传刚	1、灭火器超期使用	张传刚	10月15日	是	是
162	祥瑞商店	长清区宾谷街	王传兰	1、人员培训不到位	王传兰	10月15日	是	是
163	和旭商店	长清区宾谷街	张磊亭	1、灭火器超期使 用. 需维修.	张磊亭	10月15日	是	是

164	韵香茶庄	长清区宾谷街	徐伟	2、员工消防安全培训不到位。	徐伟	10月15日	是	是
165	巍茗茶店	长清区宾谷街	李金伟	1、消防车通道被占用：（立即清理）； 2、员工消防安全培训不到位。	李金伟	10月15日	是	是
166	一同天茗茶店	长清区明珠世纪广场	司家良	1、员工消防安全四个能力不熟悉。	司家良	10月15日	是	是
167	乾源鲁菜馆	长清区峰山路1395-7号	房泽海	1、部分应急照明灯故障，需维修；2、未按规定建立巡查检查制度。	房泽海	10月15日	是	是
168	老台门包子铺	长清区中川街	司庆义	1、灭火器超期使用	司庆义	10月15日	是	是
169	小海渔村	长清区峰山路1395-10号	王兆涛	1、消防砂池未维护	王兆涛	10月15日	是	是
170	伊德园大酒店	经十西路北段路西	范继勇	1、四个能力掌握不熟练。	范继勇	10月15日	是	是
171	鑫鲁意	经十西路北段路西	张春香	2、灭火器超期使用，未及时检修。	张春香	10月15日	是	是
172	乡菜香农家院	经十西路与玉符街交汇外	李志锋	1、未按要求采用防爆灯具。	李志锋	10月15日	是	是
173	鲁西南大本营食府	经十西路北段路西	李宝良	1、四个能力掌握不熟练。	李宝良	10月15日	是	是
174	高唐驴肉馆	经十西路北段路西	房泽荣	2、灭火器超期使用，未及时检修。	房泽荣	10月15日	是	是
175	祥记牛排	经十西路北段路西	窦永祥	1、消防安全标志不完好有效。	窦永祥	10月15日	是	是
176	鑫旺餐厅	中川街东段路北	高荣远	1、安全出口堵塞	高荣远	10月15日	是	是
177	果果餐厅	中川街东段路北	房泽峰	1.灭火器超期使用； 2.加油岛未设置防撞栏。	房泽峰	10月15日	是	是

178	冯氏餐厅	中川街东段路北	冯修勇	1.疏散指示标志数量不足; 2.应急灯数量不足.	冯修勇	10月15日	是	是
179	翟庄烧鸡	中川街东段路北	曹先锋	1、静电接地装置故障 无反应	曹先锋	10月15日	是	是
180	大全肥牛	中川街中段路北	段波	1、疏散通道堵塞; 2 人员培训不到位	段波	10月15日	是	是
181	鑫阳光快餐	经十西路北段路西	郝建华	1、档案不健全;	郝建华	10月15日	是	是
182	四季香包子铺	长清区经十西路	董晓云	2、员工四个能力不熟练.	董晓云	10月15日	是	是
183	三里香油饼	长清区经十西路	谢军荣	1、员工对消防“四个能力”常识不熟练.	谢军荣	10月15日	是	是
184	四大盆餐厅	长清区玉符街	刘庆文、杨金化	人员培训不到位	刘庆文、杨金华	10月15日	是	是
185	米哥火锅城	长清区玉符街	段方伟	1、疏散通道堵塞; 2 灭火器超期使用	段方伟	10月15日	是	是
186	开心小酒馆	长清区玉符街	张勤勇	1、疏散通道堵塞; 2 人员培训不到位	张勤勇	10月15日	是	是
187	皖北牛肉面	长清区玉符街	王新静	1.加油岛未设置防撞栏; 2.仓库未设置乙级防火门	王新静	10月15日	是	是
188	农家菜馆	长清区大学路西段	李宝国	1.灭火器超期使用; 2.加油岛未设置防撞栏	李宝国	10月15日	是	是
189	一品香炒鸡店	长清区大学路西段	尹延亮	1、灭火器超期使用	尹延亮	10月15日	是	是
190	三喜龙虾店	长清区大学路西段	孔令斌	1、人员培训不到位	孔令斌	10月15日	是	是
191	长蒙炒鸡	莲台山路北段路西	郝峰	1、灭火器超期使用 需维修.	郝峰	10月15日	是	是
192	玉符农家	玉符街东段路北	许涛	2、员工消防安全培训不到位.	许涛	10月15日	是	是

193	海纳商务酒店	凤凰路北段路东	高伟	1、消防车通道被占用：（立即清理）； 2、员工消防安全培训不到位	高伟	10月15日	是	是
194	四季扎啤	长清区玉符街中段路北	王鲁	1、员工消防安全四个能力不熟悉	王鲁	10月15日	是	是
195	春强全羊烧烤	长清区大学路西段	赵富强	1、部分应急照明灯故障，需维修；2、未按规定建立巡查检查制度	赵富强	10月15日	是	是
196	玉福酒家	玉符街中段路北	李成	1、灭火器超期使用	李成	10月15日	是	是
197	大勇特色烧烤广场	玉符街东段路北	王大力	1、消防砂池未维护	王大力	10月15日	是	是
198	海鲜小吃城	玉符街东段路北	杨勇	1、四个能力掌握不熟练	杨勇	10月15日	是	是
199	三江烧烤	莲台山路南段路西	王克红	2、灭火器超期使用，未及时检修	王克红	10月15日	是	是
200	惠雅全羊馆	玉符街东段路北	杨翠	1、未按要求采用防爆灯具	杨翠	10月15日	是	是
201	京城六哥烧烤	湄湖路东段路南	于斌	1、四个能力掌握不熟练	于斌	10月15日	是	是
202	守林餐厅	大学路西段路北	李守林	2、灭火器超期使用，未及时检修	李守林	10月15日	是	是
203	泉香饺子城	大学路西段路北	李新	1、消防安全标志不完好有效	李新	10月15日	是	是
204	桃园春晓休闲园	湄湖路东段路北	王卫东	1、安全出口堵塞	王卫东	10月15日	是	是
205	高唐驴肉	经十西路北段路西	曹建国	1.灭火器超期使用； 2.加油岛未设置防撞栏	曹建国	10月15日	是	是
206	济南市长清区牛百岁牛排餐馆	济南市长清区峰山路北段路西	叶杰致	1.疏散指示标志数量不足； 2.应急灯数量不足	叶杰致	10月15日	是	是

207	超意香快餐	齐鲁文化产业园 A1108号	王宝庆	1、静电接地装置故障 无反应	王宝庆	10月15日	是	是
208	四季鲜牛肉汤	齐鲁文化产业园B 区	季立奎	1、疏散通道堵塞；2 人员培训不到位	季立奎	10月15日	是	是
209	鑫源家常菜	乐天粮苑沿街房	石先进	1、档案不健全；	石先进	10月15日	是	是
210	新疆大盆鸡	乐天粮苑沿街房	李怀亮	2、员工四个能力不 熟悉。	李怀亮	10月15日	是	是
211	千汁坊餐厅	乐天粮苑沿街房	陈占	1、员工对消防“四 个能力”常识不熟 练。	陈占	10月15日	是	是
212	美食美客	乐天粮苑沿街房	魏发悦	人员培训不到位	魏发悦	10月15日	是	是
213	红太阳食府	乐天小区商业街B- 23	梁洪国	1、疏散通道堵塞； 2 灭火器超期使用	梁洪国	10月15日	是	是
214	维缘美食城	乐天粮苑沿街房	孔德强	1、疏散通道堵塞；2 人员培训不到位	孔德强	10月15日	是	是
215	济南市长清区丰 色火锅坊	济南市长清区大学 城商业街6-4-112	秦文明	1.加油岛未设置防撞 栏；2.仓库未设置乙 级防火门	秦文明	10月15日	是	是
216	济南市长清区权 金官韩国料理店	济南市长清区济南 大学科技园商业公 园5号楼1层北区南 侧	赵连清	1.灭火器超期使用； 2.加油岛未设置防撞 栏	赵连清	10月15日	是	是
217	济南市长清区香 锅年代餐馆	济南市长清区大学 科技园商业公园5 号楼一楼北侧	董山云	1、灭火器超期使用	董山云	10月15日	是	是
218	济南市长清区祥 瑞韩式自助餐厅	济南市长清区大学 城数娱广场5号楼	罗钊	1、人员培训不到位	罗钊	10月15日	是	是
219	济南市长清区杨 子餐厅	济南市长清区大学 城商业街数娱大厦 5号楼	杨志福	1、灭火器超期使 用，需维修；	杨志福	10月15日	是	是
220	济南市长清区异 乡缘饭店	济南市长清区大学 城商业街5号楼	赵海伟	2、员工消防安全培 训不到位。	赵海伟	10月15日	是	是



221	济南市长清区因我而动服饰店	济南市长清大学科技园新华书店一区一层	王哲	1、消防车通道被占用：（立即清理）； 2、员工消防安全培训不到位	王哲	10月15日	是	是
222	济南市长清区永强通讯器材经营部	济南市长清区大学科技园商业公园步行街2-4-220	赵强	1、员工消防安全四个能力不熟悉；	赵强	10月15日	是	是
223	农家菜馆	丹凤北区1-106	于希军	1、部分应急照明灯故障，需维修；2、未按规定建立巡查检查制度	于希军	10月15日	是	是
224	友利饭店	丹凤南区商业街	孙树友	1、灭火器超期使用	孙树友	10月15日	是	是
225	丹凤大酒店	丹凤北区商业街西	赵光禹	1、消防砂池未维护	赵光禹	10月15日	是	是
226	济南祥光气体有限公司	长清区峰山路北段路西	许伟	1、四个能力掌握不熟练	许伟	10月15日	是	是
227	长清丰久加油站	长清区峰山路955号	譙丰久	2、灭火器超期使用，未及时检修	譙丰久	10月15日	是	是
228	中川街液化气供应站	中川街中段路北	李孟霞	1、未按要求采用防爆灯具	李孟霞	10月15日	是	是
229	百江燃气	长清区乐天小区商业街B-9号	段好珍	1、四个能力掌握不熟练	段好珍	10月15日	是	是
230	长清区光泉土产农产品综合经营部	峰山路	赵光泉	2、灭火器超期使用，未及时检修	赵光泉	10月15日	是	是
231	长清区橙青土产门市部	峰山路	程青	1、消防安全标志不完好有效	程青	10月15日	是	是
232	长清区辉煌烟花爆竹有限公司峰山路门市部	峰山路	郭忠华	1、安全出口堵塞	郭忠华	10月15日	是	是
233	长清区龙腾土产杂品经营部	峰山路	王峰	1.灭火器超期使用； 2.加油岛未设置防撞栏	王峰	10月15日	是	是

234	百江燃气马山路直营店	长清区马山路5号	高霞	1.疏散指示标志数量不足; 2.应急灯数量不足.	高霞	10月15日	是	是
235	信信煤气站	长清区马山路41-1号	贾克英	1、静电接地装置故障,无反应	贾克英	10月15日	是	是
236	济南辉煌烟花爆竹有限公司	济南市长清区孝里镇潘庄村	赵庆国	1、疏散通道堵塞; 2 人员培训不到位	赵庆国	10月15日	是	是
237	济南市长清区中泰加油站	济南市长清区五峰山街道办事处宋村西1.5公里	潘正名	1、档案不健全;	潘正名	10月15日	是	是
238	济南市长清区齐鲁液化气站归德滕达供气点	归德镇商业街	王教风	2、员工四个能力不熟悉;	王教风	10月15日	是	是
239	济南市长清区金阳光购物中心	济南市长清区归德镇商业街	赵国	1、员工对消防“四个能力”常识不熟练.	赵国	10月15日	是	是
240	济南中润塑料制品有限公司	长清区峰山路19号	许国平	人员培训不到位	许国平	10月15日	是	是
241	济南长清金丰工贸有限公司	长清区峰山路19号	刘保平	1、疏散通道堵塞; 2、灭火器超期使用	刘保平	10月15日	是	是
242	龙鹏棉被制作	中川街中段路北	王君燕	1、疏散通道堵塞; 2 人员培训不到位	王君燕	10月15日	是	是
243	新马石材厂	经十西路北段路西	房立新	1.加油岛未设置防撞栏; 2.仓库未设置乙级防火门	房立新	10月15日	是	是
244	济南市长清区长龙橱柜厂	长清区湄湖路中段路北	孙孟刚	1.灭火器超期使用; 2.加油岛未设置防撞栏	孙孟刚	10月15日	是	是
245	济南市长清区嘉信德门窗厂	济南市长清区玉符街西段路北	王丰刚	1、灭火器超期使用	王丰刚	10月15日	是	是
246	瑞祥机械加工	中川街中段北港基平岸小区	房玉海	1、人员培训不到位	房玉海	10月15日	是	是
247	济南市长清区全致木材加工厂	长清区文昌街道叶庄村	叶全致	1、灭火器超期使用,需维修;	叶全致	10月15日	是	是

248	济南市长清区雨顺汽车装具中心	长清区峰山路北段路西（老酒厂院内）	李德雨	2、员工消防安全培训不到位；	李德雨	10月15日	是	是
249	济南市长清区兴旺特油部	长清区峰山路北段路西	王传兴	1、消防车通道被占用：（立即清理）； 2、员工消防安全培训不到位；	王传兴	10月15日	是	是
250	刘阳汽车电器维修	长清区峰山路北段路西（热电厂北邻）	刘阳	1、员工消防安全四个能力不熟悉；	刘阳	10月15日	是	是
251	庆忠汽车修理部	长清区峰山路北段路西（热电厂北邻）	邢庆忠	1、部分应急照明灯故障，需维修；2、未按规定建立巡查检查制度。	邢庆忠	10月15日	是	是
252	济南拓展科源影像配套设备有限公司	长清区峰山路北段路西	陈亭	1、灭火器超期使用。	陈亭	10月15日	是	是
253	赵勇汽修部	长清区峰山路1201号	赵勇	1、消防砂池未维护	赵勇	10月15日	是	是
254	济南祥光气体有限公司	长清区峰山路北段路西（热电厂北邻）	许伟	1、四个能力掌握不熟练；	许伟	10月15日	是	是
255	速捷汽修	长清区峰山路北段路西燃料公司院内	周勇	2、灭火器超期使用，未及时检修	周勇	10月15日	是	是
256	济南鑫科达辐射防护器材公司	长清区峰山路北段路西	刘宏山	1、未按要求采用防爆灯具	刘宏山	10月15日	是	是
257	鑫亿汽修	长清区峰山路北段路西（热电厂北邻）	焦玉鑫	1、四个能力掌握不熟练；	焦玉鑫	10月15日	是	是
258	王栋轮胎维修部	长清区峰山路北段路西	王庆金	2、灭火器超期使用，未及时检修	王庆金	10月15日	是	是
259	华誉物流	长清区峰山路219号	朱太栋	1、消防安全标志不完好有效。	朱太栋	10月15日	是	是

260	玉靖电器维修	长清区峰山路北段路西	王晶	1、安全出口堵塞	王晶	10月15日	是	是
261	济南长清区双泉五金加工厂长清分厂	长清区峰山路北段路西	宋培元	1. 灭火器超期使用； 2. 加油岛未设置防撞栏	宋培元	10月15日	是	是
262	长清机械加工部	长清区峰山路北段路西	程玉明	1. 疏散指示标志数量不足； 2. 应急灯数量不足	程玉明	10月15日	是	是
263	飞腾车床加工	长清区峰山路北段路西	李广征	1、静电接地装置故障，无反应	李广征	10月15日	是	是
264	山东海安特公司	长清区峰山路路西双和街西首路南	曹海滨	1、疏散通道堵塞； 2 人员培训不到位	曹海滨	10月15日	是	是
265	济南岁月留香酒业公司	长清区峰山路北段路西（丝绸厂院内）	王涛	1、档案不健全；	王涛	10月15日	是	是
266	鲁鑫汽车维修服务站	长清区峰山路1277号	王珊珊	2、员工四个能力不熟练	王珊珊	10月15日	是	是
267	长清区恒兴塑料制品厂	长清区文昌街道刘庄村	张兆民	1、员工对消防“四个能力”常识不熟练	张兆民	10月15日	是	是
268	济南市长清区康达配货服务站	长清区峰山路北段路西	杨朋昌	人员培训不到位	杨朋昌	10月15日	是	是
269	长清区鑫龙门窗销售部	长清区峰山路路西	刘普荣	1、疏散通道堵塞； 2 灭火器超期使用	刘普荣	10月15日	是	是
270	济南市长清区永恒汽修厂	长清区国安汽配商城7区6号	王闻	1、疏散通道堵塞； 2 人员培训不到位	王闻	10月15日	是	是
271	济南市长清区广盛汽修部	济南市长清区文昌街道办事处汽配商城	唐光生	1. 加油岛未设置防撞栏； 2. 仓库未设置乙级防火门	唐光生	10月15日	是	是
272	济南市长清区金华汽车服务站	长清区莲台山路（汽配商城）	李加焕	1. 灭火器超期使用； 2. 加油岛未设置防撞栏	李加焕	10月15日	是	是
273	济南市长清区辉煌轮胎服务中心	济南市长清区文昌汽配城	房强	1、灭火器超期使用	房强	10月15日	是	是

274	济南市长清区星华汽车维修中心	长清区汽配城7区2号	李明华	1、人员培训不到位	李明华	10月15日	是	是
275	济南市长清区展发汽配经销处	长清区国安汽配城北区3号	郑永喜	1、灭火器超期使用。需维修。	郑永喜	10月15日	是	是
276	济南市长清区振国汽配经销部	长清区国安汽配城	段益俊	2、员工消防安全培训不到位。	段益俊	10月15日	是	是
277	济南市长清区顺风汽车装具养护中心	济南市长清区莲台山路北段路西（国安汽配城）	杜玉国	1、消防车通道被占用：（立即清理）； 2、员工消防安全培训不到位。	杜玉国	10月15日	是	是
278	济南市长清区广利汽车服务中心	长清区西三里国安汽配城	潘存广	1、员工消防安全四个能力不熟悉；	潘存广	10月15日	是	是
279	济南百益服饰有限公司	乐天小区燕园基地一楼	熊伟	1、部分应急照明灯故障，需维修；2、未按规定建立巡查检查制度。	熊伟	10月15日	是	是
280	济南市长清区流年映像工作室	济南市长清区大学城商业街公园步行街2-4-211	张振玉	1、灭火器超期使用。	张振玉	10月15日	是	是
281	济南市长清区天允图文工作室	济南市长清区济南大学科技园商业公园步行街2-2-222	张允凯	1、消防砂池未维护。	张允凯	10月15日	是	是
282	济南市长清区湘鸿数码复印部	济南市长清区济南大学科技园商业公园步行街2号楼3-1004	芦桂平	1、四个能力掌握不熟练；	芦桂平	10月15日	是	是
283	济南朱师傅蛋糕店	济南市长清区大学城商业街5-2-103	周国林	2、灭火器超期使用。未及时检修。	周国林	10月15日	是	是
284	山东神特能源公司	崮云湖街道办事处	王绪锋	1、未按要求采用防爆灯具。	王绪锋	10月15日	是	是
285	济南市长清区英锐印刷厂	十一万变电站南侧	段文成	1、四个能力掌握不熟练。	段文成	10月15日	是	是

286	济南市长清区润枫印刷厂	水鸣街1928号	韩琴	2、灭火器超期使用 未及时检修	韩琴	10月15日	是	是
287	济南市长清区金顺达服饰制品厂	水鸣街西段路南	金宗安	1、消防安全标志不完好有效	金宗安	10月15日	是	是
288	长清区彩印厂	巷山四巷	宋岩新	1、安全出口堵塞	宋岩新	10月15日	是	是
289	济南市长清区鲁华展艺设计工作室	龙泉街2089号	赵鲁华	1.灭火器超期使用; 2.加油岛未设置防撞栏	赵鲁华	10月15日	是	是
290	东风印刷厂	马山路	孟祥秋	1.疏散指示标志数量不足; 2.应急灯数量不足	孟祥秋	10月15日	是	是
291	宏达印刷厂	马山路	张绪秋	1、静电接地装置故障 无反应	张绪秋	10月15日	是	是
292	济南市长清区华文印刷厂	长清区五峰路北段路东	杨方栋	1、疏散通道堵塞; 2 人员培训不到位	杨方栋	10月15日	是	是
293	济南市长清区兴达铝合金门窗加工部	东关居委会二队	王红梅	1、档案不健全;	王红梅	10月15日	是	是
294	吉祥顺制衣	清河街2989号	张荣红	2、员工四个能力不熟练	张荣红	10月15日	是	是
295	济南市常青锻造有限责任公司	东孙村	张俊杰	1、员工对消防“四个能力”常识不熟练	张俊杰	10月15日	是	是
296	济南世通建设机械有限公司	大刘村	刘盈盈	人员培训不到位	刘盈盈	10月15日	是	是
297	济南新星人环工程有限公司	大刘村	王祯	1、疏散通道堵塞; 2 灭火器超期使用	王祯	10月15日	是	是
298	济南铭洋建设机械有限公司	大刘村	张仕杰	1、疏散通道堵塞; 2 人员培训不到位	张仕杰	10月15日	是	是
299	长清区兴隆金属回收有限公司	凤凰村	麻立茂	1.加油岛未设置防撞栏; 2.仓库未设置乙级防火门	麻立茂	10月15日	是	是

300	长清区宏伟金属回收有限公司	凤凰村	麻兴伟	1. 灭火器超期使用; 2. 加油岛未设置防撞栏	麻兴伟	10月15日	是	是
301	济南慧众干燥设备有限公司	大刘村	王开国	1、灭火器超期使用	王开国	10月15日	是	是
302	济南金岚新型建材有限公司	104国道东	蔡颖	1、人员培训不到位	蔡颖	10月15日	是	是
303	济南康大饲料有限公司	崮山工业园	林虎	1、灭火器超期使用 需维修:	林虎	10月15日	是	是
304	济南伦华华工有限责任公司	崮山工业园	王仕伦	2、员工消防安全培训不到位:	王仕伦	10月15日	是	是
305	康源味精厂	孝里镇广里村	郭衍林	1、消防车通道被占用: (立即清理); 2、员工消防安全培训不到位:	郭衍林	10月15日	是	是
306	明亨电器	经十西路	杨海英	1、员工消防安全四个能力不熟悉:	杨海英	10月15日	是	是
307	长清区万合机械厂	长清区平安办事处王宿村	万士斌	1、部分应急照明灯故障, 需维修; 2、未按规定建立巡查检查制度:	万士斌	10月15日	是	是
308	长清区王宿水泥制管厂	长清区平安办事处王宿村	周厚安	1、灭火器超期使用	周厚安	10月15日	是	是
309	济南溢香油脂厂	长清区平安办事处王宿村	孙学坤	1、消防砂池未维护	孙学坤	10月15日	是	是
310	济南华通有限责任公司	长清区平安办事处桥子李村	刘国臣	1、四个能力掌握不熟练:	刘国臣	10月15日	是	是
311	长清高垣面粉厂	长清区平安办事处高垣村	孙玉臣	2、灭火器超期使用 未及时检修	孙玉臣	10月15日	是	是
312	济南红光味精厂	长清区平安办事处石庄村	李友昌	1、未按要求采用防爆灯具	李友昌	10月15日	是	是
313	济南新宇达机械公司	长清区平安办事处石庄村	王正勇	1、四个能力掌握不熟练:	王正勇	10月15日	是	是

314	长清区耐磨合金铸造厂	长清区平安办事处石庄村	王正升	2、灭火器超期使用 未及时检修	王正升	10月15日	是	是
315	玉鑫辐射防护材料有限公司	长清区经十西路	苗旺	1、消防安全标志不完好有效	苗旺	10月15日	是	是
316	济南市长清区东升面粉厂	济南市长清区五峰山街道办事处宋村	王升东	1、安全出口堵塞	王升东	10月15日	是	是
317	济南市长清区煜舜服装加工厂	济南市长清区五峰山街道办事处北黄村东	张汉雨	1.灭火器超期使用； 2.加油岛未设置防撞栏	张汉雨	10月15日	是	是
318	济南市长清区振云火烧店	济南市长清区五峰山街道办事处驻地	杨振云	1.疏散指示标志数量不足； 2.应急灯数量不足	杨振云	10月15日	是	是
319	济南市长清区绪江肠衣加工厂	平安街道办事处东楼村后街	王绪江	1、静电接地装置故障 无反应	王绪江	10月15日	是	是
320	济南市长清区恒厚建材厂	平安街道办事处景庄村后街	刘克焯	1、疏散通道堵塞； 2 人员培训不到位	刘克焯	10月15日	是	是
321	济南市长清区龙腾机械厂	平安街道办事处中楼村前街	王树祥	1、档案不健全；	王树祥	10月15日	是	是
322	济南市长清区顺兴机床加工厂	平安街道办事处赵庄村	裴翠民	2、员工四个能力不熟练	裴翠民	10月15日	是	是
323	济南市长清区银鹏机械加工厂	平安街道办事处赵庄村	赵凯	1、员工对消防“四个能力”常识不熟练	赵凯	10月15日	是	是
324	济南市长清区鼎盛食品厂	长清区平安街道办事处三合村	田淑英	人员培训不到位	田淑英	10月15日	是	是
325	济南鲁济长安工贸有限公司	济南市长清区平安街道办事处潘庄村	潘义亮	1、疏散通道堵塞； 2 灭火器超期使用	潘义亮	10月15日	是	是
326	济南华军挂车配件有限公司	济南市长清区平安街道办事处潘庄村	王忠华	1、疏散通道堵塞； 2 人员培训不到位	王忠华	10月15日	是	是
327	济南市长清区平安兴华钢窗配件厂	长清区平安街道办事处潘庄村	潘传生	1.加油岛未设置防撞栏； 2.仓库未设置乙级防火门	潘传生	10月15日	是	是



328	济南市长清区兴旺塑料经营部	济南市长清区平安街道办事处丁店	李振刚	1. 灭火器超期使用; 2. 加油岛未设置防撞栏	李振刚	10月15日	是	是
329	济南市长清区军鹏五金加工厂	济南市长清区平安街道办事处潘庄村	韩道军	1、灭火器超期使用	韩道军	10月15日	是	是
330	济南市长清区平安店镇永兴钢窗配件厂	济南市长清区平安街道办事处潘庄村	潘云亮	1、人员培训不到位	潘云亮	10月15日	是	是
331	济南市长清区平安店镇万兴钢窗配件厂	济南市长清区平安街道办事处潘庄村	韩光才	1、灭火器超期使用, 需维修;	韩光才	10月15日	是	是
332	济南市长清区平安北潘昌盛钢窗附件厂	济南市长清区平安街道办事处潘庄村	吴昌水	2、员工消防安全培训不到位;	吴昌水	10月15日	是	是
333	济南市长清区兴旺五金加工厂	济南市长清区平安街道办事处四里村	纪兴旺	1、消防车通道被占用: (立即清理); 2、员工消防安全培训不到位;	纪兴旺	10月15日	是	是
334	济南市长清区宇航木材加工厂	济南市长清区平安街道办事处小庞村	刘士成	1、员工消防安全四个能力不熟悉;	刘士成	10月15日	是	是
335	济南市长清区荣晔五金加工厂	济南市长清区平安街道办事处潘庄村	韩道荣	1、部分应急照明灯故障, 需维修; 2、未按规定建立巡查检查制度	韩道荣	10月15日	是	是
336	黄河淤泥砖厂老拐子李	济南市长清区平安街道办事处老李村	陈华金	1、灭火器超期使用	陈华金	10月15日	是	是
337	黄河淤泥砖厂史庄	济南市长清区平安街道办事处中庄村	陈耀胜	1、消防砂池未维护	陈耀胜	10月15日	是	是
338	济南市长清区平安店镇北潘钢窗配件厂	济南市长清区平安街道办事处潘庄村	吴昌明	1、四个能力掌握不熟练;	吴昌明	10月15日	是	是
339	济南市长清区利民肉制品厂	济南市长清区万德镇工业园	商和胜	2、灭火器超期使用, 未及时检修	商和胜	10月15日	是	是

340	济南市长清区志君铝塑门窗加工厂	济南市长清区万德镇小侯集村	赵继亮	1、未按要求采用防爆灯具。	赵继亮	10月15日	是	是
341	济南市长清区圣欣粮油加工厂	济南市长清区万德镇陈家庄	韩廷伟	1、四个能力掌握不熟练。	韩廷伟	10月15日	是	是
342	济南市长清区万德镇马套舒荣加工厂	万德镇马套村	肖舒荣	2、灭火器超期使用，未及时检修。	肖舒荣	10月15日	是	是
343	济南市长清区祝君成食品加工厂	长清区万德镇郭庄村	刘彩军	1、消防安全标志不完好有效。	刘彩军	10月15日	是	是
344	济南市长清区灵岩彩印厂	济南市长清区万德镇万南村	曲世永	1、安全出口堵塞	曲世永	10月15日	是	是
345	济南市长清区万德瑞婕服装制衣厂	济南市长清区万德镇石胡同村	徐志杰	1.灭火器超期使用； 2.加油岛未设置防撞栏	徐志杰	10月15日	是	是
346	济南市长清区张夏镇凯司令蛋糕店	长清区张夏镇驻地	季江波	1.疏散指示标志数量不足； 2.应急灯数量不足。	季江波	10月15日	是	是
347	张夏鲁中石刻工艺品厂	张夏镇靳庄村	王光禄	1、静电接地装置故障，无反应。	王光禄	10月15日	是	是
348	张夏德元木鱼石厂	张夏镇靳庄村	田德元	1、疏散通道堵塞； 2 人员培训不到位	田德元	10月15日	是	是
349	张夏康利木鱼石厂	张夏镇靳庄村	蒋德顺	1、档案不健全；	蒋德顺	10月15日	是	是
350	张夏君可木鱼石厂	张夏镇靳庄村	朱学东	2、员工四个能力不熟练。	朱学东	10月15日	是	是
351	张夏鸿康木鱼石厂	张夏镇靳庄村	马仁水	1、员工对消防“四个能力”常识不熟练。	马仁水	10月15日	是	是
352	张夏文强木鱼石厂	张夏镇靳庄村	宋广尧	人员培训不到位	宋广尧	10月15日	是	是
353	济南市长清区张夏镇水晶蛋糕店	长清区张夏镇驻地	杜燕	1、疏散通道堵塞； 2 灭火器超期使用	杜燕	10月15日	是	是

354	济南市长清区志义纸品加工厂	长清区归德镇前街184号	赵志义	1、疏散通道堵塞；2、人员培训不到位	赵志义	10月15日	是	是
355	济南冰山化工有限责任公司	济南市长清区归德镇归南村	赵祥喜	1.加油岛未设置防撞栏；2.仓库未设置乙级防火门	赵祥喜	10月15日	是	是
356	济南市长清区新凯木材加工厂	长清区归德镇东赵村	陈广新	1.灭火器超期使用；2.加油岛未设置防撞栏	陈广新	10月15日	是	是
357	济南市长清区昌盛竹编加工厂	济南市长清区归德镇周庄村	王桂芝	1、灭火器超期使用	王桂芝	10月15日	是	是
358	济南市长清区凯利精细化工厂	济南市长清区归德镇经济开发区南园	赵凯	1、人员培训不到位	赵凯	10月15日	是	是
359	济南市长清区德成油漆厂	济南市长清区归德镇商业街	赵玉军	1、灭火器超期使用 需维修。	赵玉军	10月15日	是	是
360	济南市长清区归德纸箱厂	归德镇李官村	庄红利	2、员工消防安全培训不到位。	庄红利	10月15日	是	是
361	济南市长清区顺易精细化工厂	济南市经济开发区南园	房泽荣	1、消防车通道被占用：（立即清理）；2、员工消防安全培训不到位	房泽荣	10月15日	是	是
362	济南市长清区龙盛泉塑料泡沫加工厂	济南市长清区归德镇贺街村	国延荣	1、员工消防安全四个能力不熟悉；	国延荣	10月15日	是	是
363	济南市长清区常春藤纸品厂	济南市长清区凤鸣村	张伟	1、部分应急照明灯故障，需维修；2、未按规定建立巡查检查制度	张伟	10月15日	是	是
364	济南市长清区恒通油品厂	济南市长清区归德镇开发区南园	李玉喜	1、灭火器超期使用	李玉喜	10月15日	是	是
365	济南市长清区高士德众油品厂	济南经济开发区南园8003号	赵建华	1、消防砂池未维护	赵建华	10月15日	是	是
366	济南市长清区三龙木器厂	济南市长清区归德镇拉台村	李洪臣	1、四个能力掌握不熟练。	李洪臣	10月15日	是	是

367	长清区归德镇黄河印刷厂	济南市长清区归德镇董泮村	董希伟	2、灭火器超期使用 未及时检修	董希伟	10月15日	是	是
368	济南市长清区三润特精细化工厂	济南经济开发区南园东王路	赵相安	1、未按要求采用防爆灯具	赵相安	10月15日	是	是
369	济南市长清区归德众邦塑料制品厂	济南市长清区归德镇归南村	曹修梅	1、四个能力掌握不熟练;	曹修梅	10月15日	是	是
370	济南市长清区德恒纸品加工厂	归德镇沙河辛村	李德恒	2、灭火器超期使用 未及时检修	李德恒	10月15日	是	是
371	济南市长清区漱玉坊文化用品加工厂	济南市长清区归德镇双乳村	张辉	1、消防安全标志不完好有效;	张辉	10月15日	是	是
372	济南市长清区归一橡胶制品厂	长清区归德镇李官村	李召民	1、安全出口堵塞	李召民	10月15日	是	是
373	济南巨鑫包装制品有限公司	济南经济开发区国道6002号	房玉涛	1.灭火器超期使用; 2.加油岛未设置防撞栏	房玉涛	10月15日	是	是
374	济南车神化工有限公司	长清归德镇驻地	赵丽	1.疏散指示标志数量不足; 2.应急灯数量不足.	赵丽	10月15日	是	是
375	济南东晖彩印包装有限公司	济南经济开发区南园(归德镇万庄村)	徐晓东	1、静电接地装置故障,无反应。	徐晓东	10月15日	是	是
376	济南冰山精细化工厂	长清区归德镇驻地	吴兰宝	1、疏散通道堵塞; 2 人员培训不到位	吴兰宝	10月15日	是	是
377	文昌办事处中心幼儿园	文昌街道办事处	张礼珍	1、档案不健全;	张礼珍	10月15日	是	是
378	育英幼儿园	长清区中川街中段路北	曹秀云	2、员工四个能力不熟悉;	曹秀云	10月15日	是	是
379	智慧树幼儿园	长清区中川街康复医院北100米路西	张丽荣	1、员工对消防“四个能力”常识不熟练.	张丽荣	10月15日	是	是
380	文昌办事处新屯小学学前班	文昌街道办事处新屯村	董付杰	人员培训不到位	董付杰	10月15日	是	是

381	玉坤幼儿园	文昌街道办事处新市村	牛文玉	1、疏散通道堵塞； 2、灭火器超期使用	牛文玉	10月15日	是	是
382	阳光艺术幼儿园	长清区文昌街道东三里村	王红	1、疏散通道堵塞；2 人员培训不到位	王红	10月15日	是	是
383	爱婴之家婴幼儿园	长清区齐鲁文化产业园D座三楼	缪龙燕	1.加油岛未设置防撞 栏；2.仓库未设置乙 级防火门	缪龙燕	10月15日	是	是
384	乐天幼儿园	长清区乐天小区	房净婷	1.灭火器超期使用； 2.加油岛未设置防撞 栏	房净婷	10月15日	是	是
385	丹凤幼儿园	崮云湖街道办事处丹凤南区	李长奇	1、灭火器超期使用	李长奇	10月15日	是	是
386	济南市长清区红星幼儿园	长清区工会院内	赵桂华	1、人员培训不到位	赵桂华	10月15日	是	是
387	济南市长清区蓝天幼儿园	峰山路2336号	卢业芹	1、灭火器超期使 用 需维修。	卢业芹	10月15日	是	是
388	你真棒知心幼儿园	龙泉街2243号	朱孝平	2、员工消防安全培 训不到位。	朱孝平	10月15日	是	是
389	文昌办事处七色光幼儿园	文昌办事处西关村	苏娟	1、消防车通道被占 用：（立即清理）； 2、员工消防安全培 训不到位。	苏娟	10月15日	是	是
390	小清华幼儿园	马山路	刘杰	1、员工消防安全四 个能力不熟悉。	刘杰	10月15日	是	是
391	长清区丑小鸭幼儿园	长清区马山路12号	李兴君	1、部分应急照明灯 故障，需维修；2、 未按规定建立巡查检 查制度。	李兴君	10月15日	是	是
392	长清区天骄艺术幼儿园	长清区宾谷街787号	刘芙蓉	1、灭火器超期使用	刘芙蓉	10月15日	是	是
393	长清区亲子圆幼儿园	长清区华宾巷	宋天惠	1、消防砂池未维护	宋天惠	10月15日	是	是
394	长清区大拇指幼儿园	南门里街	张丽燕	1、四个能力掌握不 熟练。	张丽燕	10月15日	是	是

395	长清区红太阳幼儿园	清河街	于成俊	2、灭火器超期使用 未及时检修	于成俊	10月15日	是	是
396	长清区蓝天幼儿园	清河街	卢叶芹	1、未按要求采用防爆灯具	卢叶芹	10月15日	是	是
397	长清区世纪摇篮幼儿园	龙泉街	房玉玲	1、四个能力掌握不熟练	房玉玲	10月15日	是	是
398	双泉乡中心幼儿园	双泉乡人民政府驻地	王燕玲	2、灭火器超期使用 未及时检修	王燕玲	10月15日	是	是
399	双泉乡王庄村学前班	双泉乡王庄村	李燕	1、消防安全标志不完好有效	李燕	10月15日	是	是
400	双泉乡尹庄村学前班	双泉乡尹庄村	陈红	1、安全出口堵塞	陈红	10月15日	是	是
401	双泉乡五眼井学前班	双泉乡五眼井村	邵太兰	1.灭火器超期使用; 2.加油岛未设置防撞栏	邵太兰	10月15日	是	是
402	双泉乡龙湾学前班	双泉乡龙湾村	贾绪芝	1.疏散指示标志数量不足; 2.应急灯数量不足	贾绪芝	10月15日	是	是
403	双泉乡红庙学前班	双泉乡后园村	贾秀英	1、静电接地装置故障 无反应	贾秀英	10月15日	是	是
404	双泉乡郝庄学前班	双泉乡郝庄村	赵明霞	1、疏散通道堵塞; 2 人员培训不到位	赵明霞	10月15日	是	是
405	双泉乡柳杭学前班	双泉乡柳杭村	刘汉英	1、档案不健全;	刘汉英	10月15日	是	是
406	双泉乡北付学前班	双泉乡北付村	张双双	2、员工四个能力不熟练	张双双	10月15日	是	是
407	双泉乡满井峪学前班	双泉乡满井峪村	孟庆兰	1、员工对消防“四个能力”常识不熟练	孟庆兰	10月15日	是	是
408	双泉乡陈沟湾幼儿园	双泉乡陈沟湾村	娄芹	人员培训不到位	娄芹	10月15日	是	是
409	双泉乡学城学前班	双泉乡学城村	张元荣	1、疏散通道堵塞; 2 灭火器超期使用	张元荣	10月15日	是	是

410	双泉乡马西学前班	双泉乡马西村	刘孝华	1、疏散通道堵塞；2 人员培训不到位	刘孝华	10月15日	是	是
411	双泉乡杜庄学前班	双泉乡杜庄村	房泽英	1.加油岛未设置防撞 栏；2.仓库未设置乙 级防火门	房泽英	10月15日	是	是
412	崮云湖办事处中 心幼儿园	崮云湖街道驻地	柴树青	1.灭火器超期使用； 2.加油岛未设置防撞 栏	柴树青	10月15日	是	是
413	崮云湖办事处好 孩子幼儿园	崮云湖街道范庄村	许士红	1、灭火器超期使用	许士红	10月15日	是	是
414	崮云湖办事处小 崮山村幼儿园	崮云湖街道小崮山 村	吴恩芳	1、人员培训不到位	吴恩芳	10月15日	是	是
415	崮云湖办事处金 昆幼儿园	崮云湖街道炒米店 村	武红露	1、灭火器超期使 用 需维修。	武红露	10月15日	是	是
416	崮云湖办事处乐 园天天幼儿园	崮云湖街道大刘村	王宝辉	2、员工消防安全培 训不到位。	王宝辉	10月15日	是	是
417	崮云湖办事处大 崮山清华幼儿园	崮云湖街道大崮山 村	刘红霞	1、消防车通道被占 用：（立即清理）； 2、员工消防安全培 训不到位	刘红霞	10月15日	是	是
418	崮云湖办事处东 方幼儿园	崮云湖街道大刘村	邢学芬	1、员工消防安全四 个能力不熟悉。	邢学芬	10月15日	是	是
419	崮云湖办事处东 孙幼儿园	崮云湖街道东孙村	王现珍	1、部分应急照明灯 故障，需维修；2、 未按规定建立巡查检 查制度	王现珍	10月15日	是	是
420	天真幼儿园	崮云湖街道炒米店 村	吴霞	1、灭火器超期使用	吴霞	10月15日	是	是
421	崮云湖街道办事 处开山幼儿园	崮云湖街道开山村	殷传平	1、消防砂池未维护	殷传平	10月15日	是	是
422	金童年幼儿园	孝里镇广里店村	陈霞	1、四个能力掌握不 熟练。	陈霞	10月15日	是	是
423	潘庄幼儿园	孝里镇潘庄	翟桂玲	2、灭火器超期使 用 未及时检修。	翟桂玲	10月15日	是	是

424	广里村幼儿园	孝里镇广里村	李平	1、未按要求采用防爆灯具	李平	10月15日	是	是
425	笑笑幼儿园	孝里镇石岗村	韩笑	1、四个能力掌握不熟练	韩笑	10月15日	是	是
426	小名人幼儿园	孝里镇石岗村	宋庆芹	2、灭火器超期使用未及检修	宋庆芹	10月15日	是	是
427	后辛幼儿园	孝里镇后辛村	张爱莲	1、消防安全标志不完好有效	张爱莲	10月15日	是	是
428	孝里镇中心幼儿园	孝里镇孝里三村	公现美	1、安全出口堵塞	公现美	10月15日	是	是
429	小才人幼儿园	孝里镇石岗村	高芹	1. 灭火器超期使用； 2. 加油岛未设置防撞栏	高芹	10月15日	是	是
430	福星幼儿园	孝里镇许道口村	徐峰	1. 疏散指示标志数量不足； 2. 应急灯数量不足	徐峰	10月15日	是	是
431	朱庄幼儿园	孝里镇朱庄村	朱广芬	1、静电接地装置故障无反应	朱广芬	10月15日	是	是
432	下巴中心小学幼儿园	孝里镇马庄村	张一芹	1、疏散通道堵塞； 2 人员培训不到位	张一芹	10月15日	是	是
433	长清区孝里镇大桥村幼儿园	孝里镇大桥村	娄静	1、档案不健全；	娄静	10月15日	是	是
434	长清区孝里镇黄崖中心幼儿园	孝里镇中黄崖村	刘祚峰	2、员工四个能力不熟练	刘祚峰	10月15日	是	是
435	马岭幼儿园	孝里镇马岭村	张兆忠	1、员工对消防“四个能力”常识不熟练	张兆忠	10月15日	是	是
436	金村幼儿园	孝里镇金村	方云	人员培训不到位	方云	10月15日	是	是
437	大街村幼儿园	孝里镇大街村	王本超	1、疏散通道堵塞； 2 灭火器超期使用	王本超	10月15日	是	是
438	四街村幼儿园	孝里镇四街村	张国明	1、疏散通道堵塞； 2 人员培训不到位	张国明	10月15日	是	是



439	马山镇北站幼儿园	北站村	尹燕园	1. 加油岛未设置防撞栏; 2. 仓库未设置乙级防火门	尹燕园	10月15日	是	是
440	关王启蒙艺术幼儿园	关王村	车少伟	1. 灭火器超期使用; 2. 加油岛未设置防撞栏	车少伟	10月15日	是	是
441	小崔庄幼儿园	小崔庄村	曹相燕	1、灭火器超期使用	曹相燕	10月15日	是	是
442	崮头红太阳幼儿园	崮头村	孟宪华	1、人员培训不到位	孟宪华	10月15日	是	是
443	漩庄童悦幼儿园	选庄村	吴丽娜	1、灭火器超期使用 需维修	吴丽娜	10月15日	是	是
444	大河东幼儿园	大河东村	马新	2、员工消防安全培训不到位	马新	10月15日	是	是
445	丑小鸭幼儿园 (滨河华庭分院)	济南经十西路滨河华庭小区	李昌伟	1、消防车通道被占用: (立即清理); 2、员工消防安全培训不到位	李昌伟	10月15日	是	是
446	长清区双语学校	长清区平安办事处石庄	王立春	1、员工消防安全四个能力不熟悉	王立春	10月15日	是	是
447	王宿幼儿园	长清区平安办事处王宿村	刘宗琴	1、部分应急照明灯故障, 需维修; 2、未按规定建立巡查检查制度	刘宗琴	10月15日	是	是
448	北汝小学(幼儿园)	长清区平安办事处北汝村	蒋兴盛	1、灭火器超期使用	蒋兴盛	10月15日	是	是
449	平安街道办事处中心幼儿园	长清区平安办事处开元小区	周燕	1、消防砂池未维护	周燕	10月15日	是	是
450	高垣幼儿园	长清区平安办事处高垣村	刘凤霞	1、四个能力掌握不熟练	刘凤霞	10月15日	是	是
451	五峰办事处中心幼儿园	五峰办事处驻地	李好珍	2、灭火器超期使用 未及时检修	李好珍	10月15日	是	是
452	五峰办事处黑峪中心小学幼儿园	五峰办事处黑峪村	程敏	1、未按要求采用防爆灯具	程敏	10月15日	是	是

453	五峰办事处东菜园幼儿园	济南市长清区五峰山街道办事处东菜园村	张爱英	1、四个能力掌握不熟练；	张爱英	10月15日	是	是
454	五峰办事处黑峪幼儿园	济南市长清区五峰山街道办事处黑峪村	田兆梅	2、灭火器超期使用，未及时检修。	田兆梅	10月15日	是	是
455	五峰办事处北黄幼儿园	济南市长清区五峰山街道办事处北黄村	张绍青	1、消防安全标志不完好有效；	张绍青	10月15日	是	是
456	五峰办事处东黄幼儿园	济南市长清区五峰山街道办事处东黄村	王长春	1、安全出口堵塞	王长春	10月15日	是	是
457	五峰办事处朱庄幼儿园	济南市长清区五峰山街道办事处朱庄村	孙立敏	1.灭火器超期使用； 2.加油岛未设置防撞栏	孙立敏	10月15日	是	是
458	五峰办事处德峪幼儿园	济南市长清区五峰山街道办事处德峪村	李宗美	1.疏散指示标志数量不足； 2.应急灯数量不足。	李宗美	10月15日	是	是
459	五峰办事处纸坊村幼儿园	济南市长清区五峰山街道办事处纸坊村	韩辉	1、静电接地装置故障，无反应。	韩辉	10月15日	是	是
460	五峰办事处邱庄村幼儿园	济南市长清区五峰山街道办事处邱庄村	郭化俊	1、疏散通道堵塞； 2、人员培训不到位	郭化俊	10月15日	是	是
461	五峰办事处三官幼儿园	济南市长清区五峰山街道办事处三官店村	孙光山	1、档案不健全；	孙光山	10月15日	是	是
462	五峰办事处葛条峪幼儿园	济南市长清区五峰山街道办事处葛条峪村	孙光山	2、员工四个能力不熟悉；	孙光山	10月15日	是	是
463	五峰办事处石窝幼儿园	济南市长清区五峰山街道办事处石窝村	赵荣华	1、员工对消防“四个能力”常识不熟练。	赵荣华	10月15日	是	是

464	五峰办事处小庵幼儿园	济南市长清区五峰山街道办事处小庵村	张玉兰	人员培训不到位	张玉兰	10月15日	是	是
465	五峰办事处宋村幼儿园	济南市长清区五峰山街道办事处宋村	时化凤	1、疏散通道堵塞； 2、灭火器超期使用	时化凤	10月15日	是	是
466	五峰办事处李店幼儿园	济南市长清区五峰山街道办事处李店村	孙光山	1、疏散通道堵塞；2、人员培训不到位	孙光山	10月15日	是	是
467	五峰办事处庄庄中心小学幼儿园	济南市长清区五峰山街道办事处装庄村	张继成	1.加油岛未设置防撞栏；2.仓库未设置乙级防火门	张继成	10月15日	是	是
468	五峰办事处张庄幼儿园	济南市长清区五峰山街道办事处	孙光山	1.灭火器超期使用； 2.加油岛未设置防撞栏	孙光山	10月15日	是	是
469	平安办事处中心小学幼儿园	平安办事处中心小学	闫秀荣	1、灭火器超期使用	闫秀荣	10月15日	是	是
470	平安办事处新五村幼儿园	平安办事处新五村	汤传婷	1、人员培训不到位	汤传婷	10月15日	是	是
471	平安办事处爱心幼儿园	平安办事处开发区	许玉俊	1、灭火器超期使用，需维修。	许玉俊	10月15日	是	是
472	平安办事处义合村幼儿园	平安办事处义合村	于广娟	2、员工消防安全培训不到位。	于广娟	10月15日	是	是
473	平安办事处丁店中心幼儿园	平安办事处丁店村	孙在润	1、消防车通道被占用：（立即清理）； 2、员工消防安全培训不到位。	孙在润	10月15日	是	是
474	平安办事处潘庄幼儿园	平安办事处潘庄村	杜春霞	1、员工消防安全四个能力不熟悉。	杜春霞	10月15日	是	是
475	平安办事处后孙新世纪幼儿园	平安办事处后孙村	刘玲	1、部分应急照明灯故障，需维修；2、未按规定建立巡查检查制度。	刘玲	10月15日	是	是
476	平安办事处新李村幼儿园	平安办事处新李村	赵昔静	1、灭火器超期使用	赵昔静	10月15日	是	是

477	平安办事处后朱村幼儿园	平安办事处后朱村	楮爱民	1、消防砂池未维护	楮爱民	10月15日	是	是
478	金宝贝幼儿园	平安北路东首路北	卢圣云	1、四个能力掌握不熟练。	卢圣云	10月15日	是	是
479	七色光幼儿园	冷庄村东南路东	卢娟	2、灭火器超期使用未及 时检修	卢娟	10月15日	是	是
480	平安办事处义合村幼儿园	平安办事处义合村	于广娟	1、未按要求采用防爆灯且	于广娟	10月15日	是	是
481	平安办事处丁店中心幼儿园	平安办事处丁店	孙在润	1、四个能力掌握不熟练。	孙在润	10月15日	是	是
482	平安办事处潘庄幼儿园	平安办事处潘庄	杜春霞	2、灭火器超期使用未及 时检修	杜春霞	10月15日	是	是
483	万德镇小万德幼儿园	万德镇小万德村	王怀兰	1、消防安全标志不完好有效。	王怀兰	10月15日	是	是
484	万德镇小博士幼儿园	万德镇万南村	曲绍美	1、安全出口堵塞	曲绍美	10月15日	是	是
485	万德镇中心幼儿园	万德镇万北村	李梅	1.灭火器超期使用； 2.加油岛未设置防撞栏	李梅	10月15日	是	是
486	万德镇石都庄阳光幼儿园	万德镇石都庄	王磊	1.疏散指示标志数量不足； 2.应急灯数量不足。	王磊	10月15日	是	是
487	万德镇万南小学幼儿园	万德镇万南村	李娟	1、静电接地装置故障无反应	李娟	10月15日	是	是
488	万德镇长城幼儿园	万德镇长城村	王玉芹	1、疏散通道堵塞； 2 人员培训不到位	王玉芹	10月15日	是	是
489	万德镇店台幼儿园	万德镇店台村	李良娥	1、档案不健全；	李良娥	10月15日	是	是
490	万德镇坡里庄幼儿园	万德镇坡里庄村	刘光珍	2、员工四个能力不熟练。	刘光珍	10月15日	是	是
491	万德镇界首幼儿园	万德镇界首村	韩春华	1、员工对消防“四个能力”常识不熟练。	韩春华	10月15日	是	是

492	万德镇马套幼儿园	万德镇马套村	段德菊	人员培训不到位	段德菊	10月15日	是	是
493	万德镇孙家峪幼儿园	万德镇孙家峪村	孙元英	1、疏散通道堵塞; 2、灭火器超期使用	孙元英	10月15日	是	是
494	万德镇西夏峪幼儿园	万德镇西夏峪村	陶月华	1、疏散通道堵塞; 2 人员培训不到位	陶月华	10月15日	是	是
495	万德镇田庄小学 幼儿园	万德镇田庄小学	李华珍	1.加油岛未设置防撞 栏; 2.仓库未设置乙 级防火门	李华珍	10月15日	是	是
496	万德镇孙家峪阳 光幼儿园	万德镇孙家峪村	王树娟	1.灭火器超期使用; 2.加油岛未设置防撞 栏	王树娟	10月15日	是	是
497	万德镇田庄幼儿 园	万德镇田庄村	杨贵杰	1、灭火器超期使用	杨贵杰	10月15日	是	是
498	万德镇石都庄小 红花幼儿园	万德镇石都庄村	王怀清	1、人员培训不到位	王怀清	10月15日	是	是
499	万德镇徐庄幼儿 园	万德镇徐庄村	郝光莲	1、灭火器超期使 用 需维修;	郝光莲	10月15日	是	是
500	万德镇万北村育 才幼儿园	万德镇万北村	李凤田	2、员工消防安全培 训不到位;	李凤田	10月15日	是	是
501	万德镇大马幼儿 园	万德镇上营村	张传红	1、消防车通道被占 用: (立即清理); 2、员工消防安全培 训不到位;	张传红	10月15日	是	是
502	万德武庄幼儿园	万德镇武庄村	李国香	1、员工消防安全四 个能力不熟悉;	李国香	10月15日	是	是
503	万德武庄东侯幼 儿园	万德镇武庄东侯村	侯桂香	1、部分应急照明灯 故障, 需维修; 2、 未按规定建立巡查检 查制度;	侯桂香	10月15日	是	是
504	万德武庄房庄幼 儿园	万德镇武庄房庄村	刘旭梅	1、灭火器超期使用	刘旭梅	10月15日	是	是
505	万德武庄马厂幼 儿园	万德镇武庄马厂村	李春梅	1、消防砂池未维护	李春梅	10月15日	是	是

	506	万德武庄拔山幼儿园	万德镇武庄拔山村	赵玲	1、四个能力掌握不熟练:	赵玲	10月15日	是	是
	507	张夏镇中心园	长清区张夏镇张夏村	杜希红	2、灭火器超期使用 未及时检修	杜希红	10月15日	是	是
	508	张夏镇金庄村幼儿园	长清区张夏镇金庄村	王玉芬	1、未按要求采用防爆灯具	王玉芬	10月15日	是	是
	509	张夏镇车厢峪村幼儿园	长清区张夏镇车厢峪村	陈衍红	1、四个能力掌握不熟练:	陈衍红	10月15日	是	是
	510	张夏镇石店村幼儿园	长清区张夏镇石店村	岳佳萍	2、灭火器超期使用 未及时检修	岳佳萍	10月15日	是	是

公布自查自纠情  
况的网站网址

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>



<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>



<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>



<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<a href="http://jnfire.cn/">http://jnfire.cn/</a>
<a href="http://jnfire.cn/">http://jnfire.cn/</a>
<a href="http://jnfire.cn/">http://jnfire.cn/</a>
<a href="http://jnfire.cn/">http://jnfire.cn/</a>
<a href="http://jnfire.cn/">http://jnfire.cn/</a>
<a href="http://jnfire.cn/">http://jnfire.cn/</a>
<a href="http://jnfire.cn/">http://jnfire.cn/</a>
<a href="http://jnfire.cn/">http://jnfire.cn/</a>
<a href="http://jnfire.cn/">http://jnfire.cn/</a>
<a href="http://jnfire.cn/">http://jnfire.cn/</a>
<a href="http://jnfire.cn/">http://jnfire.cn/</a>
<a href="http://jnfire.cn/">http://jnfire.cn/</a>
<a href="http://jnfire.cn/">http://jnfire.cn/</a>
<a href="http://jnfire.cn/">http://jnfire.cn/</a>
<a href="http://jnfire.cn/">http://jnfire.cn/</a>
<a href="http://jnfire.cn/">http://jnfire.cn/</a>
<a href="http://jnfire.cn/">http://jnfire.cn/</a>
<a href="http://jnfire.cn/">http://jnfire.cn/</a>
<a href="http://jnfire.cn/">http://jnfire.cn/</a>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>



<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>



<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<a href="http://jnfire.cn/">http://jnfire.cn/</a>
<a href="http://jnfire.cn/">http://jnfire.cn/</a>
<a href="http://jnfire.cn/">http://jnfire.cn/</a>
<a href="http://jnfire.cn/">http://jnfire.cn/</a>
<a href="http://jnfire.cn/">http://jnfire.cn/</a>
<a href="http://jnfire.cn/">http://jnfire.cn/</a>
<a href="http://jnfire.cn/">http://jnfire.cn/</a>
<a href="http://jnfire.cn/">http://jnfire.cn/</a>
<a href="http://jnfire.cn/">http://jnfire.cn/</a>
<a href="http://jnfire.cn/">http://jnfire.cn/</a>
<a href="http://jnfire.cn/">http://jnfire.cn/</a>
<a href="http://jnfire.cn/">http://jnfire.cn/</a>
<a href="http://jnfire.cn/">http://jnfire.cn/</a>
<a href="http://jnfire.cn/">http://jnfire.cn/</a>
<a href="http://jnfire.cn/">http://jnfire.cn/</a>
<a href="http://jnfire.cn/">http://jnfire.cn/</a>
<a href="http://jnfire.cn/">http://jnfire.cn/</a>
<a href="http://jnfire.cn/">http://jnfire.cn/</a>
<a href="http://jnfire.cn/">http://jnfire.cn/</a>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>



<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>



<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<http://jnfire.cn/>

<a href="http://jnfire.cn/">http://jnfire.cn/</a>
<a href="http://jnfire.cn/">http://jnfire.cn/</a>
<a href="http://jnfire.cn/">http://jnfire.cn/</a>
<a href="http://jnfire.cn/">http://jnfire.cn/</a>
<a href="http://jnfire.cn/">http://jnfire.cn/</a>